DomPro

DES PROS
ÉQUIPENT LES PROS



Édition 1 - Septembre 2021

100% DISPO QUINCAILLERIE

Plus de 8000 références en stock

QUINCAILLERIE DE BÂTIMENT • QUINCAILLERIE D'AMEUBLEMENT ET D'AGENCEMENT

dompro.fr

DOMPRO :
DES ENTREPRENEURS MULTI-SPÉCIALISTES AU SERVICE DES ENTREPRENEURS



Depuis 1996, DomPro met à disposition un ensemble de services auprès d'un réseau d'entreprises indépendantes et spécialisées dans les domaines d'activités de la Quincaillerie, Fournitures Industrielles, Fourniture de Matériels pour le Bâtiment et les Équipements de Protection Individuelle.

NOS ENGAGEMENTS :

- **la proximité**
- **partager notre expertise**
- **garantir une sélection produit adaptée à vos besoins**
- **assurer la plus grande disponibilité** (en magasin ou sur plateforme)
- **et toujours au meilleur prix**

PLUS DE **130** **MARQUES** INCONTOURNABLES

PLUS DE **500 000** **RÉFÉRENCES** DISPONIBLES EN MAGASIN, EN ENTREPÔT OU LIVRABLES SUR COMMANDE

AVEC PLUS DE **160** **AGENCES** NOUS SOMMES FORCÉMENT PROCHES DE VOUS !

TOUJOURS **À VOS CÔTÉS**







ENTREPRISES DU BÂTIMENT, DE L'INDUSTRIE OU COLLECTIVITÉS, retrouvez nos supports promotionnels et catalogues, tout au long de l'année en magasin et sur notre site Internet !




LES POINTS DE VENTE
DE NOTRE RÉSEAU

Pour mieux vous servir et vous conseiller, les professionnels de notre réseau vous accueillent dans leurs magasins.

DES PROS AU SERVICE DES PROS

160 agences
spécialisées dans vos métiers,
sont à votre service
et à votre écoute chaque jour.



Retrouvez le point de vente le plus proche en un clic !

dompro.fr





RETROUVEZ NOUS & COMMANDEZ SUR **DOMPRO.FR**

Retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin :

- Références produits
- Descriptifs techniques
- Exemples d'applications
- Normes en vigueur
- Points de vente du réseau DomPro
- Catalogues produits



DOMPRO EN PARTENARIAT AVEC LES MARQUES INCONTOURNABLES DU NÉGOCE PROFESSIONNEL !

Des produits certifiés, pour votre sécurité

Chez DomPro, nous accordons une grande importance à la sécurité. Pour cela, et dans le respect d'une législation de plus en plus rigoureuse, DomPro a fait le choix de partenaires respectant les normes en vigueur et garantissant qualité des produits et sécurité de l'utilisateur.

SOMMAIRE



QUINCAILLERIE
DE BÂTIMENT

PAGES 6-171



QUINCAILLERIE
D'AMEUBLEMENT
ET D'AGENCEMENT

PAGES 172 - 497



ÉQUIPEMENT
D'ATELIER
ET DE CHANTIER

PAGES 498 - 503



PLOMBERIE
CHAUFFAGE
SANITAIRE

PAGES 504 - 515



INDEX
ALPHABÉTIQUE

PAGES 516 - 521



INDEX
FOURNISSEURS

PAGES 522 - 524



QUINCAILLERIE DE BATIMENT





SERRURERIE ET FERRURE DE PORTE ET FENETRE

Cylindre 8
Serrure à larder 16
Serrure en applique 37
Verrou 44
Serrure anti-panique 45
Crémone pompier et serrure d'urgence 52
Ferrure de porte et fenêtre 55
Ferme-porte 61
Paumelle et fiche 70

GARNITURE DE PORTE ET FENETRE

Garniture de porte 80
Garniture de fenêtre 109
Entrebailleur et judas 119

EQUIPEMENT DE VOLET, GRILLE ET PORTAIL

Equipement de volet 120
Equipement de portail et grille 127
Verrou de grille et portail 133
Equipement de porte et portail coulissants 136

CADENAS ET BATTEUSE

Cadenas et accessoire 140
Batteuse et targette 144

BOITE AUX LETTRES ET RANGEMENT DE SECURITE

Boîte aux lettres et accessoire 146
Rangement de sécurité 147

EQUIPEMENT DE PROTECTION ET D'ETANCHEITE

Protection de sol et de mur 148
Etanchéité de porte et fenêtre 148

MENUISERIE


Menuiserie extérieure 152

CONTROLE D'ACCES, ACCESSIBILITE ET AUTOMATISME

Contrôle d'accès et Sécurité 166

CYLINDRE








DOM

CYLINDRE DOUBLE IX6 SR

Cylindre européen clé réversible
10 pistons actifs (maxi)
3 pistons de contrôle
Barre antiperçage
Clé protégée : brevet jusque 2023
Carte de propriété
Cylindre varié livré avec 3 clés

Code	Modèle	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421419321311	Débrayable	45x50	45	50
FB421419323811	Débrayable	30x45	30	45
FB421419310511	Débrayable	45x45	45	45
FB421419310711	Standard	30x60	30	60
FB421419310111	Standard	40x40	40	40
FB421419319911	Standard	35x45	35	45
FB421419321511	Standard	40x60	40	60
FB421419321111	Standard	40x55	40	55
FB421419319511	Standard	30x40	30	40
FB421419319311	Standard	30x30	30	30
FB421419321911	Standard	30x80	30	80
FB421419322111	Standard	35x70	35	70






DOM

CYLINDRE DEMI IX 6 SR

Cylindre européen clé réversible
10 pistons actifs (maxi)
3 pistons de contrôle
Barre antiperçage
Clé protégée : brevet jusque 2023
Carte de propriété
Panneton indexable
Cylindre varié livré avec 3 clés

Code	Longueur (mm)
FB421419322711	30x10
FB421419322911	40x10






IFAM

CYLINDRE DOUBLE 16 PISTONS WX

Cylindre 16 pistons sur 3 axes
Profil protégé modèle déposé validité 2027 - Panneton débrayable
Protection anti-perçage : Insert stator - Insert rotor
Pistons en acier traité - Goupille anti-crochetage - Goupille et pistons en acier traité
Livré en varié avec 4 clés
EN 1303:2015

Code	Modèle	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421419352611	Varié	40x45	40	45
FB421419354211	Varié	40x60	40	60
FB421419351011	Varié	30x40	30	40
FB421419351611	Varié	30x30	30	30
FB421419353211	Varié	40x50	40	50
FB421419352211	Varié	40x40	40	40






IFAM

CYLINDRE DOUBLE RX

Cylindre laiton nickelé 16 pistons Haute sécurité
16 pistons sur 3 axes
Clé réversible - Pistons et goupilles renforcés anti-perçage
Système de sécurité anti-crochetage - Protection anti-bumping - Panneton DIN débrayable
Cylindre livré avec 5 clés en varié
Carte de reproduction
EN 1303:2015

Code	Modèle	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421419339011	Varié	30x30	30	30
FB421419330211	Varié	35x35	35	35
FB421419330411	Varié	40x40	40	40
FB421419330711	Varié	40x50	40	50
FB421419330011	Varié	30x70	30	70
FB421419330511	Varié	40x45	40	45
FB421419341411	Varié	45x60	45	60
FB421419360311	Varié	35x40	35	40
FB421319360811	Varié	35x45	35	45
FB421419330111	Varié	30x40	30	40
FB421419330311	Varié	30x50	30	50
FB421419330611	Varié	30x60	30	60
FB421419330811	Varié	45x45	45	45
FB421419341311	Varié	35x65	35	65
FB421419341211	Varié	45x55	45	55
FB421419341111	Varié	40x60	40	60
FB421419330911	Varié	40x55	40	55
FB421419371111	Varié	50x50	50	50
FB421419342411	Varié	45x50	45	50
FB421419339911	Varié	30x55	30	55






CYLINDRE A BOUTON RX

Cylindre laiton nickelé 16 pistons Haute sécurité
16 pistons sur 3 axes
Clé réversible
Pistons et goupilles renforcés anti-perçage
Système de sécurité anti-crochetage
Protection anti-bumping
Panneton DIN débrayable
Cylindre livré avec 5 clés en varié
Carte de reproduction
EN 1303:2015

Code	Modèle	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421419341011	Varié	30x60	30	60
FB421419341911	Varié	30x55	30	55
FB421419341511	Varié	30x30	30	30
FB421419341711	Varié	35x35	35	35
FB421419341611	Varié	40x30	40	30
FB421419341811	Varié	40x40	40	40







CYLINDRE DEMI RX

Cylindre laiton nickelé 16 pistons Haute sécurité
16 pistons sur 3 axes
Clé réversible
Pistons et goupilles renforcés anti-perçage
Système de sécurité anti-crochetage
Protection anti-bumping
Panneton DIN indexable
Cylindre livré avec 5 clés en varié
Carte de reproduction
EN 1303:2015

Code	Modèle	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421419342111	Varié	30x10	30	10
FB421419342311	Varié	40x10	40	10







CYLINDRE DOUBLE F6 S+ ANTI ARRACHEMENT

Cylindre de sécurité débrayable 6 pistons
Pré-cassure contre le cisaillement - Clé réversible - Pistons et goupilles renforcés anti-perçage
Système de sécurité anti-crochetage - Protection anti-bumping - Panneton DIN débrayable
Cylindre livré avec 5 clés en varié
Carte de reproduction
EN 1303:2015

Code	Modèle	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421419356011	Varié	30 x 30	30	30
FB421419357211	Varié	40 x 30	40	30
FB421419357811	Varié	45 x 40	45	40
FB421419358111	Varié	60 x 45	60	45
FB421419358311	Varié	30 x 40	30	40
FB421419357411	Varié	50 x 30	50	30
FB421419357611	Varié	50 x 40	50	40
FB421419360211	Varié	50 x 45	45	50
FB421419357111	Varié	35 x 35	35	35
FB421419357911	Varié	55 x 40	55	40
FB421419358211	Varié	70 x 40	70	40
FB421419357311	Varié	40 x 40	40	40
FB421419357511	Varié	45 x 45	45	45
FB421419357711	Varié	40 x 35	40	35



CYLINDRE A BOUTON F6 S+ ANTI-ARRACHEMENT

Cylindre de sécurité
Pré-cassure contre le cisaillement - Clé réversible
Pistons et goupilles renforcés anti-perçage
Système de sécurité anti-crochetage
Protection anti-bumping - Panneton DIN
Cylindre livré avec 5 clés en varié
Carte de reproduction
EN 1303:2015


Code	Modèle	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421419359211	Varié	40 x 40	40	40
FB421419358011	Varié	35 x 35	35	35
FB421419358911	Varié	30 x 30	30	30
FB421419359411	Varié	50 x 40	40	50
FB421419359111	Varié	40 x 30	30	40



DEMI CYLINDRE F6 S+ ANTI-ARRACHEMENT

Cylindre de sécurité
Pré-cassure contre le cisaillement - Clé réversible
Pistons et goupilles renforcés anti-perçage
Système de sécurité anti-crochetage
Protection anti-bumping - Panneton DIN indexable
Cylindre livré avec 5 clés en varié
Carte de reproduction
EN 1303:2015

Code	Modèle	Longueur (mm)
FB421419358411	Varié	30 x 10
FB421419358711	Varié	45 x 10
FB421419358611	Varié	40 x 10
FB421419358811	Varié	50 x 10





CYLINDRE DEBRAYABLE F6 S

Laiton nickelé 6 pistons
Clé réversible
Pistons et goupilles renforcés anti-perçage
Système de sécurité anti-crochetage
Protection anti-bumping
Panneton DIN débrayable
Cylindre livré avec 5 clés en varié
Carte de reproduction
EN 1303:2015

Code	Modèle	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421412151011	Varié	45x45	45	45
FB421412151411	Varié	30x80	30	80
FB421412151611	Varié	45x50	45	50
FB421412154311	Varié	35x35	35	35
FB421412140011	Varié	30x40	40	30
FB421412151211	Varié	30x50	50	30
FB421412151711	Varié	35x65	65	35
FB421412140711	Varié	40x40	40	40
FB421412151311	Varié	30x75	30	75
FB421412151511	Varié	40x55	40	55
FB421412151811	Varié	45x60	60	45
FB421412140811	Varié	35x45	45	35
FB421412153211	Varié	35x40	40	35
FB421412151111	Varié	30x45	45	30
FB421412152411	Varié	35x55	55	35
FB421412153911	Varié	30x55	55	30
FB421412140911	Varié	40x50	40	50

CYLINDRE DOUBLE F6 S

Laiton nickelé 6 pistons
Pistons renforcés et goupilles anti-perçage
Système de sécurité anti-crochetage
Protection anti-bumping
Cylindre livré avec 5 clés en varié
Carte de reproduction
EN 1303:2015



Code	Modèle	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421412134111	Varié	30x40	30	40
FB421412134311	Varié	30x50	30	50
FB421412134611	Varié	30x60	30	60
FB421412134811	Varié	45x45	45	45
FB421412135311	Varié	30x80	30	80
FB421412135511	Varié	40x55	40	55
FB421412150711	Varié	35x60	35	60
FB421412135611	Varié	45x55	45	55
FB421412134211	Varié	35x35	35	35
FB421412134411	Varié	40x40	40	40
FB421412134711	Varié	40x50	40	50
FB421412135111	Varié	30x70	30	70
FB421412133011	Varié	30x30	30	30
FB421412135211	Varié	40x60	40	60
FB421412164911	Varié	40x70	40	70
FB421412134011	Varié	50x50	50	50
FB421412135411	Varié	35x50	35	50
FB421412134911	Varié	45x50	45	50
FB421412134511	Varié	40x45	40	45
FB421412150111	Varié	35x45	35	45



CYLINDRE A BOUTON F6 S

Laiton nickelé 6 pistons
Clé réversible
Pistons et goupilles renforcés anti-perçage
Système de sécurité anti-crochetage
Protection anti-bumping
Panneton DIN
Cylindre livré avec 5 clés en varié
Carte de reproduction
EN 1303:2015



Code	Modèle	Longueur (mm)
FB421412135011	Varié	35x35
FB421412136211	Varié	30x60
FB421412156311	Varié	30x50
FB421412159511	Varié	45x50
FB421412159311	Varié	40x50
FB421412135911	Varié	30x40
FB421412136111	Varié	40x40
FB421412156411	Varié	30x50
FB421412159711	Varié	40x60
FB421412135811	Varié	30x30

DEMI CYLINDRE F6 S

Laiton nickelé 6 pistons
Clé réversible
Pistons et goupilles renforcés anti-perçage
Système de sécurité anti-crochetage
Protection anti-bumping
Panneton DIN indexable
Cylindre livré avec 5 clés en varié
Carte de reproduction
EN 1303:2015



Code	Modèle	Longueur (mm)
FB421412136311	Varié	30x10
FB421412136411	Varié	40x10
FB421412152311	Varié	60x10

Vachette ASSA ABLOY

CYLINDRE V5 FIRST



Cylindre 5 goupilles, clés à dents simples
Non débrayable
Finition nickelée
livré avec 3 clés.

Code	Réf.	Ouverture	Type	Longueur (mm)
0167073	17226000	varié	simple	30x10
0167074	17224000	varié	bouton	30x30
0167069	17149000	varié	double	30x30
0170206	7001 30X30 S'ENT L03917	s'entrouvrant	double s'entrouvrant	30x30
0167070	17150000	varié	double	30x40
0170207	7001 30X40 S'ENT L03917	s'entrouvrant	double s'entrouvrant	30x40
0170205	17218000	varié	double	30x50
0170208	7001 30X50 S'ENT L03917	s'entrouvrant	double s'entrouvrant	30x50
0170633	20001000	varié	double	30x60
0170634	7001 30X60 S'ENT L03917	s'entrouvrant	double s'entrouvrant	30x60
0167071	17140000	varié	double	35x35
0170209	7001 35X35 S'ENT L03917	s'entrouvrant	double s'entrouvrant	35x35
0167072	17220000	varié	double	40x40

ISEO

CYLINDRE ISR6



Profil européen livré avec 5 clés
clé réversible
système 6 goupilles inox
contre goupilles anti-crochetage
protection anti-perçage dans le stator.

Code	Réf.	Type	Longueur (mm)	Finition
0149507	880930109..5	simple	30x10	nickelée
0149501	880930309..5	double	30x30	nickelée
0149506	885930309..5	bouton	30x30	nickelée
0149502	880930409..5	double	30x40	nickelée
0149503	880930609..5	double	30x60	nickelée
0149504	880935359..5	double	35x35	nickelée
0149505	880940409..5	double	40x40	nickelée




Vachette ASSA ABLOY

CYLINDRE VELIX 5 CLES VARIE

Cylindre avec une finition nickelée
clés brevetées réversibles, livré en standard avec 5 clés
livré avec carte de propriété
panneton indexable sur cylindre simple
goupilles en acier trempé anti-perçage, anti-crochetage, anti-bumping.

Nombre de goupilles : 5

Code	Réf.	Ouverture	Type	Longueur (mm)	Finition	Débrayable
10497330	28116000	varié	cylindre simple	30x10	nickelée	non
10497325	28170000	varié	cylindre double	30x30	nickelée	non
10497329	28035000	varié	cylindre à bouton	30x30	nickelée	non
10497326	28172000	varié	cylindre double	30x40	nickelée	non
10497327	28174000	varié	cylindre double	30x50	nickelée	non
10497328	28176000	varié	cylindre double	30x60	nickelée	non






DOM

CYLINDRE DOUBLE SIGMA PLUS

Cylindre protégé par copyright illimité dans le temps.
Carte de propriété.
Cylindre à clé paracentrique 6 pistons de variure
Clé en maillechort, inoxydable et résistant à l'usure

Code	Modèle	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421419320511	Débrayable	40x40	40	40
FB421419320011	Débrayable	45x45	45	45
FB421419331211	Débrayable	45x50	45	50
FB421419320411	Débrayable	30x30	30	30
FB421419320711	Débrayable	30x45	30	45
FB421419331111	Débrayable	40x50	40	50
FB421419326911	Standard	40x60	40	60
FB421419325811	Standard	30x40	30	40
FB421419325011	Standard	30x60	30	60
FB421419326211	Standard	30x80	30	80
FB421419326411	Standard	35x45	35	45
FB421419326711	Standard	40x50	40	50
FB421419326811	Standard	40x55	40	55
FB421419325711	Standard	30x30	30	30
FB421419325911	Standard	30x50	30	50
FB421419326111	Standard	30x70	30	70
FB421419326311	Standard	35x35	35	35
FB421419326511	Standard	35x70	35	70






DOM

CYLINDRE SIGMA A BOUTON

Code	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421419326011	30x30	30	30






DOM

DEMI CYLINDRE SIGMA PLUS

Cylindre protégé par copyright illimité dans le temps.
Carte de propriété.
Cylindre à clé paracentrique 6 pistons de variure
Clé en maillechort, inoxydable et bonne résistant à l'usure
Panneton indexable

Code	Modèle	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421419327211	Varié	40x10	40	10
FB421419327111	Varié	30x10	30	10






CYLINDRE DOUBLE HUNO

Cylindre de sécurité 5 pistons
Clé protégée par modèle du profil à vie
Carte de propriété
Goupilles anti-crochetage
Antiperçage par goupille et piston N°2 en acier
Livré avec 4 clés en varié
Norme EN1303:2015

Code	Modèle	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421419363211	Varié	45x50	45	50
FB421419362211	Varié	30x40	30	40
FB421419362411	Varié	30x50	30	50
FB421419362811	Varié	40x45	40	45
FB421419362011	Varié	40x55	40	55
FB421419362111	Varié	30x30	30	30
FB421419363111	Varié	45x45	45	45
FB421419362311	Varié	30x45	30	45
FB421419362511	Varié	30x70	30	70
FB421419362911	Varié	40x50	40	50






CYLINDRE A BOUTON HUNO

Cylindre de sécurité 5 pistons
Clé protégée par modèle du profil à vie
Carte de propriété
Goupilles anti-crochetage
Antiperçage par goupille et piston N°2 en acier
Livré avec 4 clés en varié
Norme EN1303:2015

Code	Modèle	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421419363711	Varié	30x40	30	40
FB421419363911	Varié	30x60	30	60
FB421419363611	Varié	30x30	30	30
FB421419363811	Varié	35x35	35	35






DEMI CYLINDRE HUNO

Cylindre de sécurité 5 pistons
Clé protégée par modèle du profil à vie
Carte de propriété
Goupilles anti-crochetage
Antiperçage par goupille et piston N°2 en acier
Livré avec 4 clés en varié
Norme EN1303:2015

Code	Modèle	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421419363311	Varié	30x10	30	10
FB421419363511	Varié	40x10	40	10
FB421419363411	Varié	35x10	35	10








CYLINDRE DOUBLE NICKELE F5 S

Laiton nickelé
5 pistons - goupilles anti-perçage
Panneton DIN
Livré avec 3 clés en varié et s'entrouvrant
EN 1303:2015

Code	Modèle	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421412128611	Varié	45x50	45	50
FB421412123111	Varié	35x45	35	45
FB421412126311	Varié	40x55	40	55
FB421412125111	Varié	30x55	30	55
FB421412125011	Varié	45x45	45	45
FB421412126511	Varié	30x70	30	70
FB421412127111	Varié	40x60	40	60
FB421412124411	Varié	30x60	30	60
FB421412125511	Varié	40x50	40	50
FB421412123011	Varié	40x45	40	45
FB421412110511	Varié	30x40	30	40
FB421412121111	Varié	35x35	35	35
FB421412129011	Varié	30x45	30	45
FB421412121711	Varié	35x40	35	40
FB421412127011	Varié	45x55	45	55
FB421412122211	Varié	30x50	30	50
FB421412127611	Varié	50x50	50	50
FB421412123211	Varié	40x40	40	40
FB421412119711	Varié	30x30	30	30
FB421412124611	S'entrouvrant	30x60	30	60
FB421412119911	S'entrouvrant	30x30	30	30
FB421412110711	S'entrouvrant	30x40	30	40
FB421412122411	S'entrouvrant	30x50	30	50
FB421412129211	S'entrouvrant	30x10	30	10
FB421412129811	S'entrouvrant	40x10	40	10
FB421412131411	S'entrouvrant	40x40	40	40
FB421412125311	S'entrouvrant	30x55	30	55
FB421412126711	S'entrouvrant	30x70	30	70
FB421412127811	S'entrouvrant	50x50	50	50
FB421412123411	S'entrouvrant	40x40	40	40
FB421412124711	S'entrouvrant	45x45	45	45
FB421412121911	S'entrouvrant	35x40	35	40
FB421412128211	S'entrouvrant	30x80	30	80
FB421412125711	S'entrouvrant	40x50	40	50
FB421412127311	S'entrouvrant	40x60	40	60
FB421412121311	S'entrouvrant	35x35	35	35




CYLINDRE DOUBLE LAITON F5 S



Laiton vernis
5 pistons - goupilles anti-perçage
Panneton DIN
Livré avec 3 clés en varié et s'entrouvrant
EN 1303:2015

Code	Modèle	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421412110811	Varié	30x40	30	40
FB421412126811	Varié	30x70	30	70
FB421412127911	Varié	50x50	50	50
FB421412127411	Varié	40x60	40	60
FB421412121411	Varié	35x35	35	35
FB421412126211	Varié	45x45	45	45
FB421412124311	Varié	40x45	40	45
FB421412128311	Varié	30x80	30	80
FB421412122511	Varié	30x50	30	50
FB421412125811	Varié	40x50	40	50
FB421412110311	Varié	30x35	30	35
FB421412119011	Varié	30x30	30	30
FB421412124811	Varié	30x60	30	60
FB421412123511	Varié	40x40	40	40
FB421412122911	Varié	35x45	35	45
FB421412124911	S'entrouvrant	30x60	30	60
FB421412121611	S'entrouvrant	35x35	35	35
FB421412124011	S'entrouvrant	45x45	45	45
FB421412110211	S'entrouvrant	30x30	30	30
FB421412110011	S'entrouvrant	30x40	30	40
FB421412129511	S'entrouvrant	30x10	30	10
FB421412120811	S'entrouvrant	30x30	30	30






CYLINDRE A BOUTON F5 S



Laiton nickelé ou vernis
5 pistons - goupilles anti-perçage
Panneton DIN
Livré avec 3 clés en varié et s'entrouvrant
EN 1303:2015

Code	Finition	Modèle	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421412120311	Nickelé	Varié	30x30	30	30
FB421412120911	Nickelé	Varié	30x40	30	40
FB421412158111	Nickelé	Varié	30x60	30	60
FB421412158711	Nickelé	Varié	30x70	30	70
FB421412157711	Nickelé	Varié	35x45	35	45
FB421412131211	Nickelé	Varié	40x40	40	40
FB421412158911	Nickelé	Varié	40x60	40	60
FB421412158311	Nickelé	Varié	40x50	40	50
FB421412157911	Nickelé	Varié	45x45	45	45
FB421412120411	Nickelé	S'entrouvrant	30x30	30	30
FB421412131911	Nickelé	S'entrouvrant	30x55	30	55
FB421412157811	Nickelé	S'entrouvrant	35x45	35	45
FB421412131311	Nickelé	S'entrouvrant	40x40	40	40
FB421412158411	Nickelé	S'entrouvrant	40x50	40	50
FB421412158011	Nickelé	S'entrouvrant	40x60	40	60
FB421412120611	Laiton	Varié	30x30	30	30
FB421412131511	Laiton	Varié	40x40	40	40
FB421412120711	Laiton	S'entrouvrant	30x30	30	30
FB421412131111	Laiton	S'entrouvrant	30x40	30	40




DEMI-CYLINDRE F5 S



Laiton nickelé ou vernis
5 pistons - goupilles anti-perçage
Panneton DIN indexable
Livré avec 3 clés en varié et s'entrouvrant
EN 1303:2015

Code	Finition	Modèle	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421412129411	Laiton	S'entrouvrant	30x10	30	10
FB421412129311	Laiton	Varié	30x10	30	10
FB421412129911	Laiton	Varié	40x10	40	10
FB421412128011	Nickelé	Varié	30x10	30	10
FB421412129711	Nickelé	S'entrouvrant	40x10	40	10
FB421412129611	Nickelé	Varié	40x10	40	10
FB421412129111	Nickelé	S'entrouvrant	30x10	30	10




DEMI CYLINDRE A BOUTON F5S



Laiton nickelé
Panneton Din

Code	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421412128711	30x10	30	10
FB421412120211	35x10	35	10






TESA

CYLINDRE DOUBLE TE 5

Cylindre 5 pistons
Livré avec 3 clés

Code	Finition	Modèle	Longueur (mm)	B (mm)	A (mm)
FB421412112011	Laiton	Varié	45x45	45	45
FB421412113511	Laiton	Varié	30x90	90	30
FB421412115411	Laiton	Varié	40x50	50	40
FB421412111011	Laiton	Varié	30x40	40	30
FB421412111611	Laiton	Varié	30x30	30	30
FB421412113311	Laiton	Varié	30x70	70	30
FB421412112411	Laiton	Varié	40x40	40	40
FB421412111911	Laiton	Varié	30x35	35	30
FB421412113611	Laiton	Varié	30x50	50	30
FB421412113111	Laiton	Varié	30x60	60	30
FB421412112111	Laiton	Varié	35x45	45	35
FB421412111811	Laiton	Varié	35x35	35	35
FB421412113411	Laiton	Varié	30x80	80	30
FB421412112311	Nickelé	Varié	30x40	40	30
FB421412112611	Nickelé	Varié	30x50	50	30
FB421412112211	Nickelé	Varié	35x45	45	35
FB421412115611	Nickelé	Varié	35x35	35	35
FB421412112511	Nickelé	Varié	40x40	40	40
FB421412111711	Nickelé	Varié	30x30	30	30
FB421412113211	Nickelé	Varié	30x60	60	30





TESA

CYLINDRE A BOUTON TE 5

Cylindre 5 goupilles
Livré avec 3 clés

Code	Finition	Modèle	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421412114811	Laiton	Varié	30x30	30	30
FB421412115511	Laiton	Varié	40x40	40	40
FB421412114911	Nickelé	Varié	30x30	30	30




TESA

CYLINDRE DEMI TE 5

Cylindre 5 goupilles
Livré avec 3 clés

Code	Finition	Modèle	Longueur (mm)
FB421412112711	Laiton	Varié	30x10
FB421412112911	Laiton	Varié	40x10
FB421412112811	Nickelé	Varié	30x10
FB421412152611	Nickelé	Varié	50x10







IFAM

CYLINDRE DOUBLE CHANTIER

Cylindre économique
Laiton nickelé ou poli
Livré avec 3 clés
Pas de suivi de variure

Code	Finition	Modèle	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421412132911	Laiton	Varié	35x35	35	35
FB421412132111	Laiton	Varié	30x30	30	30
FB421412132311	Laiton	Varié	30x40	30	40
FB421412132511	Laiton	Varié	40x40	40	40
FB421412133511	Nickelé	Varié	40x50	40	50
FB421412132211	Nickelé	Varié	30x40	30	40
FB421412132011	Nickelé	Varié	45x45	45	45
FB421412132411	Nickelé	Varié	40x40	40	40
FB421412133711	Nickelé	Varié	40x60	40	60
FB421412133611	Nickelé	Varié	45x50	45	50
FB421412131011	Nickelé	Varié	30x30	30	30
FB421412132811	Nickelé	Varié	35x35	35	35






IFAM

CYLINDRE A BOUTON CHANTIER

Cylindre économique
Laiton nickelé ou poli
Livré avec 3 clés
Pas de suivi de variure

Code	Finition	Modèle	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421412133911	Laiton	Varié	30x30	30	30





IFAM

DEMI CYLINDRE CHANTIER

Cylindre économique
Laiton nickelé ou poli
Livré avec 3 clés
Pas de suivi de variure

Code	Finition	Modèle	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)
FB421412133311	Laiton	Varié	30x10	30	10
FB421412133211	Nickelé	Varié	30x10	30	10



CYLINDRE ALUMINIUM 5 GOUPILLES

Profil européen alu
mécanisme 5 goupilles
panneton anti-arrachement
3 clés acier nickelé
garantie 2 ans.

Code	Réf.	Ouverture	Type	Longueur (mm)	Finition	Débrayable
0200822	007259	varié	double	30x30	aluminium laitonné	non
0200823	007279	varié	double	30x40	aluminium laitonné	non
0200824	007948	varié	simple	30x10	aluminium chromé	non
0200825	007258	varié	double	30x30	aluminium chromé	non
0200834	007068	varié	clé/bouton	30x30	aluminium chromé	non
0200826	007278	varié	double	30x40	aluminium chromé	non
0200827	007286	varié	double	30x50	aluminium chromé	non
0200828	007391	varié	double	30x60	aluminium chromé	non
0200829	007371	varié	double	30x70	aluminium chromé	non
0200830	007268	varié	double	35x35	aluminium chromé	non
0200832	NO007296	varié	double	35x45	aluminium chromé	non
0200831	007190	varié	double	40x40	aluminium chromé	non
0200833	007398	varié	double	40x50	aluminium chromé	non



CYLINDRE DOUBLE TRIANGLE SORTANT

Cylindre double triangle sortant

- Laiton HG5
- 30x30 mm
- 1 côté triangle sortant 11 ou 14 mm
- 1 côté clé
- livré avec 3 clés

Code	Longueur (mm)	Triangle (mm)
FB421412156811	30x30	14
FB421412156711	30x30	11



1/2 CYLINDRE TRIANGLE SORTANT

1/2 Cylindre triangle sortant

- Laiton HG
- 30 x 10 mm
- 1 côté triangle sortant 11 ou 14 mm

Code	Triangle (mm)
FB421412157111	11
FB421412157211	14



CYLINDRE DOUBLE 2 TRIANGLES SORTANTS

Cylindre double à 2 triangles sortants

- Laiton HG
- 30 x 30 mm
- 2 côtés triangle sortant 11 ou 14 mm

Code	Triangle (mm)
FB421412156911	11
FB421412156011	14




1/2 CYLINDRE TRIANGLE ENTRANT

1/2 Cylindre triangle entrant

- Laiton HG
- 30 x 10 mm
- 1 côté triangle entant 9 mm

pour ascenseurs

Code	Triangle (mm)
FB421412157311	9






CYLINDRE PASSE PTT

Cylindre fonctionnant sur passe EDF - PTT

Code	Finition	Longueur (mm)
FB421412115711	Laiton	36X36
FB421412153111	Nickelé	36X36





OBTURATEUR DE CYLINDRE

Obturateur de cylindre.
Corps et cache en laiton chromé.
Fixation par vis pointeau sur le corps du cylindre.
Prévoir un rallongement de cylindre de 5 mm.

Code
FB4213133228611

SERRURE A LARDER MONOPOINT

SERRURE A LARDER D02 BOUT ROND



Serrure main droite ou gauche (non-réversible)
têtière à bouts ronds
gâche à commander séparément
épaisseur du coffre : 10 mm
dimensions têtière (L x l x é) : 230 x 20 x 2 mm
garantie 2 ans.

Code	Réf.	Fonction	Main	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Profondeur coffre (mm)	Largeur de têtière (mm)	Nombre de points	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/demi-tour)	Taille du carré (mm)
10497333	27924000	bec de cane	droite	40	70	61	20	1	demi-tour	7

SERRURE A LARDER BOUTS RONDS



Serrure main droite ou gauche (non-réversible)
têtière à bouts ronds
gâche à commander séparément
clé à commander séparément
épaisseur coffre : 10 mm
dimensions têtière (L x l x é) : 230 x 20 x 2 mm
garantie 2 ans.

Code	Réf.	Fonction	Main	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Profondeur coffre (mm)	Largeur de têtière (mm)	Nombre de points	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/demi-tour)	Taille du carré (mm)
10497334	27928000	bec de cane	droite	40	70	61	20	1	demi-tour	7

SERRURE A LARDER MAGNETIQUE BOUT ROND D03



Serrure réversible droite/gauche
têtière à bouts ronds
gâche magnétique réglable à commander séparément
finition blanche
épaisseur coffre : 10 mm
dimensions têtière (L x l x é) : 230 x 20 x 2 mm
garantie 2 ans.

Code	Réf.	Fonction	Main	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Profondeur coffre (mm)	Largeur de têtière (mm)	Nombre de points	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/demi-tour)	Taille du carré (mm)
10497337	27936000	bec de cane	réversible	50	70	71	20	1	demi-tour	7

GACHE PLATE POUR SERRURE A LARDER MONOPOINT



Gâche plate à bouts ronds D15 pour serrure bec de canne, à condamnation et clé L D03.

Code	Réf.	Adaptable sur	Entraxe (mm)	Têtière : l x ep (mm)
10497336	18465000	D03	70	20 x 1,65



SERRURE A LARDER MULTIBAT A PENE DORMANT 1/2 TOUR AXE 40 MM



Idéal pour portes secondaires ou portes d'intérieures
portes en bois, métal, aluminium
ressort renforcé
pêne 1/2 tour réversible
fouillot carré de 7 mm
coffre 136 x 67 x 14 mm
têtière : 230 x 20 mm
coffre et têtière finition coloris noir
certifié à 100 000 cycles
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 12-209.

Code	Réf.	Fonction	Main	Couleur de la têtière	Bouts	Axe (mm)	Entraxe (mm)
10002066	218300-02-1J	Clé I	droite	noir	ronds	40	70

SERRURE A LARDER MULTIBAT A PENE DORMANT 1/2 TOUR AXE 50 MM



Idéal pour les portes d'entrées, portes secondaires ou portes intérieures nécessitant un compartimentage
portes en bois, métal, aluminium
apte à équiper des portes coupe feu (coupe feu 1/2 heure)
ressort renforcé
pêne 1/2 tour à équerre réversible
fouillot carré de 7 mm
coffre 136 x 77 x 14 mm
têtière : 230 x 20 mm
coffre et têtière finition coloris noir
certifié à 500 000 cycles
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 12-209. Certifié CE. Norme NF

Code	Réf.	Fonction	Main	Couleur de la têtière	Bouts	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Réversible (oui / non)	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/demi-tour)	Hauteur de coffre (mm)
10001738	210000-02-1J	clé I	droite	noir	ronds	50	70	oui	demi-tour	136,0


THIRARD

SERRURE A LARDER BEC DE CANE ECO+

Coffre à larder axe à 40 ou 50 mm

- Épaisseur 10 mm acier embouti
- Têtière plate acier 20 mm - bouts ronds
- Demi-tour réversible sans démontage
- Entraxe 70 mm
- Carré 7 mm
- Blanc

Garantie : 2 ans





Code	Type	Axe (mm)
FB421413312011	Serrure	40
FB421413317911	Serrure	50
FB421413313311	Gâche	-


THIRARD

SERRURE A LARDER A CONDAMNATION ECO+

Coffre à larder axe à 40 ou 50 mm

- Épaisseur 10 mm acier embouti
- Têtière + gâche plate acier 20mm - bouts ronds
- Demi-tour réversible sans démontage
- Verrouillage à condamnation
- Entraxe 70 mm
- Carré 7 mm
- Blanc

Garantie : 2 ans





Code	Type	Axe (mm)
FB421413313111	Serrure	40
FB421413317711	Serrure	50
FB421413313311	Gâche	-


THIRARD

SERRURE A LARDER PENE DORMANT 1/2 TOUR ECO+

Coffre à larder axe à 40 ou 50 mm

- Épaisseur 10 mm acier embouti
- Têtière plate acier 20 mm - bouts ronds
- Demi-tour réversible sans démontage
- Verrouillage 1/2T
- Entraxe 70 mm
- Carré 7 mm
- Blanc

Garantie : 2 ans





Code	Type	Axe (mm)
FB421413313211	Serrure	40
FB421413317811	Serrure	50
FB421413313311	Gâche	-

METALUX

SERRURE A LARDER AXE 40 BEC DE CANE

Coffre à larder axe à 40

- Épaisseur 10 mm acier embouti
- Têtière plate acier 20 mm - bouts ronds
- Demi-tour réversible sans démontage
- Entraxe 70 mm
- Carré 7 mm
- Blanc
- Gâche incluse



Code	Axe (mm)
FB421313318711	40

THIRARD

SERRURE A LARDER 1/2T CYLINDRE ECO+

Coffre à larder axe à 40 ou 50 mm

- Épaisseur 10 mm acier embouti
- Têtière + gâche plate acier 20 mm - bouts ronds
- Demi-tour réversible sans démontage
- Verrouillage à cylindre (pas de rappel du 1/2T à la clé)
- Entraxe 70 mm
- Carré 7 mm
- Blanc

Garantie : 2 ans

Coffre livré sans cylindre.



Code	Type	Axe (mm)
FB421413317511	Serrure	40
FB421413317611	Serrure	50
FB421413313311	Gâche	-

METALUX

SERRURE A LARDER A CONDAMNATION

Coffre à larder axe à 40 mm

- Épaisseur 10 mm acier embouti
- Têtière plate acier 20 mm - bouts ronds
- Demi-tour réversible sans démontage
- Verrouillage à condamnation
- Entraxe 70 mm
- Carré 7 mm
- Blanc
- Gâche incluse




Code	Axe (mm)
FB421413318611	40

SERRURE A LARDER BDC - MONOMAX NF



Coffre acier embouti galvanisé
- EA 40 et 50 mm
- Réversible
- Têtière à bouts ronds époxy noir
- Pêne dormant zingué blanc
- Fouillot carré de 7 mm
- Entraxe 70 mm
- Norme NF P26 409

Livrée sans gâche




Code	Axe (mm)
FB421413314311	40
FB421413314711	50
FB421412314011	Gâche

SERRURE A LARDER A CONDAMNATION MONOMAX NF



Coffre acier embouti galvanisé
- EA 40 et 50 mm
- Réversible
- Têtière à bouts ronds époxy noir
- Pêne 1/2 T double galbe réversible
- Pêne dormant zingué blanc
- Fouillot carré de 7 mm
- Entraxe 70 mm
- Norme NF P26 409

Livrée sans gâche




Code	Axe (mm)
FB421413314411	40
FB421413314811	50

SERRURE A LARDER 1/2 T - MONOMAX NF



Coffre acier embouti galvanisé
- EA 40 et 50 mm
- Réversible
- Têtière à bouts ronds époxy noir
- Pêne 1/2 T double galbe réversible
- Pêne dormant zingué blanc
- Fouillot carré de 7 mm
- Entraxe 70 mm
- Norme NF P26 409


Livrée sans gâche



Code	Axe (mm)
FB421413314511	40
FB421413314911	50
FB421412315111	Gâche

GACHE EQUERRE ZINGUEE BOUTS RONDS





Gâche équerre à larder
- Bouts ronds
- retour 16 mm
- ep : 1.5 mm
- Zinguée

Garantie 5 ans


Code	Longueur (mm)
FB421413311611	170

SERRURE A LARDER A CYLINDRE MONOMAX NF



Coffre acier embouti galvanisé
- EA 40 et 50 mm
- Réversible
- Têtière à bouts ronds époxy noir
- Pêne 1/2 T double galbe réversible
- Pêne dormant zingué blanc
- Fouillot carré de 7 mm
- Entraxe 70 mm
- Norme NF P26 409

Livrée sans gâche




Code	Axe (mm)
FB421413314611	40
FB421413314011	50

SERRURE A LARDER A MENTONNET AXE 50




Coffre à larder

- A mentonnet
- Axe à 50
- Pêne crochet laiton
- Entraxe 70 mm
- Carré 7 mm
- Rappel du 1/2T à la clé



Code	Axe (mm)
FB421413317111	50





THIRARD

ADAPTATEUR CYLINDRE

Permet de transformer un coffre cylindre européen en coffre à condamnation

Code
FB421413312711



THIRARD

SERRURE PROVISOIRE DE DEPANNAGE

Serrure à larder de dépannage provisoire pour porte d'entrée

Réversible
2 pêne rond rectilignes manœuvrés uniquement par la clé (pas de fouillot)
Coffre en acier zingué ep 14.5 mm
Têtière en acier galvanisé
Livrée sans gâche
Garantie 2 ans

Code	Axe (mm)
FB421413623911	40
FB421413623011	50



METALUX

SERRURE A LARDER MAGNETIQUE

Serrure à pêne 1/2T magnétique

Nouvelle génération :
Fermeture silencieuse
Plus besoin de manipuler la béquille
Esthétique avec pêne 1/2T affleurant
Pêne universel : pas de sens de pose + peu couvrir un jeu de 7mm

Gâche avec aimant puissant incluse

Code	Axe (mm)	Fonction
FB421413319311	40	clé i
FB421413319411	40	clé L
FB421413319511	40	CONDT
FB421413319711	50	clé i
FB421413319911	50	clé L
FB421413319011	50	CONDT





ARLU

FERMETURE MAGNETIQUE MAGNOTICA PRO

La fermeture magnétique MAGNOTICA PRO permet de maintenir les portes pivotantes intérieures en position fermée, sans nécessité de poignée ou de serrure. L'absence d'éléments mobiles permet d'ouvrir et de fermer la porte de manière complètement silencieuse. Idéale pour portes de dressing ou buanderie, elle peut être utilisée pour toute porte intérieure et cadre en bois. Elle s'intègre aussi parfaitement dans le concept d'huisseire aluminium Argenta INVISIDOOR DL. Grâce à des caches, les vis ne sont pas visibles.
La MAGNOTICA PRO est idéale pour une utilisation combinée avec la charnière pivot PIVOTICA d'Argenta. Elle est à utiliser de préférence verticalement (côté épaisseur du panneau de porte) ou horizontalement (côté supérieur du panneau de porte).

Code	Décor
FA2021561111112	Blanc
FA2021561111113	Noir
FA2021561111120	Gris



SERRURE A LARDER SERIE 7

Pour profils étroits acier et alu
pêne 1/2 tour confort et pêne dormant réversible
fouillot carré Zamak : 8 mm
coffre acier : 180 m x 15 mm
tétière plate acier brossée : 240 mm x 2,5 mm
fonctionnement avec cylindre profil européen standard
(pour largeur 21 et 28 mm livré avec gâche et fonctionnement avec cylindre à panneton raccourci).
coffre et pièce internes traitées anti-corrosion, rappel du 1/2 tour à la clé, sauf sur le coffre de 21 et 28 mm
garantie 5 ans.

Code	Réf.	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Nombre de points	Réversible (oui / non)	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/demi-tour)	Hauteur de coffre (mm)	Épaisseur de coffre (mm)	Largeur de coffre (mm)	Coupe feu
0005279	F107211010	10,5	70	1	oui	demi-tour	180,0	15	21,00	non
0005281	F107281010	16,5	70	1	oui	demi-tour	180,0	15	28,00	non
1041843	F107360000	21	70	1	oui	demi-tour	180,0	15	36,00	non
1041844	F107390000	24,5	70	1	oui	demi-tour	180,0	15	39,50	non
1041845	F107460000	31	70	1	oui	demi-tour	180,0	15	46,00	non



SERRURE A LARDER SERIE 780NF

Pour profils étroits acier et alu
pêne 1/2 tour confort et pêne dormant réversible
fouillot carré : 8 mm
coffre acier : 180 mm x 15 mm
tétière plate acier brossée : 240 mm x 24 mm
inox 304
sans gâche
fonctionnement avec cylindre profil européen standard
coffre et pièces internes traitées anti-corrosion, panneton DIN sur l'ensemble des coffres, rappel du 1/2 tour.


Norme NF

Code	Réf.	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Nombre de points	Réversible (oui / non)	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/demi-tour)	Hauteur de coffre (mm)	Épaisseur de coffre (mm)	Largeur de coffre (mm)	Coupe feu
1041846	F178360200	21	92	1	non	demi-tour	180,0	15	36,00	non
1041847	F178390200	24	92	1	non	demi-tour	180,0	15	39,00	non
1041848	F178410200	26	92	1	non	demi-tour	180,0	15	41,00	non
1041849	F178450200	30	92	1	non	demi-tour	180,0	15	45,00	non

KFV

PENE DORMANT 1/2 TOUR 28PZ

Pêne 1/2 tour réversible
Rappel du 1/2 tour à la clé
Possibilité de rallongement de pênes (sur demande)
Livrée sans cylindre






Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Verrouillage	Finition têtière	Nombre de points de fermeture	Section têtière (mm)	Longueur têtière (mm)
FB421416113211	22	92	8	A la clé	Inox	1	P 24 x 3	245
FB421416113311	24	92	8	A la clé	Inox	1	P 24 x 3	245
FB421416112011	26	92	8	A la clé	Inox	1	P 24 x 3	245
FB421416113411	30	92	8	A la clé	Inox	1	P 24 x 3	245
FB421416110111	30	92	8	A la clé	Zinguée	1	P 24 x 3	245
FB421416113511	35	92	8	A la clé	Inox	1	P 24 x 3	245

PENE DORMANT 1/2 TOUR 59PZ

Pêne 1/2 tour réversible
Rappel du 1/2 tour à la clé
Possibilité de rallongement de pênes (sur demande)
Livrée sans cylindre






Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Verrouillage	Finition têtière	Nombre de points de fermeture	Section têtière (mm)	Longueur têtière (mm)
FB4214161136 11	45	92	8	A la clé	Inox	1	P 24 x 3	245

PENE DORMANT 1/2 TOUR 49 PZ

Pêne 1/2 tour réversible
Rappel du 1/2 tour à la clé
Possibilité de rallongement de pênes (sur demande)
Livrée sans cylindre






Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Verrouillage	Finition têtière	Nombre de points de fermeture	Section têtière (mm)	Longueur têtière (mm)
FB4214161165 11	25	92	8	A la clé	Inox	1	P 16 x 3	245
FB4214161167 11	30	92	8	A la clé	Inox	1	P 24 x 3	245
FB4214161168 11	35	92	8	A la clé	Inox	1	P 24 x 3	245
FB4214161169 11	40	92	8	A la clé	Inox	1	P 20 x 3	245

SERRURE PENE DORMANT ROULEAU 88PZ

Rouleau réglable (R = 3 à 10 mm)
Possibilité de rallongement de pêne (sur demande)
Têtière inox 3 x 24 mm
Livrée sans cylindre






Code	Axe (mm)	Verrouillage	Finition têtière	Nombre de points de fermeture	Section têtière (mm)	Longueur têtière (mm)
FB4214161172 11	30	A la clé	Inox	1	P 24 x 3	245
FB4214161190 11	30	A la clé	Zinguée	1	P 24 x 3	245

SERRURE A MENTONNET

Carré 8 mm
Axe = axe têtiere comprise




Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Verrouillage	Finition têtière	Nombre de points de fermeture	Section têtière (mm)	Longueur têtière (mm)
FB421416117611	30	92	8	A la clé	Zinguée	1	P 24 x 3	245

SERRURE A PENE DORMANT 50PZ

Piquage pour cylindre européen,
panneton DIN 18252
Pêne dormant nickelé 1 tour = 20 mm, équipé de 2 goupilles anti-sciage en acier trempé.
Coffre entièrement fermé et zingué par électrolyse.


Axe donné sous têtière (sinon axe = 40)



Code	Axe (mm)	Finition têtière	Nombre de points de fermeture	Section têtière (mm)	Longueur têtière (mm)
FB421416112611	37	Inox	1	P 24 x 3	160

SERRURE A PENE DORMANT 60PZ


Piquage pour cylindre européen,
panneton DIN 18252
Pêne dormant nickelé 2 tours = 25 mm, équipé de 2 goupilles anti-sciage en acier trempé.
Coffre fermé en haut et en bas et zingué par électrolyse.



Code	Axe (mm)	Finition têtière	Nombre de points de fermeture	Section têtière (mm)	Longueur têtière (mm)
FB421416112711	35	Inox	1	P 24 x 3	160

SERRURE PENE DORMANT SEUL 48PZ

Livrée sans cylindre




Code	Axe (mm)	Finition têtière	Nombre de points de fermeture	Section têtière (mm)	Longueur têtière (mm)
FB421416117511	30	Inox	1	P 24 x 3	155



SERRURE 803 TETIERE 16MM

Serrure réversible
Coffre épaisseur 16mm









Code	Axe (mm)	Verrouillage	Finition têtière	Nombre de points de fermeture	Section têtière (mm)	Longueur têtière (mm)
FB421416121411	30	A la clé	Zinguée	1	P 16 x 3	292
FB421416121311	25	A la clé	Zinguée	1	P 16 x 3	292
FB421416121211	35	A la clé	Zinguée	1	P 16 x 3	292

SERRURE PENE DORMANT 1/2T 803


Serrure réversible
Coffre épaisseur 16 mm







Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Verrouillage	Finition têtière	Nombre de points de fermeture	Section têtière (mm)	Longueur têtière (mm)
FB421416110311	25	92	8	A la clé	Inox	1	P 24 x 3	317
FB421416110411	30	92	8	A la clé	Inox	1	P 24 x 3	317
FB421416110911	30	92	8	A la clé	Inox	1	U 24 x 6	337
FB421416110511	35	92	8	A la clé	Inox	1	P 24 x 3	317
FB421416121711	35	92	8	A la clé	Inox	1	U 22 x 6	337
FB421416110011	35	92	8	A la clé	Inox	1	U 24 x 6	337
FB421416110611	40	92	8	A la clé	Inox	1	P 24 x 3	317
FB421416121111	40	92	8	A la clé	Inox	1	U 24 x 6	337
FB421416110711	45	92	8	A la clé	Inox	1	P 24 x 3	317






METALUX

SERRURE PENE DORMANT 1/2 TOUR

Pêne 1/2 tour réversible
Livré sans gâche.
Axe = axe têtière comprise ; Axe ST = axe sous têtière

Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Axe ST (mm)	Carré (mm)	Verrouillage	Finition têtière	Nombre de points de fermeture	Section têtière (mm)	Longueur têtière (mm)	Coffre (mm)
FB4214161193 11	26,5	92	24	8	A la clé	Inox	1	P 22 x 2,5	240	39
FB4214161195 11	32,5	92	30	8	A la clé	Inox	1	P 22 x 2,5	240	45






METALUX

SERRURE PENE A CROCHET N 29

Téton anti-dégondage
Livrée sans cylindre et sans gâche
Axe = Axe têtière comprise
AST = Axe sans têtière

Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Axe ST (mm)	Carré (mm)	Verrouillage	Finition têtière	Nombre de points de fermeture	Section têtière	Longueur têtière (mm)	N° Metalux
FB4214161125 11	18,5	104	16	8	A la clé	Inox	1	P15,5 x 2,5	255	29





Sobinco

SERRURE PENE 1/2 TOUR 8001

Pêne 1/2 tour réversible
Pêne basculant anti-effraction
Rappel du 1/2 tour à la clé
Livrée sans cylindre

Code	Axe (mm)	Axe ST (mm)	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Verrouillage	Finition têtière	Section têtière (mm)	Longueur têtière (mm)	Coffre	Nombre de points
FB4214161178 11	27,5	22,5	97	8	A la clé	Laquée argent	P23 x 5	230	38	1
FB4214161179 11	32,5	27,5	97	8	A la clé	Laquée argent	P23 x 5	230	43	1





SERRURE + CUVETTE POUR PORTE COULISSANTE

Kit Serrure porte à galandage
Matériau : inox massif 304
Finition : brossé
Design rond
Contenu détaillé du kit :
- 1 serrure têtière en inox bossé (sauf BDC têtière borgne seule)
- 1 gâche en inox brossé (sauf BDC)
- 2 cuvettes inox brossé
- 1 tire-doigt en inox brossé
- 1 clé L repliable ultra courte (sur version clé L)
- 1 cylindre eu finition inox (sur version clé i)

Conseils d'entretien: Utiliser un produit d'entretien spécifique à l'inox.

Code	Fonction
FB421311815311	BDC
FB421311815411	clé i
FB421311815211	clé L
FB421311815111	CONDT




SERRURE + CUVETTE POUR PORTE A GALANDAGE

Kit Serrure porte à galandage
Matériau : inox massif 304
Finition : brossé
Design : carré
Contenu détaillé du kit :
- 1 serrure têtière en inox bossé (sauf BDC têtière borgne seule)
- 1 gâche en inox brossé (sauf BDC)
- 2 cuvettes inox brossé
- 1 tire-doigt en inox brossé
- 1 clé L repliable ultra courte (sur version clé L)
- 1 cylindre eu finition inox (sur version clé i)

Conseils d'entretien : Utiliser un produit d'entretien spécifique à l'inox.

Code	Fonction
FB421311815811	BDC
FB421311815911	clé i
FB421311815711	clé L
FB421311815611	CONDT

SERRURE A LARDER MULTIPOINTS




THIRARD

SERRURE 3 POINTS TRIMAX

Coffre central réversible
Entraxe 70 mm
Axe 50 mm
Carré 7 mm
Livré sans jeu de gâches (3011624)

BOIS

Code	Type
FB421413613711	gâche
FB421413613611	serrure



SIEGENIA

SERRURE MULTIPOINTS TGKT

Serrure avec 3 rouleaux Kopibo
Version avec ou sans pêne dormant

PVC

Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Modèle
FB421414059911	25	7 - 70	Sans pêne dormant
FB421414056311	25	8 - 92	Sans pêne dormant
FB421414056611	25	8 - 92	Avec pêne dormant
FB421414059011	28	7 - 70	Sans pêne dormant
FB421414056411	28	8 - 92	Sans pêne dormant
FB421414056711	28	8 - 92	Avec pêne dormant
FB421414050711	30	8 - 92	Avec pêne dormant
FB421414050111	35	7 - 70	Sans pêne dormant
FB421414056511	35	8 - 92	Sans pêne dormant
FB421414056811	35	8 - 92	Avec pêne dormant
FB421414050211	40	7 - 70	Sans pêne dormant
FB421414056911	40	8 - 92	Sans pêne dormant
FB421414056011	40	8 - 92	Avec pêne dormant
FB421414057611	45	8 - 92	Sans pêne dormant
FB421414057711	45	8 - 92	Avec pêne dormant
FB421414050511	50	8 - 92	Avec pêne dormant
FB421414057811	55	8 - 92	Avec pêne dormant





SIEGENIA

GACHE 1/2 TOUR POUR TGKT

Gâche pêne demi tour seul pour serrure TGKT

Code	Execution	Observations
FB421414062011	1940	-
FB421414063811	2003	Battement
FB421414063311	2400	-
FB421414057911	2660	-
FB421414058311	3080	-
FB421414058211	3700	-
FB421414064611	4580	-
FB421414063411	5420	Alu 10-14 Axe 9
FB421414063511	5840	Alu 14-18
FB421414061211	6030	-
FB421414058111	608	-



SIEGENIA

GACHE PENE DORMANT 1/2 TOUR POUR TGKT

Gâche pêne dormant demi tour pour serrure TGKT

Code	Sens	Execution	Observations
FB421414062811	Gauche	2003	Battement
FB421414062711	Droite	2003	Battement
FB421414061911	Droite	2400	-
FB421414061011	Gauche	2400	-
FB421414050811	Droite	2660	-
FB421414050911	Gauche	2660	-
FB421414058911	Gauche	3700	-
FB421414058811	Droite	3700	-
FB421414059511	Gauche	5420	Alu 10-14 Axe 9
FB421414059411	Droite	5420	Alu 10-14 Axe 9
FB421414050311	Droite	5820	Alu 10-14 Axe 13
FB421414050411	Gauche	5820	Alu 10-14 Axe 13
FB421414059711	Droite	5840	Alu 14-18
FB421414059811	Gauche	5840	Alu 14-18
FB421414061111	Gauche	6030	-
FB421414050011	Droite	6030	-
FB421414058611	Droite	608	-
FB421414058711	Gauche	608	-
FB421414062511	Droite	7000	-
FB421414062611	Gauche	7000	-



SERRURE MULTITRONIC 881

Gâche filante comprise

L'ouverture, de l'extérieur, se fait par la radiocommande ou en option par les modules de contrôle d'accès radio FUHR tels que lecteur d'empreinte digitale ou transpondeur ainsi que par des systèmes de contrôle d'accès externes de tous types, et de l'intérieur simplement par la béquille.

Code	Axe (mm)	Din	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Section têtière (mm)	Finition têtière	Type points de fermeture auxiliaires	Verrouillage	Nombre de points de fermeture	Longueur têtière (mm)
FB421417711411	35	Droite	92	8	U 24 x 6	Inox	1 crochet et 2 pênes ronds	Motorisé	7	1790
FB421417711511	35	Gauche	92	8	U 24 x 6	Inox	1 crochet et 2 pênes ronds	Motorisé	7	1790



LECTEUR DE BADGE

Le transpondeur radio compte parmi les modules de contrôle d'accès les plus connus du programme multipoints FUHR multitronic 881.
Ce système est l'un des meilleurs choix pour les technologies d'autorisation et d'identification des systèmes de contrôle d'accès.

Code
FB421417711711



LECTEUR BIOMERIQUE

Ce système biométrique, sans clé, représente le summum des systèmes de contrôle d'accès sûrs et intelligents. Le lecteur d'empreinte FUHR n'est pas seulement esthétique, mais offre également le plus grand confort d'utilisation.
Livré avec une télécommande de programmation.

Code
FB421417712011



BAGDE CONTROLE D'ACCES

Badge pour lecteur Fuhr

Code
FB421417711811



TELECOMMANDE

Telécommande pour serrure FUHR

Code
FB421417711011


FUHR

LES TYPES DE SERRURES

Peu importe le composant que vous choisissez : un fraisage et une fixation identique garantissent toujours une fabrication efficace.


VOS AVANTAGES

- Réduction des coûts de production et de stockage
- Sécurité de fabrication grâce à une homogénéité
- Réponse flexible face aux demandes clients
- Longue durée grâce à des matériaux de qualité



Un type de verrouillage adapté à chaque porte

1. **Type 3** • pêne crochet en acier
2. **Type 4** • pêne automatique
3. **Type 7** • pêne plat
4. **Type 8** • pêne rond en acier
5. **Type 11** • pêne crochet en acier et 2 pênes ronds







SERRURE AUTOMATIQUE 833 TYPE 4

Pêne dormant et pênes auxiliaires avec sécurité anti-repoussement
Déclenchement des pêne par aimants
Type de point de femeture auxiliaires : Pêne automatique
Vérouillage à la clé
Nombre de point de fermeture : 3
Livrée sans cylindre


Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Section têtière (mm)	Finition têtière
FB421416434911	35	92	8	P 24 x 3	Inox
FB421416437111	35	92	8	U 24 x 6	Inox



GACHE FILANTE TYPE 4/10/11

pour serrures multipoints avec verrouillages auxiliaires :
Pêne automatique (type 4)
Pêne-verrou et crochet (type 10)
2 pênes ronds et crochet (type 11)

Code	Din	Section têtière (mm)	Finition têtière	Modèle	Longueur têtière (mm)
FB421416449211	Droite	P 24 x 3	Inox	1 vantail	1770
FB421416449111	Gauche	P 24 x 3	Inox	1 vantail	1770
FB421416449411	Droite	U 24 x 5	Inox	1 vantail	1790
FB421416449311	Gauche	U 24 x 5	Inox	1 vantail	1790



SERRURE AUTOMATIQUE 835 DUOSECURE

Déclenchement automatique des crochets et des pênes-verrous par système magnétique
Pêne demi tour et pênes-verrous réversibles
Nombre de points de fermeture : 5
Type points de fermeture auxiliaire : pêne-verrou et crochet automatique
Verrouillage à la clé
Livrée sans cylindre


Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Section têtière (mm)	Finition têtière	Longueur têtière (mm)
FB421416448711	35	92	8	U 24 x 6	Inox	1790
FB421416448811	35	92	8	P 24 x 3	Inox	2170
FB421416465811	40	92	8	U 24 x 6	Inox	1790



AIMANT POUR SERRURE 835 TYPE 10

vendu à l'unité


Code	Section têtière (mm)
FB421416448011	P 24 x 3
FB421416448911	U 24 x 6



SERRURE 855GL TYPE 3

Pêne demi tour réversible
Nombre de point de fermeture : 3
Type de fermeture auxiliaire : crochet
Longueur têtière 2170 mm
Verrouillage à la clé
Livrée sans cylindre


Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Section têtière (mm)	Finition têtière	Longueur têtière (mm)
FB421416427811	30	92	8	P 24 x 3	Inox	2170
FB421416427711	30	92	8	U 24 x 6	Inox	2170
FB421416427011	35	92	8	P 24 x 3	Inox	2170
FB421416438811	35	92	8	U 24 x 6	Inox	2170
FB421416428311	35	92	8	U 24 x 6,7	Inox	2170
FB421416428511	55	92	8	P 24 x 3	Inox	2170



SERRURE 859 TYPE 8

Pêne 1/2 tour réversible
Nombre de points de fermeture : 3
Type de points de fermeture auxiliaire : Pêne rond
Verrouillage au relevage de la béquille
Têtière inox
Livré sans cylindre


Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Section têtière (mm)	Finition têtière	Longueur têtière (mm)
FB421416435811	35	92	8	U 24 x 6	Inox	1790



SERRURE 855GL TYPE 8

Pêne demi tour réversible
Nombre de points de femeture : 3
Type de points de fermeture auxiliaire : Pêne rond
Verrouillage à la clé
Livré sans cylindre

Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Section têtière (mm)	Finition têtière	Longueur têtière (mm)
FB421416427311	30	92	8	P 24 x 3	Inox	2170
FB421416427511	30	92	8	U 24 x 6	Inox	2170
FB421416427411	35	92	8	P 24 x 3	Inox	2170
FB421416427611	35	92	8	U 24 x 6	Inox	2170
FB421416428411	35	92	8	U 24 x 6,7	Inox	2170
FB421416428611	45	92	8	U 24 x 6	Inox	2170






SERRURE 855GL TYPE 11

Pêne demi tour réversible
Nombre de points de fermeture : 7
Type point de fermeture auxiliaire : 1 crochet et 2 pênes ronds
Verrouillage à la clé
Livrée sans cylindre

Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Section têtière (mm)	Finition têtière	Longueur têtière (mm)
FB421416427211	35	92	8	U 24 x 6	Inox	2170






SERRURE 856 TYPE 11

Pêne demi tour réversible
Nombre de points de fermeture : 7
Type points de fermeture auxiliaire : 1 crochet et 2 pênes rond
Verrouillage au relevage de la béquille
Livrée sans cylindre

Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Section têtière (mm)	Finition têtière	Longueur têtière (mm)
FB421416436011	35	92	8	U 24 x 6	Inox	2170
FB421416457311	40	92	8	U 24 x 6	Inox	2170





SERRURE 856 TYPE 3

Pêne 1/2 tour réversible
Nombre de points de fermeture
Type points de fermeture auxiliaire : Crochet
Verrouillage au relevage de la béquille
Livrée sans cylindre

Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Section têtière (mm)	Finition têtière	Longueur têtière (mm)
FB421416429111	30	92	8	P 24 x 3	Inox	2170
FB421416429211	35	92	8	P 24 x 3	Inox	2170
FB421416430211	40	92	8	P 24 x 3	Inox	2170



GACHE AUXILIAIRE BATTEMENT TYPE 11

Code	Axe (mm)	Type points de fermeture auxiliaires	Réglable
FB421416433711	13	1 crochet et 2 pênes ronds	oui



GACHE FILANTE TYPE 3/7

pour serrures multipoints avec verrouillages auxiliaires :
Crochet (type 3)
Pêne basculant (type 7)

Code	Din	Section têtière (mm)	Finition têtière	Modèle	Longueur têtière (mm)
FB421416433911	Droite	P 24 x 3	Inox	1 vantail	1770
FB421416433811	Gauche	P 24 x 3	Inox	1 vantail	1770
FB421416429811	Droite	U 24 x 5	Inox	1 vantail	1790
FB421416429711	Gauche	U 24 x 5	Inox	1 vantail	1790





GACHE AUXILIAIRE TYPE 4

pour serrures multipoints avec verrouillages auxiliaires :
Pêne automatique (type 4)

Code	Fixation	Section têtière (mm)	Finition têtière	Longueur têtière (mm)	Réglable
FB421416435311	Standard	P 24 x 3	Inox	138	oui
FB421416435211	Standard	U 24 x 5	Inox	158	oui
FB421416438111	Désaxée	U 24 x 6	Inox	158	oui



GACHE FILANTE TYPE 3-3/7-7

pour serrures multipoints avec verrouillages auxiliaires :
Crochet (type 3)
Pêne basculant (type 7)

Code	Din	Section têtière (mm)	Finition têtière	Longueur têtière (mm)
FB421416438311	Droite	U 24 x 5	Inox	1790
FB421416438211	Gauche	U 24 x 5	Inox	1790



GACHE CENTRALE

Gâches réglables
Modèle RNFP :
- Usinage pour la pièce de réglage
- Compatible avec pêne rouleau

Modèle RNFF :
- Pas d'usinage nécessaire pour la pièce de réglage
- Pêne rouleau déconseillé

Code	Fixation	Din	Section têtière (mm)	Finition têtière	Modèle	Longueur têtière (mm)	Réglable
FB421416432411	Standard	Droite	P 24 x 3	Inox	RNFP	212	oui
FB421416432311	Standard	Gauche	P 24 x 3	Inox	RNFP	212	oui
FB421416432611	Standard	Droite	U 24 x 5	Inox	RNFP	232	oui
FB421416432511	Standard	Gauche	U 24 x 5	Inox	RNFP	232	oui




GACHE AUXILIAIRE TYPE 3/7

Pour serrures multipoints avec verrouillages auxiliaires :
- Crochet (type 3)
- Pêne basculant (type 7)

Gâche din droite ouvrant intérieur, fonctionne également en din gauche ouvrant extérieur.
Gâche din gauche ouvrant intérieur, fonctionne également en din droite ouvrant extérieur.

Code	Fixation	Section têtière (mm)	Finition têtière	Longueur têtière (mm)	Réglable
FB421416432811	Standard	P 20 x 3	Inox	130	Non
FB421416432011	Standard	P 22 x 3	Inox	130	oui
FB421416433111	Standard	P 24 x 3	Inox	130	oui
FB421416420411	Standard	P 24 x 3	Inox	130	Non
FB421416435611	Standard	U 22 x 5	Inox	150	oui
FB421416420511	Standard	U 24 x 5	Inox	150	oui
FB421416420911	Standard	U 24 x 5	Inox	150	Non
FB421416437011	Désaxée	U 24 x 6	Inox	150	oui
FB421416437911	Désaxée	U 24 x 6	Inox	150	oui
FB421416444511	Standard	U 24 x 8,5	Inox	150	oui





PENE DEMI-TOUR DECALE

pour gamme de serrures Fuhr 803, 833, 835, 855GL, 856 et 859

Code	Axe (mm)
FB421416434511	30
FB421416434611	35






PENE ROULEAU DEMI TOUR

pour gamme de serrures Fuhr 803 et 855GL

Code	Axe (mm)
FB421416434111	25
FB421416434311	30
FB421416434411	35
FB421416434211	40
FB421416433011	45





JEU DE 2 AIMANTS ET 2 OBTURATEURS


Permet de transformer une gâche de type 11 en type 4


Code
FB421416437411

LES SERRURES MULTIPOINTS MANŒUVRABLES AU CYLINDRE

Le verrouillage adapté à tous les domaines d'utilisation

1. AS 2300
2. AS 2600
3. AS 2750
4. AS 3600





Variantes en mm

Schéma	EXECUTION	A	B	C	F	G	H	I	K	M
1	B001	2170	760	730	-	1020	-	290	130	150
	B166	1855	760	730	-	952	-	65	43	150
	B003	2400	760	980	-	1020	-	270	130	150
	B005	2170	760	480	-	1020	-	540	130	150
	B292	2170	635	605	-	1020	-	415	255	150
	K002	1754	760	730	-	892	-	-	-	150
	W000	2170	760	730	-	1020	-	290	130	130
	W018	1800	760	385	-	1020	-	290	130	130
2	R001	2170	823	810	410	1020	260	260	137	-
	R003	2170	770	660	410	980	260	410	137	-
	R017	2170	770	730	410	980	260	380	137	-
	R018	2400	770	890	410	980	260	450	137	-
3	B001	2170	760	730	385	1020	355	290	130	150
4	B001	2170	760	730	560	1020	520	290	130	150
5	W002	1718	-	-	320	848	280	250	250	-


voir schéma p. 39



SERRURE AUTOMATIQUE AS3600

Serrure multipoints automatique
Verrouillage par déclenchement mécanique
Pêne demi-tour Softlock
Sécurité grâce aux pênes crochets et pênes ronds
Saillie du pêne dormant de 15 mm
Motorisable par adjonction d'un moteur de la gamme Genius
Nombre de points de fermeture : 5
Type de points de fermeture auxiliaire : Pêne-verrou et crochet automatique
Verrouillage à la clé


Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Section têtière (mm)	Finition têtière	Modèle	Longueur têtière
FB421416438611	35	92	8	P 24 x 3	Zinguée	B001	2170
FB421416438411	35	92	8	U 24 x 6	Laquée 9007	B166	1855
FB421416441111	35	92	8	U 24 x 6	Zinguée	B001	2170
FB423416443311	35	92	8	U 24 x 6	Zinguée	B298	2170
FB421416443211	35	92	8	U 24 x 6	Zinguée	B003	2400
FB421416438711	40	92	8	P 24 x 3	Zinguée	B001	2170
FB421416438511	40	92	8	U 24 x 6	Zinguée	B001	2170



SERRURE AS2750

Pêne 1/2 tour réversible
Serrure avec pênes demi tours haut et bas
Fermeture des crochets par la clé
Nombre de points de fermeture : 3
Type de points de fermeture auxiliaire : Pêne 1/2T et crochet
Verrouillage à la clé


Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Section têtière (mm)	Finition têtière	Modèle	Longueur têtière
FB421416422911	35	92	8	P 24 x 3	Inox	B001	2170
FB421416419711	35	92	8	U 24 x 6	Laquée 9007	B166	1855
FB421416422011	35	92	8	U 24 x 6	Inox	B001	2170
FB421416426211	35	92	8	U 26 x 6	Inox	K002	1754



SERRURE AS2300

Pêne 1/2 tour résersible
Nombre de points de fermeture : 3
Type de points de fermeture auxiliaire : Pêne rond
Verrouillage à la clé
Livré sans cylindre


Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Section têtière (mm)	Finition têtière	Modèle	Longueur têtière
FB421416430811	35	92	8	U 24 x 6	Laquée 9007	B298	2170



SERRURE AS4640

Pêne 1/2 tour réversible
Nombre de points de fermeture : 5
Type de points de fermeture auxiliaire : Pêne rond et crochet
Verrouillage au relavage de la béquille
Livrée sans cylindre


Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Section têtière (mm)	Finition têtière	Modèle	Longueur têtière
FB421416439411	30	92	8	U 26 x 6	Inox	B005	2170
FB421416449611	40	92	8	U 24 x 6	Zinguée	B001	2170
FB421416453311	40	92	8	U 24 x 6	Zinguée	B298	2170
FB421416449711	40	92	8	U 24 x 6	Zinguée	B003	2400



SERRURE AS4350

Pêne 1/2 tour réversible
Nombre de points de fermeture : 3
Type de points de fermeture auxiliaire : Pêne rond
Verrouillage au relavage de la béquille

Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Section têtière (mm)	Finition têtière	Modèle	Longueur têtière
FB421416424911	35	92	8	U 24 x 6	Laquée 9007	B001	2170
FB421416425911	35	92	8	U 24 x 6	Laquée 9007	B292	2170
FB421416423511	35	92	8	U 24 x 6	Inox	B001	2170
FB421416425411	35	92	8	U 26 x 6	Inox	B166	1855






SERRURE AS4050

Pêne 1/2 tour réversible
Nombre de points de fermeture : 5
Type de points de fermeture auxiliaire : Galet
Verrouillage au relavage de la béquille
Livrée sans cylindre

Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Section têtière (mm)	Finition têtière	Modèle	Longueur têtière
FB421416424211	30	92	8	P 24 x 3	Zinguée	R001	2170
FB421416426311	35	92	8	P 24 x 3	Zinguée	R001	2170



SERRURE AS2600 A ROULEAU

Verrouillage des pênes et crochets par la clé
Pêne à rouleau
Nombre de points de fermeture : 5
Type de points de fermeture auxiliaire : Pêne rond et crochet
Verrouillage à la clé
Livrée sans cylindre

Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Section têtière (mm)	Finition têtière	Modèle	Longueur têtière
FB421414019811	35	92	8	U 24 x 6	Zinguée	B001	2170



GACHE FILANTE MULTI-SERRURE

compatibles avec les serrures
AS2300, AS2600, AS2750, AS3600, AS4340, AS4640, BS2300 et BS2600

Code	Din	Section têtière (mm)	Finition têtière	Modèle	Longueur têtière
FB421416422511	Droite	P 24 x 3	Inox	B001	2170
FB421416422611	Gauche	P 24 x 3	Inox	B001	2170
FB421416422711	Droite	U 24 x 5	Inox	B001	2170
FB421416422811	Gauche	U 24 x 5	Inox	B001	2170



GACHE CENTRALE AVEC RAMPE

Code	Fixation	Din	Section têtière (mm)	Finition têtière	Réglable
FB421416410811	Standard	Droite	P 24 x 3	Laquée 9007	oui
FB421416410911	Standard	Gauche	P 24 x 3	Laquée 9007	oui
FB421416426511	Standard	Droite	U 24 x 6	Laquée 9007	oui
FB421416426611	Standard	Gauche	U 24 x 6	Laquée 9007	oui

KFV

GACHE PENE ROND ET CROCHET



Pour coffre crochet 8mm, réglable +/- 2,5mm, moyen
compatibles avec les serrures AS2300, AS2600, AS2750, AS3600, AS4340, AS4640, BS2300 et BS2600

Code	Fixation	Section têtière (mm)	Finition têtière	Réglable
FB421416410011	Standard	P 24 x 3	Laquée 9007	oui
FB421416426711	Standard	U 24 x 6	Laquée 9007	oui

KFV

GACHE CENTRALE



Code	Din	Section têtière (mm)	Finition têtière	Réglable
FB421416424511	-	P 24 x 3	Inox	Non
FB421416430911	Droite	U 24 x 6	Laquée 9007	oui
FB421416430011	Gauche	U 24 x 6	Laquée 9007	oui
FB421416424711	-	U 24 x 6	Inox	Non

KFV

GACHE PENE DORMANT 1/2 TOUR


U 8 x 28 x 13



Code	Sens
FB421416441311	Droite
FB421416441211	Gauche

KFV

GACHE CENTRALE POUR PENE ROULEAU





Gâche centrale inox pour serrure à rouleau

Code	Section têtière (mm)	Finition têtière	Réglable
FB421416424111	U 24 x 6	Inox	Non

KFV

GACHE PENE ROND REGLABLE



Code	Section têtière (mm)	Finition têtière	Réglable
FB421416424611	P 24 x 3	Inox	oui
FB421416426111	U 24 x 6	Laquée 9007	oui
FB421416423011	U 24 x 6	Inox	oui



DECAYEUX



SERRURE A LARDER 3 POINTS 725400




Serrure à larder A 3 PÊNES COULISSANTS CYLINDRE PROFILÉ série TLP3
Serrure de sécurité à mortaiser multipoint à cylindre, 3 points
Corps acier bichromaté
Pêne central rectangulaire,
Nombre de points de fermeture : 3
Type de points de femeture auxiliaire : Crochet
Verrouillage à la clé
Livrée avec gâche toute hauteur
Utilisation pour portes palières ou pavillonaires

Code	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Section têtière (mm)	Finition têtière	Longueur têtière (mm)
FB421416412111	53	70	8	U 20 x 10	Bichromatée	2040

SERRURE EN APPLIQUE MONOPOINT

SERRURE EN APPLIQUE A GORGES HORIZONTALE A FOUILLOT



Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement
axe : 56 mm - entraxe : 57 mm
finition : peinture époxy noire
carré : 6 mm
pêne 1/2 tour : acier zingué blanc, saillie 16 mm
pêne dormant : acier zingué blanc, course : 23 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf.	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)	Largeur de coffre (mm)	Grille à souder
10000074	114000-01-1Y	à fouillot	droite	horizontale	4 gorges	56	57	140	88,00	non
10000075	114000-01-2Y	à fouillot	gauche	horizontale	4 gorges	56	57	140	88,00	non

SERRURE EN APPLIQUE A GORGES HORIZONTALE PENE DEMI-TOUR



Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement
axe : 64 mm - entraxe : 57 mm
finition : peinture époxy noire
pêne dormant : acier zingué blanc, course : 23 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf.	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)	Largeur de coffre (mm)	Grille à souder
10000078	134000-01-1Y	à pêne dormant	droite	horizontale	gorge	64	57	140	88,00	non


SERRURE EN APPLIQUE A GORGES HORIZONTALE A TIRAGE



Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement
axe : 64 mm - entraxe : 57 mm
finition : peinture époxy noire
pêne 1/2 tour à équerre en acier zingué, saillie 16 mm
pêne dormant en acier zingué, course : 23 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf.	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)	Largeur de coffre (mm)	Grille à souder
10000076	124000-01-1Y	à tirage	droite	horizontale	gorge	64	57	140	88,00	non
10000077	124000-01-2Y	à tirage	gauche	horizontale	gorge	64	57	140	88,00	non

SERRURE EN APPLIQUE GRILLE A GORGES HORIZONTALE A FOUILLOT



Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour grilles, portails ou portillons
fonction équerre
axe : 56 mm - entraxe : 57 mm
finition : peinture époxy noire
carré : 6 mm
pêne 1/2 tour : acier zingué, saillie 21 mm
pêne dormant : acier zingué, course : 28 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf.	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)	Largeur de coffre (mm)	Grille à souder
10000080	314000-01-1Y	à fouillot	droite	horizontale	gorge	56	57	140	88,00	oui
10000081	314000-01-2Y	à fouillot	gauche	horizontale	gorge	56	57	140	88,00	oui



SERRURE EN APPLIQUE A GORGES VERTICALE A TIRAGE

Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement
axe : 44 mm - entraxe : 68 mm
finition : peinture époxy noire
pêne 1/2 tour à équerre acier zingué blanc, saillie 16 mm
pêne dormant : acier zingué blanc, course : 16 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf.	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)	Largeur de coffre (mm)	Grille à souder
10000072	127000-01-1Y	à tirage	droite	verticale	gorge	44	68	70	116,00	non
10000073	127000-01-2Y	à tirage	gauche	verticale	gorge	44	68	70	116,00	non



SERRURE EN APPLIQUE A GORGES VERTICALE A FOUILLOT

Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement
axe : 44 mm - entraxe : 68 mm
finition : peinture époxy noire
carré : 7 mm
pêne 1/2 tour : acier zingué, saillie 16 mm
pêne dormant : acier zingué, course : 16 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf.	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)	Largeur de coffre (mm)	Grille à souder
10000070	117000-01-1Y	à fouillot	droite	verticale	gorge	44	68	116	70,00	non
10000071	117000-01-2Y	à fouillot	gauche	verticale	gorge	44	68	116	70,00	non



SERRURE EN APPLIQUE 6 GORGES «PROTECT»

Coffre et gâche acier cambré époxy nor granité
pêne et demi-tour acier
canon alliage longueur 45 mm
mécanisme à 6 gorges 2 tours avec tirage ou à fouillot
entrée de clé acier
à tirage : rappel du demi-tour par la clé
livrée avec 2 clés nickelées (20 variures)
garantie 10 ans.

Code	Réf.	Ouverture	Main	Orientation	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Dimensions du coffre (mm)
0200807	032120	à fouillot	gauche	horizontale	56	59	140 x 88
0200806	032110	à fouillot	droite	horizontale	56	59	140 x 88
0200809	034120	à fouillot	gauche	verticale	45	70	75 x 130
0200808	034110	à fouillot	droite	verticale	45	70	75 x 130
0200803	032020	à tirage	gauche	horizontale	64	-	140 x 88
0200802	032010	à tirage	droite	horizontale	64	-	140 x 88
0200805	034020	à tirage	gauche	verticale	45	-	75 x 130
0200804	034010	à tirage	droite	verticale	45	-	75 x 130



THIRARD

SERRURE EN APPLIQUE POUR GRILLE ET PORTAIL 6 GORGES «RESIST»

Coffre et gâche acier cambré époxy noir granité
pêne et demi-tour acier en saillie de 5 mm
canon alliage longueur 45 mm
entrée de clé acier sur coffre
mécanisme à 6 gorges, 2 tours
livrée avec 2 clés nickelées (20 variures)
garantie 10 ans.

Code	Réf.	Ouverture	Main	Orientation	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Dimensions du coffre (mm)
0200810	035110	à fouillot	droite	horizontale	56	59	140 x 88
0200811	035120	à fouillot	gauche	horizontale	56	59	140 x 88
0200813	037120	à fouillot	gauche	verticale	45	70	75 x 130
0200812	037110	à fouillot	droite	verticale	45	70	75 x 130



JPM

SERRURE EN APPLIQUE MATCH

Cylindre varié 5 pistons
3 clés équerre au 1/2 tour côté extérieur et côté intérieur
possibilité de combinaison.

Code	Réf.	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Longueur du cylindre (mm)
10000085	601710-02-1Y	à fouillot	droite	horizontale	à dents	60	45
10000086	601710-02-2Y	à fouillot	gauche	horizontale	à dents	60	45
10000087	602110-02-1Y	à fouillot	droite	verticale	à dents	45	45
10000088	602110-02-2Y	à fouillot	gauche	verticale	à dents	45	45
10000082	601210-02-1Y	à tirage	droite	horizontale	à dents	60	45
10000083	601210-02-2Y	à tirage	gauche	horizontale	à dents	60	45
10000084	601210-03-1Y	à tirage	droite	horizontale	à dents	60	50
10000089	602210-02-1Y	à tirage	droite	verticale	à dents	45	45
10000090	602210-02-2Y	à tirage	gauche	verticale	à dents	45	45



THIRARD

SERRURE EN APPLIQUE POUR GRILLE ET PORTAIL A CYLINDRE EUROPEEN «PROTECT»

Coffre et gâche acier cambré époxy noir granité
pêne et demi-tour en saillie de 3 mm acier zingué
mécanisme à 2 tours
garantie 5 ans.

Code	Réf.	Ouverture	Main	Orientation	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Dimensions du coffre (mm)
0200799	085120	à fouillot	gauche	horizontale	60	55	140 x 88
0200798	085110	à fouillot	droite	horizontale	60	55	140 x 88
0200801	088120	à fouillot	gauche	verticale	45	70	75 x 130
0200800	088110	à fouillot	droite	verticale	45	70	75 x 130

THIRARD

SERRURE EN APPLIQUE A CYLINDRE EUROPEEN «PROTECT»




Coffre et gâche acier cambré époxy noir granité
pêne et demi-tour acier zingué
rappel du demi-tour
mécanisme à 2 tours
garantie 5 ans

Code	Réf.	Ouverture	Main	Orientation	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Taille du carré (mm)	Dimensions du coffre (mm)
0200797	089120	à fouillot	gauche	verticale	45	70	7	75 x 130
0200796	089110	à fouillot	droite	verticale	45	70	7	75 x 130
0200793	086120	à fouillot	gauche	horizontale	55	60	7	140 x 88
0200792	086110	à fouillot	droite	horizontale	55	60	7	140 x 88
0200795	089020	à tirage	gauche	verticale	45	-	7	75 x 130
0200791	086020	à tirage	gauche	horizontale	70	-	7	140 x 88
0200790	086010	à tirage	droite	horizontale	70		7	140 x 88
0200794	089010	à tirage	droite	verticale	45	-	7	75 x 130

METALUX


COFFRE HORIZONTAL ND 10






Permet de remplacer la plupart des serrures en applique 1 point à profil européen.
Version à fouillot carré 7 mm. Axe cylindre-fouillot réglable de 52 à 60 mm.
Version à tirage. Axe cylindre réglable de 52 à 70 mm.

Code	Modèle	Main
FB421413023811	Fouillot	Droite
FB421413023911	Fouillot	Gauche
FB421413023611	Tirage	Droite
FB421413023711	Tirage	Gauche





Axe variable




METALUX

COFFRE VERTICAL ND 10

Permet de remplacer la plupart des serrures en applique 1 point à profil européen.
Version à fouillot ou à tirage, possibilité de choisir un entraxe à 60 ou à 70 mm.

Code	Modèle	Main
FB421413024211	Fouillot	Droite
FB421413024311	Fouillot	Gauche
FB421413023011	Tirage	Droite
FB421413024111	Tirage	Gauche



LOCINOX

SERRURE DE PORTAIL LAKQ

Fixation par 2 vis BTR + entraxe entre les pênes de 60 mm
Pêne réglable de 20 mm en continu sans démontage de la serrure (40 à 60 mm)
Réversibilité du pêne sans démontage
Béquille en aluminium
Mécanisme et pêne en acier inoxydable
Rappel du pêne demi-tour à la clé

Code	Teinte	Modèle	Profil
FB421413024011	Brut	Serrure	40 à 60
FB421413025111	Noir 9005	Serrure	40 à 60
FB421413025211	Vert 6005	Serrure	40 à 60




LOCINOX

GACHE POUR SERRURE DE PORTAIL LAKQ

Gâche pour serrure Locinox LAKQ
Se pose en applique

Code	Teinte	Modèle
FB421813217311	Noir 9005	Gâche
FB421813217411	Vert 6005	Gâche
FB421813217211	Brut	Gâche



LOCINOX

SERRURE DE PORTAIL LC 40

Fixation par bague + entraxe entre les pêne : 70 mm
Pêne réglable de 20 mm sur 3 positions 40, 50, et 60 mm
Réveribilité du pêne sans démontage
Béquille en aluminium
Mécanisme en acier inoxydable
Pêne laiton
Clé spéciale pour le montage FB421413025311

Code	Teinte	Modèle	Profil
FB421413011811	Argent	Serrure	40-50-60


LOCINOX



CLE DE MONTAGE SERRURE LOCINOX

Clé 3015 MS pour pose et dépose des serrures série LC 40 (FB421413011811)

Code	Modèle
FB421413025311	Clé






LOCINOX

SERRURE POUR PORTAIL COULISSANT

Chassis, mécanisme et pêne papillon en acier inoxydable
3 trous, fixation par 2 vis BTR
Système de fermeture innovant
Tube de protection en acier inoxydable autour de l'axe permettant d'éviter la coupe du pêne

Code	Teinte	Profil (mm)
FB421413024611	Argent	60
FB421413024711	Argent	80






LOCINOX

GACHE SERRURE PORTAIL COULISSANT

Gâche en acier inoxydadable pour profils carrés
Largeur minimun du profil 80 mm

Code
FB421413024911





SERRURE A CROCHET

Serrure à larder pour coulissant
Axe 60 mm, carré de 8 mm
Livré avec cylindre de 55 mm

Code	Axe (mm)
FB421416121811	40

SERRURE EN APPLIQUE MULTIPOINTS



THIRARD

SERRURE EN APPLIQUE 3 POINTS BELUGA CP

Boîtier en acier embouti ép. 20/10ème
tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m
mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur
pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif
pênes haut et bas en acier ø 16 mm sur tringles plates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe
gâche équerre de haute résistance
cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation
poignée double fournie pour serrure à fouillot
garantie 5 ans.

Code	Réf.	Ouverture	Main	Orientation	Nombre de points	Coloris	Axe (mm)
0200815	049421	à tirage	gauche	verticale	3	blanc	45
0200814	049411	à tirage	droite	verticale	3	blanc	45
0171275	049511	à fouillot	droite	verticale	3	blanc	45
0190442	049420	à tirage	gauche	verticale	3	marron	45
0190441	049410	à tirage	droite	verticale	3	marron	45
0149754	049510	à fouillot	droite	verticale	3	marron	45
0149755	049520	à fouillot	gauche	verticale	3	marron	45



DEVISMES

SERRURE BANDEAU 5 POINTS A2P* REVERSIBLE

Serrure bandeau (applique) 5 points A2P*
- Réversible : Tirant/Poussant - Droite/Gauche
- Axe à 50 mm / entaxe 70 mm
- Fouillot carré 7 mm
- Longueur 2500 mm - recoupable jusqu'à 1960 mm
- 5 pênes dormants diam 18 mm
- 1 pêne 1/2T réversible
- Verrouillage à la clé
- Système d'entrainement ultra souple par engrenage
- Livrée avec une béquille alu finition inox brossé
- Livrée avec cylindre A2P* + 3 clés (Lg 30/50 pour porte de 40/45, possibilité jusque 30/60 maxi pour ep porte 55mm)

Options :
- Pour porte ep >45 : prévoir kit rallonge et cylindre plus long
- Verrouillage Haut + Bas
- Gâche répétition pour portes doubles

Code	Teinte	Axe (mm)
FB421414314011	Blanc 9016 brillant	50



DEVISMES

SERRURE BANDEAU 5 POINTS REVERSIBLE

Serrure bandeau (applique) 5 points
- Réversible : Tirant/Poussant - Droite/Gauche
- Axe à 50 mm / entaxe 70 mm
- Fouillot carré 7 mm
- Longueur 2500 mm - recoupable jusqu'à 1960 mm
- 5 pênes dormants diam 18 mm
- 1 pêne 1/2T réversible
- Verrouillage à la clé
- Système d'entrainement ultra souple par engrenage
- Livrée avec une béquille alu finition inox brossé
- Livrée sans cylindre : prévoir cylindre EU 30/50 pour porte de 40/45

Options :
- Pour porte ep >45 : prévoir kit rallonge et cylindre plus long
- Verrouillage Haut + Bas
- Gâche répétition pour portes doubles

Code	Teinte	Axe (mm)
FB421414313011	Blanc 9016 brillant	50



DEVISMES

SERRURE + GACHE A REPETITION SERRURE BANDEAU

Gâche à répétition pour porte double
- Complète les serrures bandeau 5 points
- Lg 2500mm recoupable
- Livré sans cylindre (1/2 cyl 30/10)

Code	Teinte
FB421414314411	Blanc 9016 brillant




DEVISMES

KIT RALLONGE SERRURE BANDEAU

Kit rallonge serrure bandeau 5 points
Cale de 5 mm pour porte ep > 45 mm
se positionne entre la serrure et le protecteur
Attention : le cylindre sera à adapter en fonction (ex : cyl 30/55 porte 50 - 30/60 porte 55...)

Code
FB421414314311

SERRURE DE GARAGE



SERRURE DE GARAGE 1 POINT

Serrure réversible
Axe 65 mm
Carré 8 mm
Entraxe 72 mm


Code
FB421417413011

THIRARD


SERRURE GARAGE 2 POINTS




Manœuvre intérieure et extérieure à la béquille
2 points latéraux
Déblocage de l'intérieur avec le levier latéral
Déblocage de l'extérieur à la clé
La serrure est équipée de pêne à ressorts autorisant un empennage automatique à la fermeture
Carré de 8
155 x 55 mm
Pour cylindre européen
(plaque de propreté : 000444)
(bouton double : 000443)



Code
FB421417412011





TIRARD

SERRURE A PENE LEVANT


S'adapte à tout type de porte de garage, battante ou coulissante.
Réversible.
Condamnation intérieure par bouton, extérieure par demi cylindre.
Comprenant : 1 serrure, 1 gâche 3079068, 1 poignée 3079043 et ½ cylindre 30 x 10.

Code
FB421417413811

TIRARD

POIGNEE ABS


Montage monobloc, avec vis
Teinte grise



Code
FB421417413911

JPM

BEQUILLE POUR PORTE DE GARAGE






Pour serrure 3021805 et 3021813

Code
FB421417413211

JPM

BEQUILLE POUR PORTE DE GARAGE






Pour serrure 3021821

Code
FB421417413311

SERRURE POUR RIDEAU METALLIQUE



JPM


SERRURE RIDEAU METAL

Serrure livrée avec 2 clés
Manœuvre des pênes à la clé

Code
FB421417412611

JPM


SERRURE RIDEAU



Serrure livrée variée ou s'entrouvrant avec 2 clés
Le Profil Européen peut-être intégré dans les organigrammes. Serrure à pênes droits
Manœuvre des pênes à la clé

Code
FB421417412111

TIRARD




SERRURE POUR RIDEAU METALLIQUE



Serrure à cylindre rond pour rideau métallique.
Livré avec 2 clés.

Code
FB421417411211

VERROU DE SURETE





VERROU EN APPLIQUE AVEC PROTECTEUR DE CYLINDRE

Verrou de sécurité en applique 1 point

Protecteur de cylindre intégré
Longueur de pêne = 120mm
Axe 50mm

Code	Couleur
FB421413027211	Bronze






ISEO

VERROU CITY 25 ET 26

3 clés numérotées
versions bouton coté intérieur (City 25) et double entrée (City 26)
coffre et gâche en acier embouti de 15/10
cylindre 5 goupilles
goupille anti-arrachement.

Code	Réf.	Type	Longueur du cylindre (mm)	Type de clé	Variure
1130166	10020451	bouton	45	à dents	variée
0114865	10020452V02	bouton	45	à dents	s'entrouvrant
1041972	10022451	double entrée	45	à dents	variée




IFAM

VERROU A BOUTON B5

Coffre et gâche en acier embouti, épaisseur 20/10ème
Cylindre rond diam 23 mm (compatible avec la gamme F5)

Code	Modèle	Cylindre (mm)
FB421418613211	Varié	35
FB421418613311	Varié	40
FB421418613611	S'entrouvrant	45
FB421418613511	Varié	45



IFAM

VERROU CYLINDRE DOUBLE D5

Coffre et gâche en acier embouti, épaisseur 20/10ème
Cylindre rond diam 23 mm (compatible avec la gamme F5)

Code	Modèle	Cylindre (mm)
FB421418613811	S'entrouvrant	45
FB421418613711	Varié	45




IFAM

KIT RALLONGE POUR VERROU CYLINDRE ROND

Kit rallonge 40 mm pour cylindre rond.

Code
FB421418613011



IFAM


VERROU CYLINDRE EUROPEEN X5

Coffre et gâche en acier embouti, épaisseur 20/10ème
Pêne 110 mm chromé
Livré sans cylindre

Code
FB421418613911



SERRURE ANTI-PANIQUE





ANTIPANIQUE 1 POINT SANS GACHE

Serrure antipanique alu sans gâche.
1 point : latéral
Composition :
- 1 boîtier anitpanique 1 point
- 1 boîtier support côté paumelle
- 1 barre 1130 mm
conforme EN 1125

Code	Teinte
FB421417331911	Argent
FB421417331011	Blanc 9010
FB421417332111	Blanc 9016
FB421417332211	Noir



ANTIPANIQUE 3 POINTS SANS GACHE

Serrure antipanique alu sans gâches
- 3 points : 1 point latéral + 1 haut + 1 bas
- Composition :
- Boîtier anitpanique 3 points
- Boîtier support côté paumelle
- Barre 1130 mm
- Tringle + cache longueur 950 mm
- Tringle + cache longueur 1365 mm
- Pene vertical
- Conforme EN 1125

Code	Teinte
FB421417332711	Argent
FB421417332811	Blanc 9010
FB421417332911	Blanc 9016
FB421417332011	Noir



ANTIPANIQUE 2 POINTS SANS GACHE

Antipanique 2 points
- Barre
- 1 point haut + 1 point bas
- Livré sans gâche ni manœuvre extérieure
- conforme norme EN 1125

Code	Couleur
FB421417332311	Argent
FB421417332411	Blanc 9010
FB421417332511	Blanc 9016
FB421417332611	Noir 9005




ANTIPANIQUE 3 POINTS LATERAUX

Serrure antipanique alu sans gâches
- 3 points latéraux
Composition :
- Boîtier anitpanique 3 points
- Boîtier support côté paumelle
- Barre 1130 mm
- Tringle + cache longueur 950 mm
- Tringle + cache longueur 1365 mm

- Conforme EN 1125

Code	Teinte
FB421417334311	Argent
FB421417335711	Blanc 9010
FB421417334411	Blanc 9016
FB421417334511	Noir 9005





ANTIPANIQUE 1 POINT PUSH COMPLET

Antipanique 1 point latéral
- Système Push
- Livrée sans gâche et sans manœuvre extérieure
- Conforme norme EN 1125

Code	Teinte
FB421417333111	Argent
FB421417333211	Blanc 9010
FB421417333311	Blanc 9016
FB421417333411	Noir 9005



ANTIPANIQUE PUSH 2 POINTS

Antipanique 2 points
- 1 point haut + 1 point bas
- Système Push
- Livrée sans gâche et sans manœuvre extérieure

- Conforme norme EN 1125

Code	Teinte
FB421417333511	Argent
FB421417333611	Blanc 9010
FB421417333711	Blanc 9016
FB421417333811	Noir 9005



ANTIPANIQUE PUSH 3 POINTS

Antipanique 3 points
- 1 point haut + 1 bas + 1 latéral
- Système Push
- Livrée sans gâche et sans manœuvre extérieure

- Conforme norme EN 1125

Code	Teinte
FB421417333911	Argent
FB421417333011	Blanc 9010
FB421417334111	Blanc 9016
FB421417334211	Noir 9005



ANTIPANIQUE PUSH 3 POINTS

Serrure antipanique alu sans gâche.
3 points système push.
Composition :
- 1 point central
- 1 point haut latéral
- 1 bas latéral
- Livrée sans gâche et sans manœuvre extérieure
- Conforme norme EN 1125

Code	Teinte
FB421417358711	Argent
FB421417358811	Blanc 9010
FB421417358011	Noir 9005



MANŒUVRE OLTRE HERA NEO

Module antipanique OLTRE.
Installation du demi cylindre européen sans démontage du module.


Code	Teinte
FB421417359211	Argent
FB421417359311	Blanc 9010
FB421417359411	Blanc 9016
FB421417359611	Noir 9005



MANŒUVRE OLTRE POMMEAU SEUL

Manœuvre extérieure par pommeau.

Code	Teinte
FB421417346011	Argent
FB421417347111	Blanc 9010
FB421417347211	Blanc 9016
FB421417347311	Noir 9005





MANŒUVRE OLTRE HORUS

Manœuvre extérieure par béquille.
Livrée sans cylindre.


Code	Teinte
FB421417346611	Argent
FB421417346811	Blanc 9016
FB421417346911	Noir 9005



MANŒUVRE OLTRE BOUTON

Manœuvre par bouton rotatif, condamnable à la clé.
Livré avec cylindre.

Code	Teinte
FB421417347411	Argent
FB421417347511	Blanc 9010
FB421417347611	Blanc 9016
FB421417347711	Noir 9005



MANŒUVRE OLTRE BOUTON FIXE

Manœuvre extérieure avec clé prisonnière mais avec la possibilité de rendre la clé libre.
Bouton de tirage rotatif.
Livré avec cylindre.


Code	Teinte
FB421417347811	Argent
FB421417347911	Blanc 9010
FB421417347011	Blanc 9016
FB421417348111	Noir 9005



MANŒUVRE ELECTRONIQUE OLTRE

Béquille extérieure électronique pour Oltré.
Fonctionne en mode « émission».
Compatible avec les versions Barre-Push-Pad.
Peut être couplé à un système de contrôle d'acces.
12 v - puissance de déclanchement 750 mA
Reçoit un 1/2 cylindre (30x10)
Voyant témoin de position verrouillage ou non

Code	Couleur
FB421417355211	Argent
FB421417355311	Blanc 9010
FB421417355411	Noir 9005 mat



ALIMENTATION POUR MANŒUVRE ELECTRONIQUE OLTRE

Alimentation pour manœuvre extérieure électronique Oltré.
Transformateur 230 v -12 v.


Code	Alimentation
FB421417355611	12v Alternatif
FB421417355511	12v Continu



AXE RALLONGE

Axe rallongé pour manœuvre extérieure.


Code	Carré (mm)	Vis (mm)
FB421417351011	8 x 170	105



GACHE 8503A 1 VTL

Gâche en zamak pour serrures centrales, pênes verticaux et latéraux. Réglage en vertical sur profil avec recouvrement de 14 à 24 mm.

Code	Teinte
FB421417348611	Argent
FB421417348711	Blanc 9010
FB421417348811	Blanc 9016
FB424417348911	Noir 9005



GACHE 8527A 1 ET 2 VTX

Gâche en zamak pour serrures centrales, pênes verticaux et latéraux. Utilisable porte 1 ou 2 vantaux. Réglage vertical sur profil avec recouvrement de 16 à 26 mm.


Code	Teinte
FB421417340611	Argent
FB421417340711	Blanc 9010
FB421417340811	Blanc 9016
FB421417340911	Noir 9005



GACHE 8526A 1 ET 2 VTX

Gâche en zamak pour serrures centrales, pênes verticaux et latéraux. Utilisable porte 1 ou 2 vantaux. Réglage vertical sur profil avec recouvrement de 16 à 26 mm.


Code	Teinte
FB421417340211	Argent
FB421417340311	Blanc 9010
FB421417340411	Blanc 9016
FB421417340511	Noir 9005



GACHE 8500A 1VTL

Gâche en zamak pour serrures centrales, pênes verticaux et latéraux.


Code	Teinte
FB421417348211	Argent
FB421417348311	Blanc 9010
FB421417348411	Blanc 9016
FB421417348511	Noir 9005



GACHE 8525A 1 ET 2 VTX

Gâche en zamak pour serrures centrales, pênes verticaux et latéraux. Réglage vertical et horizontal. Applicable sur profil coplanaires et à recouvrement jusqu'à 11 mm.

Code	Teinte
FB421417349811	Argent
FB421417349911	Blanc 9010
FB421417349011	Blanc 9016
FB421417340111	Noir 9005



GACHE REGLABLE SIMPLE VANTAIL

Gâche réglable pour simple vantail. Réglage vertical et horizontal. Applicable sur profils coplanaires et à recouvrement jusqu'à 11 mm.


Code	Teinte
FB421417325811	Argent
FB421417325911	Blanc 9010
FB421417328211	Blanc 9016
FB421417325011	Noir 9005



KIT DE FIXATION EN FACADE POUR GACHE

Kit en zamak pour la fixation des gâches (art. 8500A-8525A) de l'extérieur du profil.


Code
FB421417351511



GACHE DE SOL OLTRE

Gâche inox pose au sol pour pêne verticale bas.

Code
FB421417351411




COUPE-FEU

EN 1125 EN 179

GACHE 8504FA 1 ET 2 VTX

Gâche en tôle d'acier laqué pour serrures centrales.

Code	Teinte
FB421417348011	Argent
FB421417349111	Blanc 9016
FB421417349211	Blanc 9016
FB421417349311	Noir 9005




EN 1125 EN 179

GACHE 8505A 1 VTL

Gâche en zamak pour serrures centrales, pênes haut et bas.
Réglage horizontal sur profils coplanaires et avec recouvrement jusqu'à 10 mm.

Code	Teinte
FB421417349411	Argent
FB421417349511	Blanc 9010
FB421417349611	Blanc 9016
FB421417349711	Noir 9005



EN 1125 EN 179

GACHE 8529A 1 ET 2 VTX

Gâche en zamak pour serrures centrales, pênes haut et bas. Utilisable sur porte à 2 vantaux
Réglage horizontal applicable sur profils coplanaires et avec recouvrement jusqu'à 10 mm.

Code	Teinte
FB421417340011	Argent
FB421417351111	Blanc 9010
FB421417351211	Blanc 9016
FB421417351311	Noir 9005



PLAQUE MONTAGE BARRE

Plaque de montage pour barre antipanique.

Code	Boitier
FB421417335311	Haut Bas
FB421417325711	Principal



ADAPTATEUR POUR TRINGLE OMEGA

Kit d'adaptation pour tringle omega.

Code	Teinte
FB421417334611	Blanc
FB421417334711	Gris
FB421417334811	Noir



GACHE ELECTRIQUE 8520A OLTRE

Gâche électrique pour antipanique 8-12 volts à émission.
Décondamnation manuel.

Code	Teinte
FB421612114311	Argent 9006
FB421612114411	Blanc 9016
FB421612114511	Noir 9005





SERRURE ANTI-PANIQUE PUSH BAR 90+

CFPF 2 heures.
longueur barre : 845 mm
réversible
version 1 point (médian latéral).

Conforme à la norme CE NF EN 1125.

Code	Réf.	Finition	Nombre de points	Coupe feu
0148966	PJ1000-02-0A	noir	1	oui



SERRURE ANTI-PANIQUE CROSS BAR 89

CFPF 2 heures
longueur barre : 950 mm
réversible
version 1 point (médian latéral).

Conforme à la norme CE NF EN 1125. Conforme à la norme NF QE+C.

Code	Réf.	Finition	Nombre de points	Coupe feu
0148959	890100-01-2Z	argent	1	oui



FERMETURE ANTI-PANIQUE FLUID 1 POINT CF-NF QE+C

Très faible effort à l'ouverture
haute résistance contre l'effraction : 500 kg par point
compatible avec le contrôle d'accès JPM SMARTair pour gérer les entrées en monopoint et multipoints
compatible avec le module extérieur Fluid EN5000, en béquille ou bouton
fermeture antipanique de type C.

Code	Réf.	Finition	Nombre de points	Version (mm)
10000094	FL1090-01-0A	aluminium anodisé	1	900



MODULE EXTERIEUR POUR SERRURE ANTI-PANIQUE EN3000

Demi-ensemble compatible avec l'ensemble des fermetures anti-panique Cross Bar 89, Push Bar 90+, Push Bar Alarm, Push Control et Europad 179.

Code	Réf.	Finition	Version
0148977	EN3100-07-0A	argent	béquille
0022169	EN3000-14-0A	noir	béquille débrayable + cylindre
0022168	EN3000-13-0A	argent	béquille débrayable + cylindre



SERRURE ANTI-PANIQUE IDEA PUSH

Coupe Feu
longueur barre : 840 mm
contre pêne de sécurité
réversible
existe en version 1 point et 3 points.
- version 1 point : médian latéral
- version 3 points : médian latéral, haut et bas verticaux ou médian latéral, haut et bas latéraux.

Conforme à la norme CE NF EN 1125.

Code	Réf.	Finition	Nombre de points	Coupe feu
0003618	942108455TA	noir	1	oui
0003616	942108444TA	blanc	1	oui
0200942	942108477TA	alu	1	oui



SERRURE ANTI-PANIQUE IDEA BARRE

Coupe feu
longueur barre : 1130 mm
contre pêne de sécurité
réversible
version 1 point (médian latéral)

Conforme à la norme CE NF EN 1125.

Code	Réf.	Finition	Nombre de points	Coupe feu
0003511	9411113554A	noir	1	oui
0003509	9411113444A	blanc	1	oui
0200940	9411113774A	alu	1	oui



ISEO

MODULE POUR SERRURE ANTI-PANIQUE IDEA

compatible IDEA barre.

Code	Réf.	Finition	Version
0115393	94013005	noir	bouton + cylindre
0200945	94013007	alu	bouton + cylindre
0003632	94011004T	blanc	béquille débrayable + cylindre
0200944	94011007T	alu	béquille débrayable + cylindre
0003635	94011005T	noir	béquille débrayable + cylindre



Réparation multimarque

METALUX

BARRE ANTIPANIQUE DE REPARATION MULTIMARQUES

DOM Unico remplace rapidement les standards du marché grâce à ses platines d'adaptation. Celles-ci indiquent le différents entraxes et permettent de choisir celui de l'anti-panique à remplacer (réutilisation des fixations initiales).
Elle est certifiée CE EN 1125 : 2008 (obtention des grades les plus élevés).
Elle est coupe-feu de série.
Son design est élégant.
Son mécanisme est symétrique et réversible sans démontage.
Sa barre peut être recoupée à la dimension requise.
Sa pose sur des profils étroits est adaptée du fait de la faible largeur de ses coffres.
Le faible encombrement de ses coffres augmente le passage libre pour une évacuation plus rapide.
Inclus différents carrés pour adaptation de la manœuvre.

Code	Teinte	Modèle
FB421417355011	Noir	1 point
FB421417350711	Gris	1 point
FB421417350811	Blanc	1 point
FB421417359811	Gris	3 points
FB421417359711	Noir	3 points
FB421417359911	Blanc	3 points



DOM

SERRURE ANTIPANIQUE ISSUDOM LARGEUR 1150MM 1 CE TYPE BARRE

Serrure anti-panique coupe feu pour les issues de secours en aluminium laqué mécanisme réversible sans démontage (symétrique) design élégant
ensemble certifié CE EN 1125: 2008 en grade 7, le plus élevé, avec essais d'endurance réussis sur plus de 200.000 cycles d'ouverture/fermeture
faible encombrement des coffres pour augmenter le passage libre
faible largeur de coffre pour faciliter la pose sur des profils étroits
Hauteur 265 cm.

Code	Réf.	Finition	Nombre de points
0202572	F2CR1PT0005	alu	1



DOM

SERRURE ANTIPANIQUE ISSUDOM LARGEUR 840MM 1 PT CE TYPE TOUCH

Serrure anti-panique coupe feu pour les issues de secours en aluminium laqué mécanisme réversible sans démontage (symétrique)
faible encombrement des coffres pour augmenter le passage libre
faible largeur de coffre pour faciliter la pose sur des profils étroits
longueur 840 mm x hauteur 192 mm
certifié CE EN 1125: 2008 en grade 7.

Code	Réf.	Finition	Nombre de points	Coupe feu
0202587	F2PU1PT0002	alu	1	oui




DOM

MANŒUVRE EXT DEBRA BOUTON ALU RAL 9006 SS CYL ISSUDOM MBO

Manœuvre extérieure à bouton ou à béquille débrayable
design élégant
pour cylindre profil européen (livré sans).

Code	Réf.	Finition	Version
0202605	F2MOBOU0003	alu	bouton




Vachette ASSA ABLOY

SERRURE ANTIPANIQUE ECOBAR 900 A PENE BASCULANT LATERAL

Serrure à ouverture facilitée pour porte secondaire
serrure réversible (droite/gauche)
plaque de fixation facilitant la pose (selon modèle)
serrure compatible avec 1/2 cylindre ou cylindre rond
plaque de fixation : 700 x 150 mm
applications : ERP, ERT
garantie 2 ans.

Code	Réf.	Finition	Nombre de points	Coupe feu
0205973	18481000	rouge	1	non


CREMONE POMPIER



BOITIER CREMONE POMPIER OLTRE

Manœuvre de crémone pompier OLTRE.

Code	Teinte
FB421411017611	Argent 9006
FB421411017711	Blanc 9010
FB421411017811	Blanc 9016
FB421411017911	Noir 9005




KIT PENE VERTICAUX OLTRE

Kit comprenant 2 pênes + 2 gâches

Paire de pênes verticaux avec corps et embout en zamak
Gâche supérieure en zamak et gâche de sol en acier inox
Pour crémone pompier ou antipanique OLTRE

Code	Teinte
FB421411018411	Argent 9006
FB421411018511	Blanc 9010
FB421411018611	Blanc 9016
FB421411018711	Noir 9005



TRINGLE OMEGA OLTRE

Tringle d'assemblage façonnée en aluminium extrudé.

Longueur 2450 mm


Code	Teinte
FB421411017011	Argent 9006
FB421411018111	Blanc 9010
FB421411018211	Blanc 9016
FB421411018311	Noir 9005



GUIDE TRINGLE OMEGA

Guide tringle supplémentaire pour crémone pompier OLTRE.

Code	Teinte
FB421411018911	Blanc 9010
FB421411019111	Blanc 9016
FB421411018811	Gris
FB421411018011	Noir 9005








FERMETURE D'URGENCE PAD OLTRE

Came béquille et pêne en acier inoxydable (1 et 3 points)
Capot extérieur et levier de manœuvre en zamak.

Code	Teinte	Modèle
FB421411022811	Argent G6	2 points
FB421411022911	Blanc 9010	2 points
FB421411022011	Blanc 9016	2 points
FB421411023111	Noir 9005	2 points
FB421411023211	Argent G6	3 points
FB421411023311	Blanc 9010	3 points
FB421411023411	Blanc 9016	3 points
FB421411023511	Noir 9005	3 points
FB421411023611	Argent G6	Plaque
FB421411023711	Blanc 9010	Plaque
FB421411023811	Blanc 9016	Plaque
FB421411023911	Noir 9005	Plaque






FERMETURE D'URGENCE SEVAD

Conçue pour répondre à la norme EN 179.
Réempennage automatique des pênes.
Pose indépendamment sur le 1er ou le 2ème vantail, sur tout type de portes : Bois, Alu, PVC.
Livré sans tringle pleine.

Code	Teinte	Aspect
FB421411013911	Blanc 9010	Brillant
FB421411013811	Gris 9006	Mat
FB421411013011	Noir 9005	Mat






CREMONE DEFY

Ouverture logique par translation
Tringles identiques aux fermetures «DEESSE» et «DUALIS» non fournies
Versions à condamnation par 1/2 cylindre européen à panneton DIN (30x10), non fourni
Ergonomie évitant tous risques d'accrochage
Visualisation ouvert/fermé par signalétique VERT/ROUGE

Code	Teinte	Aspect	Sens	Perce
FB421411012111	Blanc 9010	Brillant	Aucun	Non
FB421411012711	Blanc 9010	Brillant	Droite	Oui
FB421411012611	Blanc 9010	Brillant	Gauche	Oui
FB421411011811	Blanc 9016	Brillant	Aucun	Non
FB421411012911	Blanc 9016	Brillant	Droite	Oui
FB421411012811	Blanc 9016	Brillant	Gauche	Oui
FB421411011911	Gris 9006	Mat	Aucun	Non
FB421411012311	Gris 9006	Mat	Droite	Oui
FB421411012211	Gris 9006	Mat	Gauche	Oui
FB421411011011	Noir 9005	Mat	Aucun	Non
FB421411012511	Noir 9005	Mat	Droite	Oui
FB421411012411	Noir 9005	Mat	Gauche	Oui





CREMONE POMPIER DEESSE

Crémone pompier en applique

Tringle en applique carrée 12x12x2500 mm


Course des tringles 25 mm

Poignée à levier

Finition aluminium laqué

Livrée avec gâches, sans tringle

Code	Teinte	Aspect	Boite
FB421411013611	Blanc 9010	Brillant	1
FB421411019411	Blanc 9010	Brillant	4
FB421411013711	Blanc 9016	Brillant	1
FB421411019511	Blanc 9016	Brillant	4
FB421411026111	Blanc 9016	Mat	1
FB421411013411	Gris 9006	Mat	1
FB421411019211	Gris 9006	Mat	4
FB421411013511	Noir 9005	Mat	1
FB421411019311	Noir 9005	Mat	4






CREMONE POMPIER DUALIS

Crémone tournante réversible
Manœuvre par béquille à 90° avec indicateur de position Ouvert/Fermé
Livré avec 3 guides tringles, 1 jeu de cales, 1 gâche haute et basse
Livré sans tringle

Code	Teinte	Aspect	Boite
FB421411016211	Blanc 9010	Brillant	1
FB421411019911	Blanc 9010	Brillant	4
FB421411016111	Blanc 9016	Brillant	1
FB421411019811	Blanc 9016	Brillant	4
FB421411026511	Blanc 9016	Mat	1
FB421411026611	Blanc 9016	Mat	4
FB421411015911	Gris 9006	Mat	1
FB421411019611	Gris 9006	Mat	4
FB421411015011	Noir 9005	Mat	1
FB421411019711	Noir 9005	Mat	4









CREMONE DUALIS ENCASTREE

Crémone rotative sans main.
Vis de fixation cachées.
Livrée sans tringle.

Jeu de 2 tringles encastrées de 1250 mm.

Code	Teinte	Aspect	Type
FB421411012011	Gris 9006	Mat	Crémone
FB421411026711	Blanc 9016	Mat	Crémone
FB421411013111	Noir 9005	Mat	Crémone
FB421411013311	Blanc 9010	Brillant	Crémone
FB421411013211	Blanc 9016	Brillant	Crémone
FB421411014311	Brut	-	Tringle







DEVIATEUR DE TRINGLE

Déviateur de tringle pour crémone DEESSE et DUALIS.

Code	Teinte	Aspect	Modèle	Déport (mm)
FB421411010611	Blanc 9016	Brillant	Cale supplémentaire	18
FB421411024211	Noir 9005	Mat	Cale supplémentaire	18
FB421411016011	Blanc 9010	Brillant	Déviateur	18
FB421411017111	Blanc 9016	Brillant	Déviateur	18
FB421411016811	Gris 9006	Mat	Déviateur	18
FB421411016911	Noir	Mat	Déviateur	18



TRINGLE CREMONE 2500MM

Tringle pleine aluminium 11,7 x 11,7 mm
Longueur 2500 mm

Adaptable sur les crémones suvantes :

- Déesse
- Defy
- Dualis
- Sevad

Code	Teinte	Aspect	Boite
FB421411016611	Blanc 9010	Brillant	1
FB421411021611	Blanc 9010	Brillant	4
FB421411016711	Blanc 9016	Brillant	1
FB421411021711	Blanc 9016	Brillant	4
FB421411026211	Blanc 9016	Mat	1
FB421411016311	Gris 9006	Mat	1
FB421411021411	Gris 9006	Mat	4
FB421411016411	Noir 9005	Mat	1
FB421411021511	Noir 9005	Mat	4




TRINGLE CREMONE 2 X 1250MM

Tringle aluminium 11,7 x 11,7 mm
2 longueurs de 1250 mm

Adaptable sur les crémones suvantes :

- Déesse
- Defy
- Dualis

Code	Teinte	Aspect	Boite
FB421411014711	Blanc 9010	Brillant	1
FB421411010211	Blanc 9010	Brillant	4
FB421411014811	Blanc 9016	Brillant	1
FB421411010311	Blanc 9016	Brillant	4
FB421411026811	Blanc 9016	Mat	1
FB421411014411	Gris 9006	Mat	1
FB421411019011	Gris 9006	Mat	4
FB421411014511	Noir 9005	Mat	1
FB421411010111	Noir 9005	Mat	4



GUIDE TRINGLE

Guide tringle supplémentaire pour crémone pompier.

Code	Teinte	Aspect
FB421411015611	Blanc 9010	Brillant
FB421411015711	Blanc 9016	Brillant
FB421411025011	Blanc 9016	Mat
FB421411015411	Gris 9006	Mat
FB421411015511	Noir 9005	Mat



GACHE BASSE CREMONE POMPIER

Gâche inox pour crémone pompier.


Code
FB421411014911



JEU CALES POUR GACHE AU SOL

Jeu de 3 cales pour gâche de sol
1 cale de 3mm
1 cale de 5mm
1 cale de 7mm

Code
FB421411010411






FIXATION GACHE SEVAD

Pour menuiserie PVC
Finition gris aluminium.

Code	Teinte	Aspect
FB421411014211	Gris 9006	Mat






GACHE POUR CREMONE POMPIER

Gâche aluminium pour ouvrant extérieur pour crémone pompier.

Code	Teinte	Aspect
FB421411015311	Blanc 9010	Brillant

MECANISME POUR OUVRANTS






SELECTEUR DE FERMETURE

Selecteur en aluminium anodisé.

Code	Teinte
FB421512311411	Blanc 9010
FB421512311211	Gris
FB421512311311	Noir 9005

FERME IMPOSTE



LIMITE D'UTILISATION

VANTAIL	COMPAS	POIDS
380 à 1200 mm	1	30 kg/m²
1201 à 2400 mm	2	30 kg/m²
2401 à 3600 mm	3	25 kg/m²



POIGNEE ET RENVOI D'ANGLE OL90


Ferme imposte à tringle rigide
Capot aluminium
Tringle acier diam 8
Ouverture 170 mm
Poids du vantail maxi 80 Kg
Largeur du vantail de 380 à 3600 mm

Code	Teinte
FB431611613611	Blanc 9010
FB431611611611	Blanc 9016
FB431611611411	EV 1
FB431611611711	Noir



BOITE COMPAS OL90 - OL95

Ferme imposte à tringle rigide
OL 90 : ouverture 170 mm
OL 95 : ouverture 220 mm
Capot aluminium
Tringle acier diam 8
Poids du vantail maxi 80 Kg
Largeur du vantail de 380 à 3600 mm.



COTE DE REGLAGE - D -

HAUTEUR VANTAIL	Côte de réglage
250 à 300 mm	16 mm
301 à 400 mm	14 mm
401 à 500 mm	12 mm
500 - mm	10 mm

Norme NF P24-301
Selon la norme NF P24-301, dans la gamme des équipements de manœuvre ou de verrouillage de châssis à soufflets, les ferme impostes, vérins, moteurs à chaine et compas motorisés ne sont pas considérés comme des organes de sécurité. Il vous appartient de vous prévaloir des risques connus et d'ajouter à vos ouvrages les dispositifs de sécurité, voire de les obliger si nécessaire.


Code	Compas	Teinte
FB431611613711	OL 90	Blanc 9010
FB431611611011	OL 90	Blanc 9016
FB431611611811	OL 90	Ev1
FB431611612111	OL 90	Noir

TRINGLE DIAM 8 OL90

Ferme imposte à tringle rigide
Capot aluminium
Tringle acier diam 8
Ouverture 170 mm
Poids du vantail maxi 80 Kg
Largeur du vantail de 380 à 3600 mm




Code	Teinte	Longueur (mm)
FB431611612211	EV 1	2000
FB431611612311	EV 1	3000



PROFIL RECOUVREMENT OL90

Ferme imposte à tringle rigide
Capot aluminium
Tringle acier diam 8
Ouverture 170 mm
Poids du vantail maxi 80 Kg
Largeur du vantail de 380 à 3600 mm

Code	Teinte	Longueur (mm)
FB431611613811	Blanc 9010	2000
FB431611613911	Blanc 9010	3000
FB431611612611	Blanc 9016	2000
FB431611612011	Blanc 9016	3000
FB431611612411	EV 1	2000
FB431611612811	EV 1	3000
FB431611612711	Noir	2000
FB431611613111	Noir	3000



FLEXIBLE SANS ACCESSOIRE OL90

Fléxible pour ferme-imposte à tringle rigide.

Code	Teinte	Cote A (mm)
FB431611614811	Blanc 9016	1000
FB431611614911	Blanc 9016	1250
FB431611614711	Blanc 9016	700



ACCESSOIRE POUR FLEXIBLE OL90

Pour châssis cintré.

Code	Teinte
FB431611619811	Gris



VERROUILLAGE LATERAL


Verrouillage latéral supplémentaire.

Code	Recouvrement	Teinte
FB431611616911	0 à 17	Blanc
FB431611613011	14 à 25	Blanc



ACCESSOIRES FLEXIBLE EMBRASURE

Code	Teinte
FB431611619911	Gris






TRANSMISSION OL 90

Pour chassis superposés.

Code	Teinte
FB431611616611	Blanc 9010
FB431611614311	Blanc 9016
FB431611614111	EV 1





RENVOI MUR RIDEAU OL 90

Transmission avec tringle verticale
L'avancée de l'ébrasement est reliée par un renvoi articulé
Montant de 0 à 75 mm.

Code	Teinte	Cote A (mm)
FB431611618711	Blanc 9010	0 à 150
FB431611615411	EV 1	0 à 150
FB431611615611	Blanc 9016	0 à 150



VERROU SUPPLEMENTAIRE OL 90

Verrou supplémentaire anti-intrusion pour kit de projection OL 90.


Code	Teinte
FB431611617711	Argent
FB431611617811	Blanc 9016



RENVOI D'ANGLE SUPPLEMENTAIRE

Renvoi d'angle pour ferme imposte OL 90.

Code
FB431611616011




RENVOI D'ANGLE VARIABLE OL 90

Variable de 92° à 150°

Code	Teinte
FB431611619411	Galvanisé



RACCORD DE TRINGLE OL 90



Ferme imposte à tringle rigide
Capot aluminium
Tringle acier diam 8
Ouverture 170 mm
Poids du vantail maxi 80 Kg
Largeur du vantail de 380 à 3600 mm.

Code	Teinte
FB431611616711	Galvanisé



GUIDE TRINGLE NYLON OL 90

Pour ferme imposte.


Code	Teinte
FB431611619511	Blanc



GABARIT DE PERCAGE OL 90

Pour ferme imposte.


Code	Chassis	Teinte
FB431611619311	Metal	Bleu
FB431611619211	Bois Pvc	Jaune



SUPPORT PIVOTANT POUR OL 90

Support pivotant pour poignée OL 90.


Code	Teinte
FB431611614011	Blanc 9016
FB431611619611	EV 1



MANIVELLE

Longueur 1400 mm.


Code	Amovible	Teinte
FB431611616211	Oui	Blanc



TREUIL VERTICAL AVEC RENVOI OL 90

Treuil vertical avec renvoi d'angle 90°
Adaptable sur chassis trapèze en ajoutant un renvoi d'angle variable.

Code
FB431611615711




TREUIL VERTICAL INTEGRE OL 90

Treuil intégré dans le renvoi d'angle.

Code	Sens
FB431611615911	Droite
FB431611615811	Gauche






GEZE

BOITIER A CHAINE ECCHAIN

Boitier à chaîne pour ouverture intérieure ou extérieure
Course 200 ou 400 mm selon branchement
Force de traction 250 N
IP 30 / II
Consommation 0,13 A
Boitier PVC

Code	Finition
FB431611011311	Blanc
FB431611011211	Noir



BOITIER A CHAINE STILE RF (RADIO FREQUENCE)

Boitier à chaîne radio commandé
Course maximale 400mm, sélectionnable de 230 ou 400mm par sélecteur à l'arrière du boîtier.
Alimentation 230V 50/80Hz
Force 300NVitesse : 30mm/s
Fin de course micro interrupteur
Protection électrique thermique
IP20
Etrier de fixation inclus

Télécommande vendue séparément : FB431611013111 (UCS 41729T)

Code	Teinte
FB431611012011	Blanc
FB431611012811	Gris
FB431611012911	Noir



TELECOMMANDE BOITIER A CHAINE STILE


Télécommande pour boîtier à chaîne STILE
Télécommande 6 canaux.

Code
FB431611013111



ETRIER POUR BOITIER A CHAINE STILE


Code	Teinte
FB431611013411	Blanc
FB431611013211	Gris
FB431611013311	Noir



BOITIER CHAINE SINTESI 2000

Le connecteur extractible permet un branchement très rapide et facile
Fin de course avec micro-interrupteur et protection thermique en cas de surcharge
Prédisposition pour signalisation de fin de course en fermeture
Alimentation 230 V 0,65 A
Force en poussée 180N / course 250 mm
ou 90N / course 280 mm
Force en traction 300N.
IP20

Code	Teinte
FB431611011711	Ev1






ETRIER EN ALU

Pour Sintesi, Master et Rack

Code	Teinte
FB431611012311	Argent





ETRIER REGLABLE ALU

Pour soufflet.

Code
FB431611012211






PAUMELLE DE SOUFFLET 9826

Paumelle 3 lames pour profilés.
Gorge européenne.

Code	Teinte
FB431611811211	Argent
FB431611811311	Blanc 9010
FB431611813511	Blanc 9016 mat
FB431611811411	Noir 9005





PAUMELLE DE SOUFFLET ALU FAPIM 9826B

Paumelle de soufflet Alu Fapim pour gorge européenne.


Code	Teinte
FB431611811711	Argent
FB431611811511	Blanc 9016
FB431611811611	Noir 9005



LOQUETEAU CLACK PLUS 3214B

Fixation par vis sous tête.
pour profil gorge européenne.

Code	Teinte
FB431611711911	Argent
FB431611711511	Blanc 9010
FB431611711611	Blanc 9016
FB431611711711	Noir 9005






LOQUETEAU SUPERCLACK 3217

Loqueteau de soufflet.pour profil gorge européenne.


Code	Teinte
FB431611711011	Argent
FB431611712211	Blanc 9010
FB431611712111	Blanc 9016
FB431611712311	Noir 9005



LOQUETEAU A ŒIL

Loqueteau à œil, tige en nylon, ressort inox.
Tige 10 mm.


Code	Teinte
FB431611713311	Blanc 9016
FB431611713211	EV 1



LOQUETEAU A ŒIL TIGE LONGUE

Loqueteau à œil, tige en nylon, ressort inox.
Tige 21 mm.


Code	Teinte
FB431611713611	Blanc 9016
FB431611713411	EV 1



GACHE POUR LOQUETEAU

Gâche en profil.


Code	Teinte
FB431611713011	Blanc 9016
FB431611713811	EV 1



GACHE POUR LOQUETEAU

Gâche aluminium.

Code	Teinte	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FB431611714511	Blanc 9016	7	29	25
FB431611714011	Blanc 9016	15,5	37,5	33,5
FB431611714311	EV 1	7	29	25
FB431611714811	EV 1	15,5	37,5	33,5




RENSON

CALE POUR GACHE LOQUETEAU

Cale pour gâche, épaisseur : 1,5 mm.

Code	Teinte
FB431611715111	Blanc 9010
FB431611715211	Brun






RENSON

LOQUETEAU ALUMINIUM

Tige courte.
œil ouvert.

Code	Teinte
FB431611713711	EV 1




LA CROISEE DS

LOQUETEAU DE SOUFFLET

Kit comprenant :
1 loqueteau
1 gâche avec cale d'épaisseurs 1,5 / 3,0 / 6,0mm

Code	Teinte
FB431611712911	Argent
FB431611712011	Blanc 9010
FB431611711211	Noir



LA CROISEE DS

LOQUETEAU DE SOUFFLET

Loqueteau en polyamide teinté dans la masse.
Livré avec un jeu de cales de 1-2-3 et 4 mm
Déport de 15 à 25 mm

Code	Teinte
FB431611712811	Blanc 9010
FB431611716911	Blanc 9016
FB431611712411	Gris 9006
FB431611712611	Noir 9005



LA CROISEE DS

CALE D'EPAISSEUR POUR LOQUETEAU DS

Code	Teinte	Modèle
FB431611713111	-	Cale 6mm



TIRARD


BATON DE TIRAGE VOLET ROULANT

Acier Diamètre 12 mm gainé gris, crochet polyamide.

Code	Longueur (m)
FB431611715611	1
FB431611715711	1,5



CHARNIERE SIMPLE ET DOUBLE ACTION





CHARNIERES RESSORT SIMPLE ACTION

Paire de charnières
Ferment automatiquement les portes à simple action
Puissance de fermeture réglable
Ouverture des portes jusqu'à 180°

Code	Largeur Vantail (mm)	Épaisseur Porte (mm)	H (mm)	Poids (kg)
FB421211511211	650	20 à 25	75	10
FB421211511411	780	25 à 35	125	25
FB421211511511	850	25 à 50	150	45

GROOM

CHARNIERES SIMPLE ACTION A RESSORT LIOBEX (BOITE DE 2)



Charnière à ressort Liobex simple action
ouverture à 180°
hauteur des lames : 100 mm
épaisseur des portes : 21 à 30 mm
largeur des portes : 700 mm
poids maxi des portes : 22 kg
visserie conseillée : 4 x 20 TF/90°
couple maxi à 90° par charnière : 0,350 daN
couleur : acier argent.

Code	Réf.	Version	N°	Hauteur des lames (mm)	Finition	Poids de porte (kg)	Largeur de porte maxi (mm)	Épaisseur des portes (mm)
1234008	GR104101	simple action	1	100	acier argent	22	700	21 à 30




GROOM

CHARNIERE DOUBLE ACTION A RESSORT LIOBEX (BOITE DE 2)

Charnière à ressort Liobex double action
ouverture à 180°
hauteur des lames : 75 à 200 mm
épaisseur des portes : 20 à 55 mm
largeur des portes: 600 à 1000 mm
poids maxi des portes : 15 à 70 kg
couleur : acier argent.

Code	Réf.	Version	N°	Hauteur des lames (mm)	Finition	Poids de porte (kg)	Largeur de porte maxi (mm)	Épaisseur des portes (mm)
1234001	GR123101	double action	29	75	acier argent	15	600	20 à 25
1234002	GR124101	double action	30	100	acier argent	22	700	21 à 30
1234003	GR125101	double action	33	125	acier argent	27	700	25 à 35
1234004	GR126101	double action	36	150	acier argent	40	750	35 à 40






CHARNIERES RESSORT DOUBLE ACTION

Paire de charnières
Ferment automatiquement les portes à double action
Puissance de fermeture réglable
Ouverture des portes jusqu'à 180°

Code	Largeur Vantail (mm)	Épaisseur Porte (mm)	H (mm)	Poids (kg)
FB421211511611	650	20 à 25	75	10
FB421211511911	850	25 à 50	150	45



ARLU

PIVOT HAUT-BAS INVISIBLE PIVOTICA POUR PORTE BOIS

La charnière pivotante PIVOTICA est un système invisible à monter dans la porte (haut et bas). Grâce à ses dimensions compactes, elle est simple à monter et convient pour des portes pivotantes à hauteur plafond (portes toute hauteur). Ce système de pivot innovant permet de choisir le point de rotation de la porte (à une distance minimum de 40 mm de l'extrémité de la porte) ; ainsi on peut faire pivoter des portes larges par le milieu, et il convient tant pour des portes gauches que droites. Cette charnière pivot ne nécessite plus d'encadrement, on peut aligner la porte avec le mur. Elle permet une ouverture dans les deux sens avec positionnement fixe de la porte à + ou - 90°. Convient pour les enfants (ouverture facile). La PIVOTICA et de préférence utilisée en combinaison avec la fermeture magnétique MAGNOTICA PRO d'ARGENTA.

Code	Matériau	Décor	Épaisseur de porte mini (mm)	Largeur de porte (mm)	Hauteur de porte (mm)	Charge maxi (kg)
FA2021511115644	Inox / Aluminium	Inox / Brossé	40	1500	3000	45















CHARNIERE PIVOT PIVOTICA POUR PORTE BOIS

La charnière pivotante PIVOTICA PRO est un système invisible à monter dans la porte (haut et bas). Elle permet d'ouvrir la porte dans les deux sens jusqu'à 150°, et grâce à l'amortissement intégré la porte revient toujours parfaitement à sa position de départ F0 (=0° position fermée) et s'aligne ainsi au mur. Des positions fixes supplémentaires à -90° et +90° (=F90) permettent que la porte reste ouverte dans les deux directions sans cale. Ce système convient pour des portes pivotantes à hauteur plafond (portes toute hauteur). Libre choix de la position de la charnière pivotante (point de rotation), ce qui permet de l'intégrer au centre, décentralisée ou dans l'angle de la porte. Alignement réglable (position d'équerre). Plaque réglable pour la fixation sur le sol.
En applique, la PIVOTICA PRO permet d'être placée dans une ouverture de porte déjà existante. Elle peut aussi être encastrée dans le sol (uniquement la PIVOTICA PRO 100) pour un jeu minimum sous la porte.
Convient pour les enfants (ouverture facile). Répond à la norme EN1154 pour les fermetures de porte.
A partir d'une hauteur de 2500 mm, il est conseillé d'utiliser une serrure magnétique MAGNOTICA PRO.



VERSION PRO F90

Code	Matériau	Décor	Épaisseur de porte mini (mm)	Hauteur de porte (mm)	Épaisseur de porte maxi (mm)	Charge maxi (kg)
FA2021521121190	Inox / Aluminium	Inox / Brossé	40	3000	100	100

VERSION PRO F0

Code	Matériau	Décor	Épaisseur de porte mini (mm)	Hauteur de porte (mm)	Épaisseur de porte maxi (mm)	Charge maxi (kg)
FA2021522121190	Inox / Aluminium	Inox / Brossé	40	3000	100	100



KIT COUVERCLE POUR PIVOTICA PRO

Kit couvercle de finition pour la PIVOTICA PRO, finition noir pour les intégrations dans les verrières.

Code	Pour	Décor
FA2021523121113	PIVOTICA PRO 100	Noir



FERME-PORTE EN APPLIQUE



FERME PORTE TS 61

Ferme porte force réglable de 2 à 5
Largeur de porte maxi 1250 mm
A-coup final réglable par vis
Vitesse de fermeture réglable par vis
Freinage à l'ouverture réglable par vis
Livré avec bras à glissière et plaque de montage
Modèle B : montage coté paumelles
Modèle G : montage coté opposé aux paumelles
EN 1154 A

Code	Teinte	Modèle
FB421011020411	Blanc 9016	B
FB42101020511	Noir 9005	B
FB421511031211	Blanc 9016	G
FB421511031411	Noir 9005	G
FB421511031111	Gris 9006	G
FB421011020311	Gris 9006	B



FERME PORTE TS41

Ferme porte Force réglable de 1 à 4
Largeur de porte maxi 1100 mm
A-coup final réglable par vis
Vitesse de fermeture réglable par vis
Freinage à l'ouverture réglable par vis
Livré avec bras à glissière
Plaque de montage en option
EN 1154 A

Code	Teinte
FB421011029511	Blanc 9016
FB421011029411	Gris 9006
FB421511033911	Inox
FB421011029611	Noir 9005




FERME PORTE TS 51

Ferme porte force réglable de 1 à 4
Largeur de porte maxi 1100 mm
A-coup final réglable par vis
Vitesse de fermeture réglable par vis
Freinage à l'ouverture réglable par vis
Livré avec bras à glissière et plaque de montage
Modèle B : montage coté paumelles
EN 1154 A

Code	Teinte	Modèle
FB421011020211	Noir 9005	B
FB421011029011	Gris 9006	B
FB421011020111	Blanc 9016	B







FERME PORTE TS 5000 EC LINE

Le TS 5000 EC Line est le premier ferme-porte permettant de combiner une très grande souplesse à l'ouverture (moment maxi de 47 Nm entre 0 et 60°) et une puissance de refermeture force EN5 pour des portes allant jusqu'à 1250 mm de large.
Le bras à coulisse est muni d'un système d'aide à l'ouverture révolutionnaire.
Le mécanique interne du TS 5000 permet d'obtenir une efficacité supérieure à 80% (réductions des efforts de frottement internes).
Sa force est réglable en continu de 3 à 5 par vis frontale avec lecture optique.

Code	Teinte	Modèle
FB421511023811	Argent	Bras
FB421511023511	Blanc 9010	Bras
FB421511023611	Blanc 9016	Bras
FB421511023711	Noir 9005	Bras
FB421511023311	Noir 9005	Corps
FB421511023411	Argent	Corps
FB421511023111	Blanc 9010	Corps
FB421511023211	Blanc 9016	Corps






FERME PORTE TS 5000 RITZ

Solution pour SAS et porte à ventouse de verrouillage.
Force réglable 2 à 6 EN.
Crémaillère elliptique : plus souple à l'ouverture, plus fort à la fermeture.
Réglages en façade pour plus de facilité et gain de temps à la pose.
Lecteur optique : permet la lecture de la force réglée.
Réglage du freinage à l'ouverture
Pour porte largeur 1400 m/m max
Coupe feu et pare flamme 2h. Norme EN 1154

Code	Teinte
FB421511019211	Argent







CAPOT TS5000 RITZ

Appliquez ce capot sur le TS 5000 Ritz Argent pour obtenir une finition blanche ou noire.

Code	Teinte
FB421512212411	Blanc 9016
FB421512212511	Noir 9005




FERME PORTE TS 5000L INVERSE



Pour montage côté opposé aux paumelles ou
pour montage inversé côté paumelles
Ferme porte à crémaillère elliptique force 3 à 6
Réglage de la force de fermeture par vis frontales
Réglage du freinage à l'ouverture
A-coup final hydraulique réglable
Vitesse de fermeture thermoconstante
Réversible
Pour porte largeur 1400 m/m max
Coupe feu et pare flamme 2h. Norme EN 1154
Utilisation porte intérieure et extérieure
Livré sans bras.


Code	Teinte
FB421511016811	Argent
FB421511017211	Blanc 9010
FB421511016011	Blanc 9016
FB421511016711	Noir



BRAS A COULISSE POUR TS5000L

Bras à coulisse pour TS5000L
- convient particulièrement au montant côté opposé paumelles
- plus long que bras TS5000
- peut se poser sur TS5000

Code	Couleur
FB421511018111	Argent
FB421511018211	Blanc 9010
FB421511018311	Blanc 9016
FB421511017011	Noir 9005



FERME PORTE TS 5000


Ferme porte à crémaillère elliptique force 2 à 6 (suivant norme EN 1154)
Réglage de la force de fermeture par vis frontales
Réglage du freinage à l'ouverture
A-coup final hydraulique réglable
Vitesse de fermeture thermoconstante
Réversible
Pour porte largeur 1400 m/m max
Coupe feu et pare flamme 2h. Norme EN 1154
Utilisation porte intérieure et extérieure

Livré sans bras.

Code	Teinte
FB421511018511	Argent
FB421511017111	Blanc 9010
FB421511018711	Blanc 9016
FB421511018411	Noir



FERME PORTE TS 3000 V




Ferme porte à crémaillère élliptique. Force 1 à 4
A-coup final et vitesse de fermeture
réglable par vis frontale
Force de fermeture réglable (couple 9 à 18 Nm)
Réversible
Pour porte largeur maxi 1100 mm
Coupe feu et pare flamme 1h. Norme EN 1154
Utilisation porte intérieure et extérieure

Livré sans bras.

Code	Teinte
FB421511019911	Argent
FB421511017311	Blanc 9010
FB421511010111	Blanc 9016
FB421511019811	Noir





FERME PORTE TS3000 VBC

Ferme porte à crémaillère élliptique
Force 1 à 4
Freinage à l'ouverture
A-coup final et vitesse de fermeture réglable par vis frontale
Force de fermeture réglable (couple 9 à 18 Nm)
Réversible
Pour porte largeur maxi 1100 mm
Coupe feu et pare flamme 1h. Norme EN 1154
Utilisation porte intérieure et extérieure.


Code	Teinte
FB421511029111	Argent
FB421511029211	Blanc 9010
FB421511029311	Blanc 9016
FB421511028011	Noir 9005





BRAS A COULISSE TS 3000-5000

Code	Teinte
FB421511010211	Argent
FB421511017411	Blanc 9010
FB421511010411	Blanc 9016
FB421511010511	Noir






GEZE

BRAS COULISSE RENFORCE POUR TS 3000 ET TS 5000

Bras à coulisse renforcé pour TS3000 et TS5000
Avec limiteur d'ouverture intégré.

Code	Teinte
FB421511018811	Argent
FB421511018011	Blanc 9010
FB421511018911	Blanc 9016
FB421511019111	Noir 9005





GEZE

UNITE D'ARRET


Pour ferme porte à coulisse
assure le maintien de la porte à l'angle désiré.

Code
FB421511015011



EN 1154

COUPE-FEU




GEZE

FERME PORTE TS WOOD

Ferme porte à crémaillère elliptique : force à la fermeture.
Pour portes intérieures, pour portes simples actions, pour portes fermant à droite ou à gauche.
Force 3 en fixe.
Largeur vantail maximum : 950 mm
Poids de vantail maximum : 100 kg

Livré avec bras.


Code	Teinte
FB421511021611	Argent
FB421511021811	Blanc 9010
FB421511021711	Blanc 9016
FB421511021911	Noir 9005



PLAQUE DE MONTAGE TS 3000

Pour porte coupe-feu ou pare-flammes, ou pour porte ne permettant pas un montage direct.

Code	Teinte
FB421512212611	Argent
FB421512212011	Blanc 9010
FB421512212711	Blanc 9016
FB421512212911	Noir




PLAQUE DE MONTAGE TS 4000-5000


Pour porte coupe-feu ou pare-flammes, ou pour porte ne permettant pas un montage direct.

Code	Teinte
FB421512212211	Argent
FB421512211711	Blanc 9010
FB421512211011	Blanc 9016
FB421512212111	Noir









FERME PORTE A GLISSIERE EN3

Pour portes jusqu'à 950mm de large / 60kg, le FP5050 est la solution économique pour toutes les portes standards. Le frein à l'ouverture permet l'installation sur des portes extérieures.

Applications

Recommandé pour une utilisation normale sur portes intérieures standards jusqu'à 950 mm et 60kg, là où le vandalisme peut être un enjeu : collectivités, résidences universitaires...

Les plus produit

- Frein à l'ouverture réglable
- Bras à glissière anti-vandalisme
- Monoforce EN 3, pas de réglage de la force
- Design harmonisé avec l'ensemble de la gamme ferme-porte

- Certifié CE EN1154
- CF / PF 2 heures
- Permet le respect de la loi Personnes à Mobilité Réduite
- Force fixe EN3
- Pour porte jusqu'à 950mm et 60kg
- Technologie à pignon crémaillère
- Pour simple et double vantaux associé à un sélecteur FD4200
- Vitesse de fermeture réglable sur le côté
- A coup final réglable sur le côté
- Frein à l'ouverture réglable en façade
- Bras livré dans la boite
- Garantie 5 ans

Code	Couleur
FB421511033011	Argent EV1





FERME-PORTE BRAS A GLISSIERE GR400

Vendu avec bras
technologie à pignon excentré
vitesse de fermeture réglable
à-coup final réglable
option frein à l'ouverture
largeur maxi du vantail : 950 mm
poid maxi du ventail : 60 kg
homologation pour porte coupe-feu.

Conforme à la norme NF EN 1634-1+A1

Code	Réf.	Force	Finition
0146226	GR400510	3	blanc
0109131	GR400511	3	argent
0146228	GR400515	3	noir



FERME-PORTE GR300 BRAS COMPAS

Vendu avec bras
frein à l'ouverture
à-coup final réglable
temporisation à la fermeture
largeur maxi du vantail : 1400 mm
poids maxi du ventail : 120 kg
homologation pour porte coupe-feu.

Conforme à la norme NF EN 1634-1+A1

Code	Réf.	Force	Finition
1034675	GR300311	3-6	argent




FERME-PORTE GR200 BRAS COMPAS

Vendu avec bras
frein à l'ouverture
vitesse de fermeture réglable
à-coup final réglable
largeur maxi du vantail : 1100 mm
poids maxi du ventail : 80 kg
homologation pour porte coupe-feu.

Conforme à la norme NF EN 1634-1+A1

Code	Réf.	Force	Finition
1448040	GR200111	2-4	argent








GROOM

FERME-PORTE GR150 BRAS COMPAS

Vendu avec bras
vitesse de fermeture réglable
à-coup final réglable
option bras à glissière
largeur maxi du vantail : 1100 mm
poids maxi du ventail : 80 kg
homologation pour porte coupe-feu.

Conforme à la norme NF EN 1634-1+A1

Code	Réf.	Force	Finition
0146219	150115	2-4	noir
0146217	150110	2-4	blanc
1034673	150111	2-4	argent





GROOM

FERME-PORTE GR101 BRAS COMPAS

Vendu avec bras
vitesse de fermeture réglable
à-coup final réglable
largeur maxi du vantail : 950 mm
poids maxi de la porte : 60 kg
non coupe-feu.

Code	Réf.	Force	Finition
1448031	101311	3	argent
0146232	101310	3	blanc



GROOM

SELECTEUR DE VANTAIL SV2 ARGENT

Sélecteur de vantail
assure le respect de l'ordre prioritaire d'un bloc porte à deux ventaux
matériel exigé sur les portes coupe-feu à double vantail
réversible droite et gauche
équipé d'une roulette caoutchouc
poids maxi de la porte : 100 kg.

Code	Réf.	Finition
0174464	475101	argent



GROOM

FERME-PORTE MECANIQUE TIREX

Ferme la porte en la poussant (installation du côté de l'ouverture, côté paumelles)
puissance de fermeture réglable par tension du ressort
finition acier vernis argent
ref 152101 :
- préconisation sur porte de 40 Kg maxi
- dimensions corps : hauteur 115 mm, largeur : 21 mm
- longueur de la tige : 240 mm

ref 154101 :
- préconisation sur porte de 80 Kg maxi
- dimensions corps : hauteur 169 mm, largeur : 21 mm
- longueur de la tige : 342 mm.

Code	Réf.	Finition
1444002	152101	acier verni argent
0174463	154101	acier verni argent



GROOM

FERME-PORTE A RESSORT SPIRAL

Ferme porte mécanique : ferme la porte en la poussant
doit être posé du côté de l'ouverture en diagonale, une patte de fixation sur le dormant, l'autre sur la porte
puissance de fermeture réglable par tension du ressort
annulation de l'effet de l'appareil en enlevant le goujon d'arrêt
ref 172001
- poids maxi de la porte : 20 kg
- dimensions de la fixation : L 222 mm x l 16 mm
- Ø du ressort 19 mm

ref 174001
- poids maxi de la porte : 40 kg
- fixation : L 283 mm x l 17 mm
- Ø du ressort 23 mm

Code	Réf.	Force	Finition
1444005	172001	réglable	acier verni argent
1444006	174001	réglable	acier verni argent



Vachette
ASSA ABLOY

FERME-PORTE DC135 BRAS A GLISSIERE

Force 3, bras à glissière
convient aux portes coupe-feu et étanches à la fumée
pour portes jusqu'à 950 mm
vitesse de fermeture. Ajustable entre 180° et 15°
à-coup final variable entre 15° et 0°
frein à l'ouverture variable au-dessus de 75°
caractéristiques :
convient aux portes gauches et droites
vitesse de fermeture, à-coup final et amortissement à l'ouverture réglables en continu à partir de vis de réglage
valves thermodynamiques pour des performances régulières
angle d'ouverture jusqu'à 180°
couleurs disponibles en argent, blanc, noir.

Conforme à la norme EN 1154.

Code	Réf.	Force	Finition
10016620	24520000	3	argent



Vachette ASSA ABLOY

FERME PORTE COMPLET DC170 DAA FP AV BRAS GLISSIERE F3 ARGENT P1

Ferme-porte à technologie Cam-Motion et bras glissière,
répond aux exigences d'infrastructure (EA/CEN TR15894), certifié EN1154, force fixe 3
pour porte jusqu'à 950 mm de large maximum
utilisation :
- avec plaque de montage intégré, convient aux portes coupe-feu/pare fumée
- dans les 4 types de montage : côté paumelles et côté opposé aux paumelles, sur la porte et sur l'huisserie
- pour les portes d'ouverture gauche ou droite
vitesse de fermeture, à coup final réglables en continu
valves thermodynamiques pour des performances stables
angle d'ouverture jusqu'à 120°.

Code	Réf.	Force	Finition
10497331	24692000	3	argent




Vachette ASSA ABLOY

FERME-PORTE DC110 BRAS COMPAS

Vendu avec bras
pour largeur de porte jusqu'à 950 mm
homologation pour porte coupe-feu
vitesse de fermeture réglable.

Conforme à la norme NF EN 1634-1+A1

Code	Réf.	Force	Finition
0171271	19619000	3	argent



Vachette ASSA ABLOY


FERME-PORTE BRAS COMPAS DC140

Vendu avec bras
pour largeur de porte jusqu'à 1100 mm
homologation pour porte coupe-feu
vitesse de fermeture réglable.

Conforme à la norme NF EN 1634-1+A1

Code	Réf.	Force	Finition
10016621	24506000	2-4	argent

FERME-PORTE ENCASTRE - PIVOT






MAB

PIVOT SOL 7700

Pour porte simple et double action
Poids maxi du vantail 120 Kg
Largeur maxi du vantail 1100 mm
- Plage de fermeture à partir de 150°
- Force 1 à 3 réglable
- Livré sans axe carré
- Livré sans plaque

Code	Arret
FB421512113411	105°
FB421512113311	90°
FB421512113511	Axe carré






MAB

PLAQUE DE RECOUVREMENT POUR 7300

Dimension 294 x 129 mm.

Code	Finition
FB421512113611	Inox






MAB

PIVOT SOL 7200

Pour porte simple et double action
Poids maxi du vantail 100 Kg
Largeur maxi du vantail 1050 mm
Plage de fermeture à partir de 150°
Force 3 fixe
Axe carré
Sans plaque inox.

Code	Arret
FB421512112811	90°







PLAQUE DE RECOUVREMENT POUR 7200

Dimension 240 x 123 mm.

Code	Finition
FB421512112011	Inox







PIVOT DE SOL TSP

Pour porte axe carré simple et double action
Poids maxi du vantail 150 Kg
Largeur maxi du vantail 1200 mm
Ouverture maxi 105°
Force et vitesse réglables, thermoconstant.
Options : contact électrique, freinage à l'ouverture, à-coup à la fermeture.

Code	Modèle	Axe	Arret
FB421512114211	Standard	Carré	90°






PIVOT DE SOL TSA

Pour porte axe carré simple et double action
Poids maxi du vantail 150 Kg
Largeur maxi du vantail 1200 mm
Ouverture maxi 105°
Réglage de la position du mécanisme tous azimuts
Force et vitesse réglables, thermoconstant.
Options : contact électrique, freinage à l'ouverture, à-coup à la fermeture.

Code	Modèle	Axe	Arret
FB421512114411	Standard	Carré	90°






PLAQUE DE RECOUVREMENT TSA-TSP

Dimensions 309 x 180 mm.

Code	Finition
FB421512114711	Inox





FERME PORTE ENCASTRE BOXER

Ferme porte encastré force 2 à 4
Largeur de porte maxi 1250 mm
Poids de la porte maxi 100 Kg
Réversible

livré sans bras.

Code	Modèle	Type	Arret
FB421511022711	Ferme porte	2 à 4	-
FB421511022911	Ferme porte	3 à 6	-
FB421511022811	Glissière	12,0 mm	Sans
FB421511032711	Glissière	20,7 mm	Sans
FB421511032811	Glissière	20,7 mm	Oui




FERME PORTILLON 620C

Portillon jusqu'à 1000 mm de large et 2200 mm de haut
Force 1
Vitesse de fermeture réglable
A coup final réglable
Protection anti-rouille
Glissière anti-pincement
Finition noir

Code
FB421511027611



PAUMELLE POUR MENUISERIE BOIS







PAUMELLE TYPE FF COUDEE

Contre coudée
Renforcée, nœuds ronds
Acier roulé bichromaté.

Code	Bouts	Sens	Dimension
FB421212124011	Ronds	Gauche	160x80x100
FB421212125111	Ronds	Droite	160x80x100






PAUMELLE TYPE PARIS

Paumelle porte bois
- Acier zingué blanc
- Bouts ronds
- NF

Code	H x L (mm)	Bouts	Sens
FB421212118311	110 x 55	Ronds	Droite
FB421212118211	110 x 55	Ronds	Gauche
FB421212119211	110 x 60	Ronds	Droite
FB421212119311	110 x 60	Ronds	Gauche
FB421212117211	140 x 55	Carrés	Droite
FB421212118511	140 x 55	Ronds	Droite
FB421212117111	140 x 55	Carrés	Gauche
FB421212118411	140 x 55	Ronds	Gauche
FB421212116011	140 x 60	Carrés	Droite
FB421212119811	140 x 60	Ronds	Droite
FB421212117311	140 x 60	Carrés	Gauche
FB421212119411	140 x 60	Ronds	Gauche
FB421212119911	140 x 70	Ronds	Droite
FB421212119511	140 x 70	Ronds	Gauche
FB421212117611	160 x 60	Carrés	Droite
FB421212117511	160 x 60	Carrés	Gauche






PAUMELLE COUDEE

Acier roulé bichromaté.

Code	Bouts	Sens	Dimension
FB421212118011	Ronds	Gauche	140x60x70
FB421212119111	Ronds	Droite	140x60x70










PAUMELLE UNIVERSELLE

Réglable en hauteur de +/- 2,5 mm
Fourreau autolubrifiant
Finition acier zingué

Code	Modèle	Sens
FB421212121411	Bouchon	-
FB421212121311	Fourreau	-
FB421212121211	Paumelle femelle	-
FB421212110011	Paumelle mâle	Réversible
FB421212121111	Paumelle mâle	Réversible





PAUMELLE UNIVERSELLE BOIS 6055

Paumelle universelle bois 6055
130 x 86 mm (ep 3mm)

Fourreau NF invisible intégré: ne grince pas + évite les salissures
Réglage possible de la paumelle (+/- 2.5 mm en hauteur) sans démontage de la porte
Certifiée NF : 200 000 cycles - 80Kg
remplace paumelle 6050

Cache-paumelle intégral : esthétique

Code	Sens	Type
FB421212131911	-	Femelle
FB421212131711	Réversible	Mâle
FB421212131811	Réversible	Mâle



BOUCHON POUR PAUMELLE UNIVERSELLE 6055

Cache-paumelle pour paumelle 6055

recouvre entièrement la paumelle
prévoir 2 caches par paumelle


Code	Couleur
FB421212131011	blanc
FB421212132111	gris



CLE DE REGLAGE PAUMELLE 6055

Clé de réglage pour paumelle universelle 6055
permet le réglage sans dégonder la porte!
livrée dans une mallette de transport


Code
FB421212132311



PAUMELLE HELICOIDALE INOX

Paumelle bouts ronds 100 x 86 mm
Inox brossé.

Code	Sens
FB421212110211	Droite
FB421212110311	Gauche





PAUMELLE UNIVERSELLE 117/100

Paumelles en aluminium universelle (à utiliser pour portes gauches ou droites)

- Avec broche en acier étiré galvanisé,
- Munie d'un fourreau en nylon de la même couleur que la paumelle.

Code	Couleur
FB421211014111	Blanc 9010





EXACTA | PAUMELLE MALE/FEMELLE REGLABLE

Fiche acier Exacta : réglage tri-dimensionnel.
Pour porte de 60 kg : prévoir 3 fiches.

Infos pratiques :
En diamètre 14 :
- Paumelle Exacta 495 3D uniquement avec le modèle femelle EXACTA Ø14
En diamètre 16 :
- Paumelle Exacta 495 3D si montage avec le modèle femelle EXACTA
- Paumelle Mixacta 483 3D si montage avec le modèle femelle BIXACTA
En diamètre 20 :
- Paumelle Exacta 495 3D uniquement avec le modèle femelle EXACTA Ø20

Code	Finition	Diamètre (mm)	Modèle	Longueur tige (mm)
FB421212112811	Bichromaté	14	Mâle	-
FB421212113211	Bichromaté	16	Mâle	-
FB421212120611	Zingué	14	Mâle	-
FB421212120811	Zingué	16	Mâle	-
FB421212132511	Zingué	20	Mâle	-
FB421212112711	Bichromaté	14	Femelle	7,8 x 38
FB421212120511	Zingué	14	Femelle	7,8 x 38
FB421212113111	Bichromaté	16	Femelle	7,8 x 45
FB421212120711	Zingué	16	Femelle	7,8 x 45
FB421212132411	Zingué	20	Femelle	9,5 x 55



GABARIT POUR PAUMELLE EXACTA

Gabarit pour paumelle Exacta Ø14 et Ø16.

Code
FB421212113711



EMBOUT DE VISSAGE POUR FICHE

Permet le vissage des fiches.

Code	Diamètre (mm)
FB421212131111	13






TABLEAU DES POIDS

Type de charnière		INVISIBLE SMALL	
Quantité de charnières		2	3
Poids de porte max. en fonction de la largeur de la porte	730 mm	55 kg	65 kg
	830 mm	50 kg	60 kg
	930 mm	45 kg	55 kg
	1030 mm	40 kg	50 kg

ARLU

CHARNIERE INVISIBLE SMALL

Charnière invisible SMALL compacte, avec vis apparentes, au look technique et innovant. Charnière milieu de gamme. Universelle : pour portes gauches ou droites. Réglable en 3D (hauteur, largeur, profondeur) sans enlever la porte. Angle d'ouverture de 180°. Profondeur d'encastrement 34 mm (cadre) / 32 mm (porte). Durabilité : cycle de tests d'ouverture et fermeture min. 200 000. Entièrement soutenue de bagues en matière POM.

Code	Matériau	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur de porte mini (mm)
FA2021131111113	Zamac	Noir mat	23	95	31
FA2021131111144	Zamac	Chromé mat	23	95	31






TABLEAU DES POIDS

Type de charnière		INVISIBLE MEDIUM	
Quantité de charnières		2	3
Poids de porte max. en fonction de la largeur de la porte	730 mm	55 kg	70 kg
	830 mm	50 kg	65 kg
	930 mm	45 kg	60 kg
	1030 mm	40 kg	55 kg

ARLU

CHARNIERE INVISIBLE MEDIUM

Charnière invisible MEDIUM compacte, avec vis apparentes, au look technique et innovant. Charnière milieu de gamme. Universelle : pour portes gauches ou droites. Réglable en 3D (hauteur, largeur, profondeur) sans enlever la porte. Angle d'ouverture de 180°. Profondeur d'encastrement 35,5 mm (cadre) / 36,5 mm (porte). Durabilité : cycle de tests d'ouverture et fermeture min. 200 000. Entièrement soutenue de bagues en matière POM.
Résistance au feu selon EN1634-1:2008 et classement selon EN13501-2/2007 pour application porte en bois (cadre en bois ou application porte en bois), cadre en inox.

Code	Matériau	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur de porte mini (mm)
FA2021141111113	Zamac	Noir mat	29	111	37
FA2021141111144	Zamac	Chromé mat	29	111	37








TABLEAU DES POIDS

Type de charnière		INVISIBLE TYO
Nombre de charnières		2
Poids de porte max.en fonction de la largeur de la porte	730 mm	75 kg
	830 mm	70 kg
	930 mm	65 kg
	1030 mm	60 kg

ARLU

CHARNIERE INVISIBLE TYO

Charnière invisible TYO avec une profondeur d'encastrement minimale de 21 mm dans l'encadrement (29 mm côté porte), permettant l'utilisation d'encadrements étroits tout en conservant son aspect invisible.
Charnière économique. Universelle : pour portes gauches et droites. Réglable en 3D (hauteur, largeur, profondeur) sans enlever la porte. Angle d'ouverture de 180°. Cycle de tests d'ouverture et fermeture : 200 000 cycles. Entièrement soutenue par des bagues en matière POM. Pas de vis visibles, caches plastiques synthétique gris.

Code	Matériau	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur de porte mini (mm)
FA2021121111144	Zamac	Chromé mat	30 mm	110 mm	38 mm






TABLEAU DES POIDS

Type de charnière		INVISIBLE NEO S-5	
Quantité de charnières		2	3
Poids de porte max. en fonction de la largeur de la porte	730 mm	75 kg	95 kg
	830 mm	70 kg	90 kg
	930 mm	65 kg	85 kg
	1030 mm	60 kg	80 kg

ARLU


CHARNIERE INVISIBLE NEO S-5

Charnière invisible NEO S-5 au design pur sans vis apparentes et de haute qualité. Charnière haut de gamme. Universelle : pour portes gauches ou droites. Easy-hook : montage et réglage en 3D (hauteur, largeur, profondeur) sans enlever la porte, par une personne. Réglage en hauteur simplifié : pas besoin de cales. Angle d'ouverture de 180°. Profondeur d'encastrement 26,5 mm (cadre) / 30 mm (porte). Durabilité : cycle de tests d'ouverture et fermeture min. 200 000. Entièrement soutenue de bagues en matière POM.
Résistance au feu selon EN1634-1:2008 et classement selon EN13501-2/2007 pour application porte en bois (cadre en bois ou application porte en bois), cadre en inox.

Code	Matériau	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur de porte mini (mm)
FA2021151111113	Zamac	Noir mat	25	120	33
FA2021151111144	Zamac	Chromé mat	25	120	33
FA2021151111149	Zamac	Bronze	25	120	33










TABLEAU DES POIDS

Type de charnière		INVISIBLE EXO XC-10	
Nombre de charnière		2	3
Poids de porte max. en fonction de la largeur de la porte	730 mm	65 kg	75 kg
	830 mm	60 kg	70 kg
	930 mm	55 kg	65 kg
	1030 mm	50 kg	60 kg






TABLEAU DES POIDS

Type de charnière		INVISIBLE NEO M-6	
Quantité de charnières		2	3
Poids de porte max. en fonction de la largeur de la porte	730 mm	95 kg	115 kg
	830 mm	90 kg	110 kg
	930 mm	85 kg	105 kg
	1030 mm	80 kg	100 kg

CHARNIERE INVISIBLE EXO XC-10

Charnière invisible EXO XC-10 au design pur sans vis apparentes et de haute qualité. Charnière technique, conçue pour tourner au-delà d'une plinthe ou d'un revêtement mural, grâce à sa distance d'encastrement variable (de 4 à 10 mm) jusqu'à l'avant du panneau de porte. Universelle : pour portes gauches ou droites. Easy hook : montage et réglable en 3D (hauteur, largeur, profondeur) sans enlever la porte, par une personne. Réglage en hauteur simplifié : pas besoin de cales. Angle d'ouverture de 180°. Profondeur d'encastrement 36,5 mm (cadre et porte). Durabilité : cycle de tests d'ouverture et fermeture min. 200 000. Entièrement soutenue de bagues en matière POM.

Code	Matériau	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur de porte mini (mm)
FA2021181111144	Zamac	Chromé mat	32	150	40

CHARNIERE INVISIBLE NEO M-6

Charnière invisible NEO M-6 au design pur sans vis apparentes et de haute qualité. Charnière haut de gamme. Universelle : pour portes gauches ou droites. Easy-hook : montage et réglable en 3D (hauteur, largeur, profondeur) sans enlever la porte, par une personne. Réglage en hauteur simplifié : pas besoin de cales.Angle d'ouverture de 180°.Profondeur d'encastrement 30 mm (cadre) / 32 mm (porte). Durabilité : cycle de tests d'ouverture et fermeture min. 200 000. Entièrement soutenue de bagues en matière POM.
Résistance au feu selon EN1634-1:2008 et classement selon EN13501-2/2007 pour application porte en bois (cadre en bois ou application porte en bois), cadre en inox.

Code	Matériau	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur de porte mini
FA2021161111113	Zamac	Noir mat	28 mm	140 mm	36 mm
FA2021161111144	Zamac	Chromé mat	28 mm	140 mm	36 mm
FA2021161111149	Zamac	Bronze	28 mm	140 mm	36 mm







TABLEAU DES POIDS

Type de charnière		INVISIBLE NEO L-7	
Quantité de charnières		2	3
Poids de porte max. en fonction de la largeur de la porte	730 mm	110 kg	160 kg
	830 mm	105 kg	155 kg
	930 mm	100 kg	150 kg
	1030 mm	95 kg	145 kg

CHARNIERE INVISIBLE NEO L-7

Charnière invisible NEO L-7 au design pur sans vis apparentes et de haute qualité. Charnière haut de gamme. Universelle : pour portes gauches ou droites. Easy hook : montage et réglable en 3D (hauteur, largeur, profondeur) sans enlever la porte, par une personne. Réglage en hauteur simplifié : pas besoin de cales.Angle d'ouverture de 180°. Profondeur d'encastrement 33 mm (cadre) / 36 mm (porte). Durabilité : cycle de tests d'ouverture et fermeture min. 200 000. Entièrement soutenue de bagues en matière POM.
Résistance au feu selon EN1634-1:2008 et classement selon EN13501-2/2007 pour application porte en bois (cadre en bois ou application porte en bois), cadre en inox.

Code	Matériau	Décor	Largeur	Hauteur	Épaisseur de porte mini
FA2021171111144	Zamac	Chromé mat	32 mm	170 mm	40 mm



PAUMELLE INOX OUVERTE

Paumelle inox 100/86A ouverte, roulée avec broche et bague inox. Bague solidaire brevetée. Nœud diamètre 16 mm. Broche diamètre 10 mm. Épaisseur de lame 3 mm. Pour applications en intérieur uniquement.
Compatible avec le gabarit de fraisage universel ARGENTA.

Code	RAL	Matériau	Décor	Hauteur (mm)	Largeur ouverte (mm)	Version
FA2021211211113	9005	Inox	Noir mat	100	86	Droite
FA2021211211190	-	Inox	Inox / Brossé	100	86	Droite
FA2021211311113	9005	Inox	Noir mat	100	86	Gauche
FA2021211311190	-	Inox	Inox / Brossé	100	86	Gauche





ARLU

PAUMELLE ALUMINIUM A RESSORT ARGENTA CLOSE 80/80A

Paumelle aluminium ARGENTA CLOSE 80/80A à ressort intégré (en acier inoxydable). Grâce à ce système à ressort, la porte se ferme automatiquement. La tension de ressort est réglable (clé fournie).
Nœud diamètre 14 mm. Largeur lame 31,8 mm. Épaisseur lame 3,5 mm.
Certificat de résistance au feu RF 30 (selon la norme NBN 713.020:1968, EN 163461:2000).
Avantages :
- Economie d'énergie (fini les portes qui restent ouvertes, la chaleur reste à l'intérieur)
- Esthétique : plus besoin de ferme-porte
- Compatibilité : une paumelle Argenta 80/80A existante peut être remplacée par l'ARGENTA CLOSE 80/80A (seule la paumelle du milieu doit être remplacée, la porte peut rester en place).
- Installation simple.
- Gabarit de fraisage : même fraisage que la paumelle 80/80A.

Code	Matériau	Décor	Hauteur (mm)	Largeur ouverte (mm)	Version
FA2021411211199	Aluminium	Inox	80	80	Droite
FA2021411311199	Aluminium	Inox	80	80	Gauche



ARLU

PAUMELLE ALUMINIUM FERMEE

Paumelle aluminium 80/80A fermée, avec broche en acier étiré galvanisé, munie d'un fourreau en nylon de la même couleur que la paumelle. Nœud diamètre 14 mm. Broche diamètre 8 mm. Épaisseur de lame 3,5 mm. Installation simple.
Certificat de résistance au feu RF 30 (selon la norme NBN 713.020/1968, EN 1634-1:2000).
Compatible avec le gabarit de fraisage universel Argenta.

Code	RAL	Matériau	Décor	Hauteur (mm)	Largeur ouverte (mm)	Version
FA2021311211113	9005	Aluminium	Noir mat	80	80	Droite
FA2021311211172	-	Aluminium	Anodisé	80	80	Droite
FA2021311311113	9005	Aluminium	Noir mat	80	80	Gauche
FA2021311311172	-	Aluminium	Anodisé	80	80	Gauche
FA2021411211299	-	Aluminium	Inox	80	80	Droite
FA2021411311299	-	Aluminium	Inox	80	80	Gauche



ARLU

PLAQUE D'INSERTION POUR GABARIT DE FRAISAGE ARGENTA

Plaque d'insertion pour gabarit de fraisage Argenta (une plaque différente pour chaque type de charnière et paumelle). Finition aluminium.

Code	Matériau	Pour charnière
FA2021113111172	Aluminium	SMALL
FA2021114111172	Aluminium	MEDIUM
FA2021115111172	Aluminium	NEO-S5
FA2021116111172	Aluminium	NEO-M6
FA2021117111172	Aluminium	NEO-L7
FA2021118111172	Aluminium	EXO XC-10
FA2021119111172	Aluminium	80/80A
FA2021110111172	Aluminium	100/86A



ARLU

PLAQUE DE BASE SUPPLEMENTAIRE POUR GABARIT FRAISAGE

Plaque de base supplémentaire pour gabarit de fraisage pour charnières et paumelles ARGENTA, pour que le gabarit soit réversible. Permet d'interchanger si casse d'une plaque, sans racheter un gabarit complet. Avec vis de serrage pour contre plaque aluminium.

Code	Matériau	Décor
FA2021112111113	Thermoplastique	Noir mat



GABARIT DE FRAISAGE POUR CHARNIERES ET PAUMELLES

Le gabarit de fraisage universel ARGENTA convient pour toute la série des charnières invisibles «SMALL, MEDIUM, NEO-S5, NEO M-6, NEO L-7, EXO XC-10», et les paumelles «80/80 fermée, 80/80 ouverte, 100/86» d'ARGENTA. (chaque type de charnière ou paumelle a sa propre plaque d'insertion - à commander séparément).
Il est composé de 3 plaques de bases et 2 butoirs noirs en matière synthétique, avec vis de serrage pour contre plaque aluminium.
Installation simple avec un tutoriel vidéo, permet au client d'effectuer un usinage rapide et de qualité, avec une fraiseuse portative avec bague de copiage de diamètre 30 mm et une mèche de 20 mm (non inclus).
La latte en bois n'est pas fournie.

Code	Matériau	Décor
FA2021111111113	Thermoplastique	Noir mat

PAUMELLE POUR MENUISERIE METALLIQUE




PAUMELLE A SOUDER

Paumelle à souder

Bague laiton : modèle 259
Bague à roulement à billes : modèle 262

Acier sans plomb
Soudure basse température, sans fumée, sûre et rapide.

Code	Diamètre (mm)	Bague	H (mm)
FB421212215311	20x25	A billes	150
FB421212215411	16x20	A billes	140
FB421212215211	16x20	A billes	120
FB421212215111	20x25	Laiton	150
FB421212214911	16x20	Laiton	120





PAUMELLE MAROC

Finition grenaillée.


Code	Bague	H (mm)
FB421212212511	Laiton	100
FB421212212611	Laiton	120
FB421212212711	Laiton	140
FB421212212311	Laiton	60
FB421212212411	Laiton	80



PAUMELLE A SOUDER MAROC AVEC GRAISSEUR

Paumelle à souder
- Type Maroc
- Avec graisseur
- Long : 140mm

Code
FB421212211511





PAUMELLE DE GRILLE

Paumelle type électrique usinée à partir de profil laminé, étiré, bleuie au four.

Code	Sens	Paumelle	H (mm)
FB421212215711	Symétrique	Standard	100
FB421212215811	Symétrique	Standard	120
FB421212215911	Symétrique	Standard	140
FB421212215611	Symétrique	Standard	80



PAUMELLE ALUMINIUM





fapim

PAUMELLE DE FRANCAISE GRIP+

Paumelle aluminium axe inox
Gorge européenne
Réglage de la compression par changement de la douille par une douille excentique.

Code	Teinte	Aspect	Type
FB431212512511	-	-	Douille
FB431212512411	Noir 9005	Mat	Paumelle
FB431212512211	Blanc 9016	Brillant	Paumelle
FB431212512311	Blanc 9010	Brillant	Paumelle
FB431212512111	Argent G6	Satiné	Paumelle




fapim

GOUPILLE SECURITE PAUMELLE GRIP

Goupille de sécurité pour paumelle GRIP (inox)
Egallement compatible paumelle 9826 et 9826B

Code
FB431212516811






fapim

PAUMELLE VENICE BABY

Paumelle de porte fenêtre à clamer jusquà 80kg
Réglage latéral : -1 à + 1 mm

Code	Teinte	Gorge dormant (mm)	Jeu (mm)	Gorge ouvrant (mm)	Aspect
FB421211018711	Blanc 9010	12 x 15	12	15 x 20	Brillant
FB431211012911	Helium	12 x 15	12	15 x 20	Satiné
FB421211018611	Noir 9005	12 x 15	12	15 x 20	Mat
FB421211018511	Argent G6	12 x 15	12	15 x 20	Satiné


PAUMELLE POUR MENUISERIE PVC



PAUMELLE K 3172

Diamètre du nœud 15 mm
Longueur du nœud 57 mm
Tige ouvrant 7/44 mm
Platine dormant 15 x 83 mm
Livrée seule,laquée ou avec capuchons.


Code	Teinte	Capuchon
FB421212525311	Brun	Sans



PAUMELLE K 3174

Diamètre du nœud 15 mm
Platine ouvrant 10 x 83 mm
Platine dormant 15 x 83 mm


Code	Teinte
FB421212523011	Blanc



PAUMELLE K 3176

Diamètre du nœud 15 mm
Tige ouvrant 7/27 mm
Platine ouvrant 3,5 x 10 x 40 mm
Platine dormant 15 x 83 mm


Code	Teinte
FB421212524311	Blanc



PAUMELLE K 3281

Diamètre du nœud 14 mm
Longueur du nœud 75 mm
Platine ouvrant 13 x 52,5 mm
Fourreau nylon


Code	Teinte	Pente
FB421212524611	Blanc 9016	0°
FB421212526111	Brun 8022	0°
FB421212524711	Blanc 9016	5°



PAUMELLE K 3282

Diamètre du nœud 14 mm
Longueur du nœud 100 mm
Platine ouvrant 13 x 52,5 mm
Fourreau nylon


Code	Teinte	Pente
FB421212524911	Blanc	0°



PAUMELLE K 3273

Diamètre du nœud 13 mm
Tige ouvrant 8 x 45 mm
Platine ouvrant 14 x 84 mm
Platine dormant 14 x 84 mm

Code	Teinte
FB421212524411	Blanc




PAUMELLE HELICOIDALE K 3150

Diamètre du nœud 15 mm
Longueur du nœud 72 mm
Tige ouvrant 8/50 mm
Platine dormant 15 x 83 mm
Elévation de 6 mm à 90°

Code	Teinte	Sens
FB421212525111	Blanc	Droite
FB421212525211	Blanc	Gauche






FICHE BOIS DIAMETRE 16

Zinguée
Diamètre nœud 16 mm
Tige diamètre 8 mm
Longueur tige 47 mm

Code	Finition	Diamètre (mm)	Modèle	Tige (mm)
FB421212112911	Bichromaté	16	Femelle	47
FB421212112011	Bichromaté	16	Mâle	47
FB421212120311	Zingué	16	Femelle	47
FB421212120411	Zingué	16	Mâle	47

ACCESSOIRES PAUMELLES






BAGUE POUR PAUMELLE ORDINAIRE

Bague laiton
Hauteur paumelle voir colonne «Ht.P.»

Code	Hauteur paumelle	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FB421211211511	110	6,5	12,5	2
FB421211211611	140	6,5	13	2
FB421211211711	160	7	13,2	2
FB421211211811	190	7	14	2,5
FB421211211911	220	8	15	2,5






BAGUE POUR PAUMELLE SANLAM

Nylon blanc
Hauteur paumelle voir colonne «Ht.P.»

Code	Hauteur paumelle	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FB421211212511	100	7,7	13,5	2







BUTEE A BILLES

Pour paumelles «Maroc» et «Soudan»
Hauteur paumelle voir colonne «Ht.P.»

Code	Hauteur paumelle	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FB421211212711	140-160	11,3	20	7,2

FICHE ET CACHE FICHE






FICHE DIAMETRE 15 MM

Code	Teinte	Modèle	Observations
FB421212535411	7035	Mâle	Platine 3 trous
FB421212535511	7035	Femelle	Tige 7x40
FB421212536111	Beige rose	Femelle	Tige 7x40
FB421212536211	Beige rose	Mâle	Platine 3 trous
FB421212528311	Blanc	Femelle	Tige 7x40
FB421212528411	Blanc	Mâle	Platine 3 trous
FB431213913411	Brun	Femelle	Tige 7x40
FB431213913511	Brun	Mâle	Platine 3 trous
FB421212535911	F9	Femelle	Tige 7x40
FB421212535011	F9	Mâle	Platine 3 trous





FICHE DIAMETRE 13


Code	Teinte	Modèle	Observations
FB431213913911	Blanche	Femelle	Tige 6x40
FB431213914711	Blanche	Mâle	Platine 3 trous
FB431213914611	Blanche	Femelle	Tige 7x40
FB431213914911	Zinguée	Mâle	Platine 3 trous
FB431213914811	Zinguée	Femelle	Tige 7x40



FICHE PVC DIAMETRE 13 MM

Fiche femelle : sur platine avec inserts en nylon

Code	Teinte	Modèle	Observations	Insert
FB431213915711	Blanc 9010	Femelle	Platine 2 trous	Nylon
FB431213916611	Blanc 9010	Femelle	Platine 2 trous	Nylon et colerette
FB431213915611	Blanc 9010	Mâle	Tige 7x40	-
FB431213916011	Blanc 9016	Femelle	Platine 2 trous	Nylon
FB431213916911	Blanc 9016	Mâle	Tige 7x40	-
FB431213915811	Brun 8003	Mâle	Tige 7x40	-
FB431213916811	F9	Femelle	Platine 2 trous	Nylon et colerette
FB431213916711	F9	Mâle	Tige 7x40	-
FB431213917111	Noir 9005	Mâle	Tige 7x40	-
FB431213917211	Noir 9005	Femelle	Platine 2 trous	Nylon







FICHE BOIS DIAMETRE 13 MM

Finition zinguée ou bichromatée
Nœud diamètre 13 mm
Tige diamètre 7 mm

Code	Finition	Modèle
FB431213911411	Bichromaté	Femelle
FB431213911511	Bichromaté	Mâle
FB431213914411	Zingué	Femelle
FB431213914511	Zingué	Mâle






FICHE MENUISERIE BOIS 14MM

Fiche pour menuiserie bois
Diamètre 14 mm
Hauteur 48 mm

Code	Finition	Modèle	Tige (mm)
FB431213912411	Bichromaté	Femelle	40
FB431213912511	Bichromaté	Mâle	40






BAGUE POUR FICHE OTLAV

Bague pour fiche Otlav.

Code	Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)
FB431213912811	13	1
FB431213912911	13	2
FB421211211211	14	1






CACHE FICHE DIAM 13

Cache pour fiche de diamètre 13 mm.

Attention :
les cache fiches mâles et femelles sont vendus séparément

Code	Teinte	Modèle
FB431213915111	Blanc	Femelle
FB431213914011	Blanc	Mâle






CACHE FICHE ALU BOUT PLAT

Pour fiche Exacta, Bixacta et Mixacta.

Code	Teinte	Modèle	Diam int. (mm)
FB421212531111	F9	Alu	16
FB421212520011	Blanc 9016	Alu	16






CACHE FICHE ALU BOUT ROND

Pour paumelle EXACTA, BIXACTA et MIXACTA.

Code	Teinte	Modèle	Diam int. (mm)
FB421212529411	Blanc 9010	Alu	16
FB421212529511	Blanc 9016	Alu	16
FB421212529911	Brun 8003	Alu	16
FB421212529711	F9	Alu	16
FB421212529811	Laiton	Alu	16





CACHE POUR FICHE 15 MM

Cache 16 mm pour fiche zinguée diam 15 mm

Code	Teinte	Modèle
FB421212528511	Blanc	Mâle



TOUJOURS À VOS CÔTÉS







ENTREPRISES DU BÂTIMENT, DE L'INDUSTRIE OU COLLECTIVITÉS, retrouvez nos supports promotionnels et catalogues, tout au long de l'année en magasin et sur notre site Internet !

DOMPRO.FR



ENSEMBLE DE PORTE DE SECURITE



HOPPE

ENSEMBLE SECURITE NEW YORK

Ensemble de sécurité béquille double

Plaque longue 250 mm, largeur 54 mm
Protecteur de cylindre (fente ou rond) pour cylindre dépassant de 10 à 18 mm
Sous embase en acier

Gamme Duraplus

Carré 7 mm à montage rapide
Garantie 10 ans

Code	Teinte	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Épaisseur porte (mm)
FB421311338911	Argent F1	7	70	47 - 52



HOPPE

ENSEMBLE SECURITE NEW YORK

Ensemble palière de sécurité

Plaque longue 250 mm, largeur 54 mm
Protecteur de cylindre pour cylindre dépassant de 10 à 18 mm
Sous embase en acier

Gamme Duraplus

Garantie 10 ans

Code	Teinte	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Épaisseur porte (mm)
FB421311338711	Argent F1	7	70	47 - 52

RETROUVEZ À PARTIR DE LA PAGE 87
LA SUITE DE LA GAMME NEW YORK

ENSEMBLE DE PORTE - INOX



Vachette ASSA ABLOY

ENSEMBLE ROSETTE INOX LC

Béquille en acier inoxydable AISI 202
Ensemble monobloc : béquille et rosace solidarisées
fixation invisible par vis traversantes entraxe 38 mm
Carré de 7 mm
Vis de fixation M4.

	Code	Réf..	Modèle	Finition
A	0180361	80341	LC1	inox
B	0180362	80342	LC2	inox
C	0180363	80343	LC3	inox



Vachette ASSA ABLOY

JEU DE ROSACE INOX ROSETTE LC


En acier inoxe AISI 202. Entraxe des vis de fixation 38 mm.

Code	Réf..	Finition	Version
0180365	81572	inox	clé L
0180366	81574	inox	clé I
0180367	81576	inox	CDT



ENSEMBLE LAMBADA


Béquille inox 304
Carré de 7 mm avec vis pointeau
Rosace sous construction acier
Ressort de béquille



Carré 7 mm x 70 mm

Code
FB421311512511






ENSEMBLE BEEBOP

Béquille inox 304
Carré de 7 mm avec vis pointeau
Rosace sous construction acier
Ressort de béquille

Code
FB421311512611






ENSEMBLE CHARLESTON INOX

Béquille inox 304 sur rosace
Rosace de sous construction en acier
Carré 7 mm, serrage par vis pointeau

Code
FB421311512311






ENSEMBLE MAMBO INOX

Béquille inox 304 sur rosace
Rosace de sous construction en acier
Carré 7 mm, serrage par vis pointeau


Code
FB421311512411




ROSACE DE FONCTION INOX 304

Paire de rosace inox.

Code	Modele
FB421311512011	Borgne
FB421311512811	Cle I
FB421311512711	Cle L
FB421311514411	Cond
FB421311514311	Cond + voyant






BEQUILLE LAMBADA INOX SUR ROSACE OVALE

– Poignées en inox tubulaire (Ø19 mm, longueur 135 mm, saillie 70 mm)
– Rosaces de béquilles en inox tubulaire brossé (31x66mm, hauteur 10mm)
– Carré en acier de 7x7 mm
– Rosaces sous construction en acier zingué
– Ressort de rappel de 3 mm de largeur en acier

Code
FB421311517311





BEQUILLE CHARLESTON INOX SUR ROSACE OVALE

Poignées en inox tubulaire (Ø19 mm, longueur 135 mm, saillie 70 mm)
– Rosaces de béquilles en inox tubulaire brossé (31x66 mm, hauteur 10 mm)
– Carré en acier de 7x7 mm
– Rosaces sous construction en acier zingué
– Ressort de rappel de 3 mm de largeur en acier

Code
FB421311518311




ROSACE INOX OVALE

Inox brossé
Dimensions 31x66 mm, hauteur 10 mm
Rosaces support acier zingué

Code	Fonction
FB421311518411	Borgne
FB421311517511	clé i





NORMBAU

POIGNEE PMR

Poignée inox répondant aux nouvelles réglementations pour l'accessibilité aux personnes handicapées.
Béquille avec ressort de rappel
Longueur 260 et 320 carré de 8 mm

Code	Carré (mm)	Longueur (mm)
FB421311511211	7	175
FB421311511311	8	260
FB421311511411	8	320




Sens gauche

ENSEMBLE INOX LAMBADA SUR PLAQUE

Ensemble Inox 304
– Diam 19 mm
– Plaque inox 304 235x43 mm
– Sous plaque acier
– Entraxe 195 mm
– Carré 7 mm
– Ressort de rappel

Code	Modele
FB421311511511	BDC
FB421311511711	Cle I
FB421311511611	Cle L
FB421311516711	Cond
FB421311511811	Cond,+ voyant
FB421311517011	Palière droite
FB421311517911	Palière gauche



Sens gauche

ENSEMBLE INOX BEEBOP SUR PLAQUE

Ensemble Inox 304
– Diam 19 mm
– Plaque inox 304 235x43 mm
– Sous plaque acier
– Entraxe 195 mm
– Carré 7 mm
– Ressort de rappel

Code	Modele
FB421311511911	BDC
FB421311512111	Cle I
FB421311511011	Cle L
FB421311516611	Cond
FB421311512211	Cond, Voyant
FB421311518211	Palière droite
FB421311518111	Palière gauche



Sens gauche

ENSEMBLE INOX SUR PLAQUE CHARLESTON

Ensemble sur plaque
– Inox 304
– Carré 7 mm
– Entraxe : 70 mm
– Entraxe de fixation : 195 mm
– Diam béquille : 19 mm - Long 125 mm

Code	Modele
FB421311516811	BDC
FB421311516011	Cle I
FB421311516911	Cle L
FB421311517211	Cond
FB421311517111	Cond + voyant
FB421311517811	Palière droite
FB421311517711	Palière gauche

ENSEMBLE DE PORTE - LAITON






Cadap

ENSEMBLE SARA

Ensemble laiton poli verni. Carré de 7 mm.


Code	Réf.	Entraxe (mm)	Version	Finition
0191277	001696/1B	195	Clé L	laiton poli verni
0191278	CY1696/1B	195	Clé I	laiton poli verni
0191276	001695/1B	195	BDC	laiton poli verni
0191279	CD1695/1B	195	CDT	laiton poli verni



ENS LAITON ATLANTA 1530/3600LM

Ens Laiton Atlanta 1530/3600LM
– Carré à montage rapide
– Plaque étroite 24 mm
– Surface garantie 10 ans

Code	Finition	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Épaisseur porte (mm)
FB421311214811	Laiton PVD	7	70	68 - 72
FB421311219811	Laiton PVD	7	70	78 -87
FB421311215311	Laiton PVD	8	92	58 - 62
FB421311214011	Laiton PVD	8	92	68 - 72
FB421311217011	Laiton PVD	8	92	78 -87



ENSEMBLE ATLANTA REDUITE PVD

Ensemble laiton, plaque 225 x 24 mm
Entraxe fixation 195 mm


Code	Finition	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Épaisseur porte (mm)
FB421311214911	Laiton PVD	7	70	68 - 72
FB421311215111	Laiton PVD	8	92	68 - 72



ENSEMBLE TOKYO PORTE PALIERE

Ensemble laiton
Plaque extérieur de 225 x 27 mm
Plaque intérieur de 225 x 24 mm
Entraxe de fixation 195 mm

Code	Finition	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Épaisseur porte (mm)
FB421311215611	Laiton PVD	8	92	58 - 67



BOUTON FIXE LAITON PVD

Bouton laiton massif pour porte palière
Traitement PVD garantie 5 ans contre la corrosion et l'usure superficielle.

Code	Finition
FB421313219011	Chromé satiné
FB421311212611	Laiton PVD

ENSEMBLE DE PORTE - ZAMAK



ENSEMBLE NATION

Ensemble finition nickelée mat
Carré : 7 mm
Entraxe : 195 mm

Code	Réf.	Entraxe (mm)	Finition	Version
0191319	006061/19B	195	nickelé mat	Clé L
0191320	CY6061/19B	195	nickelé mat	Clé I
10109067	006060/19BF	195	nickelé mat	BDC
0191321	CD6060/19B	195	nickelé mat	CDT



Cadap

ENS POIG ZAMAK/PLAQ ACIER LAZARE NICKEL MAT

Béquille de forme arrondie, avec un retour coudé
forme plate au-dessus cintrée en zamak
finition nickel mat, de longueur 127 mm et de saillie 46 mm
se terminant par un plat
Assemblée par un serre-clips
Ressort de rappel
Fourni avec un carré de 7 mm pour épaisseurs de portes de 40 à 50 mm.

Code	Réf.	Entraxe (mm)	Finition	Version
10016366	005381/19BF	195	nickelé mat	Clé L
10016367	CYAR5381/19BF	195	nickelé mat	Clé I
10016365	005380/19BF	195	nickelé mat	BDC
10016368	CD5380/19BF	195	nickelé mat	CDT



Vachette ASSA ABLOY

ENSEMBLE SUR PLAQUE RIV BLOC

Pour porte épaisseur 40 mm et serrure entraxe 70 mm
fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation
plaque fendue avec piliers taraudés intégrés
finition chromée miroir.

Code	Réf.	Entraxe (mm)	Finition	Version	Modèle
9121525	006192	195	chromée	Clé L	sur plaque
9121527	006198	195	chromée	Clé I	sur plaque
9121524	006187	195	chromée	BDC	sur plaque
9121530	006205	195	chromée	CDT	sur plaque



Vachette ASSA ABLOY

ENSEMBLE SUR PLAQUE RIV ANGERS

Pour porte épaisseur 40 mm et serrure entraxe 70 mm
fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation
plaque fendue avec piliers taraudés intégrés
finition chromée miroir.

Code	Réf.	Entraxe (mm)	Finition	Version	Modèle
9103542	007152	165	chromée	Clé L	sur plaque
9103543	007157	165	chromée	Clé I	sur plaque
9103541	007148	165	chromée	BDC	sur plaque
9103544	007162	165	chromée	CDT	sur plaque



Vachette ASSA ABLOY

ENSEMBLE SUR PLAQUE JAZZ

Ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
plaque fondue avec piliers taraudées intégrés et vis invisibles côté extérieur
tige 7 mm x 100 mm / Vis 4 mm x 40 mm
Pour porte épaisseur 40 mm.

Code	Réf.	Entraxe (mm)	Finition	Version	Modèle
9103537	050405	165	chromé velours	Clé L	sur plaque
9103538	050406	165	chromé velours	Clé I	sur plaque
9103536	049853	165	chromé velours	BDC	sur plaque
9103539	050491	165	chromé velours	CDT	sur plaque



Vachette ASSA ABLOY

ENSEMBLE SUR PLAQUE SCULT

Pour porte épaisseur 40 mm et serrure entraxe 70 mm
fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation
ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
plaque fondue avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
avec ressort de rappel de béquille
souplesse de la béquille et retour en position horizontale systématique
bonnes performances mécaniques du Zamak sur tous les critères de la norme NF EN 1906
qualifié en grade 2 selon la norme NF EN 1906 correspondant à une fréquence moyenne
d'utilisation.

Code	Réf.	Entraxe (mm)	Finition	Version	Modèle
10497339	204372 8	195	chrome velours	clé L	sur plaque
10497340	204373 5	195	chrome velours	clé I	sur plaque
10497338	204367 4	195	chrome velours	BDC	sur plaque
10497341	204374 2	195	chrome velours	CDT	sur plaque



Vachette ASSA ABLOY

ENSEMBLE MUZE SUR PLAQUE

Pour porte épaisseur 40 mm et serrure entraxe 70 mm
fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation
ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
plaque fondue avec piliers taraudés et vis invisibles côté extérieur.

Code	Réf.	Entraxe (mm)	Finition	Version	Modèle
0171211	0865124	165	chromé velours	clé L	sur plaque
0171212	0865148	165	chromé velours	Clé I	sur plaque
0171210	0865117	165	chromé velours	BDC	sur plaque
0171213	0865155	165	chromé velours	CDT	sur plaque
0171235	0864424	195	chromé velours	Clé L	sur plaque
0171236	0864448	195	chromé velours	Clé I	sur plaque
0171234	0864417	195	chromé velours	BDC	sur plaque
0171237	086445	195	chromé velours	CDT	sur plaque



Vachette ASSA ABLOY

ENSEMBLE SUR PLAQUE ARTIS

Ensemble monobloc : béquille et plaques solidarisées
plaque fondue avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
pour porte épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe 70 mm
fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation.

Code	Réf.	Entraxe (mm)	Finition	Version	Modèle
0171223	0865407	165	chromé velours	Clé L	sur plaque
0171224	0865414	165	chromé velours	Clé I	sur plaque
0171222	086538	165	chromé velours	BDC	sur plaque
0171225	0865438	165	chromé velours	CDT	sur plaque
0171250	086485	195	chromé velours	clé L	sur plaque
0171251	0864868	195	chromé velours	Clé I	sur plaque
0171249	0864844	195	chromé velours	BDC	sur plaque
0171252	0864875	195	chromé velours	CDT	sur plaque



Cadap

ENSEMBLE AUBER

Ensemble finition nickelée mat
Entraxe 195 mm. Carré 7 mm.

Code	Réf.	Entraxe (mm)	Finition	Version
0191315	004806/19B	195	nickelé mat	Clé L
0191316	CY4806/19B	195	nickelé mat	Clé I
0191314	004805/19B	195	nickelé mat	BDC
0191317	CD4805/19B	195	nickelé mat	CDT



Vachette ASSA ABLOY

ENSEMBLE MUZE SUR ROSACE

Pour porte épaisseur 40 mm
fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation
ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
fixation totalement invisible
jeux de 2 rosace de fonction à commander séparément
rosace Ø 52 mm avec fixation préconisée pour serrure axe à 50 mm
sous rosace en polyamide chargé fibre de verre à piliers pour
fixation traversante EA 38 mm avec vis M4
ressort rappel intégré.

Code	Réf.	Finition
0171238	0865827	platine



JEU 2 ROSACES DE FONCTION MUZE

Convient également au modèle ARTIS.

Code	Réf.	Finition	Version
0171256	0865926	platine	clé L
0171257	0865957	platine	clé I
0171258	0865971	platine	CDT

ENSEMBLE DE PORTE - ALUMINIUM



ENSEMBLE SUR PLAQUE BUDGET

Pour porte épaisseur standard 40 mm et serrure entraxe 70 mm
carré de 7 mm
système de pose facilité avec la douille de guidage
ensemble monobloc pour une résistance accrue avec béquille et plaque solidarisées
design fin et une poignée ergonomique de finition qualitative
bonne tenue à la corrosion de l'aluminium anodisé.

Code	Réf.	Modèle	Entraxe (mm)	Finition	Version
0118024	073268	sur plaque	165	argent	Clé L
0118025	0732679	sur plaque	165	argent	Clé I
0118023	073118	sur plaque	165	argent	BDC
0118026	732693	sur plaque	165	argent	CDT
0118028	0732761	sur plaque	165	champagne	Clé L
0118029	0732754	sur plaque	165	champagne	Clé I
0118027	0732723	sur plaque	165	champagne	BDC
0118030	0732778	sur plaque	165	champagne	CDT
10497322	2048563	sur plaque	195	argent	clé L
10497323	2048570	sur plaque	195	argent	clé I
10497321	2048556	sur plaque	195	argent	BDC
10497324	2048587	sur plaque	195	argent	CDT



ENSEMBLE SUR PLAQUE LOGIO

Pour porte épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe 70 mm
fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation
ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
plaque renforcée avec sous-plaque en polyamide chargé à 60% en fibre de verre
avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur.

Code	Réf.	Modèle	Entraxe (mm)	Finition	Version
0201559	200821	sur plaque	165	argent	Clé L
0201557	200665	sur plaque	165	argent	Clé I
0201558	200820	sur plaque	165	argent	BDC
0201560	200826	sur plaque	165	argent	CDT
0201584	101557	sur plaque	165	anodinox	Clé L
0201583	101556	sur plaque	165	anodinox	BDC
0201585	101558	sur plaque	165	anodinox	CDT
0201551	200808	sur plaque	195	argent	Clé L
0201549	200666	sur plaque	195	argent	Clé I
0201550	200807	sur plaque	195	argent	BDC
0201552	200809	sur plaque	195	argent	CDT
0201576	101549	sur plaque	195	anodinox	Clé L
0201577	101550	sur plaque	195	anodinox	Clé I
0201575	101548	sur plaque	195	anodinox	BDC
0201578	101551	sur plaque	195	anodinox	CDT



ENSEMBLE SUR PLAQUE RIVIERA

Finition anodisée champagne
pour porte épaisseur standard 40 mm et serrure
entraxe 70 mm
fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation
ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
plaque renforcée avec sous plaque en polyamide chargé à 60% en fibre de verre
avec piliers taraudées intégrés et vis invisibles côté extérieur.

Code	Réf.	Modèle	Entraxe (mm)	Finition	Version
0007051	7283	sur plaque	195	champagne	clé L
0007052	7286	sur plaque	195	champagne	clé I
0007050	007280	sur plaque	195	champagne	BDC
0007053	11822	sur plaque	195	champagne	CDT



Vachette
ASSA ABLOY

ENSEMBLE KAZA

Vis prémontées sur les rosaces diamètre 48 mm
vissage simplifié dans les piliers taraudés intégrés aux plaques
système de réglage intégré pour un alignement parfait des rosaces carrées
sous-plaque de renfort indéformable
pour porte épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe 70 mm
fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation
ensemble sur plaque : béquille et plaque solidarisées; plaque renforcée avec sous-plaque en polyamide chargé à 60% en fibre de verre; avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
garniture sur rosace à montage rapide (sans ressort) : béquille double + rosaces de béquille + rosaces de fonction; rosace 48 x 48 mm avec fixation invisible; sous-rosace en polyamide avec vis de fixation
prémontées.

Code	Réf.	Modèle	Entraxe (mm)	Finition	Version
10507311	204125	sur plaque	165	anodinox	bec de cane
10507312	204126	sur plaque	165	anodinox	clé L
10507313	204127	sur plaque	165	anodinox	clé I
10507314	204128	sur plaque	165	anodinox	CDT
10507306	204120	sur plaque	165	argent	clé L
10507307	204121	sur plaque	165	argent	clé I
10507305	204119	sur plaque	165	argent	bec de cane
10507308	204122	sur plaque	165	argent	CDT
10527521	205642 1	sur plaque	165	basalt	clé L
10527522	205644 5	sur plaque	165	basalt	CDT
10527520	205641 4	sur plaque	165	basalt	bec de cane
10507289	204103	sur plaque	195	argent	bec de cane
10507290	204104	sur plaque	195	argent	clé L
10507291	204105	sur plaque	195	argent	clé I
10507292	204106	sur plaque	195	argent	CDT
10507299	204113	sur plaque	195	anodinox	Clé I
10527518	205625 4	sur plaque	195	basalt	clé I
10527519	205643 8	sur plaque	165	basalt	clé I
10507323	204137	sur rosace	-	anodinox	bec de cane
10507324	204138	sur rosace	-	anodinox	clé L
10507325	204139	sur rosace	-	anodinox	Clé I
10507326	204140	sur rosace	-	anodinox	CDT
10527523	205656 8	sur rosace	-	basalt	bec de cane
10527524	205657 5	sur rosace	-	basalt	clé L
10527525	205658 2	sur rosace	-	basalt	clé I
10527526	205659 9	sur rosace	-	basalt	CDT




Cadap

ENSEMBLE DIANE

Ensemble aluminium coloris inox ou blanc.
Carré 7 mm.

Code	Réf.	Entraxe (mm)	Finition	Version
0022915	004011/5M	195	aluminium laqué blanc	Clé L
0022916	CY4011/5M	195	aluminium laqué blanc	Clé I
0022914	004010/5M	195	aluminium laqué blanc	BDC
0022917	CD4010/5M	195	aluminium laqué blanc	CDT
0022919	004011/31M	195	aluminium inox	Clé L
0022920	CY4011/31M	195	aluminium inox	Clé I
0022918	004010/31M	195	aluminium inox	BDC
0022921	CD4010/31M	195	aluminium inox	CDT





HOPPE

ENSEMBLE NEW YORK

Garniture en aluminium sur plaque courte
Entraxe 195 mm


Gamme Duraplus

Carré 7 mm à montage rapide.

Certifiée catégorie 3 selon DIN EN 1906 : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée.
Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4
Garantie 10 ans.

Finition : F1 alu argent
Finition : F9 aspect inox

Code	Teinte	Modele	Épaisseur porte (mm)	Voyant
FB421311325911	Argent	Bec de cane	38-47	-
FB421311326111	Argent	Cle I	38-47	-
FB421311325011	Argent	Cle L	38-47	-
FB421311326311	Argent	Condamnation	38-47	Oui
FB421311326211	Argent	Condamnation	38-47	Non
FB421311326511	Inox F9	Bec de cane	38-47	-
FB421311326711	Inox F9	Cle I	38-47	-
FB421311320011	Inox F9	Cle I	48-57	-
FB421311325811	Inox F9	Cle I	58-67	-
FB421311326611	Inox F9	Cle L	38-47	-
FB421311326911	Inox F9	Condamnation	38-47	Oui
FB421311326811	Inox F9	Condamnation	38-47	Non
FB421311325711	Blanc 9010	Cle I	58-67	-



ENSEMBLE PLAQUE COURTE NEW YORK

Garniture en aluminium sur plaque courte
Entraxe 165 mm


Gamme Duraplus

Carré 7 mm à montage rapide

Certifiée catégorie 3 selon DIN EN 1906 : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée.
Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4
Garantie 10 ans.

Finition : F1 alu argent
Finition : F9 aspect inox

Code	Teinte	Modele	Épaisseur porte (mm)
FB421311329611	Argent	Bec de cane	38 à 47
FB421311329811	Argent	Cle I	38 à 47
FB421311329711	Argent	Cle L	38 à 47
FB421311329011	Argent	Cond + voyant	38 à 47
FB421311329911	Argent	Condamnation	38 à 47



ENSEMBLE PALIERE NEW YORK

Ensemble palière réversible aluminium
Entraxe fixation 195 mm

Gamme Duraplus

Carré 7 mm à montage rapide

Certifiée catégorie 3 selon DIN EN 1906 : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée.
Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4
Garantie 10 ans

Finition : F1 alu argent

Code	Teinte	Épaisseur porte (mm)
FB421311326411	Argent	38-47



ENSEMBLE PALIERE NEW YORK

Ensemble palière aluminium


Gamme Duraplus

Carré 7 mm à montage rapide.

Certifiée catégorie 3 selon DIN EN 1906 : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée.
Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4
Garantie 10 ans.

Finition : F1 alu argent
Fonction clé I

Code	Teinte	Carré (mm)	Entraxe (mm)
FB421311338311	Argent	7	70



ENSEMBLE NEW YORK RT

Ensemble porte d'entrée en aluminium.
La plaque coté extérieur est équipée d'une mousse permettant d'améliorer l'étanchéité thermique.

L'efficacité de ce montage a été testée et certifiée par le C.E.B.T.P.
EN1026 et EN12207 pour le perméabilité à l'air
EN1027 et EN12208 pour l'étanchéité à l'eau


Gamme Duraplus

Carré 7mm à montage rapide.

Certifiée DIN EN 1906 : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4
Garantie 10 ans.

Fonction clé I

Code	Teinte	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Épaisseur porte (mm)
FB421311331911	Inox F9	7	70	48 à 57
FB421313127311	Inox F9	8	92	58 à 67
FB421313127211	Blanc 9016	8	92	58 à 67



ENSEMBLE PLAQUE ETROITE NEW YORK

Ganiture aluminium sur plaque étroite pour porte-fenêtre

Modèle 1810RH/300LMSGL/1810


Gamme Duraplus

Carré 7 mm à montage rapide

Certifiée catégorie 3 selon DIN EN 1906 : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée.
Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4
Garantie 10 ans.

Fonction clé I

Code	Teinte	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Épaisseur porte (mm)
FB421311328311	F9	7	70	68 - 77
FB421313123911	F9	8	92	58 - 67
FB421313123011	F9	8	92	68 - 77
FB421313124111	F9	8	92	78 -87
FB421313125511	9005	8	92	58 - 67
FB421311327711	9010	7	70	58 - 67
FB421311327811	9010	7	70	68 - 77
FB421313123411	9010	8	92	58 - 67
FB421313123511	9010	8	92	68 - 77
FB421313123611	9010	8	92	78 -87
FB421313125611	9016	8	92	48-57
FB421313122611	9016	8	92	58 - 67
FB421313122711	9016	8	92	68 - 77
FB421313122811	9016	8	92	78 -87
FB421313119011	9714	8	92	68 - 77



ENSEMBLE NEW YORK SAILLIE REDUITE

Garniture aluminium sur plaque étroite à saillie réduite pour porte fenêtre
Modèle : 1710KH/300LMSGL/1810


Gamme Duraplus

Carré 8 mm à montage rapide.

Certifiée catégorie 3 selon DIN EN 1906 : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée.
Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4
Garantie 10 ans.

Fonction clé I

Code	Finition	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Épaisseur porte (mm)
FB421313110411	Noir 9714	7	92	68 - 77
FB421313110311	Inox F9	7	92	68 - 77



ENSEMBLE SUPER REDUIT NEW YORK

Ganiture aluminium sur plaque étroite à saillie super réduite pour porte-fenêtre
Modèle 099KH/3346/1810


Gamme Duraplus

Carré 7 mm à montage rapide.

Certifiée catégorie 3 selon DIN EN 1906 : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée.
Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4
Garantie 10 ans.

Fonction clé I

Code	Teinte	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Épaisseur porte (mm)
FB421311328411	F9	7	70	58 à 67
FB421311328511	F9	7	70	68 à 77
FB421313124211	F9	8	92	58 à 67
FB421313124311	F9	8	92	68 à 77
FB421313124411	F9	8	92	78 à 87
FB421311327911	9010	7	70	58 à 67
FB421311327011	9010	7	70	68 à 77
FB421313123711	9010	8	92	58 à 67
FB421311327311	9016	7	70	58 à 67
FB421313122911	9016	8	92	58 à 67
FB421313122011	9016	8	92	68 à 77
FB421313123111	9016	8	92	78 à 87



ENSEMBLE PALIERE NEW YORK

Ensemble palière aluminium sur plaque étroite pour porte-fenêtre
Modèle 554/300LMSGL/1810


Gamme Duraplus

Carré à montage rapide

Certifiée catégorie 3 selon DIN EN 1906 : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée.
Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4
Garantie 10 ans

Code	Teinte	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Épaisseur porte (mm)
FB421313124511	F1	8	92	58 - 67
FB421313124611	F9	8	92	68 - 77
FB421311328111	9010	7	70	58 - 67
FB421313123211	9016	8	92	58 - 67
FB421313123311	9016	8	92	68 - 77






ENSEMBLE NEW YORK RT

Ensemble en aluminium fondu. La plaque coté extérieur est équipée d'une mousse permettant d'améliorer l'étanchéité thermique.
L'efficacité de ce montage a été testée et certifiée par le C.E.B.T.P.
EN1026 et EN12207 pour le perméabilité à l'air
EN1027 et EN12208 pour l'étanchéité à l'eau

Code	Teinte	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Épaisseur porte (mm)
FB421313126611	Inox F9	8	92	58 à 67
FB421313126711	Inox F9	8	92	68 à 77






ENSEMBLE SUPER REDUIT NEW YORK RT

Ensemble en aluminium fondu. La plaque coté extérieur est équipée d'une mousse permettant d'améliorer l'étanchéité thermique.
L'efficacité de ce montage a été testée et certifiée par le C.E.B.T.P.
EN1026 et EN12207 pour le perméabilité à l'air
EN1027 et EN12208 pour l'étanchéité à l'eau

Code	Teinte	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Épaisseur porte (mm)
FB421313126911	Inox F9	8	92	68 à 77
FB421313126811	Blanc 9016	8	92	68 à 77






ENSEMBLE NEW YORK RT

Ensemble en aluminium fondu. La plaque coté extérieur est équipée d'une mousse permettant d'améliorer l'étanchéité thermique.
L'efficacité de ce montage a été testée et certifiée par le C.E.B.T.P.
EN1026 et EN12207 pour le perméabilité à l'air
EN1027 et EN12208 pour l'étanchéité à l'eau

Code	Teinte	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Épaisseur porte (mm)
FB421313120011	Inox F9	7	70	58 à 67
FB421313120911	Inox F9	8	92	58 à 67
FB421313127111	Inox F9	8	92	68 à 77
FB421313126011	Blanc 9016	8	92	68 à 77



ENSEMBLE TOULON


Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

Entraxe de fixation 195 mm
Carré : 7 mm
Entraxe : 70 mm

Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée.
Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur

Code	Teinte	Modèle
FB421311330911	Noir 9714	Bec de cane
FB421311341111	Noir 9714	Cle I
FB421311330011	Noir 9714	Cle L
FB421311341311	Noir 9714	Cond + voyant
FB421311341211	Noir 9714	Condamnation






ENSEMBLE ATLANTA 8/92

Garniture en aluminium sur plaque fondu
Entraxe : 92 mm
Carré : 8 mm
Plaque de 38 x 234 mm


Code	Finition	Modèle	Épaisseur porte (mm)
FB421313113511	Inox F9	Cle I	58 - 67
FB421313113111	Inox F9	Cle I	68 - 77
FB421313113411	Blanc 9016	Cle I	58 - 67
FB421313112011	Blanc 9016	Cle I	68 - 77
FB421313113211	Brun 8003	Cle I	68 - 77



ENSEMBLE ATLANTA SAILLIE REDUITE

Ensemble aluminium sur plaque étroite fondue avec béquille extérieure à saillie super réduite pour porte fenêtres à volets roulants.
Entraxe 70 ou 92 mm.
Carré 7 ou 8 mm.
Plaque 24 x 234 mm
Fonction clé I.

Code	Finition	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Épaisseur porte (mm)
FB421311316311	Inox F9	7	70	58 à 67
FB421311316111	Inox F9	7	70	68 à 77
FB421313115111	Inox F9	8	92	58 à 67
FB421313114711	Inox F9	8	92	68 à 77
FB421313115811	Inox F9	8	92	78 à 87
FB421311315011	Blanc 9016	7	70	68 à 77
FB421313114011	Blanc 9016	8	92	58 à 67
FB421313114611	Blanc 9016	8	92	68 à 77
FB421313115911	Blanc 9016	8	92	78 à 87
FB421313112911	Créme 9001	8	92	68 à 77




ENSEMBLE PLAQUE ETROITE ATLANTA

Garniture aluminium sur plaque aluminium fondu
Clé I
Entraxe 70 ou 92 mm
Carré 7 ou 8 mm
Plaque de 24 x 234 mm
Modèle 1530/300LMSGL

Code	Finition	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Épaisseur porte (mm)
FB421311315911	Inox F9	7	70	68 - 77
FB421313113911	Inox F9	8	92	68 - 77
FB421313115611	Inox F9	8	92	78 - 87
FB421311315411	Blanc 9010	7	70	68 - 77
FB421311321411	Blanc 9016	7	70	58 - 67
FB421311315811	Blanc 9016	7	70	68 - 77
FB421311339111	Blanc 9016	7	70	78 - 87
FB421313119211	Blanc 9016	8	92	48 - 57
FB421313114211	Blanc 9016	8	92	58 - 67
FB421313115711	Blanc 9016	8	92	78 -87
FB421311315511	Noir 9714	7	70	68 - 77
FB421313119411	Noir 9714	8	92	48 - 57
FB421313131111	Noir 9714	8	92	68 - 77






ENSEMBLE VERONA

Ensemble aluminium fondu anodisé argent.
Plaque de 234 x 39 mm , entraxe 195 mm
Tige carrée de 7 mm , entraxe 70 mm,
Pour épaisseur 38 à 47 mm. (condamnation 40 mm).

Code	Finition	Modèle	Voyant
FB421311335311	Argent	Bec de cane	-
FB421311335411	Argent	Cle L	-
FB421311335611	Argent	Condamnation	Non






DEMI ENSEMBLE PALIERE

Demi ensemble en aluminium fondue avec bouton de tirage fixe.
Portée 18 mm.
Entraxe 70 ou 92 mm.

Code	Teinte	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Épaisseur porte (mm)
FB421313120111	Blanc 9016	8	92	68 - 77
FB421313120211	F9	8	92	68 - 77






ENSEMBLE BONN

Ensemble aluminium fondu anodisé argent.
Plaque de 234 x 39 mm , entraxe fixation 195 mm.
Tige carrée de 7 mm , entraxe 70 mm.
Pour épaisseur 38 à 47 mm. (condamnation 40 mm).

Code	Teinte	Modèle	Voyant
FB421311334411	Inox F9	Bec de cane	-
FB421311334611	Inox F9	Cle I	-
FB421311334511	Inox F9	Cle L	-
FB421311334711	Inox F9	Condamnation	Non
FB421311333911	Argent	Bec de cane	-
FB421311334111	Argent	Cle I	-
FB421311333011	Argent	Cle L	-
FB421311334311	Argent	Condamnation	Oui
FB421311334211	Argent	Condamnation	Non






ENSEMBLE SAN DIEGO GRANDE PLAQUE

Garniture aluminium sur plaque longue
Entraxe fixation 195 mm
Entraxe 70 mm
Carré 7 mm
Montage Rapide

Code	Teinte	Modèle
FB421311330411	Noir 9714	Bec de cane
FB421311330611	Noir 9714	Cle I
FB421311330511	Noir 9714	Cle L
FB421311330711	Noir 9714	Condamnation






ENSEMBLE SAN DIEGO GRANDE PLAQUE


Ensemble San Diego sur plaque
- Aluminium embouti anodisé
- Entraxe 195 mm
- Carré 7 mm
- Béquille avec ressort de rappel
- Pour porte intérieur

Code	Teinte	Modèle	Voyant
FB421311322611	Argent	Bec de cane	-
FB421311322811	Argent	Cle I	-
FB421311322711	Argent	Cle L	-
FB421311322911	Argent	Condamnation	Non
FB421311322011	Argent	Condamnation	Oui




ENSEMBLE SAN DIEGO PETITE PLAQUE

Ensemble San Diego sur plaque
– Aluminium embouti anodisé
– Entraxe fixation 165 mm
– Carré 7 mm
– Béquille avec ressort de rappel
– Pour porte intérieur



Code	Teinte	Modèle
FB421311323511	Argent	Bec de cane
FB421311323711	Argent	Cle I
FB421311323611	Argent	Cle L
FB421311323811	Argent	Condamnation
FB421311339911	Noir 9714	Bec de cane
FB421311330111	Noir 9714	Cle I
FB421311339011	Noir 9714	Cle L
FB421311330211	Noir 9714	Condamnation





ENSEMBLE SOFIA

Ensemble aluminium plaque fondue
Entraxe 70 ou 92 mm


Code	Finition	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Épaisseur porte (mm)
FB421311325311	Blanc 9016	7	70	58 - 67
FB421311325411	Blanc 9016	7	70	68 - 77
FB421313119611	Blanc 9016	8	92	58 - 67
FB421313119711	Blanc 9016	8	92	68 - 77



ENSEMBLE SOFIA SAILLIE REDUITE

Ensemble aluminium plaque fondue
Entraxe 70 ou 92 mm


Code	Finition	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Épaisseur porte (mm)
FB421311325511	Blanc 9016	7	70	58 à 67
FB421313119911	Blanc 9016	8	92	68 à 77



PLAQUE AVEUGLE ETROITE

Plaque pour montage extérieur
avec pilliers taraudés


Code	Teinte
FB421313117511	Blanc 9010



PLAQUE BORGNE ETROITE

Plaque pour montage extérieure avec pillier taraudés.

Code	Teinte	Modèle	Carré (mm)	Entraxe (mm)
FB421311310511	Blanc 9010	Pilier	7	70
FB421313117611	Blanc 9010	Pilier	8	92




ENSEMBLE KRONOS 2000

Ensemble aluminium double
Carré de 8 mm
Entraxe 92 mm
Fixation invisible
Ressort de béquille

Demi ensemble intérieur pour montage avec les plaques palières.

Code	Finition	Modèle
FB421313128611	Inox F9	Ensemble
FB421313128411	Blanc 9016	Ensemble





ENSEMBLE KRONOS 1300

Ensemble aluminium double
Carré de 8 mm
Entraxe 92 mm
Fixation invisible
Ressort de béquille

Demi-ensemble intérieur pour montage avec les plaques palières.

Code	Teinte	Modèle
FB421313128311	F9	Ensemble
FB421313128911	F9	Intérieur
FB421313111911	Blanc 9016	Ensemble
FB421313128711	Blanc 9016	Intérieur



CARRE ET VIS POUR ATLAS OU KRONOS

Code	Épaisseur porte (mm)
FB421313112111	59 - 65
FB421313112211	69 - 75





ENSEMBLE AMSTERDAM

Garniture aluminium sur rosace
Ressort de rappel à double sens
Montage Rapide
Sous-embase polyamide
Fixation non visible.
Rosace diamètre 52 mm
Carré 7 mm

Code	Teinte	Modèle
FB421313229311	Noir 9714	Cle I
FB421313229211	Noir 9714	Cle L
FB421313229411	Noir 9714	Condamnation





ENSEMBLE TOULON SUR ROSACE - NOIR

Garniture aluminium sur rosace
Ressort de rappel à double sens
Montage Rapide
Sous-embase polyamide
Fixation non visible.

Code	Teinte	Modele
FB421313229711	Noir 9714	Cle I
FB421313229611	Noir 9714	Cle L
FB421313229811	Noir 9714	Condamnation




Vachette
ASSA ABLOY

ENSEMBLE LOGIO SUR ROSACE 6600

Pour porte épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe 70 mm
fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation sur rosace ronde
version 6600 : rosace simple à montage rapide
pack complet : béquille double + rosaces de béquille + rosaces fonction
rosace Ø 48 mm avec finition invisible
sous rosace en polyamide avec vis de fixation prémontées.


Code	Réf.	Modèle	Finition	Fonction
0201589	101562	sur rosace	anodinox	clé L
0201590	101563	sur rosace	anodinox	clé I
0201588	101561	sur rosace	anodinox	BDC
0201591	101564	sur rosace	anodinox	CDT



HOPPE

ENSEMBLE NEW YORK ROSACE RONDE

Code	Finition	Modèle	Épaisseur porte (mm)	Voyant	Carré (mm)
FB421313221211	Argent	Bec de cane	35 - 45	-	7
FB421313221411	Argent	Cle I	35 - 45	-	7
FB421313221311	Argent	Cle L	35 - 45	-	7
FB421313221511	Argent	Condamnation	35 - 45	Non	7
FB421313221711	F9	Bec de cane	35 - 45	-	7
FB421313221911	F9	Cle I	35 - 45	-	7
FB421313221811	F9	Cle L	35 - 45	-	7
FB421313221011	F9	Condamnation	35 - 45	Non	7




HOPPE

ROSACE ALUMINIUM ANODISE

Rosace en aluminium anodisé
Diamètre 53 mm épaisseur 9 mm.

Code	Teinte	Modèle	Voyant
FB421313222211	Argent	Béquille	-
FB421313222411	Argent	Cle I	-
FB421313222311	Argent	Cle L	-
FB421313222511	Argent	Condamnation	Non






HOPPE

BEQUILLE MENUISERIE METALLIQUE

Béquille double sur rosace avec ressort
Carré de 8 mm pour porte de 60 mm.

Code	Teinte
FB421313210211	Argent
FB421313210411	Blanc 9010
FB421313210311	F9
FB421313210511	Noir 9005







HOPPE

BEQUILLE DESIGN A RESSORT

Béquille double avec ressort de rappel
Carré de 8 mm pour porte de 60 mm

Code	Teinte
FB421313212611	Argent
FB421313212711	Blanc 9010






HOPPE

BEQUILLE MENUISERIE METALLIQUE

Béquille double avec ressort de rappel
Carré de 8 mm pour porte de 60 mm.

Code	Teinte
FB421313212911	Argent
FB421313212011	Blanc 9010



fapim

BEQUILLE DOUBLE HERA

Béquille double
Entraxe fixation 43-50 mm
Carré 8 mm
Infos pratiques :

Aspect :
Mat = 25 % (+/-5) de brillance
Satiné = 70 % (+/-5) de brillance
Brillant = 80-95 % de brillance


Infos montage :
Epaisseur porte 70 à 85 mm, utiliser carré 8 x 132 mm
Epaisseur porte 83 à 95 mm, utiliser carré 8 x 150 mm

Code	Teinte	Aspect	Épaisseur porte (mm)
FB421313215111	Blanc 9010	Brillant	40 - 55
FB421313215211	Blanc 9016	Brillant	40 - 55
FB421313220811	Blanc 9016	Mat	40 - 55
FB421313214011	Argent G6	Satiné	40 - 55
FB421313215311	Noir 9005	Mat	40 - 55



fapim

BEQUILLE DOUBLE HORUS




Béquille double
Entraxe fixation 43-50 mm

Infos pratiques :

Aspect :
Mat = 25 % (+/-5) de brillance
Satiné = 70 % (+/-5) de brillance
Brillant = 80-95 % de brillance

Infos montage :
Epaisseur porte 70 à 85 mm, utiliser carré 8 x 150 mm

Code	Teinte	Aspect	Épaisseur porte (mm)
FB421313213511	Inox (PVD)	Brillant	40 - 55
FB421313213711	Blanc 9010	Brillant	40 - 55
FB421313214611	Blanc 9010	Brillant	55 - 70
FB421313213311	Blanc 9016	Brillant	40 - 55
FB421313214711	Blanc 9016	Brillant	55 - 70
FB421313213211	Argent G6	Satiné	40 - 55
FB421313214511	Argent G6	Satiné	55 - 70
FB421313213411	Noir 9005	Mat	40 - 55
FB421313214811	Noir 9005	Mat	55 - 70
FB421313212111	Helium	Satiné	40 - 55




fapim

BEQUILLE HORUS SAILLIE REDUITE

Béquille simple saille réduite
Carré de 8 mm longueur 110 mm
Epaisseur porte de 40 à 55 mm.

Code	Teinte	Aspect	Carré (mm)
FB421313214911	Blanc 9010	Brillant	7
FB421313214311	Blanc 9010	Brillant	8
FB421313214211	Blanc 9016	Brillant	8
FB421313214111	Argent G6	Satiné	8
FB421313214411	Noir 9005	Mat	8




fapim

ROSACE DE CYLINDRE

Aspect :
Mat = 25 % (+/-5) de brillance
Satiné = 70 % (+/-5) de brillance
Brillant = 80-95 % de brillance

Code	Teinte	Aspect	Modèle
FB421313217311	Inox (PVD)	Brillant	A visser
FB421313217711	Blanc 9003	Mat	A visser
FB421313217511	Blanc 9010	Brillant	A visser
FB421313217111	Blanc 9016	Brillant	A visser
FB421313216011	Argent G6	Satiné	A visser
FB421313217811	Argent G6	Satiné	A clipper
FB421313217211	Noir 9005	Mat	A visser
FB421313212211	Helium	Satiné	A visser




LA CROISÉE DS

BEQUILLE SAILLIE REDUITE

Béquille de porte saillie réduite
Carré de 8 mm
Entraxe de fixation 43 et 50 mm
Rosace cache vis.


Code	Teinte	Carré (mm)
FB421313212311	Blanc 9016	8
FB421313212511	Noir 9005	8



ROSACE POUR CYLINDRE

Code	Teinte	Aspect	Modèle
FB421313218311	Blanc 9010	Brillant	Adhésive
FB421313218411	Blanc 9016	Brillant	Adhésive
FB421313217011	Blanc 9016	Mat	Adhésive
FB421313217911	Gris 9006	Mat	Adhésive
FB421313218211	Noir 9005	Mat	Adhésive






ARLU

ENTREE DE CYLINDRE OVALE ADHESIVE

En aluminium.

Code	Teinte
FB421313216711	Argent
FB421313216811	Blanc
FB421313216911	Noir






ARLU

ENTREE DE CYLINDRE ADHESIVE

En aluminium.

Code	Teinte
FB421313215911	Argent
FB421313211811	Blanc 9010
FB421313216111	Blanc 9016
FB421313216211	Noir






ARLU

ENTREE DE CYLINDRE A VISSER

En aluminium.

Code	Teinte
FB421313216311	Argent
FB421313211711	Blanc 9010
FB421313216411	Blanc 9016
FB421313216511	Noir






HOPPE

BOUTON POUR ENTREBAILLEUR

Bouton de condamnation pour boîtier entrebailleur
Carré 8 mm.

Code	Teinte
FB421313210611	9016
FB421313210711	F9
FB421311218211	Laiton

POIGNEE TUBULAIRE



POIGNEE BATON MARECHAL INOX

Poignée inox 304 double.
Hauteur 450 mm
Livée avec fixation
Support droit

Code	Entraxe (mm)	Diam. ext. (mm)	Poignée
FB421312223311	300	30	Double



POIGNEE BATON MARECHAL INCLINE

Poignée inox 304 simple ou double.
Hauteur 500 mm
Livée sans fixation
Support incliné

Code	Modèle	Entraxe (mm)	Diam. ext. (mm)
FB421312223711	Extérieur	300	35
FB421312223611	Intérieur	300	35



POIGNEE TIRAGE INOX

Tube inox diamètre 40 mm
Paire d'embouts droit ou coudée
Kit de fixation de 70 mm ou 110 mm

Code	Finition	Type	Modèle
FB421312210211	Inox 304	Fixation	M8 x 110mm
FB421312219011	Inox 304	Support	Coudée 45°
FB421312219811	Inox 304	Tube	40 x 2500
FB421312210111	Inox 304	Fixation	M8 x 70mm
FB421312224411	Inox 304	Tube	40 x 3000
FB421312219911	Inox 304	Support	Droit 90°
FB421312210511	Inox 316	Support	Coudée 45°
FB421312223011	Inox 316	Tube	40 x 3000



TUBE INOX 316

Tube inox satiné pour poignées tubulaires modulaires.
Diamètre 40 mm.

Code	Finition	Diamètre (mm)	Longueur (m)
FB421312210411	Inox 316	40	2
FB421312211411	Inox 316	40	3
FB421312210011	Inox 316	40	2




BAGUE TUBE INOX 304 DIAMETRE 40MM

Bague de finition pour poignée de tirage tube inox 304 diamètre 40 mm.

Code	Diamètre (mm)
FB421312224311	40





FIXATION DOUBLE FACES

Paire de fixation.

Code	Modèle
FB421312210611	Double




TUBE INOX DIVA

Tube pour poignée Diva inox 304 ou 316L
Diamètre 35 ou 40 mm

Code	Diamètre (mm)	Type	Longueur (m)
FB421312211711	35	Inox 304	2
FB421312211811	35	Inox 304	2,5
FB421312211911	35	Inox 304	3
FB421312212311	35	Inox 316	2
FB421312212411	35	Inox 316	2,5
FB421312212511	35	Inox 316	3
FB421312212611	40	Inox 316	2
FB421312212711	40	Inox 316	2,5
FB421312212811	40	Inox 316	3





SUPPORT DROIT DIVA XIV INOX

Kit support équerre droit inox 304 ou 316L pour tube 35 ou 40 mm.

Code	Modèle	Type
FB421312213711	Standard	Inox 304
FB421312214211	Standard	Inox 316




SUPPORT DEPORTE DIVA XIV INOX

Kit support équerre déporté inox 304 ou 316 pour tube 35 ou 40 mm.

Code	Modèle	Type
FB421312213911	Standard	Inox 304
FB421312214411	Standard	Inox 316





SUPPORT INTER. DIVA XIV INOX

Code	Sens	Type
FB421312214111	Gauche	Inox 304
FB421312213011	Droit	Inox 304
FB421312214511	Droit	Inox 316
FB421312214611	Gauche	Inox 316



SUPPORT DEPORTE DIVA XXI INOX

Support barreau déporté inox 304 ou 3016L pour tube Diva diamètre 35 ou 40 mm.

Code	Diamètre (mm)	Modèle	Type
FB421312215311	35	Intérieur	Inox 304
FB421312215911	40	Intérieur	Inox 304
FB421312215411	35	Extérieur	Inox 304
FB421312215011	40	Extérieur	Inox 304
FB421312215511	35	Supplémentaire	Inox 304
FB421312216111	40	Supplémentaire	Inox 304
FB421312216711	35	Supplémentaire	Inox 316
FB421312216511	35	Intérieur	Inox 316
FB421312216611	35	Extérieur	Inox 316

POIGNEE TUBULAIRE



KIT FIXATION SIMPLE FACE DIVA XIV

Fixation simple face non traversante
Kit de 2 vis TB M6 + 2 douilles à sertir
modèle 7342

Code
FB421312214711



KIT FIXATION TRAVERSANTE DIVA XIV

Fixation double face traversante
Kit de 2 douilles + 2 vis TB M6 + 2 entretoises
modèle 7343

Code
FB421312214811





KIT FIXATION TRAVERSANTE DIVA XIV

Fixation simple face traversante
Kit de 2 vis + 2 entretoites + 2 vis borgne
modèle 7344

Code
FB421312214911



KIT FIXATION DIVA XX-XXI-TE INOX

Kit fixation double traversante
Kit comprenant 2 vis M6 + 2 écrous
Pour porte épaisseur 80 mm maxi

Code
FB421311028011




KIT FIXATION DIVA XX-XXI-TE INOX

Kit fixation simple face non traversante
Kit comprenant 2 vis M6 + 2 écrous à sertir

Code
FB421311028811





SUPPORT SERRANT TUBE DIVA X

Support pour tube Diva diamètre 35 ou 40 mm.
Maintient du tube par serrage.

Code	Teinte	Aspect	Diamètre (mm)	Modele
FB421311016111	Blanc 9010	Brillant	35	Kit principal
FB421311016511	Blanc 9010	Brillant	40	Kit principal
FB421311017311	Blanc 9010	Brillant	40	Kit supplémentaire
FB421311016611	Blanc 9016	Brillant	40	Kit principal
FB421311015011	Gris 9006	Mat	35	Kit principal
FB421311016411	Gris 9006	Mat	40	Kit principal
FB421311016311	Noir 9005	Mat	35	Kit principal
FB421311017111	Noir 9005	Mat	35	Kit supplémentaire
FB421311016711	Noir 9005	Mat	40	Kit principal
FB421311017511	Noir 9005	Mat	40	Kit supplémentaire



SUPPORT A VISSER DIVA XI

Support à visser pour tube Diva diamètre 35 ou 40 mm

Code	Teinte	Aspect	Diamètre (mm)	Modèle
FB421311017711	Blanc 9010	Brillant	35	Kit principal
FB421311017811	Blanc 9016	Brillant	35	Kit principal
FB421311017611	Gris 9006	Mat	35	Kit principal
FB421311017011	Gris 9006	Mat	40	Kit principal
FB421311017911	Noir 9005	Mat	35	Kit principal
FB421311018311	Noir 9005	Mat	40	Kit principal



SUPPORT DIVA XII

Support aluminium pour tube de 40 et 35 mm
Kit comprenant :
2 supports pour tube 40 mm
2 bagues de compensation pour tube 35 mm
2 cache vis.

Code	Teinte
FB421311029511	Gris
FB421311029411	Noir 9005



SUPPORT BARREAU DROIT DIVA XX

Support droit pour tube Diva aluminium diamètre 35 ou 40 mm.

Code	Teinte	Aspect	Diamètre (mm)	Modèle
FB421311019311	Blanc 9010	Brillant	35	Intérieur
FB421311021011	Gris 9006	Mat	40	Extérieur
FB421311021611	Gris 9006	Mat	40	Intérieur
FB421311022311	Noir 9005	Mat	40	Extérieur
FB421311021911	Noir 9005	Mat	40	Intérieur



SUPPORT BARREAU INCLINE DIVA XXI

Support incliné pour tube Diva aluminium diamètre 35 ou 40mm.

Code	Teinte	Aspect	Diamètre (mm)	Modèle
FB421311010811	Gris 9006	Mat	35	Extérieur
FB421311010411	Gris 9006	Mat	35	Intérieur
FB421311021111	Noir 9005	Mat	35	Extérieur
FB421311010711	Noir 9005	Mat	35	Intérieur


POIGNEE TUBULAIRE



TUBE DIVA

Tube Diva aluminium
Diamètre 35 ou 40 mm

Code	Teinte	Aspect	Diamètre (mm)	Longueur (m)
FB421311013711	Blanc 9010	Brillant	35	2,00
FB421311014111	Blanc 9010	Brillant	35	2,50
FB421311014511	Blanc 9010	Brillant	35	3,00
FB421311014911	Blanc 9010	Brillant	40	2,00
FB421311015311	Blanc 9010	Brillant	40	2,50
FB421311015711	Blanc 9010	Brillant	40	3,00
FB421311013811	Blanc 9016	Brillant	35	2,00
FB421311014211	Blanc 9016	Brillant	35	2,50
FB421311014011	Blanc 9016	Brillant	40	2,00
FB421311015411	Blanc 9016	Brillant	40	2,50
FB421311013611	Gris 9006	Mat	35	2,00
FB421311013011	Gris 9006	Mat	35	2,50
FB421311014411	Gris 9006	Mat	35	3,00
FB421311014811	Gris 9006	Mat	40	2,00
FB421311015211	Gris 9006	Mat	40	2,50
FB421311015611	Gris 9006	Mat	40	3,00
FB421311013911	Noir 9005	Mat	35	2,00
FB421311014311	Noir 9005	Mat	35	2,50
FB421311014711	Noir 9005	Mat	35	3,00
FB421311015111	Noir 9005	Mat	40	2,00
FB421311015511	Noir 9005	Mat	40	2,50
FB421311015911	Noir 9005	Mat	40	3,00



FIXATION DOUBLE DIVA VIII

Fixation double pour support Diva VIII
Comprenant :
4 écrous
2 tiges filetées M6 x 110 mm

Code
FB421311031511



FIXATION SIMPLE FACE DIVA

Paire de fiaxtion pour poignée Diva.

Code
FB421311031411



KIT FIXATION SIMPLE DIVA X-XI

Kit fixation simple face non traversant
comprenant :
2 vis TF M8
2 écrou à sertir

Code
FB421311018811



KIT FIXATION SIMPLE DIVA X-XI

Kit fixation simple face traversant
Epaisseur de porte de 32 à 83 mm
comprenant :
2 vis + entretoises
2 vis TF M6
2 réducteurs

Code
FB421311018911



KIT FIXATION DOUBLE DIVA X-XI

Kit fixation double face traversant
Porte épaisseur de 34 à 85 mm
comprenant :
2 douilles
2 vis TF M6
2 réducteurs

Code
FB421311018011



KIT SIMPLE FACE DIVA XX-XXI-TE

Kit fixation simple face traversante
Kit comprenant 2 vis TF M6 + 2 entretoises + 2 caches
Pour porte épaisseur 90 mm maxi


Code
FB421311028911



KIT FIXATION VERRE DIVA XX-XXI TE

Kit comprenant 2 écrous + 2 vis M6 + 4 rondelles


Code
FB421311029111



POIGNEE TIRAGE ALUMINIUM

Poignée profilée aluminium.


Code	Teinte
FB421311020511	Blanc 9010
FB421311020611	Blanc 9016
FB421311020311	Inox F9
FB421311020411	Noir 9005



duval

FIXATION POIGNEE AILERON PAVE

Code	Teinte
FB421311012311	Inox




LA CROISEE

POIGNEE AILERON (PAIRE)

Paire de poignées de porte battante.
En profilé aluminium brossé.

Code	Teinte	Aspect	Entraxe (mm)	Longueur (mm)
FB421311012811	Blanc 9016	Brillant	105	200
FB421311012411	Argent 9006	Mat	105	200
FB421311012511	Blanc 9010	Brillant	105	200
FB421311012611	Noir 9005	Mat	105	200
FB421311011311	Blanc 9010	Brillant	150	250
FB421311011211	Argent 9006	Mat	150	250
FB421311011411	Noir 9005	Mat	150	250




LA CROISEE

FIXATIONS POUR POIGNEE PAVE

Sachet comprenant :
– 4 écrous borgnes M6
– 2 tiges filetées M6

Code	Épaisseur porte (mm)	Longueur (mm)
FB421311012911	28 à 38	60
FB421311012011	38 à 48	70
FB421311013411	48 à 58	80



duval

POIGNEE ALUMINIUM DROITE

Poignée tubulaire pour montage simple ou double
Diamètre 30 mm , entraxe 300 mm
Saillie 85 mm.

Code	Entraxe (mm)
FB421311020811	300



duval


FIXATION SIMPLE TRAVERSANTE

Pour porte bois
Pour porte épaisseur jusqu'à 80 mm
Poignée diamètre 30 mm
Perçage diamètre 8.5 mm

Code	Type
FB421311020711	Bois

BOUTON, HEURTOIR, POMMEAU






bouvet

MARTEAU PORTE

Finition fer patiné cémenté.

Code	Finition	Dimension (mm)
FB421712314411	Patiné cémenté	160 x 240






bouvet

BOUTON FIXE

Bouton fixe sur rosace.

Code	Finition
FB421712311211	Noir cémenté
FB421712311311	Patiné cémenté





Soloc

HEURTOIR TETE DE LION

Traitement anti-corrosion PVD garanti 10 ans
Fixation 4 trous
Dimensions : 185 x 110 mm

Code	Finition
FB421712312811	Laiton poli



Jean Jourjon

HEURTOIR AVEC JUDAS

Heurtoir laiton avec judas optique pour porte épaisseur de 26 à 44 mm.

Code
FB421712314211

CARRE ET ACCESSOIRES DIVERS



FOURREAU ACIER

Longueur 20 mm.

Code	Dimension (mm)
FB421312811211	7 x 8
FB421312811311	8 x 9
FB421312811411	9 x 10



bilcocq

FOURREAU LAITON

Laiton, longueur 30 mm.

Code	Dimension (mm)	Longueur (mm)
FB421312711911	6 x 7	30
FB421312811611	6 x 7	1000
FB421312711811	7 x 8	30
FB421312811711	7 x 8	1000
FB421312811511	8 x 10	40



HOPPE

VIS METAUX TETE FRAISEE BOMBEE FENDUE

Vis à métaux tête fraisée bombée.
Nickelé.

Code	Teinte	Diamètre (mm)	Longueur (mm)
FB461217327711	Blanc 9010	4	70
FB461217327811	Nickelé	4	60
FB461217327911	Nickelé	4	70
FB421312711011	Nickelé	4	80



HOPPE

SACHET VIS + DOUILLES

Sachet 2 vis laiton 4x70 mm + 2 douilles 4x22 mm.

Code
FB421312712611



HOPPE

DOUILLE DE FIXATION

Douille pour vis M4x22 mm.

Code	Teinte
FB421312712811	Nickelé



HOPPE

CARRE A EXPANSION

Carré à expansion pour montage simple face.

Code	Carré (mm)	Longueur (mm)
FB421312713611	7	75
FB421312713711	8	65
FB421312713811	8	75



fapim

CARRE DEPORTE

Déporté de 2,5 mm.

Code	Finition	Carré (mm)	Longueur (mm)
FB421312712311	acier	8	150




TIGE CARREE PLEINE

Acier bichromaté.

Code	Finition	Carré (mm)	Longueur (mm)
FB421312711211	brut	6	1000
FB421312712911	Bichro	7	110
FB421312713211	Bichro	7	130
FB421312714911	brut	7	1000
FB421312712011	Bichro	8	120
FB421312714011	brut	8	1000






bilcocq

TIGE CARREE PERCEE

Acier zingué.
Perçée de 4 trous à chaque extrémité.

Code	Carré (mm)	Longueur (mm)
FB421312714311	6	130
FB421312714411	7	100
FB421312714611	7	120
FB421312714711	7	130





HOPPE

TIGE CARREE COMPOSEE

Carré bouchon à ressort.
Pour montage de béquille simple avec vis pointeau.

Code	Carré (mm)	Longueur (mm)
FB421312713411	7	70
FB421312713311	8	70



NORMBAU

TIGE A TALON 7X60

Tige à talon

– Carré 7 mm
– Long : 60 mm
– Avec écrou de réglage
– Réf. fournisseur : 815391E000

Code	Carré (mm)	Longueur (mm)
FB421312711411	7	60

BUTOIR ET ARRET DE PORTE




KWS

BUTOIR DIAM 40 MM

Butoir caoutchouc blanc diam 40 mm.

Code
FB421711815811






CIVIC

BUTOIR DE SOL

Butoir élastomère
Diamètre 30 mm
Hauteur 25 mm

Code	Finition
FB421711811611	Blanc






CIVIC

BUTOIR CAOUTCHOUC H36

Butoir caoutchouc blanc
Hauteur 36 mm
Diamètre 32 mm
Livré sans vis

Code	Finition	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)
FB421711815711	Blanc	32	36






BUTOIR LAITON

Butoir laiton hauteur 37 mm
Diamètre 30 mm

Code
FB421711815311






CIVIC

BUTOIR STANDARD H22

Butoir laiton verni ou nickelé
Hauteur 22 mm

Code	Finition
FB421711815211	Laiton






duval

BUTOIR ECO ARGENT - LG 35

Butoir Maude
– laqué argent
– Ø28 mm - Long. 35 mm

Code
FB421711812711






CIVIC

BUTOIR DE PLINTHE

Pose sur plinthe
Finition pvc blanc

Code	Longueur
FB421711811511	75 mm






BUTOIR SENIOR

Butoir aluminium
Hauteur : 38 mm
Diamètre : 36 mm

Code	Finition
FB421711814911	Argent






KWS

ARRET DE PORTE LOURDE 1052

Arrêt en aluminium
Butée caoutchouc noir sur ressort
Porte maxi 100 kg

Code	Teinte
FB421711812511	Argent







DESIGN-MAT

BUTOIR INOX

Hauteur : 34 mm
Diamètre : 42 mm

Code	Finition
FB421711815111	Inox







BUTOIR MAGNETIQUE DE SOL

Fixation au sol
Corps PVC

Code	Force
FB421711811211	10 Kg






KWS

BUTOIR DE PORTE

Au sol hauteur 17 mm.

Code	Teinte
FB421711811011	Alu argent






KWS

ARRET DE PORTE

Fonte d'aluminium.

Code	Teinte
FB421711811811	Ev1






BUTOIR MAGNETIQUE

Fixation murale.
Corps flexible en polyamide gris, livré avec contreplaque à visser.
La cale complémentaire n'est disponible que pour l'arrêt magnétique diamètre 22 mm.

Code	Diamètre (mm)	D (mm)	E (mm)
FB421711817411	16	42	34
FB421711817511	22	54	43
FB421711817611	30	71,3	70




KWS

CALE PORTE 1010

Cale porte course 30 mm.
Pédale en acier zingué.

Code	Teinte
FB421711912211	Argent
FB421711911411	Blanc 9010
FB421711912311	Noir




KWS

CALE PORTE

Boîtier en fonte d'aluminium.
Pédale en acier inoxydable.
Course 50 mm.

Code	Teinte
FB421711911011	Bronze
FB421711911911	Ev1




KWS

CALE PORTE A BASCULE

Pour porte ouvrant vers l'extérieur.

Code	Teinte
FB421711911611	Bronze
FB421711911511	Ev1

POIGNEE ET BOUTON DE FENETRE





POIGNEE DE FENETRE PMR

Poignée coudée PMR Sécustik inox
Longueurs : 150, 200 ou 300 mm
Sens droite ou gauche
Carré 7 x 35 mm
Répond à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

Code	Sens	Longueur (mm)
FB431812414111	Droite	150 / 150
FB431812414211	Gauche	150 / 150
FB431812414311	Droite	200 / 200
FB431812414411	Gauche	200 / 200
FB431812414511	Droite	300 / 300
FB431812414611	Gauche	300 / 300



POIGNEE TOULON SECUFORTE

Lorsque la fenêtre est fermée ou en position oscillo-battante, la poignée et le carré sont découplés et la poignée est automatiquement verrouillée. Il s'agit d'un concept unique qui protège efficacement contre l'ouverture non-autorisée de la fenêtre, de l'extérieur.

Avantages :
Protection contre les effractions par déplacement de la ferrure, percement de la vitre au niveau du joint d'étanchéité ou du profil.
Fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en oscillo-battant (180°)
Certification label RAL (testée 10 000 cycles de pivotement/basculement et 48h de résistance à la corrosion).
Avec carré à longueur variable VarioFit®.
Disponible également en version condamnable à clé.

Code	Teinte	Long. carré (mm)	Vis (mm)
FB431812453011	Blanc 9016	09 à 19	30 - 35
FB431812454311	Blanc 9016	20 à 30	35 - 40
FB431812454611	Blanc 9016	32 à 42	45 - 50
FB431812454111	F9	09 à 19	30 - 35
FB431812454411	F9	20 à 30	35 - 40
FB431812454711	F9	32 à 42	45 - 50
FB431812454211	Noir 9714	09 à 19	30 - 35
FB431812454511	Noir 9714	20 à 30	35 - 40
FB431812454811	Noir 9714	32 à 42	45 - 50




POIGNEE HAMBURG SECUFORTE

Lorsque la fenêtre est fermée ou en position oscillo-battante, la poignée et le carré sont découplés et la poignée est automatiquement verrouillée. Il s'agit d'un concept unique qui protège efficacement contre l'ouverture non-autorisée de la fenêtre, de l'extérieur.

Avantages :
Protection contre les effractions par déplacement de la ferrure, percement de la vitre au niveau du joint d'étanchéité ou du profil.
Fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en oscillo-battant (180°)
Certification label RAL (testée 10 000 cycles de pivotement/basculement et 48h de résistance à la corrosion).
Avec carré à longueur variable VarioFit®.
Disponible également en version condamnable à clé.

Code	Teinte	Long. carré (mm)	Vis (mm)
FB431812453111	Blanc 9016	09 à 19	30 - 35
FB431812453411	Blanc 9016	20 à 30	30 - 35
FB431812453711	Blanc 9016	32 à 42	45 - 50
FB431812453211	F9	09 à 19	30 - 35
FB431812453511	F9	20 à 30	35 - 40
FB431812453811	F9	32 à 42	45 - 50
FB4318124583311	Noir 9714	09 à 19	30 - 35
FB431812453611	Noir 9714	20 à 30	35 - 40
FB431812453911	Noir 9714	32 à 42	45 - 50





POIGNEE SECUSTIK NEW YORK CARRE VARIABLE

Grâce à un ressort intégré à l'intéreiur de la poignée, la longueur du carré dépassant s'adapte automatiquement à la longueur nécessaire pour atteindre le fouillot.
Les poignées de fenêtres sont livrées avec 2 paires de vis.

Code	Teinte	Long. carré (mm)	Vis (mm)
FB431812440011	Blanc 9010	09 à 19	30 - 35
FB431812428111	Blanc 9010	32 à 42	45 - 50
FB431812444011	Blanc 9016	09 à 19	30 - 35
FB431812451411	Blanc 9016	32 à 42	45 - 50
FB431812445111	F9	09 à 19	45 - 50
FB431812451211	F9	20 à 30	35 - 45
FB431812428211	F9	32 à 42	45 - 50
FB431812445211	Noir 9714	09 à 19	45 - 50
FB431812445311	Noir 9714	32 à 42	45 - 50




POIGNEE TBT 4 NEW YORK

Poignée TBT 4 condamnable à clé.
Déverrouillage à la française en tournant simultanément la clé et la poignée.

Code	Teinte	Long. carré (mm)	Vis (mm)
FB431812444311	Blanc 9016	35	45





POIGNEE ATLANTA SECUSTIK CARRE VARIABLE

Grâce à un ressort intégré à l'intérieur de la poignée, la longueur du carré dépassant s'adapte automatiquement à la longueur nécessaire pour atteindre le fouillot.

Poignée Sécustik : mécanisme de verrouillage auto-bloquant de sécurité de base.

Les poignées de fenêtres sont livrées avec 2 paires de vis.

Code	Teinte	Long. carré (mm)	Vis (mm)
FB431814252911	Blanc 9010	20 à 30	35 - 40
FB431812440311	Blanc 9010	32 à 42	45 - 50
FB431812441511	Blanc 9016	09 à 19	30 - 35
FB431812441711	Blanc 9016	32 à 42	45 - 50
FB431812441811	F9	09 à 19	30 - 45
FB431812441911	F9	20 à 30	35 - 40
FB431812441011	F9	32 à 42	45 - 50
FB431812442111	Noir 9714	09 à 19	30 - 45
FB431812442211	Noir 9714	20 à 30	35 - 40
FB431812442311	Noir 9714	32 à 42	45 - 50



POIGNEE A CLE ATLANTA

Poignée de fenêtre en aluminium, condamnable à clé.

Code	Teinte	Long. carré (mm)
FB431812444211	Blanc 9016	09 à 19
FB4318122443011	Blanc 9016	32 à 42
FB4318122444111	F9	09 à 19
FB431812443911	F9	32 à 42



POIGNEE ATLANTA SECUSTIK A CLE

Poignée Sécustik en aluminium avec mécanisme de verrouillage auto-bloquant de sécurité de base.
Pour fenêtre oscillo-battante.
Poignée de fenêtrer condamnable à clé Secu 100.

Code	Teinte	Long. carré (mm)	Vis (mm)
FB431812445411	Laiton	35	-






POIGNEE TBT 4 ATLANTA

Poignée TBT 4 condamnable à clé.
Déverrouillage à la française en tournant simultanémant la clé et la poignée.


Code	Teinte	Long. carré (mm)	Vis (mm)
FB431812433811	Blanc 9016	35	45
FB431812433911	F9	35	45
FB43181212443411	Noir 9714	35	45



POIGNEE ATLANTA BUTON POUSSOIR

Poignée avec bouton poussoir à verrouillage automatique,
pour fenêtre à ouverture oscillo-battant.
Livrée sans vis.

Code	Teinte	Long. carré (mm)
FB431812444811	9016	35
FB431812444911	F9	35



POIGNEE SECUSTICK ATLANTA CARRE VARIABLE

Grâce à un ressort intégré à l'intéreiur de la poignée, la longueur du carré dépassant s'adapte automatiquement à la longueur nécessaire pour atteindre le fouillot.
Les poignées de fenêtres sont livrées avec 2 paires de vis.


Code	Teinte	Modèle	Long. carré (mm)	Vis (mm)
FB431812415111	Laiton	Crantage 90°	09 à 19	30
FB431812440911	Laiton	Crantage 90°	32 à 42	45 - 50



ENSEMBLE TLPZ ATLANTA

Garniture complète en aluminium anodisé ou époxy sur rosace pour porte fenêtre ligne Atlanta.
Carré de 7 mm.
Pilier 10 mm (la paire).

Code	Teinte	Saillie	Épaisseur porte (mm)
FB431812420011	Blanc 9016	Normale	68 - 73
FB431812431111	Blanc 9016	Réduite	68 - 73
FB431812443211	Blanc 9016	Réduite	83 - 88
FB431812431211	F9	Normale	68 - 73
FB431812443111	F9	Normale	78 - 83
FB431812431311	F9	Réduite	68 - 73
FB4318125443311	F9	Réduite	83 - 88




POIGNEE TLPZ NEW YORK

Garniture complète en aluminium anodisé ou époxy sur rosace pour porte fenêtre ligne New York.
Carré de 7 mm.
Pilier 10 mm (la paire).

Code	Teinte	Saillie	Épaisseur porte (mm)
FB431812426511	Blanc 9016	Normale	63 - 73
FB431812426611	Blanc 9016	Normale	73 - 83
FB431812426911	Blanc 9016	Réduite	63 - 73
FB431812426011	Blanc 9016	Réduite	73 - 83
FB431812426711	Inox F9	Normale	63 - 73
FB431812426811	Inox F9	Normale	73 - 83
FB431812427111	Inox F9	Réduite	63 - 73
FB431812427211	Inox F9	Réduite	73 - 83






HOPPE

POIGNEE TOKYO POUR ANGLAISE

Poignée de fenêtre pour chassis à l'anglaise
ou italienne.

Code	Teinte	Sens	Long. carré (mm)	Vis (mm)
FB431812410311	9010	Droite	35	40
FB431812410211	9010	Gauche	35	40





Carré 7 mm x (saillie.....)


HOPPE

POIGNEE ENTREBAILLEUR

Entrebailleur en aluminium anodisé ou époxy pour fenêtre à la française.
Vis 5x35 mm.

Code	Teinte	Modèle	Long. carré (mm)
FB431812428611	Blanc 9010	Poignée	35






fapim

CREMONE OSIRIDE

Crémone entraxe de fixation 43 mm.

Code	Teinte	Aspect	Carré (mm)
FB431212515011	Blanc 9010	Brillant	7 x 23
FB431212511211	Noir 9005	Mat	7 x 23




fapim

POIGNEE SUR PLATINE EOS

Poignée sur platine entraxe 43 mm.
Carré 7x23 mm.
Version simple ou à clé.

Code	Teinte	Aspect	Modèle
FB431212112811	Argent G6	Satiné	A clé
FB431212112311	Argent G6	Satiné	Standard
FB431212112911	Blanc 9010	Brillant	A clé
FB431212112411	Blanc 9010	Brillant	Standard
FB431212112511	Blanc 9016	Brillant	Standard
FB431212142411	Blanc 9016	Mat	Standard
FB431212112711	Gris 7016	Mat	Standard
FB431212142511	Gris 9006	Mat	A clé
FB431212142311	Gris 9006	Mat	Standard
FB431212113111	Noir 9005	Mat	A clé
FB431212112611	Noir 9005	Mat	Standard




fapim

POIGNEE SANS PLATINE IRIS

Poignée sans platine.
Entraxe de fixation 21,5 mm.
Carré 7x20 mm.
Se fixe sur le boîtier Olimpo.

Code	Teinte	Aspect
FB431212113211	Argent G6	Satiné
FB431212113311	Blanc 9010	Brillant
FB431212113411	Blanc 9016	Brillant
FB431212113511	Noir 9005	Mat






fapim

CREMONE FRANCAISE NEFER MIDI

Crémone de française 2 fourches.
Ouvrant à la française.

Code	Teinte	Aspect
FB431212122011	Argent G6	Satiné
FB431212123111	Blanc 9010	Brillant
FB431212123211	Blanc 9016	Brillant
FB431212123311	Noir 9005	Mat




fapim

CREMONE GEA

Crémone GEA 2 fourches.
Ouvrant à la française.

Code	Teinte	Aspect	Entraxe (mm)
FB431212515211	Argent G6	Satiné	84-92-98-104
FB431212515311	Blanc 9010	Brillant	84-92-98-104
FB431212515411	Blanc 9016	Brillant	84-92-98-104
FB431212515511	Noir 9005	Mat	84-92-98-104






SIEGENIA

POIGNEE FRANCAISE SI LINE

Poignée SI Line LM
Pour châssis française deux vantaux.

Code	Teinte	Siegenia
FB431212514211	Argent	MHSS1000-525
FB431212514411	Blanc 9016	257302
FB431212514511	Noir 9005	257326






SIEGENIA

POIGNEE SI LINE

Poignée SI Line LM
Le modèle à cylindre est livré avec 1 clé
Cylindre à 2 sorties de clé :
– Verrouillage du châssis
– Verrouillage française, ouverture soufflet (TBT)

Code	Teinte	Modele
FB431212117411	Blanc 9016	Clé
FB431212124111	Blanc 9010	Clé
FB431212117511	Noir	Clé
FB431212117311	Argent	Clé
FB431212116011	Brun	Standard
FB431212117111	Blanc 9016	Standard
FB431212117211	Noir	Standard
FB431212116911	Argent	Standard
FB431212123011	Blanc 9010	Standard






fapim

CREMONE NEFER MIDI

Crémone 1 fourche
pour ouvrant à la française
et ouvrant oscillo-battant.

Code	Teinte	Aspect	Entraxe (mm)
FB431212122411	Argent G6	Satiné	84 - 92 - 98 - 104
FB431212122511	Blanc 9010	Brillant	84 - 92 - 98 - 104
FB431212122611	Blanc 9016	Brillant	84 - 92 - 98 - 104
FB431212122111	Helium	Satiné	84 - 92 - 98 - 104
FB431212122711	Noir 9005	Mat	84 - 92 - 98 - 104



fapim


CREMONE NEFER A CLE STANDARD


Crémone 1 fourche :


Possibilité de verrouillage de la poignée à 0° ou déverrouillage total à 180°.
Pour ouvrant à la française et ouvrant oscillo-battant.


Code	Teinte	Aspect	Entraxe (mm)
FB431212124911	Argent G6	Satiné	84 - 92 - 98 - 104
FB431212124011	Blanc 9010	Brillant	84 - 92 - 98 - 104
FB431212141411	Blanc 9016	Brillant	84 - 92 - 98 - 104
FB431212125111	Noir 9005	Mat	84 - 92 - 98 - 104












CREMONE NEFER A CLE INVERSE

Crémone 1 fourche :

Possibilité de verrouillage de la poignée à 0°, de limiter la manœuvre à 90° ou déverrouillage total à 180°.

– Pour oscillo-battant manœuvre inversée
– Pour ouvrant à la française avec compas Limite


Code	Teinte	Aspect	Entraxe (mm)
FB431212124611	Argent G6	Satiné	84 - 98
FB431212125511	Argent G6	Satiné	84 - 104
FB431212124711	Blanc 9010	Brillant	84 - 98
FB431212125611	Blanc 9010	Brillant	84 - 104
FB431212112211	Blanc 9016	Brillant	84 - 98
FB431212124811	Noir 9005	Mat	84 - 98
FB431212125711	Noir 9005	Mat	84 - 104



CREMONE GEA

Crémone 1 fourche.
Pour ouvrant à la française ou oscillo-battant.

Code	Teinte	Aspect	Entraxe (mm)
FB431212125811	Argent G6	Satiné	84-92-98-104
FB431212125911	Blanc 9010	Brillant	84-92-98-104
FB431212125011	Blanc 9016	Brillant	84-92-98-104
FB431212126111	Noir 9005	Mat	84-92-98-104




CREMONE GEA A CLE

Crémone 1 fourche :

Possibilité de verrouillage de la poignée à 0° ou déverrouillage total à 180°.
Pour ouvrant à la française ou oscillo-battant.

Code	Teinte	Aspect	Entraxe (mm)
FB431212126311	Argent G6	Satiné	84-92-98-104
FB431212126411	Blanc 9010	Brillant	84-92-98-104
FB431212126511	Blanc 9016	Brillant	84-92-98-104
FB431212126611	Noir 9005	Mat	84-92-98-104



fapim

CREMONE GEA A CLE INVERSE

Crémone 1 fourche :


Possibilité de verrouillage de la poignée à 0°,
de limiter la manœuvre à 90°
ou déverrouillage total à 180°.

– Pour oscillo-battant manœuvre inversée
– Pour ouvrant à la française avec compas Limite

Code	Teinte	Aspect	Entraxe (mm)
FB431212130211	Argent G6	Satiné	84 - 98
FB431212130811	Argent G6	Satiné	84 - 104
FB431212130311	Blanc 9010	Brillant	84 - 98
FB431212130911	Blanc 9010	Brillant	84 - 104
FB431212130411	Blanc 9016	Brillant	84 - 98
FB431212130011	Blanc 9016	Brillant	84 - 104
FB431212130511	Noir 9005	Mat	84 - 98
FB431212141111	Noir 9005	Mat	84 - 104

CREMONE STANDARD





fapim


CREMONE APPLIQUE LOTHUS

Crémone en applique modulaire :
– Boîtier en apllique étroit
– Tringle longueur 1000 mm
– Embout droit ou déporté
– Gâche arrondie, étroite ou plate en inox

Code	Teinte	Modèles
FB431211713411	Argent 9006	Crémone
FB431211713611	Argent 9006	Gâche ronde
FB431211713511	Argent 9006	Tringle 1000
FB431211714111	Argent 9006	Tringle 1800
FB431211714311	Blanc 9016	Crémone
FB431211715111	Blanc 9016	Gâche plate
FB431211714911	Blanc 9016	Gâche ronde
FB431211714511	Blanc 9016	Tringle 1000
FB431211714411	Noir 9005	Crémone
FB431211715211	Noir 9005	Gâche plate
FB431211714011	Noir 9005	Gâche ronde
FB431211714611	Noir 9005	Tringle 1000
FB431211715311	Inox	Gâche basse
FB431211714711	Droit	Embout
FB431211714811	Déporté	Embout
FB431211713711	-	Guide tringle

CREMONE ET FAUSSE CREMONE RUSTIQUE






CREMONE FONTE RY 16/02 (FINITION APPRET)

Crémone, bouton ovale.
Pour tringle 16 x 5 mm demi-ronde.

kit comprenant :
1 boîtier ovale RY16
1 coulant
2 chapiteaux
2 gâches

Code
FB431211716511





CREMONE FONTE RY 59


Crémone fonte peinte noire.

kit comprenant :
1 boîtier RY59
1 coulant
2 chapiteaux
2 gâches
1 kit vis

Pour tringle demi-ronde 16 x 8 mm (non incluse).

Code	Bouton
FB431211716411	Fonte







CREMONE FONTE RY 51

Crémone fonte peinte «Apprêt»
Kit comprenant :
1 boîtier fonte RY 51
5 éléments de garniture. Les éléments de garnitures servent de coulants, chapiteaux et/ou gâches.

Pour tringle demi-ronde 16 x 8 mm (non incluses).

Code
FB431211717811





CREMONE ACIER CSI


Crémone Acier zingué CSI.

Kit comprenant :
1 boîtier CSI
5 éléments de garniture. Les éléments de garniture servent de coulant, chapiteaux et/ou gâche bouton en acier ou PVC.

Pour tringle demi-ronde 16 x 5 mm.

Code	Bouton
FB431211717211	PVC





TRINGLE POUR CREMONE

Acier zingué ou phorétique noir.

Code	Teinte	Longueur (mm)	Profil tringle (mm)
FB431211717911	Zingué	1300	16 x 8
FB431211717611	Zingué	1600	16 x 5
FB431211717711	Zingué	2500	16 x 5



BOITIER FAUSSE CREMONE SIRUS

Crémone zamac
Béquille stylisée
Boîtier largeur 33 mm
Test de résistance au brouillard salin : 240 h
Test Cetim NF EN 13126-3 (essai endurance : grade 3, résistance traction : grade 2).
Livré sans tringle, sans carré, et sans vis.

Code	Finition
FB431812445911	Anthracite
FB431812445511	Blanc 9010
FB431812445611	Blanc 9016
FB431812445011	laitonné
FB431812445711	Noir
FB431812446111	Vieux laiton



BOITIER FAUSSE CREMONE VENUS

Crémone zamac
Béquille bec de canard
Boîtier largeur 33mm
Test de résistance au brouillard salin : 240 h
Test Cetim NF EN 13126-3 (essai endurance : grade 3, résistance traction : grade 2).
Livré sans caré, sans vis, sans tringle.

Code	Finition
FB431812446611	Anthracite
FB431812446211	Blanc 9010
FB431812446311	Blanc 9016
FB431812446511	Fer patiné
FB431812446711	laitonné
FB431812446411	Noir
FB431812446811	Vieux laiton



BOITIER FAUSSE CREMONE A BOUTON

Crémone zamac
Bouton oval
Boîtier largeur 33mm
Test de résistance au brouillard salin : 240 h
Test Cetim NF EN 13126-3 (essai endurance : grade 3, résistance traction : grade 2).
Livré sans carré, sans vis, sans tringle.

Code	Finition
FB431812447311	Anthracite
FB431812446911	Blanc 9010
FB431812446011	Blanc 9016
FB431812447611	Fer patiné
FB431812447111	Noir
FB431812447511	Vieux laiton



SORTIE DE TRINGLE POUR FAUSSE CREMONE

Sortie de tringle haute ou basse pour fausse crémone.
Prévoir 2 sortie de tringle par crémone.

Code	Finition
FB431812447011	Anthracite
FB431812447811	Blanc 9010
FB431812447711	Blanc 9016
FB431812448311	Fer patiné
FB431812448111	laitonné
FB431812447911	Noir
FB431812448211	Vieux laiton



GACHE HAUTE OU BASSE POUR FAUSSE CREMONE

Code	Finition
FB431812448711	Anthracite
FB4318212448411	Blanc 9010
FB431812448511	Blanc 9016
FB431812448011	Fer patiné
FB431812448811	laitonné
FB431812448611	Noir
FB431812448911	Vieux laiton



GACHE REHAUSSEE POUR FAUSSE CREMONE

Fausse gâche réhaussée pour fausse crémone.
Fixation sur l'ouvrant.

Code	Finition
FB431812449411	Anthracite
FB431812449111	Blanc 9010
FB431812449211	Blanc 9016
FB431812449711	Fer patiné
FB431812449511	laitonné
FB431812449311	Noir
FB431812449611	Vieux laiton



PASSANT INTERMEDIAIRE FAUSSE CREMONE

Passant intermédiaire pour fausse crémone.

Code	Finition
FB431812451811	Anthracite
FB431812451511	Blanc 9010
FB431812451611	Blanc 9016
FB431812452111	Fer patiné
FB43182451911	laitonné
FB431812451711	Noir
FB431812451011	Vieux laiton



TRINGLE POUR FAUSSE CREMONE

Sachet de 2 tringles :
1 tringle de 980 mm
1 tringle de 1320 mm

Tringle laiton sachet composé de
2 tringles de 1150 mm.


Code	Finition
FB431812452511	Anthracite
FB431812452211	Blanc 9010
FB431812452311	Blanc 9016
FB431812452611	Laiton
FB431812452411	Noir
FB431812452711	Vieux laiton

VIS BOIS TETE LAQUEE

Code	Finition	Longueur (mm)	Diamètre (mm)
FB46121700911	Anthracite	16	4
FB461210020711	Blanc	16	4
FB461217031711	Blanc	30	4
FB461210020011	Laiton	16	4
FB4612170020811	Noir	16	4
FB461217031111	Vieux laiton	16	4

JUDAS





VISEUR OPTIQUE

Viseur chromé angle de 160°
pour porte de 17 à 85 mm.

Code	Finition	Épaisseur porte (mm)	Angle (°)
FB421712412511	Chromé	26 à 43	160
FB421712412711	Chromé	33 à 63	160
FB421712412211	Laiton	17 à 27	160
FB421712412411	Laiton	26 à 43	160
FB421712412611	Laiton	33 à 63	160



JUDAS OPTIQUE

Porte 17 à 31 mm :
Perçage diamètre 11 mm
Tête diamètre 14 mm

Porte 26 à 65 mm
Perçage diamètre 13 mm
Tête diamètre 16 mm

Code	Finition	Épaisseur porte (mm)
FB421712414211	Chromé	17 - 31
FB421712414111	Laiton	17 - 31
FB421712414411	Chromé	26 - 65
FB421712414311	Laiton	26 - 65



JUDAS OPTIQUE

Champs de vision 160°
Perçage diamètre 12 mm
Tête extérieure diamètre 16 mm

Code	Finition	Épaisseur porte (mm)
FB421712413611	Chromé	15 - 25
FB421712413011	Chromé	31 - 85
FB421712413911	Laiton	31 - 85
FB421712413811	Chromé	34 - 62
FB421712413711	Laiton	34 - 62

PENTURE ET GOND



PENTURE ANGLAISE

Trous ronds 6,5 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Coloris
0186409	1902302	300	bichromaté
10529696	J624397	400	blanc
0186412	1902602	600	bichromaté



PENTURE DROITE

Trous carrés : 7,5 mm
traitement cataphorèse.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Ø noeud (mm)	Coloris
0186405	1139304	300	35	5	14	noir
0186406	1139404	400	35	5	14	noir
0186407	1139504	500	35	5	14	noir
0186408	1139604	600	35	5	14	noir
0020446	1139704	700	35	5	14	noir
0020450	1146804	800	40	6	16	noir
0020451	1146974	1000	40	6	16	noir



PENTURE QUEUE DE CARPE

Trous carrés : 6,5 mm
traitement cataphorèse.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Ø noeud (mm)	Coloris
0004584	123C404	400	35	4	14	noir
0004585	123C504	500	35	4	14	noir
0004586	123C604	600	35	4	14	noir
0004587	123C704	700	35	4	14	noir
0004588	123C804	800	35	4	14	noir



CHARNIERE

Traitement cataphorèse
trous carrés : 7,5 mm
distance entre les trous : 45 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Coloris
0004591	9225354	35	noir
0186414	9225404	40	noir



GOND VIS BOIS

Diamètre : 14 mm
longueur tige 84 mm.
traitement cataphorèse.

Code	Réf	Coloris
0004598	6110144	noir



GOND SUR PLAQUE

Diamètre : 14 mm
trous fraisés Ø 6,5 mm
dimensions plaque : 120 x 40 mm
traitement cataphorèse.

Code	Réf	Coloris
0004599	6120144	noir



GOND A SCELLER

Diamètre : 14 mm
35 x 5 mm
hauteur : 80 mm
longueur tige : 120 mm
traitement cataphorèse.

Code	Réf	Longueur (mm)	Coloris
1269223	6139144	120	noir




POLYGOND A CLIPS

Diamètre : 14 mm
solidarisation parfaite du corps et de l'axe par clipsage
dispositif anti-giratoire
bague de propreté incluse
diamètre tige M10.

Code	Réf	Longueur (mm)	Coloris
0004595	6117B46	75	noir
0004596	6118B46	130	noir



ESPAGNOLETTE



ACCESSOIRES POUR TRINGLE ESPAGNOLETTE EVU

Composition :
1 poignée montée sur panneton
2 boulons
2 lacets rustiques
1 lacet fil rond
1 support.

Code	Réf	Coloris
0186404	0420966	noir



DOUILLE DE REDUCTION PVC

Douille de réduction composite
diamètre extérieur : 14,5 mm
diamètre intérieur : 12 mm
longueur : 40,5 mm.

Code	Réf	Coloris
0186418	5115029	noir



TRINGLE RAINURÉE POUR ESPAGNOLETTE

Tube rainuré aluminium

Code	Longueur (mm)	Coloris
FB431712314811	1570	Noir satiné
FB431712314911	2270	Noir satiné
FB431712314011	2700	Noir satiné



RONDELLE DE FRICTION DIAMETRE INTERIEUR 14 MM NOIR

Rondelle de friction PVC
diamètre intérieur : 14 mm
diamètre extérieur : 25 mm.

Code	Réf	Coloris
0156088	A033306	noir



ARRET, BUTEE, ACCESSOIRE



TOURNIQUET MARSEILLAIS A VIS

Tête forgée
traitement cataphorèse.

Code	Réf	Finition	Longueur (mm)
0186415	9410134	noir	130
0186416	9410184	noir	180



TOURNIQUET MARSEILLAIS COMPOSITE S4000

Réglage aisé et précis de la butée orientable grâce à la tige crantée
butée amortisseur caoutchouc qui préserve le volet
tige crantée: 70 mm
Ø : 10 mm
butée : 12/46 mm.

Code	Réf	Finition	Longueur (mm)
0156110	94PA406	noir	130



BUTEE DE TOURNIQUET MARSEILLAIS UNIVERSELLE + TAMPON


Code	Réf	Finition
0020407	9408606	noir



CROCHET A VISSER AVEC CREMAILLERE

Crochet Ø8 à visser
la crémaillère fait office de poignée de tirage grâce à son retour
traitement cataphorèse.

Code	Réf	Finition	Longueur (mm)
0005242	9243404	noir	400





MECANISME D'OUVERTURE DE VOLETS ET ARRET DE VOLET

Mécanisme d'ouverture permettant l'ouverture des volets sans se pencher à l'extérieur.
Installation très simple et rapide.
Le ressort sur le tableau permet d'amortir les vibrations dues au vent.

Code	Décor
FA8140521111113	Epoxy noir



BARRE ANTI-EFFRACTION POUR VOLET

Pour volet bois.
4 pattes anti-crochettage.
Boulon à tête collet carré.
Possibilité de verrouiller la barre par cadenas.

Code	Décor	Diamètre	Longueur	Entraxe
FA8171190119113	Zingué noir	18 mm	800 mm	170 mm



DARDENNE DROITE A VIS ZINGUEE NOIRE

Longueur : 62 mm
largeur : 36 mm
diamètre vis : 7 mm.


Code	Réf	Finition
0004572	0710566	noir



DARDENNE TYPE L

Trous fraisés Ø 5,5 mm
longueur : 67 mm
largeur : 35 mm
traitement cataphorèse.

Code	Réf	Finition
0004573	07KR024	noir






AGRAFE NORD

Façon nord coudée
Finition zinguée

Code
FB431711211011






AGRAFE PICARDE COUDEE

Finition zinguée

Code	Sens
FB431711212111	Droite
FB431711212211	Gauche



AGRAFE

Panneton droit pour agrafe façon Nord ou Picarde
Finition zinguée


Code
FB431711211911



POIGNEE A PATTE

Entraxe 140 zinguée

Code	Longueur (mm)
FB431711212611	140



POIGNEE ST ETIENNE

Code	Finition	Longueur (mm)
FB431711212311	Zingué	140
FB431711212411	Zingué	160
FB431711212511	Zingué	190

ACCESSOIRE POUR VOLET ROULANT



VISO

ENROULEUR DE SANGLE SOUS CARTER

Enrouleur orientable de sangle sous carter
Sangle blanche à points gris larg 14mm x Long 5m50
Boîtier épaisseur 30mm en PVC blanc
Livré en sachet

Code
FB431712212511



ENROULEUR DE SANGLE SOUS CARTER

Enrouleur orientable
Fixation en applique
Pour sangle 14 mm
Vendu sans la sangle
Capacité 5 m

Code	Teinte
FB431712212411	Blanc



ENROULEUR DE SANGLE A ENCASTRER

Enrouleur sangle de 15 mm
Façade acier nickelé

Code
FB431712211311



GUIDE SANGLE ZINGUEE

Zingué, pour sangle maxi 20 mm

Code	Largeur de passage max (mm)
FB431712211511	20



ENROULEUR A SANGLE

Pivotant.
Boitier Plastique blanc.

Code	Pour sangle de largeur	Contenance
FA8487152111112	14 mm	Longueur de 5,5 m
FA8487162111112	14 mm	Longueur de 5 m



GUIDE DE SANGLE A GALETS POUR SANGLE

Avec visserie.

Code	Pour sangle de largeur max	Décor
FA8487133111112	17 mm	Blanc



GUIDE A GALETS POUR SANGLE 20/22

Pour volet roulant à sangle.
couleur blanche.
livré avec la visserie.

Code	Largeur de passage max	Décor
FA8487122111112	25 mm	Blanc



SANGLE POUR ENROULEUR

Nylon gris

Code	Largeur (mm)	Couleur
FB431712211711	15	Gris
FB431712211811	20	Gris



SANGLE POUR ENROULEUR

Rouleau de 5,50mL.

Code	Largeur	Couleur
FA8487113111112	14 mm	Gris
FA8487114111112	20 mm	Gris



GENOUILLERE BLANCHE

Dimension : H10xH10


Code
FB431712212211



TRINGLE GAINEE

Longueur 3 mètres


Code	Décor
FB431712211611	Blanc



GENOUILLERES

Pour liaison entre la tringle de manivelle et la tige d'entrainement.
Livré avec visserie.
En acier décor blanc.

Code	Pour
A FA8487127111112	Tringle Ø 12 mm et tige Ø 12 mm
B FA8487128111112	Tringle Ø 12 mm et tige 6 pans de 10 mm
C FA8487129111112	Tringle 6 pans de 10 mm et tige 6 pans de 10 mm



TRINGLE DE MANIVELLE Ø12

Pour volet roulant.
Tube Ø12 acier revêtu polyester blanc.

Code	Longueur
FA8487138111112	1200 mm
FA8487139111112	900 mm




MANIVELLE

Pour tringle Ø12 mm.
Acier zingué et plastique décor blanc.
Longueur 420 mm.

Code	Décor
FA8487181111112	Blanc





MANIVELLES POUR MECANISME DE FERMETURE DE VOLETS

Manivelles pour mécanisme de fermeture de volets.
Idéal pour les accès difficiles.

Code	Modèle
FA8140514111111	Standard
FA8140515111111	Articulé



SORTIE DE CAISSON GRISE

Fixation en applique

Code
FB431712212111



SORTIE CAISSON GUIDE DEPORTE

Tige attaque acier 6P7.
Trou Ø 12 mm.
Se monte sur coffre PVC.
S'articule pour déporter la tringle de 43 mm permettant d'ouvrir la fenêtre en grand.

Code	RAL	Longueur tige	Décor
FA8487137111112	9010	175 mm	Blanc



SORTIE CAISSON DROITE DOUBLE CARDAN

Double cardan à embase étroite.
Ensemble monté sur roulement à billes acier.
S'utilise en caisson tunnel et coffre RENO.
Angle de sortie jusqu'à 50°.

Code	RAL	Longueur tige	Décor
FA8487136111112	9010	355 mm	Blanc



BLOQUEUR DE MANIVELLE

Acier nickelé

Code
FB431712211011



ITAR

BLOQUEUR CLIP

Clip pour manivelle de volet roulant en plastique blanc teinté masse.
Assure le maintien de la manivelle en position repos contre la menuiserie.
Prévu pour diamètre de manivelle de 15 à 18mm.

Code	RAL	Matériau	Décor
FA8487144111112	9010	Polypropylène	Blanc




ITAR

BUTEE D'ARRET DE LAME

Pour bloquer la lame terminale Ø22.
Longueur 40Livré avec vis M6x20
Plastique blanc.

Code	Diamètre cône
FA8487146111112	22 mm

MOTORISATION DE VOLET




ARBRE DE VOLET ROULANT

Tube acier galva diam 62
Longueur 3 m

Code	Modele
FB431711611411	Coussinet
FB431711611511	Embout

SERRURE POUR VOLET







TIRARD

SERRURE VOLET ROULANT

Avec vis de fixation contreplaque
Pivots d'entrainement diamètre 4mm hauteur 3,5mm
A encastrer pour lame finale.


Code	Teinte
FB431713411611	Blanc



TIRARD


SERRURE DE VOLET ROULANT

Cylindre épaisseur 12 mm.
Livré avec contreplaque et vis.
En applique pour lame finale.



Code
FB431713411511

TIRARD






CONTREPLAQUE

Pour cylindre de sécurité

Code	Teinte
FB431713411711	Blanc




TIRARD

SERRURE MULTIVERSO

Serrure 3 points 2m50 recoupable contient :
1 serrure 3 points (pêne horizontal court)
2 tringles en aluminium : haute et basse
2 manchons de raccordement
2 gâches seuil et linteau, 1 gâche poignée 3ème point
1 carénage serrure (avec passage de cylindre)
1 carénage de tringles livré en 2 parties recoupables (hauteur d'allège 1,05m)
2 embouts de carénage en composite
1 anneau double fixe et 1 plaque de propreté Marinéa
2 coulisseaux intermédiaires
Visserie

Code	Teinte
FB431713411411	Noir

SERRURE ET ACCESSOIRE






SERRURE A CROCHET RENTRANT AVEC CYLINDRE

Profil métal 100 mm
avec cylindre
acier zingué blanc.

Code	Réf
0111245	A27071





SERRURE A CROCHET RENTRANT

Serrure à crochet rentrant avec gâche et cylindre 3 clés
acier zingué blanc.

Code	Réf
10245446	A27055



SERRURE A CROCHET AVEC GACHE

Dimensions : 210 x 25 mm
acier zingué blanc.


Code	Réf	Version
0111246	A27000	sans cylindre, vis longue fournie
0111247	A27002	avec cylindre de 54mm et 3 clés



BOITIER DE SERRURE ACIER A CROCHET

Acier brut
axe : 27 mm.

Code	Réf	Modèle
0111248	A27040	pour profil de 40 mm
0111249	A27050	pour profil de 50 mm





SERRURE A CROCHET AVEC GACHE ET CYLINDRE


Profil métal 60 mm
avec vis
acier zingué blanc.


Code	Réf
0111244	A27005



POIGNEE DE TIRAGE DROITE ACIER

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Ø (mm)
10245420	A200360	180	65	15
10245421	A200367	280	80	28






SERRURE POUR PORTAIL

Destinée aux portails PVC et aluminum.
Totalement inoxydable.
La longueur et la conception pêne levant, fiabilisent la fermeture d'un portillon ou d'un portail 2 vantaux, en compensant les écarts de jeux dus à la dilatation et au mouvement des piliers.
Montage en applique avec enjoliveur adapté.
Manoeuvre du pêne par béquille double.
Carré de 7
Condamnation intérieure et extérieure par clé (cylindre double).
Gâche à définir selon cas d'utilisation.

Code	Teinte	Pene (mm)
FB421813214611	Noir	30






ENJOLIVEUR SIMPLE

Pour montage en applique

Code	Teinte	Sens
FB421813214011	Argent	Droite
FB421813215111	Argent	Gauche









SERRURE EN APPLIQUE

Manœuvre du pêne par fouillot carré de 7 mm, condamnation intérieure et extérieure par clé
Pour une épaisseur de porte de 37 à 46 prévoir un cylindre 30x60 mm.
Livrée avec vis de fixation.
Acier, teinte noire.

Code	Sens
FB421813215611	Droite
FB421813215711	Gauche







BOITIER COCCINELLE

Cupro-aluminium, à visser ou à sceller (avec pattes à scellement)
Pour barre contreventement
FB421811411911 : 1m50


Code
FB421811412111



BARRE CONTREVENTEMENT SEULE

Barre de contreventement noire (seule)
- S'utilise avec boitier coccinelle (FB421811412111)

Code	Teinte	Longueur (mm)
FB421811411911	Noir	150





LOCINOX

SERRURE DE PORTAIL LAKQ

Fixation par 2 vis BTR + entraxe entre les pênes de 60 mm
Pêne réglable de 20 mm en continu sans démontage de la serrure (40 à 60 mm)
Réversibilité du pêne sans démontage
Béquille en aluminium
Mécanisme et pêne en acier inoxydable
Rappel du pêne demi-tour à la clé

Code	Teinte	Modele	Profil (mm)
FB421413024011	Brut	Serrure	40 à 60
FB421413025111	Noir 9005	Serrure	40 à 60
FB421413025211	Vert 6005	Serrure	40 à 60




LOCINOX

GACHE POUR SERRURE DE PORTAIL LAKQ

Gâche pour serrure Locinox LAKQ
Se pose en applique

Code	Teinte	Modele	Profil
FB421813217211	Brut	Gâche	-
FB421813217311	Noir 9005	Gâche	-
FB421813217411	Vert 6005	Gâche	-





LOCINOX

SERRURE DE PORTAIL LC 40

Fixation par bague + entraxe entre les pêne : 70 mm
Pêne réglable de 20 mm sur 3 positions 40, 50, et 60 mm
Réveribilité du pêne sans démontage
Béquille en aluminium
Mécanisme en acier inoxydable
Pêne laiton
Clé spéciale pour le montage FB421413025311

Code	Teinte	Modele	Profil (mm)
FB421413011811	Argent	Serrure	40-50-60






LOCINOX

CLE DE MONTAGE SERRURE LOCINOX

Clé 3015 MS pour pose et dépose des serrures série LC 40 (FB421413011811)

Code	Modele
FB421413025311	Clé






LOCINOX

SERRURE POUR PORTAIL COULISSANT

Chassis, mécanisme et pênepapillon en acier inoxydable
3 trous, fixation par 2 vis BTR
Système de fermeture innovant
Tube de protection en acier inoxydable autour de l'axe permettant d'éviter la coupe du pêne

Code	Teinte	Profil (mm)
FB421413024611	Argent	60
FB421413024711	Argent	80





LOCINOX

GACHE SERRURE PORTAIL COULISSANT

Gâche en acier inoxydadable pour profils carrés
Largeur minimun du profil 80 mm

Code	Largeur profil mini (mm)
FB421413024911	80

GOND, BUTEE, SABOT



GOND A SOUDER BRUT

Code	Réf	Ø (mm)
0156083	A310010	14
10245453	A310020	16
10245456	A310040	20



NOEUD A SOUDER


Code	Réf	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Ø noeud (mm)	Longueur (mm)
10247680	T439010	35	5	14	100
10247681	T446010	40	6	16	100
10247683	T458010	50	8	20	53



PIVOT INFERIEUR A ROULEMENT

Acier zingué blanc.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Ø (mm)
10245412	A200246	37	50
10245417	A200346	46	65





PIVOT INFERIEUR A ROULEMENT SUR PLATINE

Acier zingué blanc.


Code	Réf	Hauteur (mm)	Ø (mm)
10245410	A200244	43	50
10245416	A200344	45	65



PIVOT SUPERIEUR REGLABLE A ROULEMENT

Acier zingué blanc.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Ø (mm)
10245411	A200245	50	118/128	50
0111151	A200345	65	128/143	65





PIVOT SUPERIEUR DOUBLE REGLAGE A ROULEMENT

Acier zingué blanc.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)
10245415	A200248	50	116/130	50	25
10245413	A200247	70	116/130	70	35



PIVOT SUR PLATINE

Acier zingué blanc.

Code	Réf	Charge admissible (kg)	Ø tige (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
10245459	A312074	60	20	40	43/90
10245461	A312474	80	24	45	45/85



TIGE LONGUE

Pivot à longue tige de 190mm
avec cavalier
acier zingué blanc.


Code	Réf	Charge admissible (kg)	Ø tige (mm)	Largeur (mm)
0111226	A312070	120	20	40
0111227	A312470	180	24	45



PIVOT A SOUDER

Acier zingué blanc.


Code	Réf	Charge admissible (kg)	Ø tige (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
0111228	A312072	60	20	40	43/90
10245460	A312472	80	24	45	45/85



PIVOT A SOUDER REGLABLE

Avec cavalier
acier zingué blanc
réglage de la profondeur après la pose.


Code	Réf	Charge admissible (kg)	Ø tige (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
0111230	A312073	60	20	40	43/90
0111231	A312473	80	24	45	45/85



JEU DE PIVOTS REGLABLE TYPE 100 AVEC CHEVILLES

Acier zingué blanc.

Code	Réf	Dimensions tube extérieur (mm)	Charge max par vantial (kg)
10247385	PIEM1030	30 x 30	100
10247386	PIEM1035	35 x 35	100
10247387	PIEM1040	40 x 40	150
10247388	PIEM1050	50 x 50	150




JEU DE PIVOTS REGLABLE TYPE 400

Axe diamètre 18 mm
acier zingué blanc
carrés équipés de graisseur M6
articulation de la partie basse sur une bille
capot PVC.

Code	Réf	Dimensions tube extérieur (mm)	Charge max par vantial (kg)
10247405	PIEM4030	30 x 30	100
10247406	PIEM4035	35 x 35	100
10247407	PIEM4040	40 x 40	150
10247409	PIEM4050	50 x 50	150






KIT PIVOT H+B PORTAIL A SCELLER

Pivot de portail à sceller
100 kg par vantail
Très facile: on fixe le pivot haut et on met en place le portail
Ensemble complet:
Fixation haute
1 patte de scellement
1 pivot à bille
2 capots de finition anti UV réglable (1 vert + 1 gris)
Fixation basse
1 patte de scellement
1 pivot à bille
Scellement chimique vendu séparément


Code	Tube (mm)
FB421813216511	40 ext - 35 int
FB421813216611	50 ext - 45 int



KIT PIVOT HAUT ET BAS PORTAIL A CHEVILLER

Pivot de portail à cheviller pour seuil béton et pile en matériaux pleins
100 kg par vantail
Très facile: on fixe le pivot haut et on met en place le portail
Ensemble complet:
Fixation haute
1 équerre
1 cheville métallique
1 pivot à bille
2 capots de finition anti UV réglable (1 vert + 1 gris)
Fixation basse
1 équerre
1 cheville métallique
1 pivot à bille


Code	Tube (mm)
FB421813216811	40 ext - 35 int
FB421813216911	50 ext - 45 int



KIT PIVOT HAUT + BAS SUR EQUERRE PORTAIL BOIS

Pivot de portail à sceller pour portail BOIS
Ensemble complet:
Fixation haute
1 équerre de portail
1 équerre de fixation
3 chevilles métalliques
1 pivot à bille
2 capots de finition anti UV réglable (1 marron + 1 noir)
Fixation basse
1 équerre de portail
1 équerre de fixation
1 cheville métallique
1 pivot à bille

Code
FB421813216011



KIT PIVOT HAUT ET BAS PORTAIL SUPPORT MURAL

Pivot de portail à cheviller
100 kg par vantail
Très facile: on fixe le pivot haut et on met en place le portail
Ensemble complet:
Fixation haute
1 équerre
1 cheville métallique
1 pivot à bille
2 capots de finition anti UV réglable (1 vert + 1 gris)
Fixation basse à fixer sur le mur
1 équerre
3 chevilles métalliques
1 pivot à bille

Code	Tube (mm)
FB421813217111	40 ext - 35 int

BEQUILLE ET BOUTON DOUBLE



duval

ENSEMBLE PORTE OU PORTILLON EXTERIEUR

Ensemble porte ou portillon extérieur
- laqué noir ral 9005
- sur rosace diam 33
- pour serrure carré 6 ou 7mm
- pour ep. de porte entre 30 et 85mm

Code	Carré (mm)
FB421311814811	6 ou 7



BEQUILLE DOUBLE REGLABLE ZAMAK

Alliage léger
carré de 8 mm
vis en bout
cataphorèse en zingué noir.

Code	Réf	Carré (mm)	Longueur (mm)
0111250	A29000	8	108





BEQUILLE DOUBLE REGLABLE ZAMAK

Alliage léger
carré de 8 mm
vis pointeau
cataphorèse en zingué noir.

Code	Réf	Carré (mm)	Longueur (mm)
0111251	A29010	8	108

VERROU BAÏONNETTE, A PLAQUER, A SOUDER, A VISSER







VERROU DE BOX

Acier zingué.
Bouton poire

Code	Diametre (mm)
FB421418018511	10
FB421418018611	12
FB421418018711	14






VERROU PORTE CADENAS

Acier zingué. Livré avec la gâche.

Code	Diametre (mm)
FB421418018011	10
FB421418019111	12
FB421418019211	14
FB421418019311	16
FB421418019411	18





TARGETTE LAITON AVEC GACHE

Code	Décor	A	B	C	D	Epaisseur
FA1421266114151	Poli	30	30	7 mm	10 mm	2 mm
FA1421266116151	Poli	50	30	8 mm	18 mm	2 mm
FA1421266118151	Poli	70	30	8 mm	20 mm	2 mm
FA1421266114156	Chromé	30	30	7 mm	10 mm	2 mm
FA1421266116156	Chromé	50	30	8 mm	18 mm	2 mm
FA1421266118156	Chromé	70	30	8 mm	20 mm	2 mm



VERROU COUCHETTE LAITON

Laiton épaisseur 3.
Equipé d'une bille de guidage sur ressort inox. Grande résistance aux vibrations.
Facilite le guidage et renforce le maintien du pêne Ø10 dans la position désirée.
Livré avec gâche 20x46.

Code	Platine	Décor	Longueur	Sens
FA1841522121356	46 x 100 mm	Chromé	102 mm	Réversible



TARGETTE LAITON A PENE RALLONGE

Equipé d'une bille de guidage sur ressort inox.
Facilite le guidage et renforce le maintien du pêne Ø8 dans la position désirée.
Grande résistance aux vibrations.
Livré avec gâche 20x30.


Code	Platine	Décor	Longueur	Sens
FA1841513106156	50 x 30 mm	Chromé	95 mm	Réversible



VERROU DE PIED A SOUDER

Portet brut pour faciliter la soudure

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition
10245432	A225300-1	16	300	zingué blanc
10245433	A225500	16	500	zingué blanc



VERROU BAIONNETTE A SOUDER

Code	Longueur
FB421418018311	300
FB421418018411	500



VERROU DE PORTE TITAN 22

Verrou à levier en applique
Pose en feuillure
Epaisseur 8 mm
Largeur 22 mm
Longueur 140 ou 220 mm



Code	Longueur (mm)	Teinte
FB421418016411	140	Argent
FB421418016511	140	Blanc 9016
FB421418016611	140	Noir 9005
FB421418016711	220	Argent
FB421418016811	220	Blanc 9016
FB421418016911	220	Noir 9005






VERROU TITAN 24

Verrou en applique
Pose en feuillure
Epaisseur 10 mm
Largeur 24,5 mm


Code	Longueur (mm)	Teinte
FB421418016011	140	Argent
FB421418017211	140	Blanc 9016
FB421418017111	140	Noir 9005
FB421418011911	220	Argent
FB421418012111	220	Blanc 9010
FB421418011011	220	Noir 9005
FB421418017911	450	Blanc 9010
FB421418012211	450	Argent





GACHE INOX TITAN


Code
FB421418013511






GACHE INOX BASSE TITAN

Code
FB421418013911






VERROU ATLAS

Verrou en applique
Largeur 18 mm

Code	Longueur (mm)	Teinte
FB421418012411	250	Argent
FB421418012611	250	Blanc 9010
FB421418012511	250	Noir
FB421418012711	450	Argent
FB421418012911	450	Blanc 9010






GACHE VERROU ATLAS

Gâche livrée avec cales


Code	Teinte
FB421418013811	Blanc 9010





GACHE A SERTIR ATLAS ET TITAN

Code
FB421418013611






VERROU A LEVIER DATOR NOIR

Aluminium
Pose en applique

Code	Teinte	Longueur (mm)
FB421418022811	Gris	170
FB421418022911	Gris	500
FB421418015811	Noir	260
FB421418015911	Noir	500






GACHE POUR VERROU DATOR

Gâche Inox

Code
FB421418016111






GACHE HAUTE POUR VERROU DATOR

Aluminium
Vis non fournies

Code	Teinte
FB421418016311	Blanc





VERROU DE FEUILLURE

Code	Modele	Gorge (mm)
FB421418017511	Court	19,5 x 25
FB421418017611	Long	19,5 x 25






VERROU DE FEUILLURE


Verrou à bascule pour porte
pose en feuillure

Code	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	L (mm)
FB421418017411	145	9,0	14
FB421418017311	220	8,3	12



VERROU A BASCULE

Verrou à entailler
Finition bichromaté



Code	Longueur (mm)
FB4214180143 11	160
FB4214180144 11	200




VERROU A ENTAILLER

Verrou à levier
Acier bichromaté

Code	Longueur (mm)
FB4214180195 11	250

FERRURE DE PORTE ET PORTAIL COULISSANTS





ROUE A GORGE RONDE


1 roulement.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de gorge (mm)	Ø de roue (mm)
0111183	A14060	200	16	60
0111184	A14080	300	16	80
10245394	A14081	300	20	80
0111186	A14100	300	16	100
10245396	A14101	300	20	100
10245397	A14120	300	20	120



ROUE A GORGE RONDE

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de gorge (mm)	Ø de roue (mm)
0111190	A16100	600	20	100
0111191	A16120	600	20/22	120
10245398	A16140	1000	20/22	140
0111193	A16160	1000	20/22	160
10245401	A16180	1000	20/22	180
10497741	A16200	1000	20/22	200





ROUE A GORGE TRIANGULAIRE

Angle de profil de la gorge : 92°.


Code	Réf	Charge (kg)	Ø de roue (mm)
0111171	A11060	200	60
0111172	A11080	300	80
10245385	A11100	300	100



ROUE A GORGE TRIANGULAIRE

2 roulements.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de roue (mm)
10245389	A13100	600	100
10245390	A13120	600	120
10245391	A13140	1000	140
10245392	A13160	1000	160
10245393	A13200	1000	200



ROUE A SUPPORT A ENCASTRER GORGE RONDE

1 roulement
acier zingué blanc.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de gorge (mm)	Ø de roue (mm)
0111204	A18080	200	16	80
0111205	A18090	300	16	90
0111206	A18100	300	16	100
10245406	A18102	300	20	100
10245407	A18120	300	16	120



ROUE A SUPPORT A ENCASTRER GORGE RONDE

Acier zingué blanc
2 roulements.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de gorge (mm)	Ø de roue (mm)
0111209	A18101	450	20	100
0111210	A18121	600	20	120
0111211	A18141	1200	20/22	140
10497742	A18161	600	20/22	160



ROUE A SUPPORT A ENCASTRER GORGE TRIANGULAIRE

Acier zingué blanc
1 roulement
angle de profil de la gorge : 92°.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de roue (mm)
0111195	A17080	300	80
0111196	A17090	300	90
0111197	A17100	300	100
10245403	A17120	300	120



ROUE A SUPPORT EXTERIEUR GORGE RONDE

Acier zingué blanc
1 roulement.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de gorge (mm)	Ø de roue (mm)
0111220	A22080	300	16	80
10245430	A22081	300	20	80
10245431	A22100	300	20	100



ROUE A SUPPORT EXTERIEUR GORGE TRIANGULAIRE

Acier zingué blanc
1 roulement.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de roue (mm)
0111219	A21080	300	80
10245428	A21100	300	100




RAIL ROND A VISSER GALVA

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Largeur (mm)
0111276	A51003	16	3	58
0111277	A51203	20	3	58



RAIL ROND A VISSER INOX

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Largeur (mm)
10245482	A51005	16	3	50



RAIL TRIANGULAIRE A VISSER

Code	Réf	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Largeur (mm)
10245479	A49003	8	14,5	3	55

GUIDE, BUTEE, SABOT



OLIVE DE GUIDAGE COMPOSITE CYLINDRIQUE D36 M10

Code	Réf
10245465	A33036



OLIVE DE GUIDAGE

Composite cylindrique

Code	Réf	Hauteur (mm)	Ø (mm)
0111259	A32825	35	25
0111260	A32830	40	30
0111261	A35001	60	40




PLAQUE DE GUIDAGE DOUBLE REGLAGE

Réglable 40/60
avec 4 olives cylindriques diam. 36 mm
dimensions : 200 x 145 mm
zingué blanc.

Code	Réf
0111257	A23000






PLAQUE DE GUIDAGE DOUBLE REGLAGE

Plaque de guidage double réglage 4 olives Ø30mm, acier zingué blanc
à visser ou à souder
double réglage de l'éloignement et de l'épaisseur du portail.


Code	Réf
10245439	A23011



BUTEE DE FIN DE COURSE A SOUDER

Acier zingué blanc.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
0111164	A30010	110	110






BUTEE DE FIN DE COURSE A VISSER

Acier zingué blanc
le centrage sur le rail se fait par superposition.

Code	Réf
10245451	A30111






SABOT DE PORTAIL A SCELLER

avec gâche ajustable
zingué blanc.

Code	Réf
10243683	9206012






SABOT DE PORTAIL A VISSER

Avec gâche ajustable
zingué blanc.

Code	Réf
10243684	9206032






ARRET DE PORTAIL REGLABLE A SCELLER 250MM

Acier zingué blanc.

Code	Réf
10243689	9207302





ARRET DE PORTAIL REGLABLE MURAL A VISSER

Acier zingué blanc.

Code	Réf
10243690	9207312



CADENAS



CADENAS A CLE LAITON ECONOMIQUE CITADEL

Corps en laiton massif
double verrouillage par pêne sur anse en acier cémenté
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
0006938	CB30	50	30	14,0	5,0	16,0	17,5
0006939	CB40	62	40	15,0	6,5	22,0	22,5
0006940	CB50	77	50	18,0	8,0	28,0	29



CADENAS A CLE LAITON TRADITIONNEL SERIE 65

Boîtier en laiton massif
anse en acier cémenté avec technologie NANO PROTECT™
pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
cylindre de précision à goupilles
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Type
0154893	65/20	34	20	10,0	4,0	9,0	11,0	varié
1150437	65/30	50	30	14,0	5,0	15,0	17,0	varié
1150438	65/35	55	35	15,0	6,0	20,0	19,0	varié
1150439	65/40	62	40	15,0	6,5	22,0	22,0	varié
1150440	65/45	68	45	16,0	7,0	25,0	24,0	varié
1150441	65/50	77	50	18,0	8,0	28,0	29,0	varié
1080012	65/60	91	60	19,0	10,0	34,0	35,0	varié
0154894	65/30 KA 6301	50	30	14,0	5,0	16,0	17,0	s'entrouvrant
0006923	65/35 KA 6351	55	35	15,0	6,0	20,0	19,0	s'entrouvrant
0006925	65/40 KA 6401	62	40	15,0	6,5	22,0	22,0	s'entrouvrant
0006927	65/45 KA 6451	68	45	16,0	7,0	25,5	24,5	s'entrouvrant
0154895	65/50 KA 6501	77	50	18,0	8,0	28,0	29,0	s'entrouvrant



CADENAS A CLE LAITON SERIE 65 ANSE LONGUE

Corps en laiton massif et anse en acier cémenté
protégé contre le crochetage par profil paracentrique et contre-goupilles forme «tête de champignon»
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
0006929	65/40HB40	77,0	40	15,0	6,5	22	40
0006930	65/50HB80	128,5	50	17,5	8,0	28	80



CADENAS A CLE ALUMINIUM SERIE 64 TITALIUM

Corps de cadenas massif en aluminium spécial TITALIUM™
anse en acier spécial cémenté avec revêtement NANO PROTECT™ pour une meilleure résistance à la corrosion
profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
double verrouillage de l'anse
cœur du cylindre chromé pour une protection accrue contre la corrosion
tête de clé en forme de tulipe
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Type
0174663	64TI/30	49,50	30	13,0	5,0	16,0	17	varié
0174664	64TI/35	55,00	35	14,0	5,5	18,5	20	varié
0174665	64TI/40	55,00	40	14,5	6,5	22,0	23	varié



CADENAS A CLE ALUMINIUM ETANCHE 70AL45 JAUNE

Boîtier très léger en aluminium
corps gainé avec cache-entrée de clé et canaux de drainage pour protection par mauvais temps
anse en acier cémenté avec gaine plastique
socle en PVC : protection anti-chocs et anti-rayures
pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
double verrouillage
cylindre de précision à goupilles
profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
verrouillage automatique.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Type
0151490	70AL/45 JAUNE	73	55	28,00	8,00	20,00	25,00	varié



CADENAS A CLE DISKUS®

Anse en acier trempé
cylindre à goupilles de précision avec goupilles « têtes de champignon »
fermeture obligatoire : verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est ouvert).

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
0138243	23/70	70	70	29,0	10,0	20,0	17,0



CADENAS LAITON 407 CP (SANS CYLINDRE)


Corps laiton
anse acier cémenté
verrouillage par le panneton du cylindre
trou d'écoulement d'eau
à équiper d'un cylindre profilé 30 x 10 à panneton orientable (non fourni)
garantie 10 ans.

Code	Réf	Largeur du boîtier (mm)	Hauteur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
0200821	00099407	50	48,00	28,00	8,00	28,00	48,00

THIRARD

CADENAS D'ARTILLERIE A TALON COUDE

Corps laiton massif
anse acier zingué
condamnation par clé triangulaire
talon coudé
triangle 5 mm
livré sans clé
garantie 10 ans.





Code	Réf	Largeur du boîtier (mm)	Hauteur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
0200835	010290	47	-	-	7,0	25,0	32,00

THIRARD

CADENAS A COMBINAISONS «COMPACT 04»

Corps alliage moulé
anse acier nickelé
mécanisme à 4 viroles
combinaison modifiable
garantie 10 ans.



Code	Réf	Largeur du boîtier (mm)	Hauteur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Molettes
0200820	037900	40	48	16	6,00	19,00	25,00	4

ABUS

CADENAS A COMBINAISONS ZAMACK

Corps en zamack
anse en acier cémenté
code interchangeable.



Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Molettes
0200509	255/40	81,50	43,5	18,5	6,5	19,5	26	4

ABUS

CADENAS A COMBINAISONS ZAMACK SERIE 158

Boîtier robuste en zamack
anse en acier cémenté
double verrouillage de l'anse.



Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Molettes
0200517	158/40 B/DFNLI	72	42	21,00	6,00	24,00	26,00	3
10015934	158/50 B/DFNLI	96	51	23,00	8,00	26,00	32,00	4
0200518	158/65 B/DFNLI	116	63	26,00	10,00	31,00	40,00	5



CADENAS A COMBINAISONS SERIE 155

Boîtier robuste en zinc coulé sous pression
anse en acier.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Molettes
0006920	155/30 VRAC	60,00	34	16,0	5,0	14,0	19	3



CADENAS A COMBINAISONS ALUMINIUM SERIE 145

Boîtier de cadenas massif en aluminium à revêtement anodisé, résistant à la corrosion
anse sur ressort pour un meilleur ajustement de la combinaison d'ouverture.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Coloris	Molettes
0151499	145/30 TITALIUM	65	31,5	15,5	5	14	26,00	titane	3
0151508	145/40 TITALIUM	77	41	17,50	6	21,5	26	titane	4



CADENAS DE SOL LAITON

Cadenas en laiton massif
anse en acier trempé spécial
protection anti-sciage de la partie étroite du boîtier par un piston en acier cémenté
verrouillage automatique : verrouillage sans clé par enfoncement de l'anse
cylindre de précision à goupilles
pièces intérieures en matériaux inoxydables
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
0006932	82/70	51,00	70	20,0	12,0	22,0	13,5
0006933	82/90	60,00	90	22,5	12,0	35,0	17



CADENAS DE SOL ACIER

Boîtier en laiton massif avec gaine en acier
anse en acier trempé spécial
protection contre le perçage et l'arrachement
cylindre à goupilles de précision
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
0151516	92/80	65,00	78	29,5	12,0	37,0	17




ANTIVOL U - U-MINI 40 ROUGE

Anse ronde en acier cémenté
gaine de protection «Soft Touch», évitant d'abimer la peinture du vélo
livré avec 4 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)
0200519	40/130HB140 Red HS	143	80	14,00


ACCESSOIRE POUR CADENAS



PORTE CADENAS

Acier zingué

Code	Longueur (mm)
FB421411414011	100
FB421411415111	120
FB421411415211	140





MORAILLON PORTE CADENAS

Acier

Code	Longueur (mm)
FB421411412111	186

PORTE CADENAS SERIE 125-150



Fabriqué en acier spécial
à utiliser avec un cadenas avec une anse allant jusqu'à 13 mm d'épaisseur
peut être utilisé avec les cadenas à anse blindée en position verticale
longueur : 150 mm
largeur : 60 mm
Ø oeillet : 15 mm
livré avec contre-plaque et accessoires (6 vis têtes plates Ø 6mm).

Code	Réf
0200520	125/150 B/EFSPP



CHAINE ACIER CEMENTE HAUTE PROTECTION

Chaîne en acier cémenté
haute protection contre toutes sortes d'attaques brutales
gainage textile pour la protection du vernis et du chrome contre des rayures.

Code	Réf	Longueur (m)	Ø de maillon (mm)
0147297	8KS/110 Black	1,10	8,00



CABLE ANTIVOL COBRA

Câble en acier avec 2 boucles
recouvert d'un gainage PVC pour protéger le vernis
fermeture à l'aide d'un cadenas.

Code	Réf	Longueur (m)	Ø (mm)
1037624	Cobra 10/500 Black	5	10

BATTEUSE



BATTEUSE 911 + CAME

Serrure à came batteuse
fournie avec came 911-6
diamètre : 24 mm
diamètre ajour (perçage mini) : 20,1 mm
rotation 1/2 tour 2 sorties.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0174648	911ASC	24	21
0174649	911BSC	24	27



BATTEUSE 1112 + CAME

Serrure à came batteuse fournie avec came 1112H
diamètre : 17,6 mm
diamètre ajour (perçage mini) : 20,1 mm
rotation 1/2 tour 2 sorties.


Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0174652	11122	17,6	19



BATTEUSE PTT NORMALISEE

Fonctionne sur le Passe La Poste T10
fixation par écrou
livrée avec came plate.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0138732	29012	29	38







ENTREE POUR BATTEUSE

Entrée pour batteuse GDF, EDF ou fouillot 6 mm

Code	Fouillot
FB421411313611	EDF
FB421411313311	GDF






BATTEUSE EN APPLIQUE

Fouillot de 6 mm
Livrée sans gâche

Code
FB421411312011






BATTEUSE GDF

Acier zingué blanc

Code	Sens
FB421411313111	Réversible





BATTEUSE EN APPLIQUE EDF

Zingué blanc


Code	Sens
FB421411313411	Réversible



BATTEUSE A LARDER AXE A 17

LOQUET FERCO
AXE A 17MM
Réf. A-G0109-00-0-1
Batteuse pour bois
Têtière à bouts ronds 110 x 16 mm
Carré 7mm
Acier
Livré sans gâche

Code
FB421411311411






CLE POUR BATTEUSE

Carré de 6 mm

Code	Carreé (mm)
FB421411312811	6






CLE POUR BATTEUSE EDF

Clé pour cylindre triangle

- Zamak

Code	Triangle (mm)
FB421412157411	9
FB421411313511	11
FB421412157511	14




CLE DE CHANTIER

Permet l'ouverture :
Carré de 4 à 10 mm
Serrure pour cylindre européen
Batteuse EDF - GDF
Décondamnation

Code
FB421411311211

BOÎTE AUX LETTRES






ENTREE BOITE AUX LETTRES

Double face
Pour panneau épaisseur de 16 à 32 mm

Code	Teinte	Dimension (mm)
FB421712114811	Blanc / Laitonné	304 x 70
FB421712114011	Noir / Argent	304 x 70
FB421712114711	Noir / Laitonné	304 x 70
FB421712114911	Noir / Noir	304 x 70






ENTREE BOITE AUX LETTRES

Pour portes en Alu, PVC, ou en Bois
Pour panneau épaisseur de 44 à 75 mm
Pour les panneaux moins épais, utilisez une réhausse

Code	Teinte	Modele	Dimension (mm)
FB421712111411	Argent	Boîte aux lettres	310 x 80
FB421712111311	Blanc 9016	Boîte aux lettres	310 x 80
FB421712111511	Bronze foncé	Boîte aux lettres	310 x 80
FB421712111711	Bronze foncé	Boîte aux lettres	400 x 80
FB421712111011	Blanc	Réhausse 17-48	310 x 80
FB421712112111	Noir	Réhausse 17-48	310 x 80






NORMBAU

ENTREE BOITE AUX LETTRES

Entrée de boite aux lettres avec coffre et emboitement opposé qui permet un habillage parfait de la découpe de la porte. Coffre extensible, pour portes de 38 à 76mm

Code	Teinte	Dimension (mm)
FB421712114211	Argent	270 x 76
FB421712114311	Argent	305 x 76






NORMBAU

ENTREE BOITE AUX LETTRES

Clapet : en aluminium et matière plastique, hauteur 76m, muni d'un ressort de rappel
Cadre : en matière plastique avec gouttière d'écoulement d'eau et amortisseurs en caoutchouc. Porte-carte : dimensions 65 x 20m

Code	Teinte	Dimension (mm)
FB421712114111	Argent	270x76






NORMBAU

BOITE AUX LETTRES

Entrée de boite à lettre avec rabat
Dimension 325 x 80 mm

Code	Finition	Dimension (mm)
FB421712113411	Laiton PVD	325 x 80






Cadap

ENTREE BOITE AUX LETTRES

Finition laiton PVD
Dimension 335 x 75 mm

Code	Dimension (mm)
FB421712113511	335 x 75






Cadap

ENTREE BOITE AUX LETTRES INOX

Finition inox
Dimension 335 x 75 mm

Code	Dimension (mm)
FB421712113611	335 x 75





Ellen

CLAPET BOITE AUX LETTRES

Clapet intérieur pour boite aux lettres avec joint brosse

Code	Teinte	Dimension (mm)
FB421712114411	Blanc	340 x 80
FB421712114511	Marron	340 x 80



DECAYEUX

BOITE AUX LETTRES INDIVIDUELLE CITADIS DEMI PROFONDEUR

Acier électrozingué revêtu de résine thermodurcissable
fixation en applique
fenêtre d'introduction du courrier 235 x 25 mm avec volet en levant
cylindre PTT - goulotte anti-vol - livré avec 2 clés
dimensions (L x H x P) : 302 x 292 x 157 mm
garantie 3 ans.

Code	Réf	Ouverture	Coloris
0147540	221 372	simple face	blanc
0154540	221 373	simple face	beige
0154541	221 374	simple face	vert

DECAYEUX



BOITE AUX LETTRES INDIVIDUELLE PROBAT SIMPLE FACE

Porte emboutie renforçant la rigidité
tôle d'acier électrozinguée
goulotte antivol - volet en acier peint
peinture 100% polyester
dimensions (L x H x P) : 302 x 300 x 410 mm
garantie 15 ans.

Conforme à la norme NF D 27 - 405.

Code	Réf	Ouverture	Coloris
10002819	125962	simple face	beige
10002820	125963	simple face	vert
10529715	125967	simple face	gris RAL 7016

ACCESSOIRE POUR BOITES AUX LETTRES



DECAYEUX

PIQUET GALVA POUR BOITES AUX LETTRES

Piquet en acier galvanisé.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Type	Modèle
0120887	139286	1100	45	platine amovible	D5



DECAYEUX

PIQUET ALUMINIUM POUR BOITES AUX LETTRES

Piquet aluminium rond.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Type	Modèle
0136130	139295	1100	45	platine fixe	A



DECAYEUX

PIQUET ACIER POUR BOITE AUX LETTRES

Acier électrozingué.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Type	Modèle	Coloris
10213492	139373	1100	45	platine amovible	D6	gris ral 7016
0200889	139367	1100	45	platine amovible	D3	vert
0200890	139368	1100	45	platine amovible	D4	beige

COFFRE A CLES



Master Lock

BOITE A CLES MURALE CONNECTEE

Utilisez votre smartphone pour ouvrir votre cadenas avec l'appli Master Lock® Vault Enterprise ou la combinaison numérique sur le clavier de la boîte à clés

Caractéristiques
Corps en zinc de 83mm avec double système de verrouillage
Clavier rétroéclairé de 10 chiffres
Compatible avec l'application et l'interface web Vault Enterprise sur IOS et Android
Accès de secours en utilisant le code directionnel sur le pavé numérique de la boîte à clés
Partagez l'accès avec d'autres, de façon temporaire ou permanente
Contrôlez l'historique des accès
Notification de batterie faible et rappel sur le cadenas et dans l'appli
Livré avec une batterie CR123A facile à remplacer
Déverrouillage à l'aide d'une batterie externe pour un accès temporaire si la batterie s'épuise lorsque le cadenas est verrouillé
Large compartiment de stockage pouvant sécuriser plusieurs clés ou cartes d'accès
Résiste à des températures allant de -40°C jusqu'à +50°C

Bénéfices
Gestion facilitée grâce à un historique des accès par appareil et par utilisateur
Attribution facile des accès par groupe ou par individu selon l'horaire et la date
Gestion efficace d'un nombre illimité de cadenas et d'utilisateurs

Dimensions: Ext : 127x83x59mm / Int : 94x62x25mm

Code
FB421411415611

SUPPORT DE RAMPE




SUPPORT DE RAMPE COUDE 90°

Acier zingué bichromaté
platine : Ø 61 mm
hauteur coude : 44 mm.

Code	Réf	Réglable	Déport (mm)
0185804	SRC	non	82
0185767	SRR	oui	80 à 100

SEUIL, NEZ DE MARCHE, CORNIERE






SEUIL ISOLAIR

Répond aux problèmes d'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries extérieures exposées aux imtempéries de façon régulière.
Longeur 990 mm

Code	Finition
FB421713112211	Argent

BAS DE PORTE ET PLINTHE AUTOMATIQUE





PLINTHES AUTOMATIQUES ELLEN MATIC 2

Bas de porte automatique en aluminium.
Pour tous types de porte, à fleur ou à recouvrement.
Bas de porte rétractable en aluminium naturel, tout comme son mécanisme intérieur. Ce mécanisme intérieur est muni d'un joint tubulaire en silicone souple qui permet une étanchéité parfaite lors de la fermeture de la porte. Le poussoir règle l'importance de la descente de joint par simple vissage, et intègre un système automatique d'adaptation aux «faux niveaux».
Pose à encastrer ou en applique intérieure, extérieure.
Fixation par vis (fournies).
Variation maximale de réglage : 10 mm
Entaille : 10,5 mm
Ecart maxi entre porte et sol : 10 mm
Descente maxi du mécanisme : 12 mm

Code	Pour porte de (cm)
FB421712914211	73
FB421712914311	83
FB421712914411	93
FB421712914511	103







PLINTHES AUTOMATIQUES ELLEN MATIC 3

Bas de porte automatique en aluminium.
Pour la rénovation et l'isolation des bas de porte.
Pour portes avec l'ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Convient pour les sols: moquette, parquet, carrelage, sol plastique.
Bas de porte automatique en aluminium naturel, tout comme son mécanisme intérieur.
Ce dernier est muni d'un bourrelet en silicone ultra souple qui permet une étanchéité parfaite lors de la fermeture de la porte.
Permet de suivre automatiquement l'inclinaison du sol.
Le poussoir règle l'importance de la descente du joint par simple vissage.
Pose uniquement en mortaise dans la porte.
Fixation par vis (fournies).
Variation maximale de réglage : 10 mm
Entaille : 10,5 mm
Ecart maxi entre porte et sol : 10 mm
Descente maxi du mécanisme : 10 mm

Code	Pour porte de (cm)
FB421712915611	73
FB421712915711	83
FB421712915811	93
FB421712915911	103






PLINTHES AUTOMATIQUES OPTIMAL SEAL

Plinthe automatique équipée des 2 joints souples de haute qualité idéal pour les espaces à combler importants et/ou les sols inégaux
Course mini 7mm - maxi 28mm
Inclinaison automatique sur sols inégaux
Testé 1.000.000 d'ouvertures et fermetures
Déplacement perpendiculaie pour un jeu de suspension de 1-2 mm

Code	Pour porte de (cm)
FB421712919111	73
FB421412919211	83
FB421712919311	93






PLINTHE ELLEN MATIC BRUSH

Pour l'isolation des bas de porte avec l'ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Convient pour parquets, carrelages.
Bas de porte automatique en aluminium muni d'une brosse en velours doux.
Isole des courants d'air.
Convient aux sols inégaux.
Grand champ d'action grâce à une course maximale de 20 mm.
Taille de l'entaille : 15 x 30 mm.
Déplacement perpendiculaire du mécanisme sans mouvement latéral pour un jeu de suspension de 1-2 mm.
Inclinaison automatique pour les sols inégaux.
La fonction No-Break veille à ce que le mécanisme revienne à sa position initiale en cas d'obstacles, comme un cordon, sous la porte.
Installation unilatérale du côté des charnières.
Montage à l'aide de plaques de suspension Bouton de serrage avec grande surface de contact permettant un montage sans plaque de butée (réglable manuellement).
Durabilité : testée jusqu'à 1 000 000 dans les mouvements d'ouverture et de fermeture.

Code	Pour porte de (cm)
FB421712917811	73
FB421712917911	83
FB421712917011	93
FB421712918111	103
FB421712918211	113







PLINTHE AUTOMATIC EURO 2K

Bas de porte automatique en aluminium.
Pour portes PVC et aluminium. Convient pour les sols : moquette, parquet, carrelage, sol plastique.
Plinthe automatique en aluminium naturel, tout comme son mécanisme intérieur.
Ce dernier est muni d'un joint tubulaire en silicone souple qui permet une parfaite adhésion au sol lors de la fermeture de la porte.
Le poussoir règle l'importance de la descente du joint par simple vissage, et intègre un système automatique d'adaptation aux « faux niveaux ».
Pose en mortaise. Fixation par vis (fournies).
Le mécanisme d'actionnement est positionné du côté de la charnière.
La fixation spécifique sur les ailettes (2K) permet à la plinthe de dépasser la largeur de la porte.
Variation maximale de réglage : 10 mm
Descente maxi du mécanisme : 10 mm

Code	Pour porte de (cm)
FB421712911811	83
FB421712911911	93
FB421712911011	103






PLINTHES AUTOMATIQUES 2K

Bas de porte automatique en aluminium.
Pour portes PVC et aluminium. Convient pour les sols : moquette, parquet, carrelage, sol plastique.
Plinte automatique en aluminium naturel, tout comme son mécanisme intérieur.
Ce dernier est muni d'un joint tubulaire en silicone souple qui permet une parfaite adhésion au sol lors de la fermeture de la porte.
Le poussoir règle l'importance de la descente du joint par simple vissage, et intègre un systeme automatique d'adaptation aux « faux niveaux » .
Pose en mortaise. Fixation sur les ailettes par vis (fournies).
Le mécanisme d'actionnement est positionné du côte de la charnière.
La fixation spécifique sur les ailettes (2K) permet à la plinthe de dépasser la largeur de la porte.
Variation maximale de réglage : 10 mm
Descente maxi du mécanisme : 10 mm

Code	Pour porte de (cm)
FB421712914611	73
FB421712914711	83
FB421712914811	93
FB421712914911	103






PLINTHES AUTOMATIQUES PORT-O-MAT

Bas de porte en automatique en aluminium.
Pour l'isolation des bas de porte avec l'ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
Idéal pour tous types de sol.
Trés bonne isolation assurée par la combinaison du système pivotant et de la lèvre en PVC.
En ouvrant la porte, ce bas de porte se relève et ne touche plus le sol.
Bas de porte pivotant en aluminium naturel, munis d'une lèvre en PVC ultra souple.
Le POM 2 est composé de deux profilés en aluminium naturel : un profilé fixe et un profilé pivotant.
L'étanchéité est réalisée grâce au deuxième profilé qui pivote dans son support et s'aplatit au sol contre la porte lors de sa fermeture, par la butée.
Recoupable jusqu'à 10 cm. Ecart maxi entre porte et sol : 19 mm
Descente maxi du mécanisme : 36 mm
Couleur : Aluminium
Prépercé, ce bas de porte automatique se pose indifféremment en applique intérieure sur la porte, sur des portes à recouvrement ou en applique extérieure (butées fournies).
Fixation visible par vis.

Code	Pour porte de (cm)
FB421712911511	83
FB421712911611	93
FB421712911711	103




fapim

PLINTHE A AILETTE PVC

Plinthe largeur étroite de 11,8mm pour raynure PVC
Ailette d'appui pour un meilleur maintien.

Code	Pour porte de (cm)
FB421712917311	80
FB421712917411	90
FB421712917511	100
FB421712917611	110









Ellen

BAS DE PORTE DE RENOVATION

Bas de porte en aluminium. Il se compose d'un support en aluminium naturel et d'une brosse souple en polypropylène imperméable. Ce profilé se pose en applique sous les portes et les coulissants.
Prépercé pour fixation sous la porte par vis bois

Code	Taille (cm)
FB421712912111	100






Ellen

BAS DE PORTE DE RENOVATION

Bas de porte en PVC adhésif.Le profilé PDS-B-ZK a été conçu pour l'isolation des portes et baies coulissantes par brosse souple en polypropylène, traité aux silicones évitant ainsi toute aspiration de poussière. Fixation par bande adhésive très puissante. Le PDS-B-ZK existe aussi en version bois.

Code	Teinte	Taille (cm)
FB421712912211	Blanc	100






Ellen

BAS DE PORTE

Profil en aluminium avec brosse
Fixation invisible

Code	Teinte	Taille (cm)
FB421712911211	Argent	100







BAS DE PORTE ADS-GL

Bas de porte de garage
Profil aluminium
La souplesse de la bavette est assurée par une réduction de la masse à la pliure.

Code	Longueur (cm)
FB421712911411	250







PROFIL SUPPORT SEUL

Bas de porte en aluminium avec brosse à 90° pour portes, coulissants.
Leur support à 90° leur permet une fixation sous la porte.

Code	Type
FB421712913011	Brosse
FB421712914111	Brosse + Support





PROFILS INDUSTRIELS IBS

Bas de porte en aluminium avec brosse pour portes classiques, coulissantes et volets roulants.Les profilés ont été spécialement conçus pour répondre aux situations exigeant les critères les plus sévères (exemple : porte de garage, quai de déchargement, etc). La longueur spéciale des balais permet la fermeture de fentes ou interstices importants.


Code	Longueur (cm)	Support (mm)	Brosse (mm)
FB421712912511	100	18	13,5
FB421712912811	100	18	21
FB421712913111	100	20	30
FB421712912611	250	18	13,5
FB421712912911	250	18	21
FB421712913211	250	20	30
FB421712913511	250	20	40
FB421712913311	300	20	30
FB421712913611	300	20	40
FB421712913911	300	40	40

FENETRE
→ Fenêtre coulissante



BUTOIR POUR COULISSANT 6206


Code	Teinte
FB431311215011	Noir 9005



BUTOIR PORTE COULISSANTE

Fixation par vis M 5 non fournie

Code	Teinte	Aspect
FB431311216811	Blanc 9010	Brillant
FB431311216011	Blanc 9016	Mat
FB431311216711	Gris 9006	Mat
FB431311216911	Noir 9005	Mat






LIMITEUR D'OUVERTURE

Limiteur à clé pour coulissant
Contre plaque inox de 3 mm amovible
Cylindre s'entrouvant n° 2112201
Livré sans clé

Code	Teinte	Option	N°
FB431311216111	Gris	-	2112201
FB431311215711	Blanc	-	2112201
FB431311215811	Noir	-	2112201
FB431311216211	-	Clé	2112201







VERROU SEMI-FIXE

Verrou de condamnation pour coulissant

Code	Teinte	Pene (mm)
FB431311212011	Blanc	14,5
FB431311213211	Blanc	19,5
FB431311211911	Gris	14,5
FB431311212111	Gris	19,5
FB431311213111	Noir	14,5
FB431311213311	Noir	19,5






ARRET DE VANTAIL

Verrou de condamnation pour coulissant

Livré avec 2 clés

Code	Teinte
FB431311214411	Blanc 9010
FB431311212711	Argent Ev1
FB431311214511	Noir







LIMITEUR D'OUVERTURE

Limiteur de coulissant

Code	Teinte	A (mm)
FB431311214611	Blanc 9010	38,5
FB431311214911	Blanc 9010	42,5
FB431311215511	Blanc 9010	64,5
FB431311214811	Argent (Ev1	42,5
FB431311214011	Noir	42,5
FB431311215611	Noir	64,5








CHARIOT DE RENOVATION

Jeu de 2 chariots pour rénovation
Comprenant
2 chapes pour cage maxi de : H 40mm x L 40 mm et mini : H 23 mm x L 22 mm
2 jeux de galets rayon 150° et R3

Code	Modèle
FB431311314411	Double
FB431311314511	Simple






FERMETURE SIMPLE RENOVATION

Fermeture simple manuelle
Livrée avec 3 crochets

Code	Teinte
FB431311413711	Blanc
FB431311413811	Noir






FERMETURE DOUBLE RENOVATION

Fermeture double manuelle
Kit comprenant :
3 crochets
1 cylindre
4 paliers
1 platine
4 vis

Code	Teinte
FB431311413911	Blanc
FB431311413011	Noir






FERMETURE APPLIQUE SURELEVEE

Fermeture en applique réhaussée SORGHO
Selon montage possibilité de fermeture automatique ou semi-automatique

Code	Teinte	Hauteur (mm)
FB431311413311	Blanc	92






GACHE FERMETURE EN APPLIQUE 6153

Gâche en applique pour coulissant

Code	Teinte	Hauteur (mm)
FB431312915511	Noir	120
FB431312911211	Gris	70





GACHE FERMETURE EN APPLIQUE 6150

Gâche en applique pour coulissant

Code	Teinte	Hauteur (120)
FB431312916211	Blanc	120

FENETRE
→ Fenêtre à soufflet





fapim

COMPAS DE SOUFFLET

Compas de soufflet inox 304
Pour gorge 10 / 12 / 13,6 / 14

Code	Longueur (mm)
FB431611311511	150
FB431611311611	220






COULISSES

Acier zingué
Section 25 x 2
Avec bouton moleté
Trous fraisés pour vis diamètre 4 mm

Code	Longueur (mm)	Lumière (mm)
FB431611313611	250	200



fapim

COMPAS DE SOUFFLET FAPIM

Compas de soufflet gd modèle

Code	Longueur (mm)
FB431611312411	150
FB431611312311	220





fapim

COMPAS DE SOUFFLET

Compas de soufflet longueur 220 mm

Code	Longueur (mm)
FB431411411211	220







RENSON

COMPAS DE SOUFFLET

Compas limiteur d'ouverture encastré,
décrochable pour vantail à soufflet
Finition : aluminium EV 1

Code	Longueur (mm)	Cote A (mm)
FB431611311811	150	15-16,5
FB431611311711	200	13-14,5
FB431611311911	200	15-16,5






COULISSES

Acier zingué
Section 25 x 2 mm
Trous fraisés pour vis diamètre 4 mm

Code	Dimension (mm)
FB431611313311	200
FB431611313411	250




FENETRE
→ Kits réparation

LA RÉPARATION DEVIENT PLUS FACILE !

Statistiquement, les propriétaires ne remplacent leurs fenêtres que tous les 48 ans.

La demande de réparation de fenêtres est en augmentation constante.
Renvois d'angle cassés, pièces de fermeture brisées, roulements usés ou desserrés.
L'achat des composants nécessaires est cependant souvent compliqué. Il faut trouver le fournisseur qui propose la marque de ferrure posée chez le client et certaines pièces ne sont souvent plus disponibles ou avec de longs délais de livraison.



Il n'est pas rare que le client soit insatisfait du service tant le délai peut être long et la pièce livrée, inadaptée au problème rencontré. De plus, les frais de déplacement impactent fortement la facture finale. Les réparations sont donc plus coûteuses et pour le client et pour le réparateur.

DOMPRO VOUS PROPOSE UNE SOLUTION SIMPLE : LES SETS DE RÉPARATION MULTI-MARQUES !

Afin d'éviter les péripéties présentées ci-dessus, nous vous proposons une solution simple qui vous permet à la fois de limiter vos déplacements, les pertes de temps et les échecs de réparation :
Les sets de réparation multi-marques permettent au réparateur d'évaluer au premier rendez-vous le montant de la réparation et d'effectuer, si le client le souhaite, la réparation instantanément !








DES SETS DE RÉPARATION POUR LES FENÊTRES PVC ET BOIS

LES SETS DE RÉPARATION MULTI-MARQUES



Set D



443	TBWB	9/18
444	TBWB	9/20
445	TBWB	9/22
446	TBWB	13/18
447	TBWB	13/20
448	TBWB	13/22
214	LL005	DIN L
215	LL005	DIN R
216	LK005	L / Blanc
217	LK005	L / Brun
218	LK005	R / Blanc
219	LK005	R / Brun
220	LK006	Blanc
221	LK006	Brun
201	EW001	
202	EB005	
203	EK001	Blanc
204	EK001	Brun
205	EK211	Blanc
206	EK211	Brun



PVC

Set E



Si remplacement avec palier LL320:

449	TBWB	9/18 R
450	TBWB	9/18 L

Si palier existant Si-line de Siegenia:

451	TBWB	9/18 Titan
452	TBWB	9/20 Titan

307	LL320	
308	AKSL	Couleur
309	LK326	Couleur
310	EB320	DIN L
311	EB320	DIN R
317	AKEU	L / Couleur
318	AKEU	R / Couleur
319	EK320	L / Couleur
320	EK320	R / Couleur

Couleurs: Blanc
Brun
Argent
Or



BOIS

PVC	Set B		Set C	
	Gâche rouleau axe 9	Gâche rouleau axe 13	Gâche pivot axe 9	Gâche pivot axe 13
	180		428 (cale sans gâche)	
	181	181	429 (cale sans gâche)	430 (cale sans gâche)
2	183	192	431 (cale sans gâche)	432 (cale sans gâche)
3	184	193	433 (cale sans gâche)	434 (cale sans gâche)
4	185	194	435 (cale sans gâche)	436 (cale sans gâche)
5	186	195	437 (cale sans gâche)	438 (cale sans gâche)
6	187	196	439 (cale sans gâche)	440 (cale sans gâche)
7	188	197	441 (cale sans gâche)	442 (cale sans gâche)
Gâche			467	468



Bois	Set B	Set F	
	Gâche rouleau	Gâche pivot LV	Gâche verrou pivot
Feuillure 16 mm	426	457 L 457 R	336 L 336 R
Feuillure 20 mm	427	458 L 458 R	336 L 336 R
Rainure 5/8/4	325	456 L 456 R	326 L 326 R
Rainure 7/8/4	329	456 L 456 R	326 L 326 R
Jeu 4 mm	331	455 L 455 R	332 L 332 R



COMPAS OB REPARATION

Code	Gr	Repère	LFF (mm)
FB431215131111	0	400	310 - 400
FB431215131211	1	401	401 - 660
FB431215131311	2	402	661 - 860
FB431215131411	3	403	861 - 1030
FB431215131511	4	404	1031 - 1230



CREMONE 15 REPARATION

Code	Gr	Repère	HFF (mm)
FB431215131611	0	111	465-770
FB431215131711	10	406	601-800
FB431215131811	20	407	801-1100
FB431215131911	30	408	1101-1400
FB431215131011	40	409	1401-1700



RENVOI D'ANGLE BS REPARATION

Code	Gr	Repère	HFF (mm)
FB431215132511	1	414	801-1250
FB431215132611	2	415	1251-2300



PROLONGATEUR REPARATION

Prolongateur en partie basse ou côté paumelle.
Si implantation côté paumelle, à accoupler au renvoi BS

Code	Gr	Repère	LFF (mm)	HFF (mm)
FB431215132211	1	411	861-1230	1401-1700
FB431215132311	2	412	1231-1430	1701-2000
FB431215132411	3	413	1431-1630	2001-2300




INTERCALAIRE REPARATION

Code	Repère
FB431215132111	410




LFF = LONGUEUR FOND DE FEUILLURE

HFF - HAUTEUR FOND DE FEUILLURE



SET A RENVOIS D'ANGLE ET SABOTS

Code	Type SET
FB431215137511	A



SABOT DE RACCORDEMENT REPARATION

Réassort SET A

Code	Teinte	Repère
FB431215133111	Rouge	420
FB431215133211	Bleu	421
FB431215133311	Gris	422
FB431215133411	Vert	423
FB431215133511	Jaune	424



RENVOI D'ANGLE HAUT REPARATION

Réassort SET A

Code	Repère	Dimension (mm)
FB431215132711	416	153 x 153
FB431215132811	417	153 x 118



RENVOI D'ANGLE BAS REPARATION

Réassort SET A

Code	Repère	Modèle
FB431215132911	418	Sans sabot
FB431215132011	419	Aubi-Roto



SET B GACHES ROULEAUX

Code	Type SET
FB431215137611	B



GACHE ROULEAU REPARATION

Réassort Set B

Code	Type d'assise	Repère	Axe (mm)
FB431215114111	-	180	9
FB431215119911	Rehausse arrière 0 mm	181	9 - 13
FB431215110111	Rehausse arrière 2 mm	183	9
FB431215110211	Rehausse arrière 3 mm	184	9
FB431215110311	Rehausse arrière 4 mm	185	9
FB431215110411	Rehausse arrière 5 mm	186	13
FB431215110511	Rehausse arrière 6 mm	187	9
FB431215110611	Rehausse arrière 7 mm	188	9
FB431215110711	Rehausse arrière 2 mm	192	13
FB431215110811	Rehausse arrière 3 mm	193	13
FB431215110911	Rehausse arrière 4 mm	194	13
FB431215114411	Rehausse arrière 5 mm	195	13
FB431215114511	Rehausse arrière 6 mm	196	13
FB431215110011	Rehausse arrière 7 mm	197	13
FB431215127711	Rainure 7x8x4	329	9
FB431215133611	Feuillure 18 mm	426	9
FB431215133711	Feuillure 20 mm	427	9





SET C GACHES PIVOTS PVC

Code	Type SET
FB431215137711	C



GACHE PIVOT PVC REPARATION

Réassort Set C

Code	Type d'assise	Repère	Modèle	Axe (mm)
FB431215133811	-	428	-	-
FB431215133911	Rehausse arrière 0 mm	429	Cale	9
FB431215133011	Rehausse arrière 0 mm	430	Cale	13
FB431215134111	Rehausse arrière 2 mm	431	Cale	9
FB431215134211	Rehausse arrière 2 mm	432	Cale	13
FB431215134311	Rehausse arrière 3 mm	433	Cale	9
FB431215134411	Rehausse arrière 3 mm	434	Cale	13
FB431215134511	Rehausse arrière 4 mm	435	Cale	9
FB431215134611	Rehausse arrière 4 mm	436	Cale	13
FB431215134711	Rehausse arrière 5 mm	437	Cale	9
FB431215134811	Rehausse arrière 5 mm	438	Cale	13
FB431215134911	Rehausse arrière 6 mm	439	Cale	9
FB431215134011	Rehausse arrière 6 mm	440	Cale	13
FB431215135111	Rehausse arrière 7 mm	441	Cale	9
FB431215135211	Rehausse arrière 7 mm	442	Cale	13
FB431215135311	-	467	Gâche	9
FB431215135411	-	468	Gâche	13



SET D PAUMELLES PVC

Code	Type SET
FB431215137811	D



FICHE COMPAS PVC REPARATION

Réassort Set D
Fiche compas pour palier LL005 déstiné au SAV de châssis PVC

Code	Repère	Jeu (mm)
FB431215135511	443	12/18 9
FB431215135611	444	12/20 9
FB431215135711	445	12/22 9
FB431215135811	446	12/18 13
FB431215135911	447	12/20 13
FB431215135011	448	12/22 13



PALIER COMPAS PVC REPARATION

Réassort Set D

Code	Repère	Sens
FB431215122211	214	Gauche
FB431215122311	215	Droite



CACHE PALIER COMPAS PVC REPARATION

Réassort Set D

Code	Repère	Finition	Sens
FB431215122411	216	Blanc	Gauche
FB431215122511	217	Brun	Gauche
FB431215122611	218	Blanc	Droite
FB431215122711	219	Brun	Droite



CACHE FICHE COMPAS PVC REPARATION

Réassort Set D

Code	Repère	Finition
FB431215122811	220	Blanc
FB431215122911	221	Brun



FICHE D'ANGLE PVC REPARATION

Réassort Set D

Code	Repère
FB431215121111	201



CACHE FICHE D'ANGLE PVC REPARATION

Réassort Set D

Code	Repère	Finition
FB431215121311	205	Blanc
FB431215121411	206	Brun



PALIER D'ANGLE PVC REPARATION

Réassort Set D


Code	Repère
FB431215121211	202



CACHE PALIER D'ANGLE PVC REPARATION

Réassort Set D

Code	Repère	Finition
FB431215121511	203	Blanc
FB431215121611	204	Brun



SET E PAUMELLES BOIS

Code	Type SET
FB431215137911	E



FICHE COMPAS BOIS REPARATION

Réassort Set E

Code	Repère	Jeu (mm)	Sens
FB431215136111	449	12/18 9	Droite
FB431215136211	450	12/18 9	Gauche



FICHE COMPAS SI-LINE BOIS REPARATION

Réassort Set E
Pour palier Si-Line uniquement

Code	Repère	Jeu (mm)
FB431215136311	451	12/18 9
FB431215136411	452	12/20 9



CACHE FICHE COMPAS BOIS REPARATION

Réassort Set E

Code	Repère	Finition
FB431215124111	309	Blanc
FB431215124211	309	Brun
FB431215124311	309	Argent
FB431215124411	309	Or



PALIER COMPAS BOIS REPARATION

Réassort Set E

Code	Repère
FB431215123611	307



CACHE PALIER COMPAS BOIS REPARATION

Réassort Set E

Code	Repère	Finition
FB431215123711	308	Blanc
FB431215123811	308	Brun
FB431215123911	308	Argent
FB431215123011	308	Or





PALIER D'ANGLE BOIS REPARATION

Réassort Set E

Code	Repère	Sens
FB431215124511	310	Gauche
FB431215124611	311	Droite



CACHE FICHE D'ANGLE BOIS REPARATION

Réassort Set E

Code	Repère	Finition	Sens
FB431215126111	319	Brun	Gauche
FB431215126211	319	Argent	Gauche
FB431215125011	319	Blanc	Gauche
FB431215126311	319	Or	Gauche
FB431215126611	320	Argent	Droite
FB431215126411	320	Blanc	Droite
FB431215126711	320	Or	Droite
FB431215126511	320	Brun	Droite



CACHE PALIER D'ANGLE BOIS REPARATION

Réassort Set E

Code	Repère	Finition	Sens
FB431215125311	317	Brun	Gauche
FB431215125411	317	Argent	Gauche
FB431215125211	317	Blanc	Gauche
FB431215125511	317	Or	Gauche
FB431215125811	318	Argent	Droite
FB431215125611	318	Blanc	Droite
FB431215125911	318	Or	Droite
FB431215125711	318	Brun	Droite



SET F GACHES PIVOTS BOIS + BOUCHONS

Code	Type SET
FB341215137011	F



LEVIER DE VANTAIL AFM REPARATION

Réassort Set F

Code	Repère	Sens
FB431215126911	322	Gauche
FB431215126011	323	Droite



GACHE ROULEAU BOIS 4 MM REPARATION

Réassort Set F

Code	Repère
FB431215127011	331



GACHE PIVOT BOIS REPARATION

Réassort Set F

Code	Repère	Jeu (mm)	Sens	Observations
FB431215136711	455L	4	Gauche	-
FB431215136811	455R	4	Droite	-
FB431215136911	456L	12	Gauche	Rainure 7x8x4
FB431215136011	456R	12	Droite	Rainure 7x8x4
FB431215137111	457L	12	Gauche	Feuillure 18
FB431215137211	457R	12	Droite	Feuillure 18
FB431215137311	458L	12	Gauche	Feuillure 20
FB431215137411	458R	12	Droite	Feuillure 20



BOUCHON BOIS REPARATION

Réassort Set F
Bouchon diamètre 34 mm pour obturation de l'ancien usinage

Code	Repère	Essence bois	Épaisseur (mm)
FB431215129411	340	Meranti	18
FB431215129511	341	Meranti	19
FB431215129611	342	Meranti	20
FB431215129711	343	Pin	18
FB431215129811	344	Pin	19
FB431215129911	345	Pin	20



GACHE VERROU PIVOT REPARATION

Réassort Set F

Code	Repère	Jeu (mm)	Observations
FB431215127211	326L	12	Rainure 7x8x4
FB431215127311	326R	12	Rainure 7x8x4
FB431215128111	332L	4	-
FB431215128211	332R	4	-
FB431215128711	336L	12	Feuillure 18
FB431215128811	336R	12	Feuillure 18



FENETRE
→ Gamme Favorit



RENVOI D'ANGLE FAVORIT

Finition Titane

Code	Siegenia
FB431211025311	FEUL0510



LEVIER DE VANTAIL FAVORIT

Code	Axe (mm)	Siegenia
FB431211068511	13	284193
FB431211068411	9	284186



CREMONE 7 FAVORIT

Code	Gr	Siegenia	HFF (mm)
FB431211927611	20	FGMK1310	260-600
FB431211927711	60	FGMK1320	601-1000
FB431211927811	80	FGLK1340	801-1200
FB431211927911	120	FGMK1350	1201-1600
FB431211927011	160	FGMK1450	1601-2000
FB431211928111	200	FGMK1390	2001-2400



CREMONE 15 FAVORIT

Code	RIx	HFF (mm)	Gr	Fouillot (mm)	Siegenia
FB431211927211	-	260-600	20	15	FGMK4010
FB431211927311	-	601-1000	60	15	FGMK4020
FB431211927411	1	801-1200	80	15	FGMK4040
FB431211915311	1	1201-1600	120	15	FGMK405
FB431211915711	1	1601-2000	160	15	FGMK4150
FB431211927511	3	2001-2400	200	15	FGMK4110



PIECE INTERCALAIRE FAVORIT

Finition Titane

Code	Rouleau	Modèle	Longueur (mm)	Siegenia
FB431211068111	-	Standard	200	FZSZ0120
FB431211067911	1	Standard	200	FZSZ0100
FB431211067011	1	Standard	400	FZSZ0110



VERROU PIVOT FAVORIT

Code	Siegenia
FB431211215411	276372






RENVOI D'ANGLE SAV FAVORIT - AF

Code	RIx
FB431211052111	2RS



AFM DE CREMONE FAVORIT

Code	Siegenia
FB431211068211	FFBS0110





FICHE COMPAS SI LINE POUR FERRURE TITAN

Code	Jeu (mm)	Frein	Modèle	Siegenia
FB431214911211	4/15 9	Oui	Bois	TBWB001010006
FB431214911411	12/20 9	Oui	Bois	TBWB004010006
FB431214911311	12/18 9	Oui	Bois	TBWB002010006
FB431214911611	12/20 13	Oui	PVC	TBWB1050100060



GACHE VERROU PIVOT FAVORIT

Code	Execution	Siegenia
FB431211068311	0767	710258



RETROUVEZ NOUS & COMMANDEZ SUR **DOMPRO.FR**

Retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin :

- Références produits
- Descriptifs techniques
- Exemples d'applications
- Normes en vigueur
- Points de vente du réseau DomPro
- Catalogues produits



TOUJOURS **À VOS CÔTÉS**








ENTREPRISES DU BÂTIMENT, DE L'INDUSTRIE OU COLLECTIVITÉS, retrouvez nos supports promotionnels et catalogues, tout au long de l'année en magasin et sur notre site Internet !




DOMPRO.FR

GACHE ELECTRIQUE








KFV


PENE JOURNALIER


Permet de rendre temporairement le demi tour libre.
Livré sans rampe (montage sur gâche KFV déjà équipée d'une rampe)


Code	Modele
FB421414013011	115B












GACHE ELECTRIQUE PROFIX 2

De dimensions minimales 66 mm x 20,1 mm x 25,5 mm,
la gâche électrique est la plus petite au monde.
La gâche possède un guide du demi tour cela évite la découpe latérale du profil pour le passage du pêne demi tour de la serrure
Diode incluse

	Code	Modele	Mode	Tension	Cont Stat	Dev Man
A	FB421612110411	148E	Emission	10-24 Volts	Oui	Oui
B	FB421612110511	148	Emission	10-24 Volts	Oui	Non
C	FB421612116511	118	Emission	10-24 Volts	Non	Non
D	FB421612116911	138	Rupture	12 Volts	Non	Non
D	FB421612121511	138	Rupture	24 Volts	Non	Non






GACHE ELECTRIQUE ETROITE

Gâche réversible
Boitier étroit
Tension 10 - 24 volts
Boitier sans têtière

Code	Mode	Cont Stat	Dev Man	Voltage
FB421612115611	Emission	Non	Non	10-24 v
FB421612115811	Emission	Oui	Oui	10-24 v
FB421612115911	Rupture	Non	Non	12 v






GACHE ELECTRIQUE AVEC DIODE

Réversible
Réglage de la compression du demi-tour
Consommation 0,5 A en 12 V, 0,4 A en 24 V
Boitier sans têtière
Avec diode de protection

Code	Mode	Tension
FB421612113311	Emission	12 Volts
FB421612113011	Rupture	12 Volts





GACHE ELECTRIQUE SERIE 7

Réversible
Réglage de la compression du demi-tour
Option déverrouillage manuel, contact stationnaire
Consommation 0,5 A en 12 V, 0,4 A en 24 V
En rupture de courant 0,23 A en 12 V, 0,15 A en 24 V
Boitier sans têtière.

Code	Mode	Tension	Cont Stat	Dev Man
FB421612113111	Emission	12 Volts	Non	Oui
FB421612113411	Emission	12 Volts	Oui	Non
FB421612113611	Emission	12 Volts	Oui	Oui
FB421612116411	Emission	12 Volts	Non	Non
FB421612113811	Rupture	12 Volts	Non	Non
FB421612113911	Rupture	24 Volts	Non	Non
FB421612113211	Emission	24 Volts	Non	Oui
FB421612113511	Emission	24 Volts	Oui	Non
FB421612113711	Emission	24 Volts	Oui	Oui

RETROUVEZ PAGE SUIVANTE
LES TÊTIÈRES POUR GÂCHES ÉLECTRIQUES

VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE / BANDEAU



GROOM


BANDEAU VENTOUSE

Alimentation 12/24/48 Vcc avec sélection automatique de la tension
2 ventouses 300 kg
Reports d'informations de série
Facilité et rapidité de raccordement
DAS NFS 61-937 en 24 Vcc et 48 Vcc
Fixations invisibles et embouts en aluminium laqués
Longueur 2500mm

Code	Teinte
FB421612110711	Argent
FB421612110811	Blanc 9010
FB421612110911	Noir 9005


GROOM

POIGNEE TIRAGE BANDEAU VENTOUSE



Poignée de tirage intérieur pour bandeau ventouse
Hauteur 2500 mm


Code	Teinte
FB421612121211	Argent
FB421612121311	Blanc 9010
FB421612121411	Noir 9005



VENTOUSE DE CISAILLEMENT

Force de retenue 750 Kg
Voltage 12 / 24 Volts
Relais de signalisation
Dimensions d'encastrement :
- Ventouse : LxI = 166x32 mm
- Contre-plaque : LxI = 166x27 mm


Code
FB421612117611



VENTOUSE ELECTRO-MAGNÉTIQUE ETROITE

Pose encastrée pour profil étroit
Force 250 kg
Tension 12 ou 24 Volts continu
Consommation 500 mA en 12 V, 250 mA en 24 V
Aluminium anodisé naturel
Aimant Lg 215,2 x H 35,4 x Ep. 23,5 mm
Plaque Lg 185 x Ht 35 x Ep. 11,2 mm


Code
FB421612117111



VENTOUSE ELECTRO-MAGNETIQUE

Pose encastrée
Force 300 kg
Tension 12 ou 24 Volts continu
Consommation 500 mA en 12 V, 250 mA en 24 V
Aluminium anodisé naturel
Aimant Lg 228,5 x H 39 x Ep. 26 mm
Plaque Lg 185 x Ht 38 x Ep. 11,2 mm

Code	Relais
FB421612117411	Non




VENTOUSE ELECTRO-MAGNETIQUE APPLIQUE

Ventouse applique BVA500- SS
- Connexions: circuit imprimé
- Tension: 12/24VDC
- Adhérence nominale: 5000N (500Kg)

Code
FB421612112111

ACCESSOIRE POUR GACHE ET VENTOUSE



TETIERE COURTE POUR GACHE EFF

Têtière acier zingué blanc
Réversible


Code
FB421612115111



TETIERE LONGUE POUR GACHE EFF

Têtière acier zingué blanc
Pour série 4 et 7
Tétière réversible

Code
FB421612115311



TETIERE D'ANGLE

Pour série 4 et 7

Code	Finition	Din
FB421612116211	Or	Droite
FB421612115511	Or	Gauche



EQUERRE DE FIXATION VENTOUSE L + Z

Equerre de fixation ventouse L + Z

- Largeur 48 mm
- Longueur 185 mm
- Hauteur 55 mm

Code
FB421612112311


ALIMENTATION ELECTRIQUE



PASSE CABLE ENCASTRE

Passe câble inox, encastré
Longueur 260 mm
Largeur 20 mm

Code
FB421611213811






FLEXIBLE PASSE CABLE

Pour câble de diamètre 7 mm

Code	Longueur
FB421611211711	180 mm
FB421611211811	300 mm






BOUTON POUSSOIR

Bouton inox livré sans plaque inox
Contact : Normalement Ouvert - Normalement Fermé
Plaque 35 x 80 mm.

Code	Modele
FB421611212411	Bouton
FB421611212511	Plaque






CONTACTEUR A CLE

Boitier métallique
Verrouillage mécanique du couvercle
Barrilet panneton à midi
Protection IP 54

Code	Modele	Type
FB421611211911	Impulsion	1 contact






CONTACTEUR A CLE

Indice de protection IP54 pour utilisation extérieure
- 1 T : impulsion d'un seul côté et retrait de la clé en position de repos pour un équipement à émission (NO) ou à rupture (NF)
- 2 T : impulsion des deux côtés et retrait de la clé en position de repos pour un équipement à émission (NO)

Code	Modele	Type
FB421611213411	Impulsion	1 contact






TRANSMETTEUR

Tension maxi 42 V
Pouvoir de coupure en courant 1,5 A maxi
Existent en 2 ou 3 contacts

Code	Modele
FB421611211511	2 plots
FB421611211611	3 plots

CONTROLE D'ACCES MECANIQUE




LOKOD

SERRURE A CODE MECANIQUE D'APPOINT JOKEY 500 VERROU

Contrôle d'accès mécanique d'appoint
type verrou en applique avec pêne dormant
installation à l'intérieur ou à l'extérieur
corps et bouton en zamak, touches en acier inoxydable
fermeture manuelle, ouverture par code
conçu pour une utilisation individuelle (20 passages/jour)
réversible droite gauche
pour porte d'épaisseur 25 à 55 mm
finition gris métallisé
composition : boîtier à code + garniture intérieure à pêne dormant en applique.

Code	Réf
0156651	28104-J



LOKOD

SERRURE A CODE MECANIQUE D'APPOINT JOKEY 500 SERRURE TUBULAIRE

Contrôle d'accès mécanique d'appoint
avec serrure tubulaire à pêne 1/2 tour (fournie)
installation à l'intérieur ou à l'extérieur
corps et bouton en zamak, touches en acier inoxydable
fermeture « claquer c'est fermé »
conçu pour une utilisation individuelle (20 passages /jour)
réversible droite gauche
pour porte d'épaisseur 25 à 55 mm
finition gris métallisé
composition : boîtier à code + garniture intérieure + serrure.

Code	Réf
0156650	28103-J



LOKOD

CONTROLE D'ACCES A CODE MECANIQUE D'APPOINT JOKEY 1000

Contrôle d'accès à code mécanique d'appoint
ensemble à monter sur serrure existante
pour des portes ayant une fréquence d'utilisation moyenne
permet de conserver serrure, cylindre et la clé existants
code modifiable à volonté libre passage en série
réversible droite/gauche montage facile sur portes pleines
pour porte d'épaisseur 35 à 70 mm
finition : gris métallisé
composition : boîtier à code + garniture intérieure + 2 rosaces.

Code	Réf
0173116	28106-J



LOKOD

CONTROLE D'ACCES MECANIQUE KEYLEX PROFIL 22701

Contrôle d'accès mécanique boîtier à code et garniture intérieure
montage facile sur tous types de serrure monopoint
idéal pour les profils étroits
codage rapide par simple rotation d'index sans ouvrir le boîtier
pour porte d'épaisseur 30 à 80 mm
entraxe de fixation standard 195 mm
réversible main droite ou main gauche
corps et béquille en zamak, touches en acier inoxydable
axe à 25 mm minimum, entraxe réglable par plaques 70/72 et 90/92 fournies
carré de 7 mm
finition gris métallisé
composition : ensemble à béquilles (boîtier à code + garniture intérieure).

Code	Réf
0156649	22701

CONTROLE D'ACCES ELECTRONIQUE AUTONOME



LOKOD

SERRURE A CODE ELECTRONIQUE

Utilisable pour la condamnation de vestiaires, casiers, bureaux, meubles, etc...Remplace une serrure de meuble standard.Pose en intérieur ou extérieur sous abris.Deux modes d\'utilisation possibles :- Code à usage permanent Utilisation d'un code mémorisé autant de fois que désiré. Idéal pour meuble, bureau ou un tiroir.- Code à usage unique L'utilisateur fait le choix d'un code qui ne fonctionne qu'une fois. Idéal pour consignes de casiers ou vestiaires d'accès collectif. Caractéristiques :Code modifiable au clavierCode permanent avec 3 niveaux d'utilisateursVoyant led indicateur de pression sur les touchesBip sonore désactivable et voyant d'erreurFonctionne avec 2 piles AA (Fournies) Autonomie > 75000 cycles.Voyant indicateur de chargeUtilisation droite ou gaucheBoitier en alliage.Livré avec 1 came droite et 1 came coudée. Clé de secours (option) disponible sur demande.

Code	Epaisseur	Décor	Largeur	Hauteur	Pour panneau d'épaisseur maxi
FA8174651111113	28 mm	Noir	37 mm	136 mm	19 mm



Vachette
ASSA ABLOY

POIGNEE ELECTRONIQUE CODE HANDLE

Poignée électronique sur rosace (ensemble complet)
condamnation par code directement sur la poignée
jusqu'à 9 codes utilisateurs différents
aussi facile à poser qu'une poignée classique (pas de câblage ou de réservation spécifique)
piles lithium CR2 intégrées à la poignée (autonomie 100 000 manoeuvres)
indicateur de batterie faible
disponible en version sans électronique.

Code	Réf	Version
0150700	082004	poignée droite
0150701	0820055	poignée gauche



ENSEMBLE SMARTAIR STAND ALONE PLAQUE BORGNE ICLASS ET CLAVIER VECTOR C7

Installation sans câblage de la porte
béquille adaptable sur les fermetures anti-paniques Fluid
compatible avec les cylindres à une ou deux entrées à profil européen
mise en passage libre de la porte manuellement
témoins lumineux indiquant si l'accès est accepté ou non
indication visuelle batterie faible lors de l'identification
électronique placé côté intérieur de la porte
technologie iClass, mifare ou Desfire.
Carré 7 mm, entraxe 70 mm.

Code	Réf	Modèle
10000135	SNAC17SL1S007VI	smartair



CLAVIER A CODES, LECTEUR ELECTRONIQUE



FUHR

LECTEUR DE BADGE

Le transpondeur radio compte parmi les modules de contrôle d'accès les plus connus du programme multipoints FUHR multitronic 881. Ce système est l'un des meilleurs choix pour les technologies d'autorisation et d'identification des systèmes de contrôle d'accès.

Code
FB421417711711



FUHR

BAGDE CONTROLE D'ACCES

Badge pour lecteur Fuhr

Code
FB421417711811



FUHR

LECTEUR BIOMERIQUE

Ce système biométrique, sans clé,représente le summum des systèmes de contrôle d'accès sûrs et intelligents. Le lecteur d'empreinte FUHR n'est pas seulement esthétique, mais offre également le plus grand confort d'utilisation.
Livré avec une télécommande de programmation.

Code
FB421417712011



FUHR

TELECOMMANDE

Telécommande pour serrure FUHR

Code
FB421417711011

RETROUVEZ PAGE 28
LA SERRURE MULTITRONIC 881



QUINCAILLERIE D'AMEUBLEMENT ET D'AGENCEMENT





QUINCAILLERIE D'AMEUBLEMENT

Garniture de meuble 174
Poignée et bouton 174
- Ferrure de porte abattante 226
- Ferrure de porte relevable 227
- Roulette de meubles 231
- Support éléments haut et bas 238
- Taquets pour tablette bois/verre 239

Assemblage de meuble 240
- Compas 240
- Piétement 244
- Assemblages de table 263
- Assemblages étagère bois 265
- Assemblages pour lit 267
- Excentrique 275
- Ferrure d'assemblage 282
- Pattes/equerres d'assemblage 286

Fermeture de meuble 296
- Serrure de meuble, vitrine, casier 296
- Loqueteau, verrou 314

Aménagement de cuisine 324
- Charnières 324
- Coulisse et côté tiroir 331
- Accessoires pour aménagement de cuisine 386

QUINCAILLERIE D'AGENCEMENT

Agencement 426
- Ferrure Argenta 426
- Ferrure Hawa 427
- Ferrure pour porte bois 430
- Profils d'habillage 433
- Crémaillère, console et taquet 434
- Aménagement d'amoire et de placard 448
- Bureau et support multimédia 459
- Éclairage 463
- Verins et patins 486
- Verrière d'intérieur 491
- Vitrines 497

Porte-manteaux et patère 497

POIGNEE ET BOUTON



FOUN

POIGNEE ALUMINIUM MASSIF ANODISE

Profil triangulaire cannelé.

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)
FA3362112127172	160	Argent	168
FA3362112120372	192	Argent	200



SIRO DESIGNS

POIGNEE PLASTIQUE

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4474281127139	160	Nickelé mat	169	25



FOUN

BOUTON ACIER INOX

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA3369474114211	20	Inox brossé	27



FOUN

BOUTON CARRE ZAMAC

Code	Section (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA3369214114344	32 x 32	Chromé mat	25





FOUN

BOUTON MOLETE KNU

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4281210113913	18	Anthracite	28
FA4281210113958	18	Laiton brossé	28
FA4281210113993	18	Chromé	28
FA4281210113999	18	Inox	28



FOUN

BOUTON TALINN

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4281404114212	31,4	Blanc	25,5
FA4281404114213	31,4	Noir	25,5
FA4281404114243	31,4	Nickel brossé	25,5
FA4281404114258	31,4	Laiton brossé	25,5



SIRO DESIGNS

BOUTON UMBRAIL

Bouton Zamac

Code	Section (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4473449111113	36 x 64	Noir mat	35
FA4473449111150	36 x 64	Cuivre	35
FA4473449111188	36 x 64	Fer antique	35
FA4473449111193	36 x 64	Chromé	35
FA4473449111199	36 x 64	Inox	35





SIRO DESIGNS

BOUTON GARDENA

Bouton aluminium

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4473575112713	16	Noir	25
FA4473575113513	24	Noir	25



FOUN

BOUTON CARRE

Bouton aluminium

Code	Section (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4281487113613	15 x 15	Noir mat	25
FA4281487113680	15 x 15	Chromé mat	25
FA4281487113692	15 x 15	Nickelé brossé	25



FOUN

BOUTON MALE

Code	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4281541117113	Noir	60	33




SIRO DESIGNS

BOUTON

Bouton Zamac

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4470431113643	16	Nickelé satiné	25
FA4470431113647	16	Chromé	25





FOUN

BOUTON MOLETE KNU FIN

Bouton inox

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4193525114699	8	Inox brossé	36



SIRO DESIGNS

BOUTON FOSCA

Bouton Zamac

Code	Section (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4472500111195	16 x 16	Laiton vieilli	26



FOUN

BOUTON SUR PLATINE CARRE

Bouton Zamac

Code	Section (mm)	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA3364263112393	35 x 35	12	Chromé	25
FA3364263112390	35 x 35	12	Nickelé brossé	25



FOUN

BOUTON SUR PLATINE RONDE

Bouton Zamac

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA3364264112590	35	Nickelé brossé	25





FOUN

BOUTON MEMPHIS

Bouton Zamac
Entraxe 16 mm


Code	Epaisseur	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA2514052112732	16	Fer patiné	32	31
FA2514052112735	16	Fer noir	32	31



FOUN

BOUTON BOIS BROSSE

Code	Section (mm)	Entraxe (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4281278112712	60 x 60	16	Blanc	22
FA4281278112713	60 x 60	16	Noir	22
FA4281278112722	60 x 60	16	Brun	22



FOUN

BOUTON A ENCOCHE TAMPA

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4183422112656	15	Laiton chromé	20
FA4183422112658	15	Inox brossé	20
FA4183422112956	18	Laiton chromé	22
FA4183422112958	18	Inox brossé	22
FA4183422113158	20	Inox brossé	22
FA4183422113656	25	Laiton chromé	27
FA4183422113658	25	Inox brossé	27



FOUN

BOUTON A ENCOCHE TULSA

Bouton Zamac

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA3944476112658	15	Acier brossé	20
FA3944476112958	18	Acier brossé	22
FA3944476113158	20	Acier brossé	22



DECAYEUX

BOUTON NYLON A ENCOCHES


Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1311468114412	33	Blanc	20
FA1311468114413	33	Noir	32
FA1311468114421	33	Gris	32
FA1311468114420	33	Gris foncé	32




FOUN

BOUTON CYLINDRIQUE A ENCOCHE

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1102161113121	20	Epoxy gris	22





SIRO DESIGNS

BOUTON FLEUR

Bouton souple gomme.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4472501111116	44	Bleu	23



FOUN

BOUTON PORCELAINE SUR EMBASE LAITON

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA2481241113614	25	Ivoire	34



TCA SYSTEM

BOUTON PORCELAINE

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA5744749114606	30	Fleur jaune	32
FA5744749114607	30	Fleur rose	32
FA5744749114608	30	Fleur marron	32
FA5744749114609	30	Fleur rose pâle	32
FA5744749114600	30	Fleur bleue	32



ITAR

POIGNEE HOLLY

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA4471989123958	96	Chromé mat	17	128
FA4471989127158	128	Chromé mat	16	160



METAKOR

POIGNEE NASH

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA2514079127137	160	Fer vieilli patiné	25	180	25
FA2514079127184	160	Anthracite	25	180	25



SIRO DESIGNS

POIGNEE

Fer

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4472415123937	128	Fer vieilli patiné	19	136	39



FOUN

POIGNEE BERLIN

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA4251481123990	128	Inox brossé	24	168
FA4251481127190	160	Inox brossé	24	200
FA4251481120390	192	Inox brossé	24	232



ESTAMP

POIGNEE ABUJA

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA3368232123913	128	Noir mat	23	163
FA3368232123943	128	Nickelé brossé	23	163
FA3368233110743	96	Nickelé brossé	20	129



SIRO DESIGNS

BOUTON FER

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4472414114537	34	Fer vieilli patiné	52



FOUN

POIGNEE FIXE PORCELAINE SUR ZAMAC

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA2514811123949	128	Bronze / Beige	20	146	36



ITAR

POIGNEE ZAMAC

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4257122127193	160	Chromé	35	170	33
FA4257122127190	160	Inox	35	170	33



ESTAMP

POIGNEE BOSTON

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA3367312194711	192	Etain rustique	14	212



FOUN

BOUTON HOLLY

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4253139113944	28	Chromé mat	24
FA4253139113947	28	Chromé	24



SIRO DESIGNS

BOUTON FER OVALE

Bouton fer ovale.

Code	Section (mm)	Décor
FA4472379117337	21,5 x 62	Fer vieilli patiné
FA4472379117395	21,5 x 62	Bronze
FA4472379118537	27 x 74	Fer vieilli patiné



SIRO DESIGNS

POIGNEE ZAMAC

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4472424123944	128	Chromé mat	15	162	24



ESTAMP

BOUTON ABUJA

Bouton Zamac

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA3369843114143	30	Nickelé brossé



ESTAMP

POIGNEE JACKSON

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA3367202192311	160	Fer industriel	24	186





ITAR

POIGNEE HOMA

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA4257123123944	128	Chromé mat	40	192
FA4257123123993	128	Chromé	40	192
FA4257123123990	128	Inox	40	192



FOUN

POIGNEE MEMPHIS

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA2514053123935	128	Fer noir	16	144	31



ITAR

POIGNEE ROME

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4254591123911	128	Fer antique	24	170	26
FA4254591123995	128	Bronze	24	170	26



FOUN

BOUTON BERLIN

Bouton Zamac. Deux points de fixation

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA4251541112790	16	Inox brossé	27	44



ITAR

BOUTON ROME

Bouton Zamac. Deux points de fixation

Code	Section (mm)	Entraxe (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4254501114611	35 x 35	16	Fer antique	28
FA4254501114649	35 x 35	16	Bronze	28




SIRO DESIGNS

POIGNEE METAL MARTELE

Poignée métal martelé. Vendu à l'unité

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA4472546110749	96	Bronze	15	120





ITAR

BOUTON ZAMAC

Deux points de fixation

Code	Section (mm)	Entraxe (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4257125111193	60 x 60	32	Chromé	32
FA4257125111190	60 x 60	32	Inox	32





METAKOR

BOUTONS NASH

Bouton Zamac

Code	Section (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA2515232113837	27 x 27	Fer vieilli patiné	26
FA2515232113884	27 x 27	Anthracite	26



SIRO DESIGNS

POIGNEE COQUILLE ZAMAC

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4472339117537	64	Fer vieilli patiné	29	109	25



SIRO DESIGNS

BOUTON ROND ZAMAC

Décor chromé et pastille blanche

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4472082114111	30	Chromé / Blanc	26



FOUN

POIGNEE ZAMAC

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA2514021123935	128	Fer noir	18	147	39



SIRO DESIGNS

POIGNEE PORCELAINE/ZAMAC

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4472029110711	96	Bronze	19	114	37



SIRO DESIGNS

POIGNEE FINE STELVIO

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4473499110747	96	Chromé	5	105	17
FA4473499110785	96	Anthracite	5	105	17



SIRO DESIGNS

POIGNE ZAMAC

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)
FA4473405110743	96	Nickelé satiné	118
FA4473405110788	96	Fer brossé mat	118



FOUN

BOUTON PORCELAINE/ZAMAC

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4472020114511	34	Bronze / Beige	30



METAKOR

POIGNEE ADDIS

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA2515259127188	160	Noir / Vieil argent	12	172	32




FOUN

POIGNEE ZAMAC

Avec arrêts

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA2513539126749	156	Bronze	54	184	24



ITAR

BOUTON HOMA

Bouton Zamac. Deux points de fixation

Code	Section (mm)	Entraxe (mm)	Décor
FA4257123111144	40 x 40	16	Chromé mat
FA4257123111190	40 x 40	16	Inox



SIRO DESIGNS

BOUTON ZAMAC

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)
FA4473405116543	32	Nickelé satiné	54



SIRO DESIGNS

BOUTON FIN STELVIO

Bouton Zamac

Code	Section (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4473490112147	10 x 10	Chromé	22
FA4473490112185	10 x 10	Anthracite	22



SIRO DESIGNS

POIGNEE ZAMAC

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4472084123911	128	Chromé / Blanc	23	138	27



SIRO DESIGNS

POIGNEE AVEC STRASS

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)
FA4473125123947	128	Chromé	136



METAKOR

BOUTON METAL

Bouton Zamac

Code	Section (mm)	Décor
FA2515271114313	32 x 32	Noir mat laqué
FA2515271114343	32 x 32	Inox brossé satiné
FA2515271114360	32 x 32	Or brossé



METAKOR

BOUTON METAL

Bouton strié Zamac

Code	Section (mm)	Décor
FA2515273112813	17 x 17	Noir mat laqué
FA2515273112843	17 x 17	Inox brossé satiné
FA2515273112860	17 x 17	Or brossé



FOSUN

POIGNEE AUSTIN NOIRE

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4281671123913	128	Noir mat	8,5	136,5	28,5
FA4281671120313	192	Noir mat	8,5	200,5	28,5
FA4281671143113	320	Noir mat	8,5	328,5	28,5
FA4281671150313	492	Noir mat	8,5	500,5	28,5



FOSUN

POIGNEE ZAMAC

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4257121114390	32	Inox	40	28,2
FA4257121123944	128	Chromé mat	136	28,2
FA4257121123990	128	Inox	136	28,2
FA4257121127144	160	Chromé mat	168	28,2
FA4257121120344	192	Chromé mat	200	28,2
FA4257121155990	448	Inox	456	28,2





ITAR

POIGNEE OMAHA

Poignée Inox

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4259191110790	96	Inox brossé	12	108	35
FA4259191123990	128	Inox brossé	12	140	35
FA4259191127190	160	Inox brossé	12	172	35
FA4259191120390	192	Inox brossé	12	204	35
FA4259191139990	288	Inox brossé	12	300	35
FA4259191140390	392	Inox brossé	12	404	35
FA4259191155390	442	Inox brossé	12	454	35
FA4259191150390	492	Inox brossé	12	504	35
FA4259191165390	542	Inox brossé	12	554	35
FA4259191170390	692	Inox brossé	12	704	35
FA4259191185390	742	Inox brossé	12	754	35
FA4259191100390	992	Inox brossé	12	1004	35



ESTAMP

POIGNEE ZAMAC WAVE

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA3367932143113	320 / 288	Noir mat	363	33,8
FA3367933133513	224 / 192	Noir mat	236	28,8
FA3367933133543	224 / 192	Nickelé brossé	236	28,8
FA3367933133547	224 / 192	Chromé	236	28,8



SIRO DESIGNS

POIGNEE ASYMETRIK

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)
FA4473492127185	160	Anthracite	188
FA4473492143185	320	Anthracite	348





SIRO DESIGNS

POIGNEE LOMBARDE

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)
FA4473377123947	128	Nickelé poli	145	30	15
FA4473377127145	160	Nickelé noir	177	30	15
FA4473377127147	160	Nickelé poli	177	30	15
FA4473377127185	160	Anthracite	177	30	15
FA4473377120347	192	Nickelé poli	209	30	15
FA4473377143147	320	Nickelé poli	337	30	15



METAKOR

POIGNEE DENVER

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)
FA2514953120343	192	Inox brossé	201	28	20
FA2514954133543	224	Inox brossé	233	28	20
FA2514955143143	320	Inox brossé	329	28	20
FA2514956155943	448	Inox brossé	457	28	20
FA2514959136743	256	Inox brossé	265	28	20
FA2514967123943	128	Inox brossé	137	28	20





SIRO DESIGNS

POIGNEE GARDENA

Poignée aluminium et zamac Striée
Décor noir mat

Code	Diamètre (mm)	Entraxe (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4473568110713	12	96	110	32
FA4473568123913	12	128	142	32
FA4473568127113	12	160	174	32
FA4473568120313	12	192	206	32
FA4473568143113	12	320	334	32
FA4473568159113	12	480	494	32
FA4473568184713	12	2 X 368	750	32



FOUN

POIGNEE ZAMAC

Code	Epaisseur	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA3368353127144	20	160	Aluminium	168	25



SIRO DESIGNS

POIGNEE ZAMAC

Code	Epaisseur	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4474443110744	23	96	Chromé mat	155	30



SIRO DESIGNS

POIGNEE PORDOI

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4472517123990	128	Inox	12,6	140	32,7
FA4472517120390	192	Inox	12,6	204	32,7
FA4472517133590	224	Inox	12,6	236	32,7
FA4472517143190	320	Inox	12,6	332	32,7
FA4472517149590	384	Inox	12,6	396	32,7
FA4472517159190	480	Inox	12,6	492	32,7
FA4472517184790	736	Inox	12,6	748	32,7



FOUN

POIGNEE BALTI

Poignée aluminium



Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4281431123913	128	Noir mat	23	200	17,5
FA4281431143113	320	Noir mat	23	400	17,5
FA4281431159113	480	Noir mat	23	600	17,5





SIRO DESIGNS

POIGNEE ROMBO

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4473467127185	160	Anthracite	184	23
FA4473467127192	160	Nickelé poli	184	23
FA4473467127193	160	Chromé	184	23
FA4473467127199	160	Inox	184	23
FA4473467143185	320	Anthracite	336	24
FA4473467143192	320	Nickelé poli	339	24
FA4473467143193	320	Chromé	339	24
FA4473467143199	320	Inox	339	24



SIRO DESIGNS

POIGNEE AJOUREE GAVIA

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4473485127161	160	Chromé noir	180	20
FA4473485127188	160	Fer brossé mat	180	20
FA4473485127191	160	Noir cuivre brossé	180	20
FA4473485127192	160	Nickelé poli	180	20
FA4473485127199	160	Inox	180	20
FA4473485143161	320	Chromé noir	340	25
FA4473485143188	320	Fer brossé mat	340	20
FA4473485143191	320	Noir cuivre brossé	340	20
FA4473485143192	320	Nickelé poli	340	25
FA4473485143193	320	Chromé	340	25
FA4473485143199	320	Inox	340	25



METAKOR

POIGNEE INDIANA

Poignée Zamac
Entraxe 160 mm

Code	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA2515225127113	Anthracite	15	180	26
FA2515225127143	Nickelé brossé	15	180	26
FA2515225127150	Cuivre	15	180	26
FA2515225127160	Or satiné	15	180	26







FOUN

POIGNEE FER WAVE II

Poignée aluminium

Code	Décor	Longueur (mm)
FA4281563114312	Blanc	400
FA4281563114313	Noir	400
FA4281563122312	Blanc	1150
FA4281563122313	Noir	1150
FA4281563122322	Marron métal	1150
FA4281563123912	Blanc	160
FA4281563123913	Noir	160
FA4281563123922	Marron métal	160
FA4281563120312	Blanc	240
FA4281563120313	Noir	240
FA4281563120322	Marron métal	240
FA4281563143122	Marron métal	400
FA4281563159112	Blanc	600
FA4281563159113	Noir	600
FA4281563159122	Marron métal	600



ESTAMP

POIGNEE JOZ

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA3368794191111	128	Chromé mat	153	27



ESTAMP

POIGNEE ZAMAC

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA3368652133543	224	Nickelé brossé	252	19



SIRO DESIGNS

POIGNEE ZAMAC

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4471051123958	128	Chromé mat	141	26



METAKOR

POIGNEE ALBU

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA2514069110737	96	Fer vieilli	31	140	26
FA2514069110784	96	Anthracite	31	140	26





METAKOR

POIGNEE SEATTLE

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA2514094127184	160	Anthracite	10	180	30
FA2515175123984	128	Anthracite	10	148	30



ITAR

POIGNEE VAG

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor
FA4259271120342	192	Titanium




SIRO DESIGNS

POIGNEE GIAU

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4473219110743	96	Nickelé satiné	8	104	28
FA4473219127143	160	Nickelé satiné	8	168	28
FA4473219120343	192	Nickelé satiné	8	200	28
FA4473219133543	224	Nickelé satiné	8	232	28
FA4473219143193	320	Nickelé satiné	8	328	28



FOSUN

POIGNEE ZAMAC

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor
FA4259271120343	192	Nickel brossé



FOSUN

POIGNEE ASMA

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4192304127113	160	Anthracite	180	25



METAKOR

POIGNEE JOSE

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA2515258127113	160	Noir mat laqué	14,9	168,2	30,5
FA2515258127143	160	Inox brossé satiné	14,9	168,2	30,5




SIRO DESIGNS

POIGNEE ZAMAC

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4473209127146	160	Vieil argent	12	173	31
FA4473209127147	160	Nickelé poli	12	173	31
FA4473209143147	320	Nickelé poli	12	333	31





FOUN

POIGNEE BISSAU

Poignée aluminium

Code	Décor	Longueur (mm)
FA4281486123113	Noir	1200
FA4281486123164	Laiton brossé	1200
FA4281486123199	Inox	1200



SIRO DESIGNS

POIGNEE LIVIGNO

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4473403127145	160	Nickelé noir	192	30
FA4473403127192	160	Nickelé poli	184	23
FA4473403143145	320	Nickelé noir	352	30
FA4473403143192	320	Nickelé poli	350	26
FA4473403146347	320	Chromé	352	30



METAKOR

POIGNEE DALLAS

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA2515222123937	128	Fer vieilli	27	158	31
FA2515222123984	128	Anthracite	27	158	31



FOUN

POIGNEE BOIS BROSSE

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4281276127112	160	Blanc	30	240	30
FA4281276127113	160	Noir	30	240	30
FA4281276127122	160	Brun	30	240	30




ITAR

POIGNEE BANJUL

Poignée aluminium

Code	Epaisseur	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4258191117575	8	64	Chromé	100	22
FA4258191110775	8	96	Chromé	200	22
FA4258191123975	8	128	Chromé	300	22
FA4258191127175	8	160	Chromé	400	22





SIRO DESIGNS

POIGNEE METAL

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)
FA4473268123988	128	Fer brossé mat	161



ITAR

POIGNEE ALUMINIUM

Code	Epaisseur	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4258131110775	8	96	Chromé	150	20
FA4258131127175	8	160	Chromé	200	20
FA4258131136775	8	256	Chromé	300	20
FA4258131143175	8	320	Chromé	400	20
FA4258131159175	8	480	Chromé	600	20
FA4258131175175	8	640	Chromé	800	20





FOUN

POIGNEE BELLA

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)
FA4281558127113	160	Noir mat	176



FOUN

POIGNEE BOIS AVEC SUPPORT ALUMINIUM

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4281340127104	160	Chêne	15	220	32
FA4281340127107	160	Noyer	15	220	32



SIRO DESIGNS

POIGNEE ZAMAC

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4473138110743	96	Nickelé satiné	9	108	30





METAKOR

POIGNEE 3D

Poignée Zamac

Code	Section (mm)	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA2515257127113	7 x 7	160	Noir mat laqué	32	167	32
FA2515268114313	7 x 7	32	Noir mat laqué	32	40	32



SIRO DESIGNS

POIGNEE ZAMAC

Code	Epaisseur	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4473418127145	20	160	Nickelé noir	201	29
FA4473418127147	20	160	Nickelé poli	201	29
FA4473418143147	20	320	Nickelé poli	360	29



FOUN

POIGNEE ZAMAC

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA3194522123946	128	Vieil argent	11	135	30
FA3194522123949	128	Vieux laiton	11	135	30





SIRO DESIGNS

POIGNEE ZAMAC

Code	Epaisseur	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4473429127147	17	160	Nickelé poli	200	29
FA4473429127193	17	160	Chromé	200	29
FA4473429143193	17	320	Chromé	360	29



METAKOR

POIGNEE ZAMAC

Code	Epaisseur	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA2514966123943	13	128	Inox brossé	146	39
FA2514966136743	13	256	Inox brossé	274	39



FOUN

POIGNEE ALUMINIUM

Profil triangulaire lisse

Code	Section (mm)	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA3362114133572	11 x 16	224	Argent	236	36
FA3362114139972	11 x 16	288	Argent	300	36



FOUN

POIGNEE ANKARA

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)
FA4192300127199	160	Nickelé satiné	170
FA4192300143113	320	Anthracite	330
FA4192300143199	320	Nickelé satiné	330



FOUN

POIGNEE MOLETE KNU FINE

Poignée inox

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4191759127199	160	Chromé mat	182	37
FA4191759143199	320	Chromé mat	342	37



SIRO DESIGNS

POIGNEE ZAMAC

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4473402127192	160	Nickelé poli	184	23
FA4473402127193	160	Chromé	184	23
FA4473402143192	320	Nickelé poli	350	26
FA4473402143193	320	Chromé	350	26



SIRO DESIGNS

POIGNEE METAL

Code	Entraxe (mm)	Longueur (mm)
FA4473492127113	160	188



SIRO DESIGNS

POIGNEE PLASTIQUE

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4474285127139	160	Nickelé mat	175	25



ITAR

POIGNEE ALUMINIUM / ZAMAC


Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4259491127143	160	Nickelé satiné / chromé	30	173	31
FA4259491120343	192	Nickelé satiné / chromé	30	205	31



SIRO DESIGNS

POIGNEE PLASTIQUE

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4474283123939	128	Nickelé mat	170	40



FOUN

POIGNEE ZAMAC

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4281337123943	128	Nickelé brossé	15	137	32
FA4281337123974	128	Cuivre	15	137	32



METAKOR

POIGNEE METAL

Poignée striée

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)
FA2515272127113	160	Noir mat laqué	170
FA2515272127143	160	Inox brossé satiné	170
FA2515272127160	160	Or brossé	170



FOUN

POIGNEE DILI

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)
FA3368973111311	96	Blanc	115	30	10
FA3368973114411	96	Noir	115	30	10
FA3368973141111	96	Chromé mat	115	30	10
FA3368973151111	96	Chromé	115	30	10
FA3368972111311	128	Blanc	164	30	10
FA3368972141111	128	Chromé mat	164	30	10
FA3368972151111	128	Chromé	164	30	10
FA3368971120312	192	Blanc	228	32	10
FA3368971120385	192	Chromé mat	228	32	10
FA3368971120393	192	Chromé	228	32	10
FA3368971120397	192	Doré	228	32	10
FA3368971120390	192	Inox brossé	228	32	10
FA3368971133597	224	Doré	265	32	10
FA3368971133590	224	Inox brossé	265	32	10
FA3368971139912	288	Blanc	335	32	10
FA3368971139985	288	Chromé mat	335	32	10
FA3368971139993	288	Chromé	335	32	10
FA3368971139997	288	Doré	335	32	10
FA3368971139990	288	Inox brossé	335	32	10
FA3368971143112	320	Blanc	375	32	10
FA3368971143185	320	Chromé mat	375	32	10
FA3368971143197	320	Doré	375	32	10
FA3368971143190	320	Inox brossé	375	32	10



SIRO DESIGNS

POIGNEE FIL ZAMAC Ø10

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4477322110785	96	Nickelé mat	106	34
FA4477322110797	96	Laitonné	106	34
FA4477322123985	128	Nickelé mat	138	34
FA4477322123993	128	Chromé	138	34
FA4477322123997	128	Laitonné	138	34
FA4477322123990	128	Brossé verni	138	34
FA4477322127185	160	Nickelé mat	170	34
FA4477322127180	160	Chromé mat	170	34
FA4477322127193	160	Chromé	170	34
FA4477322127190	160	Brossé verni	170	34
FA4477322120397	192	Laitonné	202	34
FA4477322120390	192	Brossé verni	202	34
FA4477322136793	256	Chromé	266	34
FA4477322136797	256	Laitonné	266	34
FA4477322143185	320	Nickelé mat	330	34
FA4477322143180	320	Chromé mat	330	34
FA4477322143197	320	Laitonné	330	34



FOUN

POIGNEE CUIVREE

Poignée Zamac

Code	Epaisseur	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA2511891123950	6	128	Cuivre	134	30
FA2511801127150	6	160	Cuivre	166	30



FOUN

POIGNEE BOGOTA

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4281481127151	160	Laiton brossé	17,5	166	30



FOUN

POIGNEE INOX Ø12 RIGA

Poignée inox Ø12.NOUVELLES Longueur (mm)SEA 128 à 960Vendu à l'unité

Code	Diamètre (mm)	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA1642811123990	12	128	Inox brossé	168	32
FA1642811126090	12	160	Inox brossé	200	32
FA1642811129590	12	184	Inox brossé	244	32
FA1642811134590	12	234	Inox brossé	294	32
FA1642811139590	12	284	Inox brossé	344	32
FA1642811144590	12	334	Inox brossé	394	32
FA1642811149590	12	384	Inox brossé	424	32
FA1642811154590	12	430	Inox brossé	500	32
FA1642811155990	12	448	Inox brossé	488	32
FA1642811167190	12	560	Inox brossé	600	32
FA1642811177190	12	660	Inox brossé	700	32
FA1642811187190	12	760	Inox brossé	800	32
FA1642811107190	12	960	Inox brossé	1000	32



FOUN

POIGNEE INOX Ø14 SOFIA

Code	Diamètre (mm)	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4252125110790	14	96	Inox	160	35
FA4252125122190	14	1092	Inox	1156	35
FA4252125123190	14	1192	Inox	1256	35
FA4252125123990	14	128	Inox	192	35
FA4252125125190	14	1392	Inox	1456	35
FA4252125127190	14	160	Inox	224	35
FA4252125120390	14	192	Inox	256	35
FA4252125135390	14	242	Inox	306	35
FA4252125130390	14	292	Inox	356	35
FA4252125143190	14	320	Inox	384	35
FA4252125145390	14	342	Inox	406	35
FA4252125140390	14	392	Inox	456	35
FA4252125155390	14	442	Inox	506	35
FA4252125156390	14	452	Inox	516	35
FA4252125150390	14	492	Inox	556	35
FA4252125160390	14	592	Inox	656	35
FA4252125170390	14	692	Inox	756	35
FA4252125180390	14	792	Inox	856	35





FOUN

POIGNEE JUAN

Poignée Aluminium



Code	Epaisseur	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4251496121075	16	1092	Argent	1112	36
FA4251496123975	16	128	Argent	148	36
FA4251496127175	16	160	Argent	180	36
FA4251496120375	16	192	Argent	212	36
FA4251496135375	16	242	Argent	262	36
FA4251496130375	16	292	Argent	312	36
FA4251496145375	16	342	Argent	362	36
FA4251496140375	16	392	Argent	412	36
FA4251496150375	16	492	Argent	510	36
FA4251496160375	16	592	Argent	610	36
FA4251496170375	16	692	Argent	712	36
FA4251496180375	16	792	Argent	813	36
FA4251496190375	16	892	Argent	913	36
FA4251496100375	16	992	Argent	1012	36



FOUN

POIGNEE INOX Ø14

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA3368113114211	672	Inox brossé	702	35
FA3368114114211	448	Inox brossé	478	35
FA3368116114211	288	Inox brossé	318	35
FA3368118114211	192	Inox brossé	222	35
FA3368110114211	128	Inox brossé	158	35



FOUN

POIGNEE ALUMINIUM Ø12

Code	Diamètre (mm)	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA3362115110772	12	96	Argent	146	32
FA3362115123972	12	128	Argent	178	32
FA3362115127172	12	160	Argent	210	32
FA3362115120372	12	192	Argent	242	32
FA3362115133572	12	224	Argent	274	32
FA3362115143172	12	320	Argent	370	32



FOUN

POIGNEE INOX Ø14 RIGA

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA1643811110790	96	Inox brossé	136	32
FA1643811123990	128	Inox brossé	168	32
FA1643811127190	160	Inox brossé	200	32
FA1643811139990	288	Inox brossé	328	32
FA1643811146390	352	Inox brossé	392	32
FA1643811155990	448	Inox brossé	488	32
FA1643811167190	560	Inox brossé	600	32



FOUN

POIGNEE ALUMINIUM PROFIL ROND Ø16

Code	Diamètre (mm)	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA3362113120372	16	192	Argent	200	43
FA3362113133572	16	224	Argent	232	43



FOUN

POIGNEE INOX Ø18

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)
FA4252129145390	342	Inox	406	47	18
FA4252129140390	392	Inox	456	47	18
FA4252129155390	442	Inox	506	47	18
FA4252129100390	992	Inox	1056	47	18



FOUN

POIGNEE PLASTIQUE

Trous de fixations non filetés

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA1314101110712	96	Blanc	128	25
FA1314101110721	96	Gris foncé	128	25
FA1314101123912	128	Blanc	164	30
FA1314101123913	128	Noir	164	30
FA1314101123921	128	Gris foncé	164	30



METAKOR

POIGNEE LOUIS

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA2514875120313	192	Noir	30	289	30



ITAR

POIGNEE ALUMINIUM

Code	Epaisseur	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4254081117575	8	64	Argent	96	30
FA4254081120375	8	192	Argent	245	30
FA4254081139975	8	288	Argent	395	30



ITAR

POIGNEE CHICAGO

Fixation arrière, au dos de la façade.

Code	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA4251883126190	Nickel brossé	45	150
FA4251883131190	Nickel brossé	45	200
FA4251883141190	Nickel brossé	45	300
FA4251883151190	Nickel brossé	45	400
FA4251883156190	Nickel brossé	45	450
FA4251883161190	Nickel brossé	45	500
FA4251883171190	Nickel brossé	45	600
FA4251883191190	Nickel brossé	45	800
FA4251883101190	Nickel brossé	45	900
FA4251883100090	Nickel brossé	45	1200





POIGNEE PHOENIX

Fixation au dos de la façade
poignée aluminium

Code	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA4258821125813	Noir brossé	45	147
FA4258821125890	Inox brossé	45	147
FA4258821120813	Noir brossé	45	197
FA4258821120890	Inox brossé	45	197
FA4258821135813	Noir brossé	45	247
FA4258821135890	Inox brossé	45	247
FA4258821130813	Noir brossé	45	297
FA4258821130890	Inox brossé	45	297
FA4258821145813	Noir brossé	45	347
FA4258821145890	Inox brossé	45	347
FA4258821140813	Noir brossé	45	397
FA4258821140890	Inox brossé	45	397
FA4258821155813	Noir brossé	45	447
FA4258821155890	Inox brossé	45	447
FA4258821150813	Noir brossé	45	497
FA4258821150890	Inox brossé	45	497
FA4258821160813	Noir brossé	45	597
FA4258821160890	Inox brossé	45	597
FA4258821170813	Noir brossé	45	697
FA4258821170890	Inox brossé	45	697
FA4258821180813	Noir brossé	45	797
FA4258821180890	Inox brossé	45	797
FA4258821190813	Noir brossé	45	897
FA4258821190890	Inox brossé	45	897
FA4258821100813	Noir brossé	45	997
FA4258821100890	Inox brossé	45	997
FA4258821100013	Noir brossé	45	1197
FA4258821100090	Inox brossé	45	1197





POIGNEE CHICAGO NOIRE

Poignée aluminium

Code	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA4251883125813	Noir	40	147
FA4251883130813	Noir	40	297
FA4251883140813	Noir	40	397
FA4251883155813	Noir	40	447
FA4251883150813	Noir	40	497
FA4251883160813	Noir	40	597
FA4251883180813	Noir	40	797
FA4251883190813	Noir	40	897
FA4251883100813	Noir	40	997
FA4251883100013	Noir	40	1197






POIGNEE PHILA NOIRE

Poignée aluminimum
Fixation à l'arrière de la facade

Code	Décor	Longueur (mm)
FA4259591126113	Noir	150
FA4259591126179	Graphite	150
FA4259591131113	Noir	200
FA4259591131179	Graphite	200
FA4259591136113	Noir	250
FA4259591136179	Graphite	250
FA4259591141113	Noir	300
FA4259591141179	Graphite	300
FA4259591146113	Noir	350
FA4259591146179	Graphite	350
FA4259591151113	Noir	400
FA4259591151179	Graphite	400
FA4259591156113	Noir	450
FA4259591156179	Graphite	450
FA4259591161113	Noir	500
FA4259591161179	Graphite	500
FA4259591171113	Noir	600
FA4259591171179	Graphite	600
FA4259591181113	Noir	700
FA4259591181179	Graphite	700
FA4259591191113	Noir	800
FA4259591191179	Graphite	800
FA4259591101113	Noir	900
FA4259591101179	Graphite	900
FA4259591100813	Noir	1000
FA4259591100879	Graphite	1000
FA4259591100013	Noir	1200
FA4259591100079	Graphite	1200





POIGNEE SINGA NOIRE

Fixation par queue de sapin
Poignée Zamac

Code	Décor	Longueur (mm)
FA4258761125813	Noir	148
FA4258761135813	Noir	248
FA4258761130813	Noir	298
FA4258761145813	Noir	348
FA4258761140813	Noir	398
FA4258761155813	Noir	448
FA4258761150813	Noir	498
FA4258761160813	Noir	598
FA4258761170813	Noir	698
FA4258761180813	Noir	798
FA4258761190813	Noir	898
FA4258761100913	Noir	998
FA4258761122013	Noir	1198




POIGNEE ALU

Poignée aluminiumFixation par queue de sapin
Epaisseur 2,8

Code	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA4281240125875	38,5	147
FA4281240120875	38,5	197
FA4281240135875	38,5	247
FA4281240130875	38,5	297
FA4281240145875	38,5	347
FA4281240140875	38,5	397
FA4281240155875	38,5	447
FA4281240150875	38,5	497
FA4281240160875	38,5	597
FA4281240170875	38,5	697
FA4281240180875	38,5	797
FA4281240190875	38,5	897
FA4281240100875	38,5	997
FA4281240100075	38,5	1197





FOUN

POIGNEE LIMA

Fixation au dos de la façade
Poignée aluminium
Entraxe (mm) : 128.

Code	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4281486123913	Noir mat	44	200	20
FA4281486123964	Laiton mat brossé	44	200	20
FA4281486123999	Inox	44	200	20



FOUN

POIGNEE MESA



Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4281221114313	32	Noir mat	36	45	17
FA4281221123913	128	Noir mat	36	200	17




ITAR

POIGNEE BROOK BASSE

Pose en rainure par queue de sapin.
Poignée aluminium



Code	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4258791125813	Noir brossé	19,5	147	38
FA4258791120813	Noir brossé	19,5	197	38
FA4258791135813	Noir brossé	19,5	247	38
FA4258791130813	Noir brossé	19,5	297	38
FA4258791145813	Noir brossé	19,5	347	38
FA4258791140813	Noir brossé	19,5	397	38
FA4258791155813	Noir brossé	19,5	447	38
FA4258791150813	Noir brossé	19,5	497	38
FA4258791160813	Noir brossé	19,5	597	38
FA4258791170813	Noir brossé	19,5	697	38
FA4258791180813	Noir brossé	19,5	797	38
FA4258791190813	Noir brossé	19,5	897	38
FA4258791100813	Noir brossé	19,5	997	38
FA4258791100013	Noir brossé	19,5	1197	38





ITAR

POIGNEE BROOK HAUTE

Pose en rainure par queue de sapin
Poignée aluminium



Code	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4258792125813	Noir brossé	19,5	147	10
FA4258792120813	Noir brossé	19,5	197	10
FA4258792135813	Noir brossé	19,5	247	10
FA4258792130813	Noir brossé	19,5	297	10
FA4258792145813	Noir brossé	19,5	347	10
FA4258792140813	Noir brossé	19,5	397	10
FA4258792155813	Noir brossé	19,5	447	10
FA4258792150813	Noir brossé	19,5	497	10
FA4258792160813	Noir brossé	19,5	597	10
FA4258792170813	Noir brossé	19,5	697	10
FA4258792180813	Noir brossé	19,5	797	10
FA4258792190813	Noir brossé	19,5	897	10
FA4258792100813	Noir brossé	19,5	997	10
FA4258792100013	Noir brossé	19,5	1197	10





FOUN

POIGNEE EL PASO

Fixation au dos de la façade.

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4281470117513	64	Anthracite	42	130	18
FA4281470117599	64	Inox	42	130	18
FA4281470123913	128	Anthracite	42	260	18
FA4281470123999	128	Inox	42	260	18





ESTAMP

POIGNEE ATLANTA

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA3367892133543	224	Nickel brossé	45	320
FA3367893127143	160	Nickel brossé	45	240
FA3367893127144	160	Chromé mat	45	240







ESTAMP

POIGNEE DETROIT

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)
FA3368773110743	96	Nickel brossé	135
FA3368774114343	32	Nickel brossé	71





ITAR

POIGNEE SUR CHANT SOFIA

Fixation au dos de la façade.

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA4258121114372	32	Aluminium anodisé	42	45
FA4258121117547	64	Chromé	42	104
FA4258121117572	64	Aluminium anodisé	42	104
FA4258121110747	96	Chromé	42	168
FA4258121110772	96	Aluminium anodisé	42	168
FA4258121123947	128	Chromé	42	200
FA4258121123972	128	Aluminium anodisé	42	200





ITAR

POIGNEE CHICAGO GRAPHITE

Fixation au dos de la façade
Poignée aluminium

Code	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA4251883125879	Graphite	40	147
FA4251883130879	Graphite	40	297
FA4251883140879	Graphite	40	397
FA4251883155879	Graphite	40	447
FA4251883150879	Graphite	40	497
FA4251883160879	Graphite	40	597
FA4251883180879	Graphite	40	797
FA4251883190879	Graphite	40	897
FA4251883100079	Graphite	40	1197



FOUN

POIGNEE FRESNO

Fixation au dos de la façade du tiroir
Poignée aluminium

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4281365123974	128	Bronze antique	200	17
FA4281365136774	256	Bronze antique	500	17




FOUN

POIGNEE MALE

Poignée aluminium

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4281541127113	160	Noir	182	33




ITAR

POIGNEE PRISE DE MAIN ALUMINIUM

Pose en rainure par queue de sapin
Pour panneau d'épaisseur 19.mm

Code	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm) A	Queue de sapin
FA4258791126175	Inox	21	150	38	70	
FA4258791141175	Inox	21	300	38	220	10 x 3
FA4258791146175	Inox	21	350	38	270	10 x 3
FA4258791151175	Inox	21	400	38	320	10 x 3
FA4258791156175	Inox	21	450	38	370	10 x 3
FA4258791161175	Inox	21	500	38	420	10 x 3
FA4258791171175	Inox	21	600	38	520	10 x 3
FA4258791181175	Inox	21	700	38	640	-
FA4258791191175	Inox	21	800	38	720	-
FA4258791101175	Inox	21	900	38	820	10 x 3
FA4258791100875	Inox	21	1000	38	920	-
FA4258791100075	Inox	21	1200	38	1120	-






ITAR

POIGNEE VEGAS

Fixation au dos de la façade
Poignée aluminium


Code	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4259501116173	Or brossé	42	50	11,5
FA4259501116179	Graphite	42	50	11,5
FA4259501131173	Or brossé	42	200	11,5
FA4259501131179	Graphite	42	200	11,5
FA4259501140873	Or brossé	42	397	11,5
FA4259501140879	Graphite	42	397	11,5
FA4259501160873	Or brossé	42	597	11,5
FA4259501160879	Graphite	42	597	11,5



ITAR

POIGNEE PRISE DE MAIN

Code	Pour panneau d'épaisseur (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Longueur (mm) A	Queue de sapin
FA4254631135975	19 mini	Argent	18	248	190	10 x 3




FOUN

POIGNEE VILNI ANODISE

Pose en rainure.


Code	Pour panneau d'épaisseur (mm)	Décor	Longueur (mm)
FA4251331138672	19	Argent	2750



ITAR

POIGNEE PRISE DE MAIN INFERIEURE

Pour panneau d'épaisseur 19
Décor argent.



Code	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm) A	Queue de sapin
FA4258721146172	21	350	40	290	10 x 3
FA4258721161172	21	500	40	440	10 x 3
FA4258721171172	21	600	40	540	10 x 3
FA4258721101172	21	900	40	840	10 x 3




ITAR

POIGNEE PRISE DE MAIN SUPERIEURE ALUMINIUM

Pour panneau d'épaisseur 19

Code	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm) A	Queue de sapin
FA4258731146172	Argent	21	350	15	290	10 x 3
FA4258731161172	Argent	21	500	15	440	10 x 3
FA4258731171172	Argent	21	600	15	540	10 x 3





ITAR

POIGNEE PRISE DE MAIN ALUMINIUM

Pour panneau d'épaisseur 19

Code	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm) A	Queue de sapin
FA4258781140972	Argent	18	398	10,5	340	10 x 3
FA4258781155972	Argent	18	448	10,5	390	10 x 3
FA4258781150972	Argent	18	498	10,5	440	10 x 3
FA4258781160972	Argent	18	598	10,5	540	10 x 3
FA4258781190972	Argent	18	898	10,5	840	10 x 3



ITAR

PENDANT EN CUIR TEXI

Pendant cuir noir pastille chromé
Pendant cuir marron pastille viel argent
Pendant cuir marron clair pastille doré

Code	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4281515118113	Noir	22	70
FA4281515118146	Marron	22	70
FA4281515118148	Marron clair	22	70



SIRO DESIGNS

POIGNEE CUIR SUR ZAMAC

Code	Epaisseur (mm)	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)
FA4477511110713	22	96	Noir	139
FA4477511110714	22	96	Beige	139
FA4477511123913	22	128	Noir	171
FA4477511123914	22	128	Beige	171





SIRO DESIGNS

POIGNEE CUIR SUR PLASTIQUE

Code	Epaisseur (mm)	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4479232123913	20	128	Noir / Chromé	153	21
FA4479232123922	20	128	Marron / Chromé	153	21



SIRO DESIGNS

POIGNEE CUIR ET PLASTIQUE

Décor noir ou beige sur chromé

Code	Epaisseur (mm)	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)
FA4479401110713	16	96	Noir / Chromé	106



SIRO DESIGNS

POIGNEE BOIS CANNELE

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4477561131107	128	Wengué	34,5	200	19



DUBOIS

POIGNEE COQUILLE EPAISSE LAITON NICKEL MAT

Fixation par vis M4.

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4181058117558	64	Nickelé mat	96	40



FOSUN

POIGNEE METAL

Fixation par vis M4.

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA4193340117544	64	Chromé mat	130	18
FA4193340110744	96	Chromé mat	168	18



FOSUN

POIGNEE COQUILLE SALVADOR

Fixation par vis M4

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA3364051114911	64	Nickelé mat	130	35



METAKOR

POIGNEE COQUILLE ABEDA

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA2515253127196	96	Noir vieilli	129	42,7



FOSUN

POIGNEE COQUILLE BELGRADE

Fixation par vis M4

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA2514013110735	96	Fer noir	120	30



FOSUN

POIGNEE COQUILLE TOME

Fixation par vis M4
Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4101579117544	64	Chromé mat	84	31



METAKOR

POIGNEE COQUILLE BELGRADE II

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA2514013110737	96	Fer vieilli	120	26



METAKOR

POIGNEE COQUILLE PORTLAND

Poignée Zamac

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA2515265117513	64	Noir mat laqué	77,9	37,3
FA2515265117543	64	Inox brossé satiné	77,9	37,3



TCA SYSTEM

POIGNEE COQUILLE LAITON

Avec trous de vis fraisés.

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1352115111152	83	Bronze patiné	93	48



FOSUN

POIGNEE CUVETTE CONAK

Poignée Zamac


Code	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Encastrement
FA3364812191111	Chromé mat	50	145	139 x 40
FA3364813114911	Nickelé brossé	42	113	110 x 35
FA3364813151111	Chromé	42	113	110 x 35
FA3364813191111	Chromé mat	42	113	110 x 35
FA3364814114911	Nickelé brossé	36	83	78 x 26
FA3364814191111	Chromé mat	36	83	78 x 26



FOSUN

POIGNEE CUVETTE

Code	Décor	Dimensions	Encastrement
FA3364913152411	Chromé	80 x 36	62 x 27



FOSUN

POIGNEE CUVETTE CASTRIES II

Poignée Zamac

Code	Diamètre (mm)	Décor	Encastrement
FA3364622111311	40	Blanc	Ø 35
FA3364622114411	40	Noir	Ø 35
FA3364622114911	40	Nickelé brossé	Ø 35
FA3364622151111	40	Chromé	Ø 35
FA3364623114911	30	Nickelé brossé	Ø 26



FOSUN

POIGNEE CUVETTE ZAMAC

Code	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Encastrement
FA3361259118744	Chromé mat	100	33	85 x 26
FA3361259118747	Chromé	100	33	85 x 26



FOUN

POIGNEE CUVETTE CASTRIES

Code	Décor	Dimensions	Encastrement
FA3364033114911	Nickelé brossé	110 x 36	69 x 26



FOUN

POIGNEE CUVETTE ZAMAC Ø42

Code	Décor	Encastrement
FA4181240114612	Blanc	Ø 35
FA4181240114651	Doré	Ø 35
FA4181240114656	Chromé	Ø 35
FA4181240114658	Acier brossé	Ø 35



FOUN

POIGNEE CUVETTE ZAMAC

Code	Décor	Dimensions	Encastrement
FA4181258113646	Nickelé mat	30 x 30	Ø 25
FA4181258113648	Doré	30 x 30	Ø 25
FA4181258114612	Blanc	40 x 40	Ø 35
FA4181258114644	Chromé mat	40 x 40	Ø 35
FA4181258114646	Nickelé mat	40 x 40	Ø 35
FA4181258114648	Doré	40 x 40	Ø 35



FOUN

POIGNEE CUVETTE BRAZA

Code	Diamètre (mm)	Décor	Encastrement
FA4181825114672	42	Aluminium	Ø 35



FOUN

POIGNEE CUVETTE CANBERRA

Poignée Zamac

Code	Décor	Dimensions	Encastrement
FA3364671191144	Chromé mat	50 x 50	Ø 45 x 11



ITAR

POIGNEE CUVETTE DEEP

Après encastrement, débord de 3mm

Code	Diamètre (mm)	Décor	Encastrement
FA4281184115113	40	Noir	Ø 36



FOUN

POIGNEE INOX O12 SOFIA

Code	Diamètre (mm)	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA2512625110790	12	96	Inox satiné	160	32
FA2512625123990	12	128	Inox satiné	192	32
FA2512625120390	12	192	Inox satiné	256	32
FA2512625143190	12	320	Inox satiné	382	32





SIRO DESIGNS

POIGNEE FOURCHETTE

Poignée Zamac

Code	Epaisseur (mm)	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4472162110737	19	96	Fer vieilli	128	26
FA4472162110749	19	96	Bronze	128	26
FA4472162110750	19	96	Cuivre	128	26



SIRO DESIGNS

POIGNEE COUTEAU

Poignée Zamac

Code	Epaisseur (mm)	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4472164110737	19	96	Fer vieilli	139	22
FA4472164110749	19	96	Bronze	139	22
FA4472164110750	19	96	Cuivre	139	22




SIRO DESIGNS

POIGNEE CUILLERE

Poignée Zamac

Code	Epaisseur (mm)	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4472163110737	30	96	Fer vieilli	126	25
FA4472163110749	30	96	Bronze	126	25
FA4472163110750	30	96	Cuivre	126	25




SIRO DESIGNS

GABARIT DE CENTRAGE POUR BOUTON ET POIGNEE

Gabarit plastique simple et économique pour positionner sur la façade les perçages des poignées avec entraxe maximum 256.
Espace d'utilisation vertical depuis le chant du panneau: 12 à 60.
Retour 17.

Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA4472741111111	288	74



ENTREE FLAMME

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181989425683	Poli	145	20



ENTREE FER AVEC CHANFREIN

Epaisseur 15/10e


Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181124231131	Poli	25	200
FA1181124331131	Poli	25	200



ENTREE FER AVEC CHANFREIN


Epaisseur 15/10e

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181144120631	Poli	25	195
FA1181144420631	Poli	195	25



ENTREE LOSANGE FER

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1186288116631	Poli	29	55
FA1186289416631	Poli	55	29



ENTREE FER AVEC CHANFREIN

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1186277124131	Poli	40	130
FA1186277424131	Poli	130	40



ENTREE FER AVEC CHANFREIN

Epaisseur 15/10e

Code	Décor	Sens	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181111225131	Poli	Droite	20	140
FA1181111228131	Poli	Droite	23	170
FA1181111325131	Poli	Gauche	20	140
FA1181111328131	Poli	Gauche	23	170
FA1181111428131	Poli	Tiroir	170	23



ENTREE COEUR FER

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1185195114431	Poli	33	33
FA1185195115131	Poli	40	40



ENTREE FER AVEC CHANFREIN

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1182307119631	Poli	40	85



ENTREE AVEC CHANFREIN

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1183153118631	Poli	25	75



POIGNEE COQUILLE FER ROUILLE

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181633119100	Rouillé ciré	80	35
FA1181633121100	Rouillé ciré	100	41



BOUTON FER ROUILLE

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1182265114100	30	Rouillé ciré	24



POIGNEE COQUILLE EPAISSE FER ROUILLE

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181058117500	64	Rouillé ciré	96	40



BOUTON LENTILLE FER ROUILLE

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1183113114100	30	Rouillé ciré	17
FA1183113114500	34	Rouillé ciré	22



BOUTON OLIVE FER ROUILLE

Code	Décor	Dimensions	Hauteur (mm)
FA1182394115200	Rouillé ciré	41 x 13	35



POIGNEE FER ROUILLE

Code	Entraxe (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1182652110700	96	Rouillé ciré	41



APPLIQUE LOSANGE FER ROUILLE

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1186287118900	Rouillé ciré	78	35



BOUTON FER ROUILLE

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1183112114100	30	Rouillé ciré	18



POIGNEE FER ROUILLE SUR APPLIQUE

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1183552117500	64	Rouillé ciré	115	35



ENTREE LOSANGE FER ROUILLE

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1186286118900	Rouillé ciré	35	77
FA1186286418900	Rouillé ciré	77	35



APPLIQUE FER ROUILLE

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1183552122600	Rouillé ciré	115	35



ENTREE FER ROUILLE

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1183551122600	Rouillé ciré	35	115



ENTREE FER ROUILLE

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1185417127100	Rouillé ciré	29	160



DUBOIS

BOUTON FER ROUILLE

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1182649114100	30	Rouillé ciré	22



DUBOIS

ANNEAU FER ROUILLE

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA1181611115100	40	Rouillé ciré



DUBOIS

BOUTON LYONNAIS FER ROUILLE

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1183115114100	30	Rouillé ciré	30



DUBOIS

POIGNEE TOMBANTE FER ROUILLE

Code	Epaisseur	Entraxe (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1183135122600	20	115	Rouillé ciré	36



FOUN

BOUTON OLIVE FER ROUILLE A CLAVETTE

Code	Tige	Décor	Dimensions
FA1182395114600	34	Rouillé	35 x 11



DUBOIS

APPLIQUE FER ROUILLE

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1182381122600	115	Rouillé ciré	162	50



DUBOIS

ENTREE FER ROUILLE

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181144120600	Rouillé ciré	25	195



FOUN

ENTREE LOSANGE

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1232911118500	Rouillé	74	44



DUBOIS

BOUTON FER MARTELE

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1183112114132	30	Antiquaire	18



DUBOIS

POIGNEE FER ANTIQUAIRE

Code	Entraxe (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1182614122632	115	Antiquaire	43



FOUN

APPLIQUE FER ANTIQUAIRE

Code	Entraxe (mm)	Décor	Dimensions
FA1141166122632	115	Antiquaire	162 x 50



DUBOIS

ENTREE LOSANGE FER MARTELE

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1186288116632	Antiquaire	29	50



DUBOIS

ENTREE OVALE FER MARTELE

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1183546115132	Antiquaire	30	40




DUBOIS

POIGNEE ANNEAU FER ANTIQUAIRE

Sans rosace.

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181616116632	Antiquaire	55	40



DUBOIS

ENTREE COQ EPAISSE FONTE

Code	Décor	Sens	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1182366220183	Poli	Droite	24	190
FA1182366320183	Poli	Gauche	24	190
FA1182366425683	Poli	Tiroir	145	20



DUBOIS

BOUTON OLIVE FER

Code	Décor	Dimensions	Hauteur (mm)
FA1182394115231	Poli	41 x 13	35



DUBOIS

BOUTON RUSTIQUE FER

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1182649113131	20	Poli	16
FA1182649113631	25	Poli	20
FA1182649114131	30	Poli	22
FA1182649114631	35	Poli	26



DUBOIS

BOUTON LYONNAIS FER

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1102135113131	20	Poli	20
FA1102135113631	25	Poli	26
FA1102135114131	30	Poli	28



FOUN

BOUTON RUSTIQUE FER

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1102136113131	20	Poli	20
FA1102136114631	35	Poli	31



DUBOIS

BOUTON LYONNAIS FER

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1183115113931	28	Poli	30



DUBOIS

BOUTON OLIVE A CLAVETTE FER


Code	Tige	Décor	Dimensions
FA1182395114631	34	Poli	35 x 11



DUBOIS

ROSACE DECOUPEE

Code	Diamètre (mm)	Décor	Chanfrein	Diamètre (mm) trou central
FA1182446114631	35	Poli	Avec	4,5
FA0947474114691	35	Poli	Sans	4,5



DUBOIS

ROSACE AVEC TROU CENTRAL CARRE


Code	Diamètre (mm)	Décor	Trou central
FA1183137113631	25	Poli	6
FA1183137114631	35	Poli	6



FOUN

POIGNEE RUSTIQUE FER

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA2191437122683	115	Poli	132	40



DUBOIS

POIGNEE TOMBANTE FER

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1182380119631	85	Poli	100	33
FA1182380122631	115	Poli	139	39



DUBOIS

POIGNEE ANNEAU FER AVEC ROSACE

Code	Décor	Largeur (mm)
FA1181615116631	Poli	55
FA1181615117631	Poli	65
FA1181615121131	Poli	100



DUBOIS

ENTREE DECOUPEE LAITON AVEC CHANFREIN

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181144120652	Bronze	25	195
FA1181431125152	Bronze	15	140



DUBOIS

ENTREE LOSANGE LAITON

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1186288116652	Patiné	29	50



DUBOIS

ENTREE OVALE LAITON

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1183546115152	Patiné	30	40



FOUN

ROSACE

Code	Diamètre (mm)	Décor	Trou central
FA1021604114149	30	Fer bronze	4,5



DUBOIS

POIGNEE DINAN LAITON

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1186290110752	96	Bronze	115	52



DUBOIS

POIGNEE TOMBANTE LAITON

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1182380119652	85	Bronze	100	32
FA1182380122652	115	Bronze	139	38



FOUN

POIGNEE FIXE ZAMAC

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)
FA1021564110749	96	Bronze	110



FOUN

POIGNEE FIXE LAITON

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)
FA2581552110752	96	Bronze	110



FOUN

POIGNEE TOMBANTE ZAMAC

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1021577122149	110	Bronze	128	44



DUBOIS

POIGNEE TOMBANTE

Code	Entraxe (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1183143110652	95	Bronze	40



DUBOIS

BOUTON ANGLAIS

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)	Rosace
FA1972211113653	25	Bronze	23	Sans
FA1972211114153	30	Bronze	27	Sans



DUBOIS

BOUTON LENTILLE LAITON

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1183113112352	12	Bronze	9
FA1183113112552	14	Bronze	10
FA1183113112752	16	Bronze	11
FA1183113113152	20	Bronze	13
FA1183113114152	30	Bronze	17



DUBOIS

BOUTON ANGLAIS LAITON

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)	Rosace
FA1022740111152	28	Bronze	27	Sans



DUBOIS

BOUTON LYONNAIS LAITON

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1102135113152	20	Bronze	21
FA1102135113652	25	Bronze	26
FA1102135114152	30	Bronze	29



DUBOIS

BOUTON ANGLAIS LAITON AVEC ROSACE

Décor : Bronze

Code	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)
FA1183114113652	25	23
FA1183114114152	30	22
FA1183114115152	40	33



FOUN

BOUTON LOUIS XV

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA1102114113652	25	Bronze



FOUN

BOUTON RUSTIQUE LAITON

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA2581275114152	30	Bronze	22



DUBOIS

BOUTON RUSTIQUE LAITON

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1182649113652	25	Bronze	19
FA1182649114152	30	Bronze	22



FOUN

BOUTON LENTILLE

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1383123112451	13	Poli	9
FA1383123112752	16	Bronze	10
FA1383123112951	18	Poli	11
FA1383123113152	20	Bronze	12



DUBOIS

ENTREE COQ EPAISSE LAITON

Code	Décor	Sens	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1182366220151	Poli	Droite	24	190
FA1182366320151	Poli	Gauche	24	190



FOUN

ENTREE FILET LAITON

Décor limé

Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA4395432112651	11	15
FA4395432112851	12	17
FA4395432112051	13	19
FA4395432113151	13	20
FA4395432113451	13	23



FOUN

ENTREE OVALE LAITON

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1205427115151	Poli	25	40
FA1205427415151	Poli	40	25



FOUN

ENTREE RONDE LAITON

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA2581447114151	30	Poli



DUBOIS

ENTREE BRETONNE LAITON

Code	Décor	Sens	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA4261121241151	Poli	Droite	22	300
FA4261121266151	Poli	Droite	28	550
FA4261121341151	Poli	Gauche	22	300
FA4261121366151	Poli	Gauche	28	550



DUBOIS

ENTREE LAITON AVEC CHANFREIN

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181144120651	Poli	25	195
FA1181144420651	Poli	195	25
FA1181148144151	Poli	35	330




DUBOIS

ENTREE FILET LAITON

Décor : Poli

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1185192115651	Poli	18	45



DUBOIS

ENTREE LOSANGE LAITON

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1186288116651	Poli	29	50
FA1186289416651	Poli	50	29



FOUN

ENTREE LOSANGE LAITON

Décor : Poli

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA5261778116151	Poli	25	49



DUBOIS

ENTREE COQ EPAISSE

Code	Décor	Sens	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1182610225651	Poli	Droite	20	145
FA1182610325651	Poli	Gauche	20	145



DUBOIS

ENTREE COEUR LAITON

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1185195114451	Poli	33	33
FA1185195115151	Poli	40	40



FOUN

ENTREE COEUR EMBOUTIE LAITON

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1371325115151	Poli	35	40



DUBOIS

ENTREE LAITON

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1184535116651	Naturel	13	55



DUBOIS

ENTREE LAITON AVEC CHANFREIN

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1183155127151	Poli	40	160



DUBOIS

ENTREE AVEC CHANFREIN

Code	Décor	Sens	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181121226151	Poli	Droite	25	150
FA1181121326151	Poli	Gauche	25	150



DUBOIS

ENTREE LAITON

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1184525117351	Naturel	30	62



DUBOIS

BOUTON LENTILLE LAITON NICKEL MAT

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4183113114158	30	Nickel mat	17
FA4183113114658	35	Nickel mat	22



DUBOIS

BOUTON ANGLAIS LAITON NICKEL MAT

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4183114114158	30	Nickel mat	22
FA4183114114658	35	Nickel mat	30



DUBOIS

ENTREE OVALE LAITON NICKEL MAT

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA4183546115158	Nickel mat	30	40



FOUN

BOUTON LYONNAIS LAITON NICKEL MAT

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4183115114158	30	Nickel mat	30



DUBOIS

POIGNEE LAITON NICKEL MAT

Poignée tombante.Vendu à l'unité

Code	Entraxe (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4183131110758	96	Nickel mat	35



DUBOIS

POIGNEE LAITON NICKEL MAT

Poignée tombante.Vendu à l'unité

Code	Entraxe (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4183136129158	190	Nickel mat	48



DUBOIS

BOUTON LYONNAIS LAITON

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1183115113652	25	Bronze	23
FA1183115113952	28	Bronze	30
FA1183115114552	34	Bronze	31



DUBOIS

ENTREE UNIVERSELLE LAITON

Avec chanfrein.

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1183514123152	Bronze	25	120
FA1183514127152	Bronze	28	160



DUBOIS

POIGNEE TOMBANTE LAITON

Code	Entraxe (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA1183135110752	96	Bronze	113	40
FA1183135122652	115	Bronze	134	40



DUBOIS

POIGNEE DINAN LAITON SANS PLATINE

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1186280122151	110	Poli	120	50



DUBOIS

ENTREE COEUR LAITON

Epaisseur 15/10ème.

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1185195113852	Patiné	27	27
FA1185195114452	Patiné	33	33
FA1185195115152	Patiné	40	40



DUBOIS

ROSACE LAITON DECOUPEE AVEC CHANFREIN

Code	Diamètre (mm)	Décor	Diamètre (mm) trou central
FA1182446114652	35	Bronze	5,5



DUBOIS

BOUTON LENTILLE LAITON

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1183113112551	14	Poli	10
FA1183113112751	16	Poli	11
FA1183113112951	18	Poli	12
FA1183113113151	20	Poli	13
FA1183113113651	25	Poli	12
FA1183113114151	30	Poli	17
FA1183113114651	35	Poli	22



DUBOIS

BOUTON OVALE LAITON

Code	Décor	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)
FA1183306114351	Naturel	32 x 17	27



FOUN

BOUTON LYONNAIS LAITON

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1102135113151	20	Poli	21
FA1102135114151	30	Poli	29



FOUN

BOUTON RUSTIQUE LAITON


Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1102136114151	30	Poli	26



DUBOIS

ANNEAU BELIERE LAITON

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA4391135112751	16	Poli
FA4391135113151	20	Poli
FA4391135113751	26	Poli
FA4391135114351	32	Poli



DUBOIS

POIGNEE LAITON SUR ROSACE

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1491297121151	100	Poli	128	45



DUBOIS

POIGNEE TOMBANTE LAITON

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1183135110751	96	Poli	113	40
FA1183135122651	115	Poli	134	40



DUBOIS

POIGNEE

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1182278110751	96	Naturel	111	30



DUBOIS

POIGNEE DINAN LAITON

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1186290110751	96	Poli	115	52



DUBOIS

ROSACE LAITON DECOUPEE AVEC CHANFREIN

Code	Diamètre (mm)	Décor	Diamètre trou central (mm)
FA1182446114651	35	Poli	5,5



DUBOIS

PENDANT LAITON

Code	Décor	Hauteur (mm)
FA1186635117651	Naturel	65



DUBOIS

BOUTON OLIVE LAITON A CLAVETTE

Code	Section (mm)	Tige (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1182395114651	33 x 11	34	Poli	20



DUBOIS

POIGNEE SUR ROSACE OVALES

Code	Entraxe (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1182808125151	140	Poli	42



FOUN

ENTREE ZAMAC

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1021914125649	Bronze	17	140
FA1021914129649	Bronze	21	185



DUBOIS

ENTREE COEUR ZAMAC

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1021954111149	Bronze	32	38



ENTREE COQ ZAMAC

Code	Décor	Sens	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1021919220149	Bronze	Droite	25	190
FA1021919320149	Bronze	Gauche	25	190



ENTREE LOUIS XIV ZAMAC

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1021918128149	Bronze	34	170



BOUTON RUSTIQUE ZAMAC

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1021719114146	30	Vieil argent	20



BOUTON LYONNAIS LAITON VIEIL ARGENT

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1102135114155	30	Vieil argent	30



BOUTON RUSTIQUE ZAMAC

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1021717114146	30	Vieil argent	29



ANNEAU RUSTIQUE ZAMAC

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1021063116346	Vieil argent	65	52



ENTREE ZAMAC

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1021914125646	Vieil argent	17	145
FA1021914129646	Vieil argent	21	185



POIGNEE TOMBANTE ZAMAC AVEC ROSACES

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1021563110746	96	Vieil argent	122	48



ENTREE VERMICELLE ZAMAC

Code	Décor	Sens	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1021916228155	Vieil argent	Droite	20	175
FA1021916328155	Vieil argent	Gauche	20	175



BOUTON ZAMAC

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA3194221114646	35	Vieil argent	26



POIGNEE FIXE ZAMAC

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)
FA1021564110746	96	Vieil argent	110



POIGNEE TOMBANTE ZAMAC

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1021577122146	110	Vieil argent	128	44



POIGNEE TOMBANTE ZAMAC AVEC ROSACES

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1021581122146	110	Vieil argent	142	50



ENTREE COQ ZAMAC

Code	Décor	Sens	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1021922225146	Vieil argent	Droite	18	140



PENDANT GOUTTE D\'EAU ZAMAC

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1021048117146	Vieil argent	25	60



BOUTON RUSTIQUE ZAMAC

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1021717114149	30	Bronze	29



BOUTON RUSTIQUE ZAMAC

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1021719114149	30	Bronze	20



BOUTON ZAMAC

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA3194210114149	30	Vieux laiton	22



BOUTON ZAMAC

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA3194221114649	35	Vieux laiton	26



POIGNEE TOMBANTE ZAMAC AVEC ROSACES

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1021581122149	110	Bronze	142	50



POIGNEE TOMBANTE ZAMAC AVEC ROSACES

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1021563110749	96	Bronze	122	48



ANNEAU RUSTIQUE ZAMAC

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1021063116349	Bronze	65	52



POIGNEE TOMBANTE ZAMAC AVEC ROSACES

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1021170110749	96	Bronze	115	48



POIGNEE TOMBANTE ZAMAC AVEC ROSACES

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1021523119649	85	Bronze	100	30



FOUN

PLATINE ZAMAC POUR POIGNEE

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1021685122149	110	Bronze	170	31



DUBOIS

POIGNEE BRONZE LOUIS XV

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181222127952	Patiné	168	50



DUBOIS

ENTREE BRONZE LOUIS XV

Code	Décor	Sens	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181218228852	Patiné	Droite	26	177
FA1181218328852	Patiné	Gauche	26	177



DUBOIS

ENTREE BRONZE LOUIS XV

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181408110952	Patiné	17	98



FOUN

BOUTON LOUIS XV

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA1102113113652	25	Bronze



FOUN

ANNEAU LOUIS XVI LAITON

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA2581761114352	32	Patiné
FA2581761115752	47	Patiné



FOUN

BOUTON LOUIS XVI LAITON

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA1102112113152	20	Bronze
FA1102112113651	25	Poli
FA1102112113652	25	Bronze



DUBOIS

ENTREE BRONZE LOUIS XVI

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181363121152	Patiné	20	100



FOUN

ENTREE LOUIS XVI LAITON

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA2581411114852	Patiné	26	37



DUBOIS

ENTREE BRONZE LOUIS XVI

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181379126652	Patiné	20	155



DUBOIS

BOUTON BRONZE LOUIS XVI

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA1180315114152	30	Patiné



DUBOIS

ENTREE BRONZE LOUIS XVI

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181577116152	Patiné	38	50



FOUN

BOUTON LOUIS XVI ZAMAC

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA1021725114149	30	Bronze



DUBOIS

ROSACE BRONZE LOUIS XVI

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA1182711113452	23	Patiné



DUBOIS

ENTREE BRONZE LOUIS XVI

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181856117152	Patiné	65	60



DUBOIS

POIGNEE HENRI II SUR PLATINE

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181232122354	54	Nickelé brillant	112	40



DUBOIS

PENDANT HENRI II

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181242118152	Bronze	70	50
FA1181242118154	Nickelé brillant	70	50



FOUN

BOUTON LAITON EMPIRE

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA1491271114151	30	Poli



FOUN

BOUTON EMPIRE LAITON

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA1102122113151	20	Poli
FA1102122113651	25	Poli
FA1102122113652	25	Bronze
FA1102122114152	30	Bronze



DUBOIS

ENTREE BRONZE EMPIRE

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181480115952	Patiné	40	48



DUBOIS

ENTREE BRONZE EMPIRE

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181342129352	Patiné	18	182



DUBOIS

ENTREE BRONZE DIRECTOIRE

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181628117752	Patiné	25	66



DUBOIS

ENTREE FILET LAITON DIRECTOIRE

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1181980113851	Poli	15	27
FA1181991114151	Poli	18	30



DUBOIS

CLE BRONZE DIRECTOIRE

Code	Tige	Décor	Ajustage
FA1181184115152	40	Patiné	Grand panneton



FOUN

POIGNEE ONGLET LAITON

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA1183232114851	37	Poli



FOUN

COIN LAITON

Code	Décor	Dimensions (mm)
FA5261012111151	Poli verni	54 x 54 x 22



FOUN

POIGNEE ONGLET LAITON

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1186144111151	Poli	38	52



FOUN

CROCHET MARINE LAITON

Code	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA8251321119151	Poli	108	80	42




FOUN

COIN LAITON

En tôle de laiton embouti.

Code	Angle	Décor	Dimensions(mm)
FA1648611111151	Arrondi	Poli	52 x 52 x 15
FA1648711111151	Vif	Poli	52 x 52 x 15

Schémas de pose





DUBOIS

CORDELETTE POUR PARECLOSE

Rouleau de 25 ml

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA4691010111922	8	Marron



FOUN

SABOT CARRE LAITON

Code	Décor	Hauteur (mm)	Section (mm) basse	Section (mm) haute
FA1972126113452	Bronze	30	17	23
FA5262126114151	Poli	37	23,5	30



DUBOIS

SABOT ROND LAITON

Code	Décor	Hauteur (mm)	Diamètre (mm) bas	Diamètre (mm) haut
FA1182121114152	Patiné	32	24	30



SABOT ROND LAITON

Code	Décor	Hauteur (mm)	Diamètre (mm) bas	Diamètre (mm) haut
FA1972121113252	Bronze	21	16	21
FA1972121113651	Poli	25	20	25



POIGNEE BOIS

Code	Essence	Entraxe (mm)	Longueur (mm)
FA3247243123902	Hêtre	128	164



POIGNEE BOIS

Code	Essence	Entraxe (mm)	Longueur (mm)
FA3247242110702	Hêtre	96	121



POIGNEE CUVETTE BOIS

Code	Essence	Entraxe (mm)	Longueur (mm)
FA3247221117502	Hêtre	64	111



BOUTON BOIS

Bouton bois brut

Code	Diamètre (mm)	Essence	Hauteur (mm)
FA5821013114102	30	Hêtre	27
FA5821013114104	30	Chêne	27
FA5821013114105	30	Pin	27
FA5821013115102	40	Hêtre	35
FA5821013115105	40	Pin	35



BOUTON BOIS

Code	Diamètre (mm)	Essence	Hauteur (mm)
FA5821016113602	25	Hêtre	23
FA5821016114102	30	Hêtre	28
FA5821016114104	30	Chêne	28
FA5821016114604	35	Chêne	28
FA5821016104102	30	Hêtre	28



BOUTON BOIS

Bouton bois brut

Code	Diamètre (mm)	Essence	Hauteur (mm)
FA5821014114102	30	Hêtre	25



FOUN

BOUTON BOIS

Bouton bois brut

Code	Diamètre (mm)	Essence	Hauteur (mm)
FA5821019114102	30	Hêtre	28



FOUN

GALERIE CHENE

Produits brut

Code	Essence	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4491117121104	Chêne	1000	70
FA4491117131104	Chêne	2000	70



FOUN

BALUSTRE BOIS POUR GALERIE HT 40

Code	Hauteur utile (mm)	Diamètre (mm)	Essence
FA4491112115104	40	14	Chêne



FOUN

ENTREE BOIS

Code	Diamètre (mm)	Essence
FA3248144114502	34	Hêtre

FERRURES D'ACCROCHAGE



ITAR

CROCHET EQUERRE LAITON

Crochet équerre laiton avec collerette Ø10.
Filetage Longueur (mm) 10.

Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)
FA1641409112951	1,8	18
FA1641513113651	2,5	25




ITAR

GOND EQUERRE

Gond équerre à visser en acier zingué.
Filetage bois.

Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)
FA1577262141141	3	30
FA1577262151151	4	40



ITAR

ATTACHE TRIANGULAIRE

Attache triangulaire en acier zingué à patte.

Code	Décor	Sens
FA3221243111194	Zingué	Droite + Gauche



ITAR


ANNEAU TRIANGULAIRE

Anneau en acier laitonné.

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1641432112397	Laitonné	12	15
FA1641433112797	Laitonné	16	24

FERRURE DE PORTE ABATTANTE





	A	B	C	D
Butt Hinge (one axis)	60	73	–	–
Drop Hinge (SDH-001)	–	–	49 + S	62 + S

S=Overlay coverage by Drop Hinge

SUGATSUNE

COMPAS POUR ABATTANT

Conseillé pour abattant de façade de meuble Hifi , de petite niche de faible hauteur, sous évier...
Fermeture anti pince doigt.

Code	Décor	Sens
FA2103411111111	Noir / Chromé	Réversible




ITAR

COMPAS A ARRET

Compas en laiton.

Code	Décor	Longueur (mm)	Sens
FA1371285135151	Poli	240	Réversible
FA1371285151151	Poli	400	Réversible



ITAR

COULISSEAU A BLOCAGE

Coulisseau à blocage en laiton. Permet de bloquer un abattant ou un couvercle de plusieurs kilos en position relevée.

Code	Epaisseur (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA1421249131151	3,5	Poli	11	200
FA1421249136151	3,5	Poli	11	250
FA1421249136156	3,5	Chromé	11	250
FA1421249141156	3,5	Chromé	11	300




ITAR

COMPAS A ARRET

Compas à arrêt 1/4 rond en laiton.
Gâche équerre.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA2071270123151	Poli	120
FA2071270129151	Poli	180






ITAR

COMPAS A BOUTONNIERE

Compas en acier.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA3221262131197	Laitonné	200
FA3221262136192	Nickelé	250
FA3221262136197	Laitonné	250
FA3221262141197	Laitonné	300



COMPAS POUR ABATTANT RELEVANT

Compas acier pour abattant relevant.
Fermeture par léger relevage de l'abattant. Permet le montage intérieur ou en applique.

Code	Décor	Longueur (mm)	Pour vantail de Hauteur (mm) maxi	Sens
FA1211426231192	Nickelé	200	500	Droite

FERRURES DE PORTE RELEVABLE





SUGATSUNE


COMPAS POUR ABATTANT


Compas en acier nickelé pour porte abattante avec mécanisme à ouverture progressive et silencieuse. Système anti pince doigt. Vitesse de fermeture réglable.
Pour meuble Hi-fi, télévision, bureau...

Code	Décor	Sens
FA2102121211111	Nickelé	Droite
FA2102121311111	Nickelé	Gauche









INDAUX
Smart Simplicity

COMPAS UNIVERSEL POUR RELEVANT ET ABATTANT

Compas zamac.
Utilisable pour porte relevable et abattante.
- Démontable sans retirer les platines


Kit comprenant :
- 1 vérin avec cache.
- Équerre d'assemblage sur le coté
- Équerre d'assemblage pour porte

Code	Décor	Sens	Charge maxi (kg)
FA2299212111194	Nickelé	Réversible	10











ITALIANA

COMPAS PNEUMATIQUE POUR ABATTANT

Compas pneumatique réversible, utilisable sur panneaux bois ou cadre aluminium suivant platine utilisée. Se clipse sur platine indépendante, se régle ou se démonte à tout moment. Réglage sans démontage de l'angle d'ouverture ± 10 par bouton moleté. Livré avec platine latérale retournable pour réduire ou augmenter l'inclinaison de la porte de 10 à 20 et platine pour abattant bois ou aluminium.

Code	Décor
FA5247613111121	Gris


ITALIANA

PLATINE ZAMAC POUR COMPAS PNEUMATIQUE

Platine pour compas pneumatique. Pour montage du compas sur profil aluminium.

Code	Pose	Matériau	Décor
FA5247621111121	Sur chant	Zamac	Gris





SUGATSUNE

COMPAS POUR PORTE RELEVABLE

Compas acier pour porte relevable livré avec barre de liaison de 835 (recoupable).
Décor acier nickelé.
Pour porte de largeur 600 à 900 mm.
Idéal pour micro-ondes.
Fermeture anti-pince doigt. Pour porte bois.

Code	Amortisseur	Angle d'ouverture (°)	Largeur de porte maxi (mm)	Hauteur de porte maxi (mm)	Charge maxi (kg)	Charge mini (kg)	Largeur de porte mini (mm)
FA2103111115611	Avec	105	900	392	4,5	3,6	600



SALICE


CACHE POUR CHARNIERE WIND

Code	Décor	Finition
FA1333911111112	Blanc	Mat
FA1333911111113	Noir	Mat
FA1333911111121	Gris	Mat
FA1333911111199	Inox	Brillant









EQUERRE POUR CHARNIERE COMPAS WIND

Se visse en applique sur le haut du caisson.Utilisable pour les portes relevables des meubles en angle, lourdes ou de grandes dimensions.Fixée avec vis à bois 4 x 18 mm.

Code
FA1333961111111





CACHE POUR FERRURE AVEC EQUERRE WIND

Code	Décor	Finition
FA1333961111112	Blanc	Brillant
FA1333961111113	Noir	Mat







CHARNIERE COMPAS SMOVE WIND

Esthétique, compacte, discrète, cette charnière compas s'intègre facilement dans les meubles de tous univers : cuisine, salle de bain, bureau, chambre...Perçage sur la façade Ø35 x 13 pour la platine porte bras.Aucune modification du caisson ni recoupe d'étagère.Montage et démontage rapide de la façade sans outil.Faible encombrement.Livré sans cache.Jeu de 2 charnières.*Variable suivant la dimension et le poids du panneau.

Largeur : 39 mm
Longueur : 202 mm
Hauteur : 65 mm
Avec amortisseur
Angle d'ouverture 94°
Réglage 3 directions
Pour vantail de hauteur mini : 220 mm
Epaisseur vantail mini : 16 mm
Epaisseur vantail maxi : 28 mm

Retrouvez les tableaux de force sur dompro.fr

Code	Force	Charge variable de* (kg)	Pour vantail de hauteur maxi (mm)
FA1333711111111	W	1 à 5	400
FA1333712111111	D	1,6 à 7,6	600
FA1333713111111	I	2,8 à 9	600
FA1333714111111	F	4,5 à 14	600
FA1333715111111	S	6,2 à 18	600







SALICE

CHARNIERE COMPAS PUSH WIND


Système relevant WIND équipé d'un système push intégré pour une ouverture des portes sans poignée.
5 forces de ressorts en fonction du poids et de la Hauteur (mm) de la porte.
Kit composé de : 1 système pour côté droit, 1 système pour côté gauche, 1 support côté droit, 1 support côté gauche. Vis de fixation et gabarit de perçage.
Le kit doit être complété avec un loqueteau et une contre-plaque (en option)

Largeur : 39 mm
Longueur : 202 mm
Hauteur : 65 mm
Angle d'ouverture 94°
Pour vantail de hauteur mini : 220 mm
Epaisseur vantail mini : 16 mm
Epaisseur vantail maxi : 28 mm

Retrouvez les tableaux de force sur dompro.fr

Code	Force	Charge variable de* (kg)	Pour vantail de hauteur maxi(mm)
FA1333811111111	W	1 à 5	400
FA1333812111111	D	1,6 à 7,6	600
FA1333813111111	I	2,8 à 9	600
FA1333814111111	F	4,5 à 14	600
FA1333815111111	S	6,2 à 18	600






SUGATSUNE


FERRURE DE PORTERELEVABLE SLS-ELAN

Non réversible.
Pour vantail de hauteur 320 à 700 mm. Largeur de 300 à 1800 mm.
(Dimensions variant suivant la version du compas M ou H et du nombre utilisé 1 ou 2).

Code	Décor	Charge (kg)	Sens
FA2104112218611	Gris	4,6 à 14,5	Droit
FA2104113216611	Gris	3,4 à 10,8	Droit







SUGATSUNE

FERRURE DE PORTE RELEVABLE SLU-ELAN

Pose simple et rapide des compas sans prise de mesure ni perçage.
Mécanisme à ressort avec amortisseur à la fermeture.
La garniture comprend :
2 compas droit et gauche
2 caches PVC gris
2 attaches pour barre de liaison
2 attaches clipsables pour façade
Livré sans barre de liaison.

Code	Pour vantail
FA2104211116111	5 à 6,5 kg

LEVE MEUBLE




ITAR


CALE PLASTIQUE

Cale plastique auto-cassante marron pour meuble.

Code	Longueur (mm)
FA1811875111122	1000







ITAR

LEVE MEUBLE

Leve meuble en acier, supportant un poids jusqu'à 120 Kg.
Permet de déplacez les meubles sans effort.

Code	Matériau	Décor
FA3222011111194	Acier	Zingué

ITAR

FERRURE POUR TABLE BASSE TRANSFORMABLE A 2 PLATEAUX PLIANTS

Ce mécanisme permet de surélever le plateau d'une table basse et de doubler sa surface grâce à son système de double plateau.
Montage simple et fonctionnement sans effort grâce aux ressorts qui absorbent une grande partie du poids à déplacer.
Après avoir déployé le mécanisme assisté par ses ressorts, il suffit de déplier les 2 plateaux pour obtenir une table de hauteur normale d'une surface maxi de 800x1600 mm.
Repliée, la ferrure à fixations latérales occupe dans le meuble une hauteur de 200 mm et une longueur de 724 mm.
Prévoir la conception de 2 plateaux de Longueur (mm) 800x800 repliables et articulés sur charnières invisible rondes ou encastrées sur chant.

Code	Décor	Hauteur ouvert (mm)	Pour plateau de longueur (mm)	Pour table profondeur (mm)	Ressort	Pour plateau d'épaisseur (mm)
FA1522200138911	Noir	275	800 x 800	420	Avec	19



Virutex

LEVE-PORTE

Conception robuste en aluminium moulé.
Pédale articulée pour un levage horizontal jusqu'à 75 mm de la porte.
Bec orientable droite/gauche pour un déplacement latéral de la porte.
Patin rotatif antidérapant caoutchouc.
Longue pédale d'appui avec butée évitant le contact du pied avec la porte.

Code	Charge (kg)
FA8351181111111	200

ROULETTES DE MEUBLES



TENTE

ROULETTE Ø23

Roulette fixe à platine murale en acier avec galet nylon. Largeur du galet 38 mm.

Code	Hauteur utile (mm)	Platine (mm)	Décor
FA1402929121194	26	60 x 45	Zingué





ITAR

ROULETTE

Galet nylon et monture laiton.

Code	Diamètre galet (mm)
FA4391532112913	18
FA4391532113513	24
FA4391532113813	27
FA4391532114213	31
FA4391532114613	35



ITAR

ROULETTE TONNEAU

Galet et monture laiton.

Code	Diamètre galet (mm)
FA4391536112651	15
FA4391536113151	20
FA4391536113651	25



ITAR

BAGUE BAS DE PIED

Bague en laiton.

Code	Matériau	Diamètre supérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)
FA4391433113851	Laiton	27	24	31
FA4391433114151	Laiton	30	24	33



GUY-RAYMOND


ROULETTE Ø40

Roulette en caoutchouc gris avec monture en acier emboutis.

Code	Hauteur utile (mm)	Platine	Décor
FA2764487121193	62	42 x 42	Nickelé gris











ITALIANA

ROULETTE PIVOTANTE AVEC VERIN DE BLOCAGE

Discrète et peu encombrante, elle se cache sous le meuble pour une hauteur mini de 24 mm. Parfaitement adapté pour le déplacement d'armoires, présentoirs, mobilier, caissons,... Fixation sur plat ou/et sur chant de panneau d'épaisseur mini 16 par vis et tourillons. Un vérin réglage +10 permet un blocage du meuble et sa mise à niveau.

Code	Pour panneau d'épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Réglage
FA1067611111113	16	55	91	33	+10



ITAR

ROULETTE POUR CAISSON

Roulette en caoutchouc avec platine en acier.
Largeur du galet de 14 mm.

Code	Diamètre (mm)	Platine (mm)	Hauteur (mm)	Charge (kg)
FA2143675141194	30	46 x 20	33	35




ITAR

ROULETTE

Roulette en acier laitonné avec bille acier.

Code	Hauteur utile (mm)	Décor	Encastrement (mm)	Diamètre platine (mm)
FA1651251111197	13	Laitonné	Ø24 x 9	36





ITAR

ROULETTE Ø30

Roulette plastique blanc avec monture en acier zingué.

Code	Hauteur utile (mm)	Décor
FA3221423121194	33	Zingué



GUY-RAYMOND

ROULETTE PIVOTANTE Ø75

Roulette double en nylon.Conforme à la norme EN 12530.
Roulette renforcée ayant subi les tests LGA avec succés.
Capot de protection de l'axe contre la poussière breveté.
Fixation des roues renforcées.
Bandage souple en polyuréthane trés résistant.
Blocage de rotation des roues et blocage du pivotement sur l'axe.
Roues rivetées sur leur axe.

Code	Hauteur utile (mm)	Blocage	Fixation (mm)
FA2760628128613	88,5	Avec	Platine 42 x 42



GUY-RAYMOND

ROULETTE PIVOTANTE Ø50 AVEC PLATINE 38X38

Roulette double en nylon.Conforme à la norme EN12528
Diamètre 50 mm

Code	Hauteur utile (mm)	Platine (mm)	Blocage
FA2760610116113	62,5	38 x 38	Sans
FA2760610126113	62,5	38 x 38	Avec



GUY-RAYMOND

ROULETTE PIVOTANTE Ø50 AVEC PLATINE 38X38

Roulette double en nylon. Conforme à la norme EN12528.


Code	Hauteur utile (mm)	Platine (mm)	Blocage
FA2760618116113	62,5	38 x 38	Sans
FA2760618126113	62,5	38 x 38	Avec



ROULETTE PIVOTANTE Ø75 SANS FIXATION

Roulette double en nylon.Conforme à la norme EN 12530.
Roulette renforcée ayant subi les tests LGA avec succés.
Capot de protection de l'axe contre la poussière breveté.
Fixation des roues renforcées.
Bandage souple en polyuréthane trés résistant.
Blocage de rotation des roues et blocage du pivotement sur l'axe.
Roues rivetées sur leur axe.

Code	Hauteur utile (mm)	Décor	Blocage	Fixation
FA2760625118613	80	Noir	Sans	Sans
FA2760625118641	80	Chromé	Sans	Sans
FA2760625128613	80	Noir	Avec	Sans



FIXATIONS POUR ROULETTES Ø75


Code	Matériau	Pour roulette de diamètre (mm)	Type
FA2760644111694	Acier zingué	75	Platine 42 x 42




ROULETTE PIVOTANTE Ø50 SANS FIXATION

Roulette double en nylon.
Conforme à la norme EN12528.
Livré sans fixation.

Code	Hauteur utile (mm)	Diamètre (mm)	Blocage
FA2760619116113	54	50	Sans
FA2760619126113	54	50	Avec





FIXATIONS POUR ROULETTES Ø50/65/75

Code	Matériau	Pour roulette de diamètre (mm)	Type
FA2760643111294	Acier zingué	50 / 65	M8 x 15
FA2760643111394	Acier zingué	50 / 65 / 75	M10 x 15
FA2760643111594	Acier zingué	50 / 65	Platine 38 x 38
FA2760643111694	Acier zingué	50 / 65 / 75	Platine 42 x 42



ROULETTE PIVOTANTE Ø50 SANS FIXATION

Roulette double en nylon.
Conforme à la norme EN12528.
Livré sans fixation.

Code	Hauteur utile (mm)	Blocage
FA2760621126113	54	Avec



ROULETTE PIVOTANTE Ø65

Roulette double en nylon.
Conforme à la norme EN 12528.
Livré sans fixation.

Code	Hauteur utile (mm)	Blocage	Fixation	Charge (kg)
FA2760632117613	66	Sans	Sans	50
FA2760632127613	66	Avec	Sans	50



ROULETTE PIVOTANTE Ø50 SANS FIXATION

Roulette double en nylon.
Conforme à la norme EN 12528.
Recommandé pour les sols avec moquette.Roulettes renforcées ayant subi les tests LGA.
Capot de protection de l'axe contre la poussière Breveté.
Fixation des roues renforcée.

Code	Hauteur utile(mm)	Blocage	Fixation	Charge (kg)
FA2760631116113	52,5	Sans	Sans	35
FA2760631126113	52,5	Avec	Sans	35 kg



ROULETTE PIVOTANTE Ø50 SANS FIXATION

Roulette double en nylon.
Conforme à la norme EN 12529.
Livré sans fixation.


Code	Hauteur utile (mm)	Autofreinée	Charge (kg)
FA2760613126113	54	Oui	50 kg



ROULETTE PIVOTANTE Ø40 SANS FIXATION

Roulette double en nylon.
Conforme à la norme EN 12528.
Livré sans fixation.

Code	Hauteur utile (mm)	Blocage
FA2760617115113	41	Sans



FIXATIONS POUR ROULETTE Ø40

En acier zingué.


Code	Pour roulette de diamètre (mm)	Type
FA2760642111494	40	Platine 28 x 28



ROULETTE PIVOTANTE Ø30 SANS FIXATION

Roulette double en nylon.
Conforme à la norme EN12528.
Livré sans fixation.

Code	Hauteur utile (mm)	Blocage
FA2760616114113	30	Sans
FA2760616124113	30	Avec



FIXATIONS POUR ROULETTE Ø30

En acier zingué.

Code	Pour roulette de diamètre (mm)	Type
FA2760641111294	30	M8 x 12
FA2760641111394	30	M10 x 16
FA2760641111494	30	Platine 28 x 28
FA2760641111594	30	Platine 38 x 38



ITAR

ROULETTE Ø50

Roulette plastique avec monture en acier emboutis.
Pivotement sur billes. Roue plastique alésage lisse.
Axe rivé. Fixation par tige + douille Ø12 mm.

Code	Hauteur utile (mm)	Décor
FA1655456141197	67	Laitonné





Hettich

ROULETTE Ø75 FIXE

Roulette Ø75 fixe. Platine acier galvanisé 60x66 mm. Hauteur totale 102 mm. Charge 50 kg.

Code	Diamètre (mm)	Montage	Matériau de roue
FA1139297	75	Avec plateau	Caoutchouc thermoplastique



PÖTTKER

ROULETTE A ENCASTRER

Roulette encastrée.Avec roue Ø25 mm, dure. Cote de montage : Ø36 x 24 mm.

Code	Fixation
FA1177193113613	A encastrer



TENTE

ROULETTE A DOUBLE GALET Ø50

Roulette pivotante sur platine.
Moyeu lisse.

Code	Hauteur utile (mm)	Platine (mm)	Blocage
FA1659912121113	61	38 x 38	Sans
FA1659915121113	61	38 x 38	Avec



TENTE

ROULETTE A DOUBLE GALET Ø75

Roulette pivotante sur platine.Moyeu lisse.

Code	Hauteur utile (mm)	Platine (mm)	Matériau	Blocage
FA1659012121113	85	38 x 38	polyamide	Sans
FA1659015121113	85	38 x 38	polyamide	Avec



GUY-RAYMOND

ROULETTE PIVOTANTE Ø50 AVEC TIGE

Roulette double en nylon.
Avec tige clipsable Ø11 x 22 mm.Fixation couramment utilisée pour siège de bureau.
Conforme à la norme EN 12529.

Code	Hauteur utile (mm)	Blocage	Charge (kg)
FA2760612116113	57	Sans	50



GUY-RAYMOND

ROULETTE PIVOTANTE Ø50 AVEC TIGE

Roulette double en nylon, autofreinée.
Avec tige clipsable Ø11x22 mm. Avec bandage souple. Conforme à la norme EN 12529.

Code	Hauteur utile (mm)	Autofreinée	Charge (kg)
FA2760614126113	57	Oui	50



GUY-RAYMOND

ROULETTE PIVOTANTE Ø50 FILETEE M8X15

Roulette double en nylon.
Conforme à la norme EN 12528.
Recommandé pour les sols avec moquette.Roulettes renforcées ayant subi les tests LGA.
Capot de protection de l'axe contre la poussière Breveté.
Fixation des roues renforcée.

Code	Hauteur utile (mm)	Blocage	Charge (kg)
FA2760629116113	59	Sans	35
FA2760629126113	59	Avec	35




PLATINE

Platine en acier zingué.

Code	Décor	Pour roulette de diamètre (mm)	Type
FA5494611111194	Zingué	37	Platine 42 x 42





DOUILLE A BOIS

Douille en acier zingué.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Pour roulette de diamètre (mm)
FA5494911111194	8,3	Zingué	37




ROULETTE NYLON Ø37 SANS FIXATION

Roulette en nylon. Livré sans fixation.

Code	Hauteur utile (mm)	Décor	Blocage	Charge (kg)
FA5494481121121	44	Gris clair	Avec	25
FA5494482121121	44	Gris clair	Sans	25

SUPPORTS ELEMENTS HAUT ET BAS








CACHE POUR SUPPORT ELEMENT HAUT

Cache en polystyrène antichoc.

Code	Sens
FA1511917211112	Droite
FA1511917311112	Gauche








CACHE ACIER POUR SUPPORT ELEMENT HAUT

Cache en acier.

Code	Décor	Sens
FA1511917211129	Nickelé	Droite
FA1511917311129	Nickelé	Gauche



SUPPORT ELEMENT HAUT A VISSER

Support ABS et acier.
Fixation à visser.
Livré sans cache.
Charge maximale admissible par pièce : 50 Kg


Code	Réglage	Sens
FA1511917211111	3 directions	Droite
FA1511917311111	3 directions	Gauche

BARRE ACIER ZINGUE

Plaque en acier zingué pour élément haut.
Banc sécable, sans outils, tous les 5 0mm.
Charge maximale admissible : 1750N

Code	Décor	Longueur (mm)
FA1511984131171	Zingué	2000

SUPPORTS TABLETTE RADIATEUR




SUPPORT TABLETTE RADIATEUR

Support acier réglable pour tablette radiateur avec tiges filetées.

Code	Matériau	Décor	Pour tablette de profondeur maxi (mm)
FA2856211120112	Acier	Blanc	280





SUPPORT TABLETTE RADIATEUR A PINCES

Support acier réglable pour tablette radiateur avec pinces.

Code	Décor	Pour tablette de profondeur maxi (mm)
FA2856215120112	Blanc	280

TAQUETS POUR TABLETTE BOIS/VERRE




DOUILLE LAITON CRANTEE

Douille laiton crantée.

Code	Décor
FA4371689121751	Poli
FA4371689121754	Chromé








DOUILLE LAITON LISSE

Code	Décor
FA4371685121651	Poli
FA4371685121654	Chromé






DOUILLE ACIER A COLLERETTE

Douille acier.
Pour taquet battoir queue Ø7 mm.

Code	Décor
FA1211232121892	Nickelé
FA1211232121897	Laitonné







ARRET D'APPOINT X

Arrêt en PVC.
A tourillon Ø5 mm, pour blocage de tablette.

Code	Décor
FA5571317111112	Blanc

CHARNIERE DIVERSE






monin

CHARNIERE A CONGE

Nœud roulé, acier zingué bichromaté

Code	H x L (mm)
FB421211512611	35 x 220
FB421211512811	45 x 275



ITAR

CHARNIERE SIMPLE

Feuille nœud roulé.

Code	Décor	Hauteur (mm)	Largeur ouverte (mm)
FA1282112113131	Acier décapé	20	16
FA1282112113651	Laiton poli	25	18
FA1282112114131	Acier décapé	30	19
FA1282112114151	Laiton poli	30	19
FA1282112114631	Acier décapé	35	22
FA1282112114651	Laiton poli	35	22
FA1282112115131	Acier décapé	40	25
FA1282112115151	Laiton poli	40	25
FA1282112116131	Acier décapé	50	30
FA1282112116151	Laiton poli	50	30
FA1282112117131	Acier décapé	60	35
FA1282112117151	Laiton poli	60	35
FA1282112118131	Acier décapé	70	40
FA1282112118151	Laiton poli	70	40
FA1282112119131	Acier décapé	80	45
FA1282112119151	Laiton poli	80	45
FA1282112110131	Acier décapé	90	50
FA1282112121131	Acier décapé	100	50
FA1282112121151	Laiton poli	100	50




ITAR

CHARNIERE A CONGE

Code	Décor	Hauteur (mm)	Largeur ouverte (mm)
FA1282125131198	Zingué	30	200
FA1282125136198	Zingué	40	250

COMPAS





ITAR

COULISSEAU VERTICAL

Coulisseau en laiton.

Code	Matériau	Décor	Longueur A (mm)
FA1421241126156	Laiton	Chromé	150
FA1421241131156	Laiton	Chromé	200
FA1421241136151	Laiton	Poli	250
FA1421241136156	Laiton	Chromé	250
FA1421241141151	Laiton	Poli	300
FA1421241141156	Laiton	Chromé	300
FA1421241151151	Laiton	Poli	400





SUGATSUNE

PIVOT DABATTANT SUR AMORTISSEUR

Pivot encastrable pour abattant de coffre. Encastrement : 45 x 20 mm. Un amortisseur freine la fermeture de l'abattant évitant le pincement des doigts.

Code	Décor	Amortisseur	Profondeur (mm)
FA2103311111113	Noir	Avec	16



ITAR

CHAINETTE DECOUPEE AU METRE


Chaînette laiton découpé au mètre.
Rouleau 25 ml
Vendu au mètre linéaire.

Code	Décor
FA2143113111192	Nickelé



CHAINETTE D'ARRET

Code	Matériau	Longueur (mm)
FA2581872126151	Laiton	150
FA2581872131151	Laiton	200
FA2581872136151	Laiton	250
FA2581872141151	Laiton	300






COMPAS DE TRETEAU

Compas acier.

Code	Décor
FA3221417111194	Zingué







COMPAS POUR COFFRE

Compas en acier pour coffre à ouverture 70° à 105°.
Système de compas avec mécanisme à fermeture progressive, doux et silencieux (système anti pince-doigt).
Pour meuble Hi-fi, vidéo, coffres à jouets... Charge : 70 Kg/cm

Code	Décor	Sens
FA2102131211111	Nickelé	Droite
FA2102131311111	Nickelé	Gauche



COULISSEAU REVERSIBLE

Coulisseau en laiton à glissière et patte équerre.


Code	Décor	Longueur (mm)	Sens
FA1421236131151	Poli	200	Réversible
FA1421236136151	Poli	250	Réversible
FA1421236136156	Chromé	250	Réversible
FA1421236141151	Poli	300	Réversible




COULISSEAU REVERSIBLE


Coulisseau en acier à glissière et patte équerre.

Code	Décor	Longueur (mm)	Sens
FA1288682125192	Nickelé	140	Réversible
FA1288682131192	Nickelé	200	Réversible
FA1288682131197	Laitonné	200	Réversible










CHARNIERE INOX A FREIN HG - TB

Charnière inox pour petite porte relevable ou pour abattant.
Le vantail rentre dans la position d'arrivée. Pose en applique. Fixation sur plat.
Champ d'ouverture 360°.

Code	Largeur platine (mm)	Longueur totale (mm)	Charge (kg/cm)	Sens
FA2102141247199	19	66	30	Droite
FA2102141347199	19	66	30	Gauche






SUGATSUNE


COMPAS DE COFFRE

Compas plastique noir et inox 430.
Fixation en applique. Blocage en position ouverte et fermeture en douceur.

Code	Epaisseur (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Ouverture (°)	Sens	Charge maxi (kg)
FA2102113119199	19,5	Noir	60	152	80	Réversible	8








SUGATSUNE

CHARNIERE INOX A FREIN HG - TA

Charnière inox pour petite porte relevable ou pour abattant. Le vantail reste dans la position désirée. Pose en applique. Fixation sur plat.
Champ d'ouverture 0 à 206°.
Charge 30 kgf/cm ± 20%.

Code	Largeur platine (mm)	Longueur totale (mm)	Sens
FA2102141237199	19	66	Droite
FA2102141337199	19	66	Gauche




ITAR

COMPAS DE PORTE RELEVABLE

Angle d'ouverture possible de 80 à 100°. Complet avec pattes de fixation pour pose sur caisson bois et sur vantail bois ou aluminium. Vérin clipsable sur les platines.

Code	Longueur (mm)	Course (mm)	Charge (kg)
FA5241611111621	276	100	5
FA5241611111921	276	100	8
FA5241611112221	276	100	10
FA5241611113121	276	100	20






Hettich

COMPAS MULTIPOSITIONS FRANKOFLEX

Compas en acier de fauteuil et de lit.Compas à 10 positions. 9° par cran.
Débrayable en fin de course. Fixation EA 32.

Code	Longueur (mm)	Ouverture (°)	Sens
FA1401211110185	240	90	Réversible
FA1401221124685	240	135	Réversible





SUGATSUNE

PIVOT D'ABATTANT A FREIN

Pivot acier et plastique.
La descente se fait en douceur.
Essais recommandés.
Fixation latérale. 1 face fixation par platine zinguée. 1 face fixation par platine plastique

Code	Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Charge (kgf/cm)	Sens
FA2101491211111	38	16,2	Gris	52	80	5,1 à 10,2	Droite
FA2101491311111	38	16,2	Gris	52	80	5,1 à 10,2	Gauche





SALICE

CHARNIERE D'ABATTANT PACTA

Ouverture amortie et fermeture assistée grâce à l'amortisseur et au ressort intégré.
Fixation sur la base du meuble avec embase longitudinale clipsable.
Perçage du vantail : Ø35 mm.
Profondeur du boitier 13 mm.
S'adapte sur vantaux de 280 à 400 mm de hauteur.
Au delà, utiliser, en complément, la charnière centrale Pacta pour les meubles de largeur supérieure à 900 mm.
Fixation clipsable sur le caisson par platine à réglage 3D.
Encombrement avec habillage : Largeur 30 mm, hauteur 41 mm, longueur 124,5 + 68 mm.
En acier nickelé.

Ce set contient :


- 2 charnières Pacta
- 2 embases
- Vis de fixation

Set de 2.
Livré sans cache.

Code	Diamètre boîtier (mm)	Pour panneau d'épaisseur (mm)	Version	Amortisseur	Force	Charge variable de (kg)
FA1333011111111	35	18 à 28	Avec ressort	Avec	W	2 à 4,4
FA1333013111111	35	18 à 28	Avec ressort	Avec	I	3,4 à 6,6
FA1333015111111	35	18 à 28	Avec ressort	Avec	S	4,4 à 9,6
FA1333021111111	35	18 à 28	Push	Avec	W	2 à 4,4
FA1333023111111	35	18 à 28	Push	Avec	I	3,4 à 6,6
FA1333025111111	35	18 à 28	Push	Avec	S	4,4 à 9,6



Schéma de perçage de l'abattant / du corps de meuble



D mm	X mm
0	23,5
1,5	25
3	26,5
5	28,5




Hettich

CHARNIERE INVISIBLE D'ABATTANT

Pour abattants en applique. Montage séparé de l'embase et du bras d'abattant.
Poids de la porte 3,5 kg.

Code	Matériau	Montage	Diametre boîtier (mm)	Finition
FA1157950	Acier	En applique	35	Nickelé










SALICE

CHARNIERE CENTRALE PACTA

Utilisable comme charnière intermédiaire sur abattant équipé de charnières Pacta pour les meubles de largeur supérieure à 900 mm. Possibilité d'effectuer des réglages frontaux et verticaux. Perçage du vantail : Ø35 mm. Profondeur du boitier 12 mm + 1. Réglages vertical et frontal. Livré avec cache finition laqué. Vis fournies.

Code	Matériau	Décor	Pour caisson de largeur mini (mm)	Ouverture (°)
FA1333041111112	Acier	Blanc	900	90
FA1333041111113	Acier	Noir mat	900	90
FA1333041111121	Acier	Gris	900	90
FA1333041111199	Acier	Inox	900	90







ITAR


CREMAILLERE DE RELEVAGE A FIXATION LATERALE

Crémaillère acier de relevage à 5 crans. Montage réversible droite ou gauche.Fonctionnement silencieux.

Code	Nombre de positions	Finition	Ouverture (mm)
FA1401417111794	6	Zingué	255 à 394

PIETEMENT







VOLPATO

PIED ALUMINIUM Ø40

Pied aluminium sans embase.
Base et socle PVC gris.

Code	Décor	Hauteur (mm)
FA4801941124472	Gris argent	133
FA4801941134472	Gris argent	233
FA4801941139472	Gris argent	283



VOLPATO

PLATINE PVC POUR PIEDS Ø40

Permet un réglage des pieds +15 mm. Livrée avec vis de fixation M10 x 40 mm.

Code	Décor
FA4801942111121	Gris




ITAR

PIED ZAMAC REGLABLE

Pied zamac avec vérin.
Socle Ø50 mm.
Filetage M10 pour fixation.

Code	Décor	Hauteur	Base	Réglage
FA1021121121144	Gris argent	100	40	+ 15





VOLPATO

PIED ALUMINIUM Ø40

Pied aluminium avec vérin.
Jeu de 4 pieds. Fixation par 4 vis ou par vis centrale M10.

Code	Diamètre (mm)	Platine (mm)	Décor	Hauteur (mm)	Réglage (mm)
FA4801194123172	40	Ø60	Anodisé argent	120	+ 15
FA4801194126172	40	Ø60	Anodisé argent	150	+ 15
FA4801194129172	40	Ø60	Anodisé argent	180	+ 15
FA4801194134172	40	Ø60	Anodisé argent	230	+ 15




OPES

PIED CARRE ALU 35X35

Pied aluminium 35 x 35 mm avec vérin et platine en pvc.
Hauteur réglable sous platine +/- 15 mm. Platine en PVC.

Code	Platine (mm)	Décor	Hauteur (mm)	Réglage (mm)
FA5771551121172	50 x 90	Anodisé argent	100	+ 15
FA5771551123172	50 x 90	Anodisé argent	120	+ 15
FA5771551126172	50 x 90	Anodisé argent	150	+ 15






ITAR

PIED CARRE METAL 25X 25

Pied acier 25 x 25 mm avec vérin.
Fixation platine carrée 60 x 60 mm.

Code	Section (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1261272121113	25 x 25	Noir	100
FA1261272131193	25 x 25	Chromé	200
FA1261272136113	25 x 25	Noir	250
FA1261272136193	25 x 25	Chromé	250
FA1261272151113	25 x 25	Noir	400
FA1261272151193	25 x 25	Chromé	400





ITAR

PIED ACIER Ø35

Pied acier Ø35 avec vérin.
Fixation par platine carrée 60 x 60 mm.

Code	Décor	Hauteur (mm)
FA1261276126112	Blanc	150
FA1261276131112	Blanc	200



ITAR

PIED DE MEUBLE

Pied monobloc bombé.

Code	Section (mm)	Platine (mm)	Matériau	Décor	Hauteur (mm)	Réglage (mm)
FA4253226126144	50 x 17	50 x 50	Zamac	Chromé	150	+ 8
FA4253237137144	50 x 17	50 x 50	Zamac	Chromé	260	+ 8




ITAR

PIED DE MEUBLE

Pied monobloc rectangulaire.

Code	Section (mm)	Platine (mm)	Matériau	Décor	Hauteur (mm)	Réglage (mm)
FA4253326126144	50 x 20	50 x 55	Zamac	Chromé	150	+ 5




CONFALONIERI

PIEDS DE MEUBLE CONTEMPORAINS

Pied aluminium.

Code	Platine (mm)	Décor	Hauteur (mm)	Réglage (mm)
FA4101763111147	40 x 40	Chromé	94	+ 10





ITAR

PIED CARRE ACIER 30X30

Pied acier 30 x 30 mm avec platine soudée et vérin.

Code	Décor	Hauteur (mm)
FA1265260126193	Chromé	150




Hettich

PIED CARRE ALU 30X30

Platine en acier 60 x 60 mm.

Code	Matériau	Décor	Hauteur (mm)	Charge (kg)	Réglage (mm)
FA0220557	Aluminium	Anodisé argent	100	150	+ 10






CAMAR

PIED ACIER Ø28 AVEC EMBASE

Pied acier Ø28 mm avec vérin ABS et embase démontable.

Code	Décor	Hauteur (mm)	Réglage (mm)
FA1511434119194	Zingué	80	+ 15
FA1511434123194	Zingué	120	+ 15
FA1511434126194	Zingué	150	+ 15






CAMAR

PIED ACIER Ø28 AVEC EMBASE

Pied acier Ø28 mm avec vérin ABS et embase non démontable.
Livré avec vis creuse et cache blanc.

Code	Décor	Hauteur (mm)	Réglage (mm)
FA1512434119194	Zingué	80	+ 15
FA1512434121194	Zingué	100	+ 15
FA1512434123194	Zingué	120	+ 15
FA1512434126194	Zingué	150	+ 15






CAMAR

PIED ACIER Ø28 FORTE CHARGE

Pied acier Ø28 mm avec vérin ABS sans embase.

Code	Décor	Hauteur (mm)	Réglage (mm)
FA1511456121194	Zingué	100	- 5 à + 70






CAMAR

EMBASE DE FIXATION DEMONTABLE

Embase acier à visser.

Code	Décor	Dimensions (mm)
FA1511936111194	Zingué	60 x 60








PIED Ø30 AVEC EMBASE FIXE

Trou central fileté pour recevoir une vis creuse ou une vis pleine.
Pied ABS Ø30 avec embase fixe et vérin.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)	Réglage (mm)
FA4801322112113	30	Noir	100	- 5 à + 15
FA4801322112313	30	Noir	120	- 5 à + 15
FA4801322112613	30	Noir	150	- 5 à + 15






PIED PLASTIQUE NOIR Ø30 SANS EMBASE

Pied ABS noir Ø30 mm sans embase avec vérin.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)	Réglage (mm)
FA4801531112113	30	Noir	100	- 5 à + 15
FA4801531112313	30	Noir	120	- 5 à + 15
FA4801531112613	30	Noir	150	- 5 à + 15






EMBASE RONDE Ø60

Embase ronde PVC noir Ø60 mm, trou central fileté pour recevoir vis creuse ou une vis pleine.
Fixation par 4 trous de vis.

Code	Décor
FA4806362111113	Noir






EMBASE OVALE A TOURILLON Ø15

Embase ovale PVC Noir à tourillon Ø15 mm. Fixation par 4 trous de vis.

Code	Décor
FA4806384111113	Noir






EMBASE OVALE A TOURILLON Ø10

Embase ovale PVC Noir à tourillon Ø10 mm. Fixation par 4 trous de vis

Code	Décor
FA4806373111113	Noir






EMBASE OVALE A VISSER

Embase ovale PVC noir. Avec trou central fileté pour recevoir une vis creuse ou une vis pleine.
Fixation par 4 trous de vis.

Code	Décor
FA4806372111113	Noir






PIED PLASTIQUE Ø30 SANS EMBASE

Réglage rapide et facile grâce à la clé de montage (FA4802113111111).

Code	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)
FA4802115111713	30	60
FA4802115111913	30	80

RETROUVEZ PAGE 247
LES EMBASES






PIED PLASTIQUE Ø30 SANS EMBASE

Pied ABS noir ø30 mm sans embase avec vérin.
Réglage -5 à +18 mm.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4809111121113	30	Noir	100
FA4809111123113	30	Noir	120
FA4809111125113	30	Noir	140
FA4809111126113	30	Noir	150






PIED PLASTIQUE Ø30 SANS EMBASE

Pour embase à tourillon Ø16.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)	Réglage (mm)
FA4809112121113	30	Noir	100	- 5 à + 18
FA4809112123113	30	Noir	120	- 5 à + 18
FA4809112125113	30	Noir	140	- 5 à + 18
FA4809112126113	30	Noir	150	- 5 à + 18






EMBASE A VISSER

Embase ovale pvc noir.
Fixation par 4 trous de vis.

Code	Décor
FA4809114111113	Noir






EMBASE A TOURILLON Ø16

Embase ovale pvc noir à tourillon ø16 mm.
Fixation par 4 trous de vis.

Code	Décor
FA4809115111113	Noir






CLIPS SUR PLATINE A VISSER

Clips pvc noir sur platine à visser.
Fixation en applique, écartement 24 mm de l'axe du pied. Pour tous pieds Ø28 à 30.

Code	Ecartement (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA4807282111113	24	Noir	50




VOLPATO

CLIPS SUR PLATINE

Clips pvc noir sur platine à visser ou à rainurer. Livré avec 2 platines, platine à visser hauteur 16 mm, platine à rainurer hauteur 20 mm. Écartement 24 mm de l'axe du pied. Pour tous pieds Ø28 à 30.

Code	Ecartement (mm)	Décor
FA4807271111113	24	Noir





VOLPATO

VIS CREUSE Ø10

Permet la fixation et le réglage par l'intérieur du meuble.

Code	Décor	Hauteur (mm)
FA4808232111194	Zingué	34



VOLPATO

CACHE POUR VIS CREUSE

Code	Décor
FA4808343111112	Blanc
FA4808343111122	Marron




CAMAR

CACHE VIS PVC POUR VIS CREUSE

Cache vis en polyéthylène.

Code	Décor
FA1511811111112	Blanc
FA1511811111122	Marron






CAMAR

PIED ABS Ø28

Pied ABS noir ø28 mm avec vérin et embase de fixation démontable à 4 trous de vis. Trou central fileté M10 pour recevoir une vis creuse.

Code	Décor	Hauteur (mm)	Réglage (mm)
FA1512559121113	Noir	100	-5 à +60
FA1512559123113	Noir	120	-5 à +60
FA1512559126113	Noir	150	-5 à +60






CAMAR

PIED ABS Ø28

Pied ABS noir ø28 mm avec vérin et embase de fixation non démontable à 4 trous de vis. Livré avec vis creuse et cache blanc. Filetage M10.

Code	Décor	Hauteur (mm)	Réglage (mm)
FA1511559121113	Noir	100	-5 à +50






PIED ABS Ø28 SANS EMBASE

Pied ABS noir avec vérin ø28 mm sans embase. Embase seule complémentaire, ref FA1511951111113, sauf pour le modèle hauteur 100 à 160 mm, prévoir la embase ref FA1511952111113.

Code	Décor	Hauteur (mm)	Réglage (mm)
FA1511529121113	Noir	100	-5 à +60
FA1511529123113	Noir	120	-5 à +60
FA1511529126113	Noir	150	-5 à +60





EMBASE POUR PIED ABS Ø28

Embase noir ø60 mm pour vis MIO. Embase pour pied hauteur 120 et 150 mm.


Code	Décor
FA1511951111113	Noir



VIS CREUSE

Vis creuse pour fixation à travers le fond du meuble, fileté M10. Convient pour pieds ref 040 14480 10002, 040 14480 12002, 040 14480 15002.

Code	Décor
FA1511961111194	Zingué





EMBASE SANS FILETAGE M10

Embase de fixation démontable. A 4 trous de vis et trou central lisse.
Pour pied hauteur 100 mm.

Code	Décor
FA1511952111113	Noir




Hettich

PIED DE MEUBLE EURO

Pied plastique noir.

Code	Matériau	Décor	Hauteur (mm)	Charge (kg/pied)	Réglage (mm)
FA1182951	Plastique	Noir	100	450	- 5 à + 23
FA1182953	Plastique	Noir	150	450	- 5 à + 23
FA1182954	Plastique	Noir	180	450	- 15 à + 13





Hettich

RALLONGE DE PIED EURO ET KORREKT

Adaptateur plastique pour allonger le pied de 50 mm.

Code	Décor
FA1182955	Noir




Hettich

PATIN

Avec 4 tourillons à enfoncer et alvéoles de prise.

Code	Matériau	Décor
FA1158765	Plastique	Noir






Hettich

PATIN POUR PIED EURO ET KORREKT

Patin plastique. Avec 2 tourillons à enfoncer ø15 x 12 mm.

Code	Matériau	Décor
FA1158766	Plastique	Noir






Hettich

PATIN POUR PIED EURO ET KORRECK

Patin plastique à visser.

Code	Décor
FA1182958	Noir






CAMAR

CLIPS POUR PLINTHES HT 28

Clip en acier sur platine PVC noir pour plinthes. Écartement 24 ou 30 mm de l'axe du pied.
Fixation par vis.

Code	Ecartement (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1511339113594	24	Zingué	28 mm
FA1511339114194	30	Zingué	28 mm





CAMAR

CLIPS POUR PLINTHES HT 50

Clips en acier sur platine PVC pour plinthes.
Écartement 24 ou 30 mm de l'axe du pied. Fixation par vis.

Code	Ecartement (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1511313113594	24	Zingué	50
FA1511313114194	30	Zingué	50




Hettich

CLIP DE PLINTHE

Clip plastique noir à visser.
Pour pied EURO Ø34 mm.

Code	Décor
FA1182956	Noir






OPES

CLIPS POUR PLINTHES HT 50

Clips en acier sur platine PVC pour plinthes. Écartement 30 mm de l'axe du pied.
Fixation par vis. Pour tous les pieds Ø28 à 30 mm.

Code	Ecartement	Décor	Hauteur
FA5771416111194	30	Zingué	50





OPES

CLIPS POUR PLINTHES HT 48

Clip en acier pour plinthes.
Fixation par vis. Écartement 24 mm de l'axe du pied. Pour tous les pieds de 28 à 30 mm.

Code	Ecartement	Décor	Hauteur (mm)
FA5771417111194	24	Zingué	48



Hettich

CLIP POUR PLINTHE TURBOCLIP F

Installation rapide sans outil. Pour plinthe épaisseur mini 12 mm. S'emboîte sur le chant de la plinthe sans outil. La tension du ressort maintient la plinthe en place. Démontage facile par traction sur la languette.

Code	Matériau	Décor	Epaisseur plinthe mini (mm)
FA1180701	Acier	Chromé	12




Hettich

CLIP POUR PLINTHE TURBOCLIP S

Utilisé pour pose de plinthe rarement démontée (plinthe latérale par exemple).
Installation rapide sans outils.
Pour plinthe épaisseur mini 12 mm. S'emboîte sur le chant de la plinthe sans outil. La tension du ressort maintient la plinthe en place.

Code	Matériau	Décor	Epaisseur plinthe mini (mm)
FA1180702	Acier	Chromé	12



VOLPATO

CLE DE MONTAGE POUR PIED DE MEUBLE

Permet le réglage de pieds de meubles.

Code
FA4802113111111





PIED LOUIS XIII

Pied Louis XIII à tourillons.

Code	Diamètre	Essence	Hauteur
FA3431133119604	85	Chêne	70
FA3431133122104	110	Chêne	70
FA3431133125104	140	Chêne	70



PIED LOUIS XIII

Pied Louis XIII avec tourillon.

Code	Diamètre	Essence	Hauteur
FA3431132122604	115 mm	Chêne	100 mm



PIED BOIS SUR TIGE FILETEE

Pieds bois sur tige filetée M8.
A Volute Louis XV. Garniture de 4 pieds.

Code	Essence	Hauteur (mm)
FA1251126126102	Hêtre	150



OLIVE

Olive pour pied avec tourillon.

Code	Diamètre (mm)	Essence	Hauteur (mm)
FA3431134115604	45	Chêne	52
FA3431134115608	45	Merisier	52





PIED COROLLE FONTE

Diamètre de la base 600 mm.

Code	Décor	Hauteur (mm)	Tube
FA1265680184113	Noir	730	Ø 76



PIED COROLLE CARRE

Code	Section (mm)	Décor	Hauteur (mm)	Base (mm)
FA1265624184185	80 x 80	Nickel satiné	730	400 x 400



PIED COROLLE TELESCOPIQUE

Platine 300x300 mm.

Code	Section (mm)	Décor	Hauteur (mm)	Base (mm)	Hauteur maxi (mm)	Hauteur mini (mm)
FA1267622122185	60 x 60	Nickel satiné	650 à 1100	Ø 520	1100	650
FA1267622122193	60 x 60	Chromé	650 à 1100	Ø 520	1100	650



PIED COROLLE CARRE ADOUCIS

Platine de fixation 300x300 mm.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Hauteur (mm)	Base (mm)
FA1265636184185	80	Nickel satiné	730	560 x 560



MANART

PIED COROLLE RECTANGLE DOUBLE

Code	Section (mm)	Décor	Type de section	Hauteur (mm)	Base (mm)
FA1265619184180	80 x 80	Chromé	Carrée	730	750 x 400



MANART


PIED COROLLE EN CROIX

Code	Diamètre (mm)	Décor	Type de section	Hauteur (mm)	Base (mm)
FA1265670122113	76	Noir	Ronde	1100	635 x 635
FA1265670184113	76	Noir	Ronde	730	635 x 635









CAMAR

PIED DE TABLE METALLIQUE Ø60

Avec vérin de réglage et platine de fixation.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Type de section	Tube Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Type	Réglage (mm)	Type guidéo
FA1511726122112	60	Blanc	Ronde	60	1100	Tube	+30	Produit
FA1511726122113	60	Noir	Ronde	60	1100	Tube	+30	Produit
FA1511726122121	60	Gris 9006	Ronde	60	1100	Tube	+30	Produit
FA1511726122180	60	Aspect inox brossé	Ronde	60	1100	Tube	+30	Produit
FA1511726122193	60	Chromé	Ronde	60	1100	Tube	+30	Produit
FA1511726182112	60	Blanc	Ronde	60	700	Tube	+30	Produit
FA1511726182113	60	Noir	Ronde	60	700	Tube	+30	Produit
FA1511726182121	60	Gris 7031	Ronde	60	700	Tube	+30	Produit
FA1511726182180	60	Aspect inox brossé	Ronde	60	700	Tube	+30	Produit
FA1511726182193	60	Chromé	Ronde	60	700	Tube	+30	Produit
FA1511726193112	60	Blanc	Ronde	60	820	Tube	+30	Produit
FA1511726193113	60	Noir	Ronde	60	820	Tube	+30	Produit
FA1511726193180	60	Aspect inox brossé	Ronde	60	820	Tube	+30	Produit
FA1511726193193	60	Chromé	Ronde	60	820	Tube	+30	Produit
FA1511726198180	60	Aspect inox brossé	Ronde	60	870	Tube	+30	Produit
FA1511726198193	60	Chromé	Ronde	60	870	Tube	+30	Produit






ITAR

PIED DE TABLE METALLIQUE Ø60

Livré avec vérin de réglage et platine de fixation.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Type de section	Diamètre / Section (mm)	Hauteur (mm)	Réglage (mm)	Type guidéo
FA2151171122112	60	Blanc	Ronde	Ø 60	1100	+ 25	Produit
FA2151171122113	60	Noir	Ronde	Ø 60	1100	+ 25	Produit
FA2151171122180	60	Brossé verni	Ronde	Ø 60	1100	+ 25	Produit
FA2151171122193	60	Chromé	Ronde	Ø 60	1100	+ 25	Produit
FA2151171182112	60	Blanc	Ronde	Ø 60	710	+ 25	Produit
FA2151171182113	60	Noir	Ronde	Ø 60	710	+ 25	Produit
FA2151171182189	60	Gris 9006	Ronde	Ø 60	710	+ 25	Produit
FA2151171182180	60	Brossé verni	Ronde	Ø 60	710	+ 25	Produit
FA2151171182193	60	Chromé	Ronde	Ø 60	710	+ 25	Produit
FA2151171193189	60	Gris 9006	Ronde	Ø 60	820	+ 25	Produit
FA2151171193193	60	Chromé	Ronde	Ø 60	820	+ 25	Produit
FA2151171198112	60	Blanc	Ronde	Ø 60	870	+ 25	Produit
FA2151171198180	60	Brossé verni	Ronde	Ø 60	870	+ 25	Produit
FA2151171198193	60	Chromé	Ronde	Ø 60	870	+ 25	Produit





CAMAR

PIED DE TABLE CARRE QUADRA 60X60

Avec vérin de réglage et platine de fixation démontable.

Code	Décor	Type de section	Diamètre / Section (mm)	Hauteur (mm)	Réglage (mm)	Type guidéo
FA1512757122193	Chromé	Carrée	60 x 60	1100	+ 10	Produit
FA1512757122190	Aspect inox brossé	Carrée	60 x 60	1100	+ 10	Produit
FA1512757181612	Blanc laqué	Carrée	60 x 60	700	+ 10	Produit
FA1512757181693	Chromé	Carrée	60 x 60	700	+ 10	Produit
FA1512757181690	Aspect inox brossé	Carrée	60 x 60	700	+ 10	Produit
FA1512757193190	Aspect inox brossé	Carrée	60 x 60	820	+ 10	Produit
FA1512757198193	Chromé	Carrée	60 x 60	870	+ 10	Produit
FA1512757198190	Aspect inox brossé	Carrée	60 x 60	870	+ 10	Produit





ITAR

PIED DE TABLE METALLIQUE Ø80

Livré avec vérin de réglage et platine de fixation.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Type de section	Diamètre / Section (mm)	Hauteur (mm)	Réglage (mm)	Type guidéo
FA2151191182112	80	Blanc	Ronde	Ø 80	710	+ 25	Produit
FA2151191182113	80	Noir	Ronde	Ø 80	710	+ 25	Produit
FA2151191182180	80	Inox	Ronde	Ø 80	710	+ 25	Produit
FA2151191182193	80	Chromé	Ronde	Ø 80	710	+ 25	Produit
FA2151192122112	80	Blanc	Ronde	Ø 80	1100	+ 25	Produit
FA2151192122113	80	Noir	Ronde	Ø 80	1100	+ 25	Produit
FA2151192122189	80	Gris 9006	Ronde	Ø 80	1100	+ 25	Produit
FA2151192122193	80	Chromé	Ronde	Ø 80	1100	+ 25	Produit
FA2151192193112	80	Blanc	Ronde	Ø 80	820	+ 25	Produit
FA2151192193113	80	Noir	Ronde	Ø 80	820	+ 25	Produit
FA2151192193189	80	Gris 9006	Ronde	Ø 80	820	+ 25	Produit
FA2151192193193	80	Chromé	Ronde	Ø 80	820	+ 25	Produit
FA2151192198189	80	Gris 9006	Ronde	Ø 80	870	+ 25	Produit
FA2151192198180	80	Inox	Ronde	Ø 80	870	+ 25	Produit



MANART

PIED TELESCOPIQUE DROIT

Platine de fixation Ø145 mm.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Type de section	Diamètre / Section (mm)	Hauteur maxi (mm)	Hauteur mini (mm)	Type guidéo
FA1263011198185	120	Nickel satiné	Ronde	Ø 120	870	680	Produit
FA1263011198193	120	Chromé	Ronde	Ø 120	870	680	Produit
FA1264111198185	80	Nickel satiné	Ronde	Ø 80	870	680	Produit
FA1264111198193	80	Chromé	Ronde	Ø 80	870	680	Produit



MANART

PIED TELESCOPIQUE AVEC BASE LARGE

Diamètre de la base 300 mm.
Platine de fixation Ø145 mm.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Type de section	Diamètre / Section (mm)	Hauteur maxi (mm)	Hauteur mini (mm)	Type guidéo
FA1264311198185	120	Nickel satiné	Ronde	Ø 120	870	680	Produit
FA1264311198193	120	Chromé	Ronde	Ø 120	870	680	Produit



PIED DE TABLE QUADRA 80X80

Avec vérin de réglage et platine de fixation démontable.

Code	Décor	Type de section	Diamètre / Section	Hauteur (mm)	Réglage (mm)	Type guidéo
FA1511750181612	Blanc mat	Carrée	80 x 80	700	+ 10	Produit
FA1511750181693	Chromé	Carrée	80 x 80	700	+ 10	Produit
FA1511750181690	Aspect inox brossé	Carrée	80 x 80	700	+ 10	Produit
FA1511750198112	Blanc mat	Carrée	80 x 80	870	+ 10	Produit
FA1511750198193	Chromé	Carrée	80 x 80	870	+ 10	Produit
FA1511750198190	Aspect inox brossé	Carrée	80 x 80	870	+ 10	Produit






PIED DE TABLE METALLIQUE REGLABLE

Hauteur réglable par vissage.
Platine soudée.
Tube supérieur diamètre 50 mm, tube inférieur diamètre 45 mm.
Embout de plastique noir.

Code	Diamètre (mm)	Matériau	Décor	Hauteur maxi (mm)	Hauteur mini (mm)	Charge (kg)
FA8518111123113	50	Acier	Noir	1200	800	75
FA8518111123172	50	Acier	Gris argent	1200	800	75






PIED DE TABLE METALLIQUE Ø80

Avec vérin de réglage et platine de fixation.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Type de section	Tube diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Réglage (mm)	Type guidéo
FA1511731181613	80	Noir	Ronde	80	700	+ 30	Produit
FA1511731181693	80	Chromé	Ronde	80	700	+ 30	Produit



PIED DE TABLE ALUMINIUM CANNELE

A cannelures étroites.
Avec vérin de réglage et platine de fixation démontable.


Code	Diamètre (mm)	Décor	Type de section	Diamètre / Section	Hauteur (mm)	Réglage (mm)	Type guidéo
FA1511721182172	50	Argent	Ronde	Ø 50	700	+ 30	Produit



PIED DE TABLE METALLIQUE D80

Avec vérin de réglage et platine de fixation démontable.


Code	Diamètre (mm)	Décor	Diamètre / Section	Hauteur (mm)	Réglage (mm)	Type guidéo
FA5779111182113	80	Noir	Ø 80	710	+ 20	Produit



PIED DE TABLE ALUMINIUM CANNELE Ø60

Pied de table aluminium à cannelures larges.
Avec vérin de réglage et platine de fixation démontable.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Type de section	Tube diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Réglage (mm)	Type guidéo
FA1511727182172	60	Argent	Ronde	60	700	+ 30	Produit



PIED DE TABLE CARRE ALUMINIUM CANNELE

Pied de table aluminium à cannelures étroites. Avec vérin de réglage et platine de fixation démontable.

Code	Section (mm)	Décor	Type de section	Hauteur (mm)	Réglage (mm)
FA1511749182172	60 x 60	Argent	Carrée	700	+ 10





OPES

PIED DE TABLE METALLIQUE CONIQUE

Avec vérin de réglage et platine de fixation.

Code	Décor	Type de section	Diamètre / Section (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre bas (mm)	Diamètre haut (mm)	Réglage (mm)	Type guidéo
FA5771739183193	Chromé	Ronde	Ø 60	720	25	60	+ 20	Produit




MANART

PIED TELESCOPIQUE CARRE

Platine de fixation Ø145 mm.

Code	Section (mm)	Décor	Type de section	Diamètre / Section (mm)	Hauteur maxi (mm)	Hauteur mini (mm)	Type guidéo
FA1265376179175	80 x 80	Aluminium	Carrée	80 x 80	870	680	Produit
FA1265376179185	80 x 80	Nickel satiné	Carrée	80 x 80	870	680	Produit
FA1265376179193	80 x 80	Chromé	Carrée	80 x 80	870	680	Produit
FA1265376101175	80 x 80	Aluminium	Carrée	80 x 80	1100	900	Produit
FA1265376101185	80 x 80	Nickel satiné	Carrée	80 x 80	1100	900	Produit
FA1265376101193	80 x 80	Chromé	Carrée	80 x 80	1100	900	Produit





CAMAR

PIED DE TABLE METALLIQUE Ø60

A platine démontable.
Avec vérin de réglage et cache, roulette à frein. Utilisable comme piétement de table pivotante.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Type de section	Diamètre / Section (mm)	Hauteur (mm)	Réglage (mm)	Type guidéo
FA1511724182193	60	Chromé	Ronde	Ø 60	700	+ 100	Produit



ITAR

PIED DE TABLE METALLIQUE REGLABLE DE 710 A 1100

Hauteur réglable par vissage.
Platine fixe Ø100 mm.
Tube supérieur Ø50 mm, inférieur Ø60 mm.
Embout plastique noir.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Type de section	Diamètre / Section (mm)	Hauteur maxi (mm)	Hauteur mini (mm)	Type guidéo
FA5778111122112	60	Blanc	Ronde	Ø 60	1100	710	Produit




Hettich

PIED DE TABLE METALLIQUE AYO

Pied recoupable à volonté à l'extrémité du pied. Fourreau de recouvrement en plastique noir. Platine utilisable pour lisaison de 2 plateaux.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Type de section	Diamètre / Section (mm)	Hauteur (mm)	Charge (kg/ pied)	Réglage (mm)	Type guidéo
FA1157150	60	Inox	Ronde	Ø 60	1200	150	+ 30	Produit
FA1157162	60	Noir mat	Ronde	Ø 60	1200	150	+ 30	Produit






CAMAR

PIED DE TABLE BOIS/ALUMINIUM D80

Avec ossature aluminium gainée de médium plaqué. Avec vérin de réglage et platine de fixation démontable.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Type de section	Diamètre / Section (mm)	Hauteur (mm)	Réglage (mm)	Type guidéo
FA1511791181602	80	Hêtre	Ronde	Ø 80	700	+ 30	Produit






OPES

PIED DE TABLE METALLIQUE Ø60

Avec vérin de réglage et platine de fixation.

Code	Diamètre	Décor	Type de section	Diamètre / Section	Hauteur	Réglage	Type guidéo
FA5771716117197	60 mm	Laitonné	Ronde	Ø 60 mm	710 mm	+ 30 mm	Produit



CAMAR

PIED DE TABLE QUADRA 100X100


Avec vérin de réglage et platine de fixation démontable.

Code	Section (mm)	Décor	Type de section	Diamètre / Section (mm)	Hauteur (mm)	Réglage (mm)	Type guidéo
FA1511752181671	100 x 100	Aluminium / Brillant	Carrée	100 x 100	700	+ 10	Produit
FA1511752181678	100 x 100	Nickel mat	Carrée	100 x 100	700	+ 10	Produit
FA1511752198171	100 x 100	Aluminium / Brillant	Carrée	100 x 100	870	+ 10	Produit
FA1511752198178	100 x 100	Nickel mat	Carrée	100 x 100	870	+ 10	Produit









CAMAR

PIED DE TABLE OVALE ALUMINIUM CANNELE

Pied de table aluminium à cannelure étroites.
Avec vérin de réglage et platine de fixation démontable. Pose possible du pied en bordure de plateau. Démontable.

Code	Décor	Type de section	Hauteur (mm)	Tube ovale (mm)	Réglage (mm)
FA1511748182172	Argent	Ovale	700	68 x 52	+ 10



PIED TOURNE RUSTIQUE

Code	Section (mm)	Essence	Hauteur (mm)	Hauteur masse carrée
FA3431110184102	72 x 72	Hêtre	730	135
FA3431110184104	72 x 72	Chêne	730	135



PIED TOURNE RUSTIQUE

Code	Section (mm)	Essence	Hauteur (mm)	Hauteur masse carrée
FA3431142184104	72 x 72	Chêne	730	160
FA3431142184108	72 x 72	Merisier	730	160



PIED LOUIS XIII TOURNE

Code	Section (mm)	Essence	Hauteur (mm)	Hauteur masse carrée
FA3431115184104	95 x 95	Chêne	730	165




PIED CONIQUE TOURNE

Code	Section (mm)	Essence	Hauteur (mm)	Hauteur masse carrée
FA3431123184102	60 x 60	Hêtre	730	140
FA3431123184104	60 x 60	Chêne	730	140



PIED BICHE

Code	Section (mm)	Essence	Hauteur (mm)	Hauteur masse carrée
FA3431126184104	95 x 38	Chêne	730	110




VOLPATO

PIETEMENT DE TABLE POUR PLATEAU BOIS

Kit sans rallonge comprenant : 4 pieds 60 x 60 mm. Traverses latérales et transversales.
Accessoires de fixation
Livré sans plateau.------
Kit avec avec rallonge : 4 pieds 60 x 60 mm. Traverses latérales et transversales.
Mécanisme intégré pour escamotage de rallonge. Prévu pour rallonge de 500 mm (épaisseur maxi 30 mm). Livré sans plateau.

Code	Section (mm)	Décor	Rallonge	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4803192123672	43 x 60	Anodisé	Sans	750	1250	750
FA4803192126672	43 x 60	Anodisé	Sans	750	1550	750






PLATINE TRIANGULAIRE

Platine triangulaire acier taraudé M8/125. Dimension 90 x 90 mm. Vendu à l'unité

Code	Décor
FA3221306111194	Zingué





VOLPATO

PIETEMENT TELESCOPIQUE ARRONDI

Code	Section (mm)	Platine (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur maxi (mm)	Hauteur mini (mm)
FA4809131193113	50 x 20	590 x 100	Anthracite mat	590	900	820

ASSEMBLAGE PAR LAMELLES



Lamello

LAMELLO HETRE

Epaisseur 4 mm. 3 dimensions : N°0, N°10, N°20
Boîte de 1000 pièces.

Code	N°	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA0682551111102	0	15	47
FA0682551112102	10	19	53
FA0682551113102	20	24	63





ITAR

LAMELLES HETRE

Lamelles hêtre épaisseur 4 mm.
Boîte de 1000 pièces.

Code	N°	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1892551112102	10	19	55
FA1892551113102	20	24	63










FESTOOL

TENON DOMINO

Tenon en hêtre
Pour fraiseuse FESTOOL DF500 et DF700.

Code	Boite de	Matériau	Dimensions (mm)
FA8361504130702	1800	Hêtre	5 x 30
FA8361504130811	1140	Hêtre	6 x 40
FA8361504130911	780	Hêtre	8 x 40
FA8361504130002	600	Hêtre	8 x 50
FA8361504141102	510	Hêtre	10 x 50
FA8361506177211	450	Hêtre	4 x 20






MECHE A FACONNER

Mèche à façonner queue cylindrique 10x26 mm avec méplat de serrage et vis de réglage.
Pointe de centrage, 2 coupes dégageuses, 2 traçoirs.

Code	Diamètre (mm)
FA4821213113691	25
FA4821213114691	35

ASSEMBLAGES DE TABLE






VIS DE RAPPEL

Vis de rappel de table acier avec gâche. ferrures de table
Vendu à l'unité

Code	Décor
FA1205217111191	Brut






TOURILLON ET DOUILLE ZAMAC

Tourillon et douille de positionnement pour allonges de table en zamac zingué blanc.

Code	Diamètre (mm)
FA4712111111197	10






TOURILLON ET DOUILLE ACIER

Tourillon et douille de positionnement pour allonges de table en acier bichromaté.

Code	Diamètre (mm)
FA1211238111998	8
FA1211238112198	10








ITAR

FERRURE DE TABLE

Ferrure de table acier. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA3221361111191	Brut




ITAR

LOQUETEAU DE TABLE

Loqueteau de table en acier avec gâches. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA1205151111191	Brut





FERRURE DE TABLE 2 TROUS AVEC RETOURS

Ferrure de table acier avec retours. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA3221363111191	Brut



ITAR

POIGNEE TIRETTE DE TABLE

Poignée tirette de table en acier. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA1205221111191	Brut




ITAR

FERRURE PLIANTE

Ferrure acier zingué pour tables et banquettes. Pour pieds 38x38 mm.
Repliable, avec blocage en position fermé ou ouvert. Montage par vis. Vendu à la paire.

Code	Décor
FA1211753111194	Zingué






TCA SYSTEM

HUIT DE BUREAU

Huit de bureau en acier. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA3221167114394	Zingué






FERRURE DE TABLE 1 TROU

Ferrure de table acier. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA3221362111191	Brut






FERRURE DE TABLE 1 TROU AVEC RETOURS

Ferrure de table acier avec retours. Vendu à l'unité

Code	Décor
FA3221364111191	Brut

ASSEMBLAGES ETAGERE BOIS






ITALIANA

GOUJON EURO

Goujon acier euro pour boîtier support. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA1063685111694	Zingué





ITAR

EUROVIS

Eurovis tête fraisée acier zingué.
Empreinte pozidrive.

Code	Diamètre (mm)	Matériau	Décor	Tête (mm)	Longueur (mm)
FA2471751174221	6,3	Acier	Zingué	7	11
FA2471751174241	6,3	Acier	Zingué	7,2	13
FA2471751174261	6,3	Acier	Zingué	7,8	15
FA2471752174101	6,3	Acier	Zingué	7,8	9
FA2471752174241	6,3	Acier	Zingué	7,8	13



ITALIANA

BOITIER SUPPORT NYLON D15

Boîtier support nylon Ø15 mm, hauteur 10,5 mm.

Prévoir des goujons euros (090 25740 00583) ou des goujons tige lisse (090 25740 10583). Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA1063685121612	Blanc
FA1063685121613	Noir
FA1063685121622	Marron






ITALIANA

SUPPORT POUR VIS EURO

Support zamack pour vis euro. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA1063695111647	Nickelé







EUROVIS

Eurovis tête fraisée acier zingué. Empreinte pozidrive.EUROVISVendu à l'unité

Code	Tête (mm)	Longueur (mm)
FA3301118112292	Ø 7	11,5
FA3301118112492	Ø 7	13
FA3301119112192	Ø 8	10
FA3301119112292	Ø 8	11,5
FA3301119112492	Ø 8	13
FA3301119112592	Ø 8	14,5
FA3301119113192	Ø 8	20






ITALIANA

GOUJON

Goujon Ø18 mm avec tourillon à expansion Ø8 mm.
En nylon.
Expansion du tourillon par pointe (non fournie).

Code	Décor
FA1063695112012	Blanc






ITAR

SUPPORT PORTE ETAGERE

Support à déclic nylon, tourillons Ø5 mm. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA2781347111112	Blanc
FA2781347111122	Marron






ITAR

BOITIER RASANT

Boîtier zamack avec bord. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA5532111113194	Nickelé






ITAR

SUPPORT A TOURILLON EXCENTRIQUE

Taquet zamack auto-bloquant.Pour boîtier zamac. Montage et démontage rapide sans altérer le perçage.

Code	Décor
FA5531610111113	Nickelé






ITALIANA

SUPPORT A ENFONCER

Support zamack à tourillons Ø5 mm.
Avec réglage dessus et dessous.

Code	Décor
FA1063695121647	Nickelé



ITALIANA

POINTE ACIER

Pointe acier 27x3 mm. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA1063695113894	Zingué






ITALIANA

GOUJON EURO

Goujon acier euro pour boîtier support Ø20 mm.

Code	Décor
FA1063685111194	Zingué





ITALIANA

GOUJON TIGE LISSE

Ø5 mm pour boîtier support. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA1013685121694	Zingué



Hettich

SUPPORT TABLETTE VB54 TOOLEX

Blocage par clipsage.
Prévoir fixation du taquet latéral par vis bois ou eurovis.

Code	Diamètre (mm)	Matériau	Décor	Epaisseur panneau (mm)	Profondeur (mm)
FA1184720	18	Plastique / Zamac	Gris / Nickelé	19	15




ITALIANA


BOITIER SUPPORT Ø20

Boîtier support PVC Ø20 mm, hauteur 12.5 mm. Pour plateau épaisseur 16 mm.
Collerette Ø21,6 mm. Vendu à l'unité.

Code	Décor	Hauteur (mm)
FA1063673111112	Blanc	12,5
FA1063673111113	Noir	12,5

ASSEMBLAGES POUR LIT





SERFA

GLISSIERE DE DOSSERET DE LIT

Garniture pour un dosseret.
Garniture de 2 males + 2 femmelles.
Décor zingué.
Vendu à la garniture.

Code	Décor	Hauteur (mm)
FA1245541111194	Brut	90




SERFA

GLISSIERE DE DOSSERET DE LIT

Glissière acier. Garniture pour un dosseret.
Garniture de 2 mâles + 2 femelles
Décor zingué.Vendu à la garniture

Code	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1245546123194	12	36	130
FA1245546126194	13	43	152







RAIDISSEUR D'ANGLE

Raidisseur d'angle en acier. Tube Ø18 m. Vendu à l'unité.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA3221419114991	Brut	383





SERFA

FERRURE DE LIT A L'EQUERRE

Ferrure de lit à l'équerre en acier. Garniture de 4 pièces. Vendu à la garniture.

Code	Décor	Hauteur (mm)
FA1245534111191	Brut	95 - 115




SERFA

SUPPORT DE BARRE DE LIT

Support de barre de lit en acier à picots. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA1247531111191	Brut







RAIDISSEUR D'ANGLE

Raidisseur d'angle en acier.
Plat de 42 mm. Vendu à l'unité.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA3221410111194	Zingué	387








SERFA

FERRURE DE LIT REGLABLE

Ferrure de lit en acier. Dimensions 48x4x140 mm.

Taquet acier. Dimensions 70x36x45 mm. Vendu à l'unité.

Code	Décor	Hauteur (mm)
FA1066626115698	Bichromaté	45
FA1066626125198	Bichromaté	140






FERRURE DE LIT

Ferrure de lit en acier. Garniture de 8 pièces. Vendu à la garniture.

Code	Décor	Hauteur (mm)
FA3221210125691	Brut	145




ITAR

CROCHET DE LIT D'ENFANT

Crochet de lit d'enfant en acier.

Code	Epaisseur (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA1205242111191	3	Brut	16	60





ITAR

FERRURE DE LIT A VIS IMPERDABLE

Ferrure de lit en acier. Garniture de 4 pièces n°1 et 4 pièces n°2. Vendu à la garniture.

Code	Décor
FA3221259110198	Bichromaté




SERFA

SUPPORT DE BARRE DE LIT

Support de barre de lit en acier. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA1247529111191	Brut






SERFA

TAQUET DE LIT

Taquet de lit en acier. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA1241417111191	Brut






SERFA

SUPPORT DE MILIEU DE LIT

Support de milieu de lit en acier. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA1066629115198	Bichromaté

BOITIER RASANT






Titus+

BOITIER D'ASSEMBLAGE EXCENTRIQUE SIMPLE

Code	Matériau	Pour panneau d'épaisseur (mm)	Décor	Perçage (mm)
FA1980504112047	Zamac	19	Nickelé	Ø 20






Titus+

BOITIER D'ASSEMBLAGE EXCENTRIQUE DOUBLE

Boîtier Ø10 et Ø20 mm.

Code	Entraxe (mm)	Matériau	Pour panneau d'épaisseur (mm)	Décor
FA1980508112047	32	Zamac	19	Nickelé

CACHE TROUS






ITAR

CACHE FEUILLARD

Cache acier.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Pour trou de diamètre (mm)
FA0945106111197	42	Laitonné	39
FA0945106114697	42	Laitonné	35






ITAR

OBTURATEUR PVC

Obturateur pour trous de vis, boulons...

Code	Décor	Pour trou de diamètre (mm)	Diamètre extérieur (mm)
FA1211324111612	Blanc	5	11
FA1211324111622	Marron	5	11
FA1211324111912	Blanc	8	13
FA1211324111922	Marron	8	13
FA1211324112112	Blanc	10	15
FA1211324112122	Marron	10	15
FA1211324112312	Blanc	12	17
FA1211324112322	Marron	12	17






ITAR

CACHE A PINCES

Cache plastique. Vendu à l'unité.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Pour trou de diamètre (mm)
FA0946410114112	34	Blanc	30
FA0946410114122	34	Marron clair	30
FA0946410114912	42	Blanc	38
FA0946410114914	42	Ivoire	38
FA0946410114922	42	Marron clair	38



CACHE TROU Ø38

Cache plastique.


Code	Diamètre (mm)	Décor	Pour trou de diamètre (mm)
FA1211113114912	44	Blanc	38
FA1211113114922	44	Marron	38
FA1211113114923	44	Marron clair	38



CACHE TROU Ø35

Cache plastique.


Code	Diamètre (mm)	Décor	Pour trou de diamètre (mm)
FA1211456114612	38	Blanc	35
FA1211456114622	38	Marron	35



CACHE TROU Ø30

Cache plastique.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Pour trou de diamètre (mm)
FA1211113114114	36	Ivoire	30
FA1211113114122	36	Marron	30
FA1211113114123	36	Marron clair	30





CACHE ECROU

Cache écrou. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA1371176111197	Laitonné


CACHE VIS



CACHE VIS CONIQUE

Cache vis plat 2 pièces laiton : Pour vis de 3 à 4 : Ø16 mm. Pour vis de 3 à 5 : Ø16 mm. Pour vis de 4 à 6 : Ø18 mm. Pour vis de 6 à 8 : Ø22 mm.

Code	Diamètre (mm)	Matériau	Décor
FA4370149112351	12	Laiton	Poli
FA4370149112356	12	Laiton	Chromé
FA4370149112751	16	Laiton	Poli
FA4370149112756	16	Laiton	Chromé
FA4370149112951	18	Laiton	Poli
FA4370149112956	18	Laiton	Chromé
FA4370149113351	22	Laiton	Poli
FA4370149113356	22	Laiton	Chromé



CACHE VIS PLAT

Cache vis plat 2 pièces : Pour vis de 2,5 à 4 : Ø12mm . Pour vis de 3 à 5 : Ø16 mm. Pour vis de 4 à 6 : Ø18 mm. Pour vis de 5 à 6 : Ø20 mm.

Code	Diamètre(mm)	Matériau	Décor
FA4370131112351	12	Laiton	Poli
FA4370131112356	12	Laiton	Chromé
FA4370131112751	16	Laiton	Poli
FA4370131112756	16	Laiton	Chromé
FA4370131112951	18	Laiton	Poli
FA4370131112956	18	Laiton	Chromé
FA4370131113151	20	Laiton	Poli
FA4370131113156	20	Laiton	Chromé







ITAR

CACHE-VIS PVC

Adaptable à tous types de vis.
Ajustable aux écrous excentrique Ø10-12 mm.
Plat, lavable et résistant !
Plaquette de 1 000 caches.

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA3197432111112	12	Blanc
FA3197432111113	12	Noir
FA3197432111114	12	Beige
FA3197432111121	12	Gris
FA3197432111172	12	Aluminium
FA3197432111102	12	Hêtre
FA3197432111104	12	Chêne
FA3197432111105	12	Pin
FA3197432111107	12	Noyer
FA3197432111109	12	Wengué
FA3197432111100	12	Erable
FA3197432111204	12	Chêne clair





CACHE-VIS VBA ADHESIF

Cache VBA adhésif. Plaquette de 100 caches. Vendu à la centaine.

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA1577319111111	12	Chêne clair
FA1577319111112	12	Blanc
FA1577319111113	12	Noir
FA1577319111114	12	Ivoire
FA1577319111121	12	Gris
FA1577319111104	12	Chêne foncé





ITAR


CACHE VIS PLAT

Cache vis plastique Ø19.5 mm pour vis de 5 à 7 mm. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA1533168111112	Blanc
FA1533168111113	Noir

CHEVILLES







fischer

CHEVILLES NYLON GK

Cheville nylon GK pour plaques de carton-plâtre.
Outil de pose livré dans la boîte.
Cette cheville spéciale plaques de carton-plâtre se visse dans le matériau support à l'aide de l'outil de pose fourni dans chaque boîte.
Epaisseur mini support : 9 mm

Code	Longueur (mm)	Pour vis bois de diamètre (mm)
FA1752896111111	22	4 à 5



ITAR

CHEVILLES CRAMPONS

Chevilles crampons avec collerette.
Pour tous matériaux de construction creux ou pleins.
Chevilles nylon.

Code	Diamètre perçage (mm)	Diamètre vis (mm)
FA4002442111622	8	4 / 7



fischer

CHEVILLES ZAMAC

Cheville zamac pour plaques de carton-plâtre.
Livrée sans vis (pour vis Ø4,5 mm).

Code	Longueur (mm)	Pour vis bois de diamètre (mm)
FA1836211111145	12	4 à 5





Hettich

ASSEMBLAGE ROSTRINO

Ferrure d'assemblage à 90° pour la constitution de meubles, caissons, présentoirs et toutes structures démontables demandant une fixation robuste. Ensemble composé d'une cheville crantée avec ressorts de verrouillage et d'un insert (vendu séparément). Assemblage et démontage simple et rapide à l'aide d'une clé 6 pans de 4 mm. Fixation invisible. Cheville Rostrino Cheville extensible démontable. Utilisable avec insert Rostrino. Encastrement Ø12 mm, longueur 45 mm. Pour panneau épaisseur mini 19 mm. Prévoir clé 6 pans de 4 mm pour serrage. Insert RostrinoUtilisable avec cheville rostrino. Encastrement Ø15, profondeur mini 13 mm.

Code	Version
FA0242318	Cheville
FA0243122	Insert

CLOUS






ITAR

CLOU TAPISSIER

Clou tapissier en laiton Ø11 mm. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA3159877112251	Laiton poli
FA3159877112252	Vieux laiton

ECROUS A VISSER









ITALIANA

ECROUS A VISSER A COLLERETTE

Écrous à visser à collerette en zamac brut, empreinte 6 pans.

Code	Pas (mm)	Longueur (mm)	Pour vis de diamètre (mm)	Diamètre extérieur (mm)
FA1061423111746	100	13	6	13
FA1061423128746	100	17	6	17
FA1061423111946	125	15	8	12
FA1061423133946	125	22	8	12
FA4231423111546	70	9	4	7,6



SERFA

ECROUS A VISSER A COLLERETTE

Écrous à visser acier. Vendu à l'unité.

Code	Décor	Dimensions (mm)	Pas (mm)	Pour vis de diamètre (mm)
FA1245373111894	Zingué blanc	12 x 14	150	7
FA1245384111994	Zingué blanc	14 x 14	150	8
FA4421394111194	Zingué blanc	12 x 14	100	6
FA4421528111998	Zingué blanc	14 x 17	150	8
FA4422424121994	Zingué blanc	13 x 13	150	8
FA4422426111998	Zingué blanc	13 x 15	125	8
FA4422426117194	Zingué blanc	13 x 15	100	6
FA4422626111998	Zingué blanc	15 x 15	150	8
FA4422626131998	Zingué blanc	15 x 15	125	8
FA4422629111998	Zingué blanc	15 x 18	150	8



ITAR

ECROUS A VISSER SANS COLLERETTE ACIER

Écrous à visser tête fendue acier. Vendu à l'unité

Code	Décor	Dimensions (mm)	Pas (mm)	Pour vis de diamètre (mm)
FA4421426111798	Zingué blanc	13 x 15	100	6
FA4421626111998	Zingué blanc	15 x 15	150	8
FA4422124121994	Zingué blanc	13 x 13	150	8
FA4422424111994	Zingué blanc	13 x 13	125	8
FA4422426111994	Zingué blanc	13 x 15	150	8
FA4422628111998	Zingué blanc	15 x 17	125	8
FA4422629121998	Zingué blanc	15 x 18	150	10



ITAR

ECROUS A VISSER SANS COLLERETTE ZAMAC

Écrou à visser tête fendue zamac.

Code	Décor	Dimensions (mm)	Pas	Pour vis de diamètre (mm)
FA2811416111111	Zingué	13 x 13	150	8
FA4712211111197	Bichromaté	10 x 12	100	6



ITAR


ECROUS A VISSER A COLLERETTE

Écrous à visser zamack. Vendu à l'unité.

Code	Décor	Dimensions (mm)	Pas (mm)	Pour vis de diamètre (mm)
FA2811398111111	Zingué blanc	13 x 13	125	8
FA2811399111111	Zingué blanc	13 x 13	100	6
FA2811305111111	Zingué blanc	13 x 15	150	8

ECROUS CYLINDRIQUES






ITAR

ECROU CYLINDRIQUE

Ecrou en zamack brut. Dim. Ø15x16 mm. Entraxe 9,2 mm. Vendu à l'unité.

Code	Pour
FA2811422111197	Vis Ø 8 mm à pas de 150
FA2811423111197	Vis Ø 8 mm à pas de 125






ITALIANA

ECROU CYLINDRIQUE Ø15

Ecrou en acier brut pour vis M8. Vendu à l'unité

Code	Entraxe (mm)	Dimensions (mm)
FA2471164126391	13	Ø 15 x 22
FA2471164126591	9	Ø 15 x 16




ITAR

ECROU CYLINDRIQUE Ø10

Ecrou pour vis Ø6 mm pas de 100. Entraxe 8 mm. Vendu à l'unité.

Code	Matériau	Dimensions (mm)	Finition
FA2471164121291	Acier	Ø 10 x 14	Zingué


ECROUS ET INSERTS



INSERT A FRAPPER

Insert à frapper avec pastillesInsert laiton à frapper avec tête hexagonale. Prévoir un trou plus profond pour le dégagement. Vendu à l'unité.

Code	Filetage	Longueur (mm)
FA5536111171051	M6	9
FA5536111172351	M6	12
FA5536111193151	M8	20





ITAR

ECROUS A PLANTER

Écrous à planter en acier zingué. Pas iso. Vendu à l'unité.

Code	Diamètre (mm)	Pas (mm)
FA5952181111591	4	100
FA5952181111691	5	100
FA5952181111791	6	100
FA5952181111991	8	125
FA5952181112191	10	150



ITAR

TIGES FILETEES

Tiges filetées acier zingué. Vendu à l'unité.

Code	Filetage	Longueur (mm)
FA2475111117194	M4	60
FA2477111113694	M6	25
FA2477111117194	M6	60
FA2479111116194	M8	50
FA2479111118194	M8	70




ITAR

CUVETTE A VIS

Cuvette à vis laiton. Vendu à l'unité.

Code	Décor	Pour vis de diamètre (mm)	Diamètre extérieur (mm)
FA4378650111451	Poli	3	9
FA4378650111454	Nickelé	3	9
FA4378650111551	Poli	4	12
FA4378650111554	Nickelé	4	12
FA4378650111651	Poli	5	13
FA4378650111654	Nickelé	5	13
FA4378650111751	Poli	6	16
FA4378650111754	Nickelé	6	16






ITAR

INSERT A FRAPPER

Insert à frapper sans pastillesInsert laiton à frapper avec tête hexagonale. Vendu à l'unité.

Code	Filetage	Longueur (mm)
FA5536211156651	M4	5,5
FA5536211172451	M6	13





INSERT NYLON

Code	Diamètre (mm)	Filetage	Longueur (mm)
FA1985146111711	10	M6	13
FA1985169111711	10	M6	11



Hettich

MANCHON A EXPANSION

Pour filetage M4. Diamètre de perçage 5 mm.
Utilisable avec Rastex 15 / 25, VB 20 / 21 et VB 35 / 36. Laiton brut.

Code	Matériau	Filetage	Décor	Longueur (mm)	Diamètre perçage (mm)
FA1159689	Acier	M4	Zingué	7,8	5




Hettich

MANCHON

Code	Matériau	Filetage	Décor	Perçage (mm)	Longueur (mm)
FA1151116	Plastique	M6	Blanc	8	11

EXCENTRIQUE






ITAR

ECROUS A FRAPPER

En zamack brut. Vendu à l'unité.

Code	Filetage
FA1011012111994	M8





Titus

GOUJON TETE CRUCIFORME FILET BOIS Ø6

Préperçage Ø5 mm.
Axe de perçage 34 mm.

Code	Décor	A (mm)	x (mm)	N (mm)	L (mm)
FA1985238114594	Zingué	34	12	11	44,5
FA1985420114594	Zingué	34	10	9	42,5




Hettich

EXCENTRIQUE RASTEX Ø15 SANS COLLERETTE


Boitier zamack Ø15 mm.
Serrage jusqu'à 4 mm.
Serrage par clé 6 pans de 4 mm, tournevis avec embout plat ou cruci type PZ3.
Pour panneaux épaisseur 16 et 19 mm.

Code	Pour panneau d'épaisseur (mm)	Décor
FA1184567	16	Nickelé
FA1184568	19	Nickelé
FA1180578	16	Brut
FA1180583	19	Brut



D=B+0,3






Titus


EXCENTRIQUE Ø15 AVEC COLERETTE


Serrage par clé à 6 pans de 4 mm, tournevis avec embout plat ou cruci type PZ2.

Code	Diamètre (mm)	Entraxe (mm)	Matériau	Pour panneau d'épaisseur (mm)	Décor	Hauteur (mm)	Collerette (mm)
FA1985619112047	15	11,5	Zamac	19	Nickelé	15	17



D=B+0,3










ITAR


EXCENTRIQUE Ø15 SANS COLLERETTE


Serrage par clé à 6 pans de 4 mm, tournevis avec embout plat ou cruci type PZ2.


Code	Diamètre (mm)	Entraxe (mm)	Matériau	Pour panneau d'épaisseur (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1985722112747	15	8,8	Zamac	16	Nickelé	12,5
FA1985723112047	15	10,8	Zamac	19	Nickelé	14














FERRURE D'ASSEMBLAGE VB 36


Boitier rasant Ø20 mm à tourillon Ø10 mm.
Avec excentrique. Pose verticale ou frontale avec dispositif d'aide au serrage.
Réglage de l'excentrique par le dessous ou par le dessus.

Code	Matériau	Décor	Epaisseur panneau (mm)	Diamètre perçage 01 (mm)	Diamètre perçage 02 (mm)
FA1176630	Zinc moulé sous pression	Nickelé	19	20	10
FA1176642	Plastique	Blanc	19	20	10













BOITIER VB 35

Réglage de l'excentrique par le dessous ou par le dessus. Pour pose de tablette verticale ou frontale.

Code	Matériau	Décor	Epaisseur panneau (mm)	Perçage (mm)
FA1176624	Zamac	Nickelé	19 mm	Ø 20 mm
FA1176626	Plastique	Blanc	19 mm	Ø 20 mm







GOUJON TWISTER A VISSER

Goujons pour excentrique Rastex 15.
Goujon à visser sur perçage Ø5x11.
Goujon avec douille pour une facilité de pose.
Douille Ø8 plastique et d'une tige acier nickelé.
Utilisable avec System 32.
Acier / Plastique vert ou noir.
Cote de serrage 20 mm pour DU 243 T et 30 mm pour modèles DU 232 T et DU 644 T.

Code	Diamètre (mm)	Modèle	Matériau	Décor	Type de filetage	Longueur filetage (mm)
FA1131167	5	DU 243 T	Acier	Vert	Direct	11
FA1131169	5	DU 232 T	Acier	Noir	Direct	11
FA1131268	5	DU 644 T	Acier	Noir	M6	11



GOUJONS A VISSER DU 322

Goujon à filetage bois type Euro.
Utilisable avec les boitiers rasants Hettich VB 35, VB 35M, VB 36 et VB 36M.
Filetage direct pour diametre de perçage 5 mm dimension de tension 6,7 mm.

Code	Matériau	Décor	Perçage (mm)	Profondeur perçage (mm)
FA1175983	Acier	Zingué	5	8




Hettich


GOUJON RAPID S DU 325

Goujon por excentrique Rastex 15. Goujon à montage rapide sans outillage. Serrage par expension à l'assemblage. Composé d'un insert à expansion bleu et d'une tige en acier nickelé.

Code	Matériau	Décor	Perçage (mm)	Longueur de serrage
FA1158569	Acier / Plastique	Bleu zingué	Ø 8 x 11 mm	30








Hettich

GOUJONS AFILETAGE EURO DU 321

Utilisable avec les boitiers rasants Hettich VB 35 et VB 36.
Goujon à filetage bois.

Code	Matériau	Décor	Perçage (mm)	Profondeur perçage (mm)
FA1185799	Acier	Zingué	5	11,5




Titus

GOUJON DOUBLE POUR PANNEAUX DE 19

Pour panneau de 19 mm. Goujon acier perçage de Ø7,5 mm. Longueur totale 86 mm.

Code	Décor
FA1981184112094	Zingué







BOITIER HELIBLOCK

Serrage par clé 6 pans de 4 mm ou tournevis embout plat.

Code	Décor	Longueur (mm)	Epaisseur tablette (mm)
FA5531911111194	Zingué	13	16
FA5531061111194	Zingué	14,5	19








Hettich

BOITIER VB 35M

Pour pose de tablette verticale. Réglage de l'excentrique par le dessus ou par le dessous.

Code	Matériau	Pour panneau d'épaisseur (mm)	Décor	Diamètre perçage 01 (mm)
FA1176616	Zamac	19	Nickelé	20






Titus

GOUJON DOUBLE ARTICULE

Pour angle variable de 90° à 180°
Goujon acier perçage de Ø7,5 mm. Longueur totale 87 mm.

Code	Décor
FA1980335111194	Zingué






Hettich

EXCENTRIQUE RASTEX Ø15 AVEC COLLERETTE

Boitier zamack Ø15 mm.
Serrage jusqu'à 4 mm.
Serrage par clé 6 pans de 4 mm, tournevis avec embout plat ou cruci type PZ3.

Code	Pour panneau d'épaisseur (mm)	Décor
FA1182059	16	Nickelé
FA1182061	19	Nickelé





Titus

GOUJON TETE FENDUE FILET BOIS Ø6


Goujon acier. Axe de perçage 34 mm. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA1983310114591	Brut









Titus

CACHE POUR EXCENTRIQUE Ø15

Cache plastique pour boîtiers excentriques Ø15 mm. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA1985352112812	Blanc
FA1985352112813	Noir
FA1985352112822	Marron




Hettich


GOUJON RAPID S DU 324

Goujons pour excentrique Rastex 15.
Goujon à montage rapide sans outillage.
Serrage par expansion à l'assemblage.
Composé d'un insert à expansion bleu et d'une tige acier nickelé,
Perçage Ø8x11 mm.

Code	Matériau	Décor	Diamètre perçage (mm)	Longueur de serrage (mm)
FA1155861	Acier / Plastique	Bleu zingué	8	20







Hettich

GOUJON DOUBLE DU 867 / DU 712

Utilisable avec les boitiers rasants VB 35, VB 35M, VB 36 et VB 36M.

Code	Matériau	Pour panneau d'épaisseur (mm)	Décor	Perçage (mm)
FA1176647	Acier	19	Brut	5




Hettich

RASTEX 25 SANS CACHE DE REBORD

Double sécurité grâce au crantage intérieur et extérieur


- Les crans de la came de serrage et le crantage externe en dents de scie empêchent tout desserrage inopiné de l'excentrique
- Le couple de desserrage est trois fois plus important que pour des ferrures à excentriques classiques
- Le goujon est toujours centré automatiquement lors du serrage
- L'assemblage ne risque plus de se desserrer lors du transport des meubles
- Rastex 25 avec et sans cache de rebord
- Zamak


Code	Matériau	Décor	Diamètre perçage 01 (mm)
FA1124227	Zinc moulé sous pression	Brut	25











Hettich

BOITIER EXCENTRIQUE VB 36M

Boitier rasant Ø20 mm à tourillon Ø10 mm. Avec excentrique. Réglage de l'excentrique par le dessous ou par le dessus. Pose vericale avec dispositif d'aide au serrage.

Code	Matériau	Décor	Epaisseur panneau (mm)	Diamètre perçage 01 (mm)	Diamètre perçage 02 (mm)
FA1176632	Zinc moulé sous pression	Nickelé	19	20	10




Hettich

GOUJONS A VISSER DU 262

Hettich Twister
Goujon à visser DU 262
Filet direct pour ø de perçage 5 mm, dimension de tension 24,5 mm
Acier zingué / plastique bleu

Code	Matériau	Décor	Longueur de serrage 01
FA1131171	Plastique / Acier	Zingué	24,5 mm






Titus

GOUJON TETE CRUCIFORME FILET M6

Goujon acier, axe de perçage 34 mm. Longueur totale 41.5 mm. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA1985230114594	Zingué







ITAR


GOUJON FILET M6

Pour excentrique Ø15 mm Heliblock.
Goujon filetage M6X6.
En acier zingué, pour Heliblock.
Pour pose avec insert M6.
Tête fendue.






Code	Décor	Longueur (mm)
FA5537174111194	Zingué	36







Titus

EXCENTRIQUE Ø15

Pour panneau épaisseur 16 et 19 mm.
Serrage par clé 6 pans de 4 mm, tournevis avec embout plat ou cruci type PZ2.

Code	Décor
FA1984722112749	Bruni



Hettich

VB 21 D

Ferrure d'assemblage à excentrique VB 21 D

Ferrure assurant un assemblage durable et robuste de tablettes de meubles avec les montants latéraux. Capacité de charge élevée.

La ferrure est enfoncée dans un double perçage avec une distance de perçage de 32 mm. diamètre de perçage de 30 mm et 10 mm. Le panneau de construction peut être mis en place par le haut ou par l'avant.

Pour le panneau de fond il est possible de serrer l'excentrique par le haut. Il est nécessaire pour cela d'effectuer un perçage à travers le panneau.

Dans certains cas de configurations particulières, un dispositif de réglage de pied peut également être actionné à travers la ferrure.

Code	Matériau	Décor	Epaisseur panneau (mm)	Diamètre perçage 01 (mm)	Diamètre perçage 02 (mm)
FA1158565	Zinc moulé sous pression	Nickelé	19 / 20	30	10

Hettich

CACHE

Cache pour RASTEX 25 plastique

Code	Matériau	Décor
FA1124228	Plastique	Blanc





Hettich

RASTEX 15/16 SANS CACHE DE REBORD

- Avec aide de serrage - il est possible de resserrer les montants de meubles jusqu'à 4 mm de distance de la face avant de l'étagère
- Double sécurité grâce au crantage intérieur/extérieur - Le goujon est toujours resserré de manière centrée, tout décalage de la partie de meuble est donc exclu
- L'excentrique peut être serré avec un tournevis droit, un tournevis cruciforme PZ 3 ou une clé à fourche SW 4
- Le cache de rebord masque les perçages irréguliers, un cache de rebord supplémentaire n'est pas nécessaire
- Convient pour des tablettes de 12, 15, 16, 18, 19, 22 ou 29 mm

Code	Matériau	Décor	Diamètre perçage 01 (mm)
FA1136173	Zinc moulé sous pression	Nickelé	15







GOUJON POUR ASSEMBLAGE DOUBLE

Goujon Ø6,3 pour assemblage double.
Utilisation avec tige filetée M5.
En acier zingué.
Pour excentrique Ø15 mm Heliblock.
Tête fendue.

Code	Décor
FA5531116111694	Zingué




Hettich

CACHE

Pour excentrique sans collerette.
Pour panneaux épaisseur 16 et 19 mm.

Code	Matériau	Décor
FA1182165	Plastique	Blanc
FA1182166	Plastique	Brun







TIGE FILETEE M5

Tige filetée M5 en acier zingué.

Code	Longueur (mm)	x (mm)
FA5531116114194	30	16
FA5531116114394	32	19









GOUJON HELIBLOCK FILET BOIS

Goujon auto-filetant Ø6,3 mm pour pré-perçage de Ø5 mm. En acier zingué. HELIBLOCK. Vendu à l'unité.

Code	Longueur (mm)
FA5536234111694	36









ITAR

GOUJON D'ASSEMBLAGE BLU

Les goujons d'assemblage BLU permettent un assemblage rapide des panneaux. Ils ne nécessitent pas de quincaillerie supplémentaire. Ils peuvent être insérés manuellement dans le meuble et sont adaptés au pré-montage automatisés en série. Le résultat est robuste grâce aux ailes et bases d'expansion et également discret, seul un trou de Ø6 mm est apparent.

Code	Diamètre (mm)	Pour panneau d'épaisseur mini (mm)	Pour panneau d'épaisseur maxi (mm)
FA4231370111919	8	12	16
FA4231370112319	12	16	30




Hettich

GOUJON ARTICULE DU 860

Goujon pour Rastex 12/15 réglable de 90° à 180°.
En acier nickelé.

Code	Matériau	Décor	Diamètre perçage (mm)	Longueur de serrage 01 (mm)	Longueur de serrage 02 (mm)	Axe de perçage (mm)
FA1180691	Acier	Zingué	7	39	39	44





Titus

CACHE POUR EXCENTRIQUE D25

Cache plastique. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA1985145111122	Marron

FASTMOUNT GAMME VERY LOW PROFILE



FASTMOUNT PANEL MOUNTING SYSTEMS

CLIP FEMELLE 5KG A VISSER/ENCASTRER VL-F3

Peut être vissé ou collé. Posé en applique ou encastré.
Utilisable avec clip mâle VL-M3.Ø29, 4 mm.

Code	Diamètre (mm)	Matériau	Décor	Hauteur (mm)	Diamètre perçage (mm)	Fixation	Charge (kg)
FA1356114111612	30	Plastique	Blanc	6,5	26	A visser	5



FASTMOUNT PANEL MOUNTING SYSTEMS

CLIP MALE 5KG A VISSER VL-M3

Auto alignant. Peut être vissé ou collé. Pose en applique. Utilisable avec clip femelle VL-F3Platine Ø25 mm. Décor blanc. Pour panneau épaisseur mini 5 mm.

Code	Matériau	Fixation	Charge (kg)
FA1356114111621	Plastique	A visser	5



FASTMOUNT PANEL MOUNTING SYSTEMS

CLIP FEMELLE 10KG A VISSER/ENCASTRER VL-F3H

Peut être vissé ou collé. Posé en applique ou encastré. Utilisable avec clip mâle VL-M3H.Ø29,4 mm.

Code	Diamètre (mm)	Matériau	Décor	Hauteur (mm)	Diamètre perçage (mm)	Fixation	Charge (kg)
FA1356214112113	30	Plastique	Noir	6,5	26	A encastrer	10



FASTMOUNT PANEL MOUNTING SYSTEMS

CLIP MALE 10KG A VISSER VL-M3H

Auto alignant. Peut être vissé ou collé. Pose en applique. Utilisable avec clip femelle VL-F3Platine Ø25 mm. Décor noir. Pour panneau épaisseur mini 5 mm.

Code	Matériau	Décor	Fixation	Charge (kg)
FA1356314112113	Plastique	Noir	A visser	10



FASTMOUNT PANEL MOUNTING SYSTEMS

INSERT DE CENTRAGE VL-CP3

L'insert de centrage se fixe sur tous les clips femelles de la gamme VL. Il permet de pointer précisément le panneau d'habillage pour un bon positionnement des perçages pour clips mâles Ø28 mm. Pointe en acier inoxydable. Décor rouge.

Code	Diamètre (mm)	Matériau	Décor
FA1356114111117	28	Acier	Rouge



FASTMOUNT PANEL MOUNTING SYSTEMS

CLIP MALE RESISTANT AU FEU VL-M3FR

Clip en Duranex PBT avec indice V-OULUtiliser dans les lieux ou la classification du feu est nécessaire sur les panneaux. Auto alignant. Peut être vissé ou collé. Pose en applique. Utilisable avec clip femelle VL-F3FRPlatine Ø25 mm. Décor blanc. Pour panneau épaisseur mini 5 mm.

Code	Décor	Charge (kg)
FA1356314112112	Blanc	10



FASTMOUNT PANEL MOUNTING SYSTEMS

CLIP FEMELLE RESISTANT AU FEU VL-F3FR

Clip en Duranex PBT avec indice V-OULUtiliser dans les lieux ou la classification du feu est nécessaire sur les panneaux. Auto alignant. Peut être vissé ou collé. Peut être vissé ou collé. Posé en applique ou encastré. Utilisable avec clip mâle VL-M3FR.Ø29,4 mm.

Code	Décor	Charge (kg)
FA1356214112112	Blanc	10




FASTMOUNT PANEL MOUNTING SYSTEMS

VIS INOX

Utilisée pour fixation des assemblages Fastmount gamme VL. Tête pozi.
Prévoir perçage Ø4 mm, profondeur 4,5 mm.

Code	Diamètre (mm)	Matériau	Longueur (mm)
FA1356314111121	5,5	Inox	7

FERRURES D'ASSEMBLAGE






ITAR

FERRURE D'ASSEMBLAGE EA 32

Ferrure en acier.

Code	Décor
FA4141441111191	Brut





ITAR

CHAPEAU DE TAQUET PVC

Chapeau plastique pour assemblage à l'équerre.


Code	Epaisseur (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1262623111112	13	Blanc	35	13
FA1262623111122	13	Marron	35	13



Hettich

EUROVIS 6,3 X 13

Code	Diamètre (mm)	Matériau	Décor	Longueur (mm)
FA1151118	6,3	Acier	Nickelé	13




ITAR

FERRURE D'ASSEMBLAGE MULTI CLIP

Pièce d'assemblage à fixation latérale et transversale.Montage par emboitement de 2 pièces en ligne ou à l'équerre.La languette crantée assure un accrochage ferme et solide.Les applications de MULTI-CLIP sont multiples: lambris, cloisons, habillages de colonnes, faux-plafonds, façades et habillages de tous genres. Dans tous les cas, il est possible de monter la ferrure en parallele ou à angle droit par rapport aux pieces de façade ou d'habillage.

Code	Matériau	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA1211639111113	Plastique	Noir	15	65






ITAR

FERRURE D'ASSEMBLAGE EA 22

Ferrure en acier.

Code	Décor
FA4141411111191	Brut






Titus

FERRURE D'ASSEMBLAGE PVC

A visser.

Code	Epaisseur (mm)	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1980298114312	16	32	Blanc	47	21







SERFA

FERRURE D'ASSEMBLAGE

Ferrure en acier zingué blanc avec vis tête cylindrique fendue en croix. Permet l'assemblage à l'équerre et assure le positionnement. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA1245427111197	Zingué / Blanc





SERFA

FERRURE D'ASSEMBLAGE PVC

Ferrure plastique tourillonnante avec vis bois TRF 5x30 mm et 4 vis de fixation.

Code	Epaisseur (mm)	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA1245413111112	15	Blanc	40	30
FA1245413111122	15	Marron	40	30



Hettich

FIXATION DE FOND DE MEUBLE RV7D

Fixation par trou oblong EA32. Hauteur platine 50 mm.

Code	Matériau	Décor	Diamètre perçage (mm)
FA1167725	Zinc moulé sous pression	Nickelé	5




Hettich

RACCORD DE PROFIL AVANT VB 15

Avec rondelle
2 mm d'épaisseur
Plastique transparent

Code	Matériau	Décor
FA1180777	Acier	Zingué






ITAR


FERRURE D'ASSEMBLAGE

Ferrure en acier avec vis tête cylindrique fendue percée. Permet l'assemblage à l'équerre.

Code	Décor
FA1742353111198	Bichromaté



FERRURES DE PLAN DE TRAVAIL




ITAR

FERRURE D'ASSEMBLAGE POUR PLAN DE TRAVAIL

Vis d'assemblage pour plan de travail en acier zingué.

Code	Perçage (mm)	Longueur (mm)	B
FA5141117811111	Ø 35	M6 x 150	75
FA5141290911111	Ø 35	M6 x 65	32




TCA SYSTEM

FERRURE D'ASSEMBLAGE DE PLAN DE TRAVAIL

Ferrure robuste métal et plastique. Entrainement par embout 6 pans SW4.
Enorme plage de tirage.

Code	Décor	Perçage (mm)	Longueur (mm)	Pour panneau d'épaisseur mini (mm)	Distance de perçage (mm)	Profondeur (mm)
FA1131114121394	Zingué	Ø 25	102	14	42 à 49	12,5




Hettich

FERRURE DE PLAN DE TRAVAIL AVB 5

Les raccords de plan de travail pratiques pour perçages de 35 mm ou fraisures de 15 mm.
Livré avec 2 clips de centrage prémontés qui facilitent la pose.
En acier chromaté.

Code	Perçage (mm)	Longueur (mm)	Diamètre perçage 01 (mm)	Profondeur (mm)
FA1127159	Ø 35	150	35	20
FA1136195	Ø 35	65	35	20
FA1180497	Ø 35	100	35	20




TCA SYSTEM

FERRURE D'ASSEMBLAGE DE PLAN DE TRAVAIL

Ferrure d'assemblage de plan de travail. Ferrure robuste métal et plastique. Entrainement par embout 6 pans SW5. Enorme plage de tirage. Serrage rapide.

Code	Décor	Perçage (mm)	Longueur (mm)	Pour panneau d'épaisseur mini (mm)	Distance de perçage (mm)	Profondeur (mm)
FA1131112119294	Zingué	Ø 35	81	22	33 à 44	15

FIXATIONS FOND DE MEUBLE




ITAR

CLIPS D'ASSEMBLAGE

Clips d'assemblage. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA1811565111112	Blanc




ITAR

CLIP D'ASSEMBLAGE NORMAL 720

Clips pour assemblage de socles, fileurs et trappes permettant un parfait équerrage.

Code	Axe (mm)
FA5531831127195	16,5
FA5531831133195	20
FA5531831148195	37






TIGE Ø10

Pour pré-perçage de 5 mm.

Code	Décor
FA5531118111292	Nickelé






TIGE NORMAL 720


TIGE Tige avec épaulement pour maintien à l'équerre.

Code	Décor
FA5531118111392	Nickelé










FERRURE D'ASSEMBLAGE NORMAL MODULAR

Code	Epaisseur (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Pour panneau d'épaisseur mini (mm)
FA1211614111191	8,3	Brut	12	63	17







VIS POUR FERRURE NORMAL MODULAR

Vis pour pré-perçage de Ø5 mm.

Code	Décor
FA1211614121191	Brut










CONNECTEUR DE PANNEAUX PUSH FIT

Conçu pour permettre aux panneaux d'être facilement assemblés. Le composant du panneau se verrouille dans l'élément de cadre lorsque les panneaux sont poussés ensemble. Le fort effet de serrage est suffisant pour maintenir solidement les panneaux lourds, mais les attaches peuvent être rapidement relâchées sans outils spéciaux.

Code	Entraxe (mm)	Matériau	Décor	Fixation	Charge (kg)
FA1211630121112	32	Plastique	Noir	A visser	20






ASSEMBLAGE CROCHET DE SUSPENSION

Utilisation pour les revêtements de plafond et de mur, panneaux, panneaux de revêtement pour armoires encastrées. Permet le pré-assemblage des sous-cadres dans l'atelier. L'assemblage comprend deux parties, un composant de cadre et un composant de panneau. Tous les panneaux, une fois installés, peuvent être facilement enlevés à tout moment et sans outils spéciaux.

Code	Entraxe (mm)	Matériau	Décor	Fixation	Charge (kg)
FA1211630111112	32	Plastique	Noir	A visser	20




ITAR

TAQUET DE RENFORT

Taquet de renfort en plastique pour panneaux de fond. Dimensions 10x10x14 mm. En réglette de 5 pièces. Trou Ø4 mm. Renforce les panneaux en rainures. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA1531281111112	Blanc




ITAR

ASSEMBLAGE A PRESSION SIMPLE

Assemblage en plastique. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA5661434111112	Blanc



ITAR

FERRURE D'ASSEMBLAGE POUR HORLOGE

Ferrure pour horloge composée d'1 équerre lisse et d'1 équerre taraudée. Vis non livrée. Pour vis de lit Ø7 mm. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA3221021111191	Brut

PATTES/EQUERRES D'ASSEMBLAGE




SERFA

EQUERRE DE CHAISE

Équerre de chaise acier zingué. Section 15x2 mm. Vendu à l'unité.

Code	Dimensions mm
FA1241011115194	40 x 40
FA1241011116194	50 x 50
FA1241011118194	70 x 70
FA1241011119194	80 x 80
FA1241011121194	100 x 100



ITAR

EQUERRE D'ASSEMBLAGE 4 TROUS

Équerre en acier avec renfort. Dimensions : 24x22x60x1,5 mm

Code	Décor
FA4141321117194	Zingué




ITAR

EQUERRE PLASTIQUE A ANGLE VARIABLE

Équerre à 4 trous pour vis T.F. de 3.5/4 mm. Autres coloris nous consulter. Vendu à l'unité.

Code	Décor	Dimensions (mm)
FA1533283111112	Blanc	44 x 55 x 5




ITAR

EQUERRE D'ASSEMBLAGE 2 TROUS

Équerre en acier. Dimensions : 24x24x15x1,5 mm

Code	Décor
FA3224221111111	Zingué





EQUERRE 4 TROUS

Équerre en acier avec renfort. Dimensions : 62,5x62,5x45x1,2 mm

Code	Décor
FA3221418111194	Zingué





EQUERRE 2 TROUS

Équerre en acier zingué avec renfort.


Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
FA4141131112694	14	15	15	1,5
FA4141131113394	16	20	22	1,5
FA4141131113694	20	25	25	1,5




PATTE D'ASSEMBLAGE

Patte d'assemblage en acier zingué. Vendu à l'unité.

Code	Longueur (mm)
FA1371066117194	60
FA1371066119194	80
FA1371066121194	100
FA1371066124694	140





PATTE D'ASSEMBLAGE

Patte d'assemblage en acier époxy. Vendu à l'unité.


Code	Décor	Longueur (mm)
FA1211206134112	Blanc	230



EQUERRE PLASTIQUE FIXE

Équerre à 4 trous pour vis T.F. de 3.5/4 mm.

Code	Décor	Dimensions (mm)
FA1533273111112	Blanc	44 x 28 x 28
FA1533298111112	Blanc	22 x 49 x 49





EQUERRE PLASTIQUE

Équerre à 3 trous pour vis T.R. de 3. Encombrement minimum. Permet la fixation de bâti sur séparation dans un minimum de place et dans d'autres applications où la place est très limitée. Vendu à l'unité.

Code	Décor	Dimensions (mm)
FA1531201111112	Blanc	9 x 20 x 30



PATTE D'ASSEMBLAGE PLASTIQUE

Patte d'assemblage à 2 trous pour vis T.F. de 3.5/4 mm. Vendu à l'unité.

Code	Décor	Dimensions (mm)
FA1533295111112	Blanc	22 x 75 x 10



EQUERRE PLASTIQUE A ANGLE VARIABLE

Équerre à 4 trous pour vis T.F. de 3.5/4 mm. Autres coloris nous consulter. Vendu à l'unité.

Code	Décor	Dimensions (mm)
FA1533209111112	Blanc	22 x 95 x 5



EQUERRE

Équerre en acier 40x40 mm. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA0942021115191	Brut



EQUERRE DE CADRE

Équerre de cadre acier zingué.

Code	Epaisseur (mm)	Dimensions (mm)
FA2181744117194	1,5	60 x 60



PATTE D'ASSEMBLAGE PLASTIQUE

Patte d'assemblage à 2 trous pour vis T.F. de 3.5/4 mm. Utilisable pour assemblage à l'équerre fixe ou démontable, comme taquet d'étagère, ou comme arrêt de porte battante. Vendu à l'unité.

Code	Décor	Dimensions (mm)
FA1533207111112	Blanc	50 x 30 x 26





PATTE D'ASSEMBLAGE PLASTIQUE

Patte d'assemblage à 2 trous pour vis T.F. de 3.5/4 mm. Vendu à l'unité.

Code	Décor	Dimensions
FA1533294111112	Blanc	22 x 82 x 10

POINTES ET CHEVILLES



PATTE D'ASSEMBLAGE PLASTIQUE

Patte d'assemblage à 4 trous pour vis T.F. de 3.5/4 mm. Vendu à l'unité.

Code	Décor	Dimensions (mm)
FA1533200111112	Blanc	22 x 82 x 5



TOURILLON STRIE

Tourillon hêtre strié.
Cônes fraisés et calibrés.

Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)
FA1891117113102	6	20
FA1891117113602	6	25
FA1891117114102	6	30
FA1891119113602	8	25
FA1891119114102	8	30
FA1891119114602	8	35
FA1891119115102	8	40
FA1891121114102	10	30
FA1891121114602	10	35
FA1891121115102	10	40
FA1891121116102	10	50
FA1891121117102	10	60



TOURILLON LISSE

Tourillons en hêtre lisse.

Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)
FA1251117111602	5	1000
FA1251117111702	6	1000
FA1251117111902	8	1000
FA1251117112102	10	1000
FA1251117112302	12	1000
FA1251117112502	14	1000
FA1251117112702	16	1000
FA1251117112902	18	1000
FA1251117113102	20	1000



TOURILLON STRIE

Recoupable.

Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)
FA1892117111902	8	1000
FA1892117112102	10	1000
FA1892117112302	12	1000



CHEVILLES BOIS

Cheville bois octogonale ou carrée pour meuble.


Code	Section (mm)	Essence	Longueur (mm)	Forme
FA2211112111104	Ø 8	Chêne	70	Octogonal
FA2211112161104	8 x 8	Chêne	70	Carré
FA2211113111108	Ø 8	Merisier	70	Octogonal



FAUSSE CHEVILLE CARREE

Code	Section (mm)	Essence	Longueur (mm)
FA2211119111104	8 x 8	Chêne	16

TAQUETS D'ASSEMBLAGE





TAQUET D'ASSEMBLAGE

Taquet PVC avec cache. Dimensions : 24x25x25 mm.

Code	Décor
FA1284156111112	Blanc
FA1284156111122	Marron



TAQUET D'ASSEMBLAGE LARGE

Taquet PVC avec cache. Dimensions : 43x25x25 mm.

Code	Décor
FA1284157111112	Blanc
FA1284157111122	Marron



TAQUET D'ASSEMBLAGE

Taquet PVC avec cache. Dimensions : 24x43x43 mm.

Code	Décor
FA1284158111112	Blanc
FA1284158111122	Marron



EQUERRE PLASTIQUE DOUBLE

Équerre à 4 trous de vis pour T.F. de 3,5/4 mm. Vendu à l'unité.

Code	Décor	Dimensions (mm)
FA1531203111112	Blanc	24 x 24 x 36



EQUERRE PLASTIQUE 4 TROUS

Équerre à 4 trous de vis pour T.F. de 4,5/5 mm. Vendu à l'unité.

Code	Décor	Dimensions (mm)
FA1531204111112	Blanc	40 x 40 x 16
FA1531363111112	Blanc	80 x 80 x 25



EQUERRE PLASTIQUE SIMPLE

Équerre à 2 trous de vis pour T.F. de 3,5/4 mm. Vendu à l'unité.

Code	Décor	Dimensions (mm)
FA1531202111112	Blanc	24 x 24 x 16




TAQUET D'ASSEMBLAGE 3 FACES

Taquet PVC avec cache. Dimensions : 40x40x40 mm.

Code	Décor
FA1284159111112	Blanc



VIS A BOIS



ITAR

VIS D'ASSEMBLAGE

Vis boutée tête fraisée en acier zingué. Empreinte 6 pans creux de 4 mm.
POUR PANNEAUX D'AGGLOMÉRÉS. Vendu à l'unité.

Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Cranté sous tête
FA2471439116194	7	50	Oui




ITAR

VIS D'ASSEMBLAGE

Vis boutée tête fraisée en acier zingué. Empreinte combi, utilisable avec embouts Pozzi ou clé 6 pans de 4 mm. POUR PANNEAUX D'AGGLOMÉRÉ.

Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Cranté sous tête
FA2471631285194	7	40	Non
FA2471631286194	7	50	Non
FA2471631288194	7	70	Non



ITAR

MECHE ETAGEE

Mèche étagée pour vis d'assemblage boutée tête fraisée.
POUR PANNEAUX D'AGGLOMÉRÉS. Vendu à l'unité.

Code
FA4331339118111



ITAR

CLE MALE A 6 PANS DE 4

Clé acier zingué. Vendu à l'unité.

Code	Forme
FA2471178111594	L
FA2471188111594	Z




ITAR

CLE MALE A 6 PANS DE 5

Clé acier zingué de 5 mm. Vendu à l'unité.

Code	Forme
FA2471178111694	L

VIS A METAUX



ITAR

VIS POELIERS AUTOCASSANTE M4

Vis tête Ø9 mm fendue en croix en acier bichromaté. Vendu à l'unité.

Code	Longueur (mm)
FA3360000011111	45



SERFA

VIS DOUBLE FILET BOIS METAL

Vis en acier brut. Vendu à l'unité.

Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)
FA1371744151126	4	15
FA1371744151131	4	20
FA1371744151136	4	25




ITAR

VIS POELIERS M4

Vis tête ronde large fendue en croix.
Zingué blanc.

Code	Longueur (mm)
FA1573032151127	16
FA1573032151131	20
FA1573032151136	25
FA1573032151138	27
FA1573032151141	30
FA1573032151146	35
FA1573032151151	40
FA1573032151161	50



ITAR

BOULON JAPY D8

Boulon acier zingué avec écrous et rondelles.
Sachet de 8 pièces.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA8147550115135	Noir	40



STANLEY

EMBOUT DE VISSAGE 1/4 POZIDRIV COURT

Embout court. Embout longueur 25 mm. Embouts de vissage. Vendu à l'unité.

Code	N°
FA3462120111211	1
FA3462120111311	2



ITAR

PORTE EMBOUT MAGNETIQUE

Porte embout magnétique. Embouts de vissage. Vendu à l'unité.

Code
FA3461843117111



SERFA


VIS DOUBLE FILET BOIS METAL

Vis en acier brut. Vendu à l'unité.

Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)
FA1245641119191	8	80
FA4333325111961	8	50

VIS D'ARRET

ITALIANA






VIS D'ARRET TETE BOMBEE

Vis d'arrêt 6 pans creux M6 Ø9x12 mm.

Code	Décor
FA1061675111792	Nickelé

ITALIANA






VIS D'ARRET TETE PLATE

Vis d'arrêt 6 pans creux M6 Ø9x12 mm.

Code	Décor
FA1061674111792	Nickelé
FA1061674111797	Laitonné






ITAR

VIS D'ARRET TETE FENDUE

Vis d'arrêt laiton pour vis Ø6 mm pas de 100. Vendu à l'unité.

Code	Décor	Tête (mm)	Hauteur (mm)
FA2606823112751	Brut	Ø 16	12






ITAR

VIS D'ARRET TETE FENDUE

Vis d'arrêt acier pour vis Ø6 mm pas de 100.

Code	Décor	Tête (mm)	Hauteur (mm)
FA2606821112592	Nickelé	Ø 14	10






ITAR

VIS D'ARRET TETE PLATE FENDUE M6

Vis d'arrêt nylon M6 Ø8x15 mm. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA4991620111112	Blanc

VIS DE LIAISON





Hettich

VIS DE JONCTION M4 VHS32

En acier nickelé.
Perçage Ø5 mm. Ensemble douille + vis. Douille longueur 35 mm. Vis M4x15.

Code	Décor	Serrage (mm)
FA1180771	Nickelé	36 / 44




Hettich

VHS 32/27

Raccord fin à forces d'assemblage élevées.
Pour perçage de 5 mm de diamètre.
Les douilles d'assemblage ont une longueur de 27 et 35 mm.
Le taraudage est décalé et permet de visser plus facilement la vis d'assemblage.
Vis M4 x 15 mm

Code	Matériau	Décor	Epaisseur panneau (mm)	Diamètre perçage 01 (g)
FA1180760	Acier	Nickelé	28 / 36	463



ITALIANA

VIS DE JONCTION TETE CROIX M6

Vis de jonction acier nickelé en 2 parties.
Douille et vis vendues séparemment.

Code	Serrage (mm)	Elément
FA1064530112392	32	Vis de longueur 12 mm
FA1064530112692	38	Vis de longueur 15 mm
FA1064530114192	-	Douille




Hettich

DIREKTA 2

Racccord une pièce Direkta 2 avec perçage intérieur et empreinte cruciforme PZ.

Code	Diamètre (mm)	Matériau	Décor	Longueur (mm)
FA1120667	6,3	Acier	Zingué	50




ITALIANA

VIS DE JONCTION TETE CROIX M4

Vis de jonction acier nickelé en 2 parties.
Douille et vis vendues séparemment.

Code	Serrage (mm)	Elément
FA1064630112392	32	Vis de longueur 12 mm
FA1064630112692	38	Vis de longueur 15 mm
FA1064630113892	-	Douille




ITAR

VIS D'ASSEMBLAGE GUILLOTINE

Composée d'une vis à tête laiton et tige acier filetée Ø6 mm, d'un insert lisse et d'un insert taraudé en laiton.
Décor naturel.

Code	Longueur (mm)
FA1131449115163	40
FA1131449116163	50
FA1131449117163	60



ITAR

VIS DE JONCTION M6

Vis de jonction avec vis M6x13 mm acier et corps zamac.
Perçage Ø8 mm.

Code	Décor	Serrage (mm)
FA4991784113849	Bronze	48




TCA SYSTEM

VIS RELIEUR LAITON M4

En laiton. Tête fraisée. Souvent utilisée pour liaison de plaques de porte.
Vis M4x50 à tête fraisée fendue. Perçage Ø 5,2 x 25 mm

Code	Décor	Serrage (mm)
FA1131259111151	Naturel	58 / 68
FA1131259111156	Chromé	58 / 68





TCA SYSTEM

VIS RELIEUR LAITON M4

En laiton. Vis M4 à tête fendue.

Code	Décor	Serrage (mm)
FA1131250111163	Naturel	30/50




Hettich

VIS SPECIALE POUR PERCAGE 5 MM

Empreinte cruciforme PZ.

Code	Diamètre (mm)	Matériau	Décor	Longueur (mm)
FA1157811	6,3	Acier	Zingué	14

VIS DE LIT






SERFA

GOUJON TETE CYLINDRIQUE 4 TROUS

Goujon acier M8 pas de 150. Vendu à l'unité.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA4015440116194	Zingué	50
FA4015440116694	Zingué	55
FA4015440117194	Zingué	60
FA4015440118694	Zingué	75



SERFA

ETRIER DEMI-LUNE

Étrier demi-lune zamack pour vis 7/8 mm. Vendu à l'unité.

Code	Pour trou de diamètre (mm)
FA1245160111191	38






SERFA

GOUJON TETE CYLINDRIQUE 4 TROUS

Goujon acier M6 pas de 100. Vendu à l'unité.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA4016440116294	Zingué	51
FA4016440116794	Zingué	56



SERFA

VIS DE LIT

Vis de lit acier brut, tête cylindrique en croix. Vendu à l'unité.

Code	Diamètre (mm)	Pas (mm)	Longueur (mm)
FA1245147115691	6	100	45
FA1245148114691	7	150	35
FA1245148116191	7	150	50
FA1245149114691	8	150	35
FA1245149115191	8	150	40
FA1245149115691	8	150	45
FA1245149116191	8	150	50
FA1245149117191	8	150	60
FA1245149119191	8	150	80



SERFA

ETRIER

Étrier acier brut pour vis de 7/8 mm. Vendu à l'unité.

Code	Pour trou de diamètre (mm)
FA1245174111191	30
FA1245174114991	38




SERFA

EQUERRE TARAUDEE

Équerre taraudée acier brut. Section 16x3 mm. Vendu à l'unité.

Code	Diamètre (mm)	Dimensions (mm)	Pas (mm)
FA1245140111891	7	35 x 22	150



ITAR

CUVETTE DE FORME

Cuvette zamack brut. Pour utilisation avec goujon. Vendu à l'unité.

Code	Epaisseur (mm)
FA0946144111191	16,5




SERFA

EQUERRE LISSE

Équerre lisse acier brut. Section 16x3. Vendu à l'unité.

Code	Diamètre (mm)	Dimensions (mm)	Pas (mm)
FA1245151111191	7 / 8	35 x 22	150



SERFA

VIS DE LIT

Vis de lit acier brut, tête romaine 4 trous. Pas 175. Vendu à l'unité.

Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)
FA1245144119191	9	80
FA1245144121191	9	100



ITAR

RONDELLE ACIER ZINGUE

Rondelle acier zingué. Vendu à l'unité.

Code	Diamètre intérieur (mm)
FA1575431111594	4
FA1575431111694	5
FA1575431111794	6
FA1575431111994	8




PLATINE 3 TROUS

Platine 3 trous acier brut pour vis de lit.

Longueur : 39 mm
Largeur : 16 mm
Epaisseur : 4 mm
Vendu à l'unité.

Code	Diamètre (mm)	Pas (mm)
FA1245327111891	7	150
FA1245328111991	8	150
FA1245334111091	9	175





ETRIER

Étrier ouvert acier brut pour vis de 7/8 mm. Vendu à l'unité.

Code	Pour trou de diamètre (mm)
FA1245173111191	30
FA1245173114991	38



ECROUS RECTANGULAIRES


Écrous rectangulaires acier brut pour vis de lit. Vendu à l'unité.

Code	Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Pas (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA1245324111991	8	4	150	16	23
FA1245325111091	9	4	175	16	23



RONDELLE ACIER BRUT

Code	Epaisseur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)
FA1245163111991	1,5	8	16




RETROUVEZ NOUS & COMMANDEZ SUR **DOMPRO.FR**

Retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin :

- Références produits
- Descriptifs techniques
- Exemples d'applications
- Normes en vigueur
- Points de vente du réseau DomPro
- Catalogues produits



SERRURE DE MEUBLE, VITRINE, CASIER






BOUTON TOURNANT Ø30 ZAMAC

Sans cylindre.
Tige carrée de 7 mm.
Rosace noire.


Code	Pour porte d'épaisseur (mm)	Décor
FA2804664114185	16 à 26	Nickelé mat



BOUTON FIXE Ø40 ZAMAC

Rosace noire.
Plaque de protection.

Code	Pour porte d'épaisseur (mm)	Décor
FA2804616115185	16 à 32	Nickelé mat






SERRURE ESPAGNOLETTE AVEC CYLINDRE NICKELE

Serrure espagnolette sens réversible,
boîtier métal 70x35 mm, axe à 20 mm.
Cylindre 5 goupilles Ø22x23 mm.
Livré avec 2 clés nickelées numérotées et accessoires, sans tringle.
Serrure prévue pour tringles gainées Ø6 mm.
Possibilité sur passe, nous consulter.

Code	Décor	Sens	N° de clé
FA2808172213154	Blanc	Droite	Variées
FA2808172231254	Blanc	Droite	2001
FA2808172331254	Blanc	Gauche	2001
FA2808173213154	Marron	Droite	Variées





BOITIER DE SERRURE ESPAGNOLETTE ZAMAC

Boîtier de serrure espagnolette, sens réversible, axe à 25 mm.
Serrure prévue pour tringle acier nickelé Ø6 mm. Montage bouton ou cylindre.
Livré avec accessoires.
Sans tringle.

Code	Décor
FA2808692113654	Nickelé





CYLINDRE A GOUPILLES LAITON

Cylindre à goupilles Ø22x23 mm.
Livré avec 2 clés numérotées.
Décor : Nickelé


Code	Pour porte d'épaisseur mini (mm)	Version	Pour porte d'épaisseur maxi (mm)
FA2808649113354	16	Varié	26
FA2808649133254	16	S'entrouvrant	26



ADAPTATEUR A FOUILLOT ZAMAC

Adaptateur à fouillot pour boutons Ø30 mm et Ø40 mm, carré de 7 mm.

Code
FA2808627111111






SERRURE ESPAGNOLETTE

Serrure espagnolette avec fouillot carré de 7 mm.
Pour porte épaisseur 16 à 26 mm.
Serrure prévue pour tringles gainées Ø8 mm.
Livré avec accessoires.
Sans tringle.

Code	Décor	Axe (mm)
FA2808141214692	Nickelé	35





SERRURE ESPAGNOLETTE POUR DEMI CYLINDRE EUROPEEN

Serrure espagnolette pour demi cylindre européen, axe à 40 mm.
Boîtier nickelé, sens réversible, 60x60 mm.
Ensemble livré avec :
2 crochets d'extrémité 2 guides 2 goujons sur platine 1 gâche équerre et vis de fixation du cylindre.
Livré sans tringle ni cylindre.
Prévoir tringle Ø8 mm.

Code	Décor
FA2808512111147	Nickelé



TRINGLE Ø6 ACIER

Tringle gainée plastique pour serrure espagnolette.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA2801176122112	Blanc	1100
FA2801176122122	Marron	1100
FA2801176126112	Blanc	1500
FA2801176126122	Marron	1500



TRINGLE Ø6 ACIER

Pour serrures espagnolettes.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA2801176122192	Nickelé	1100
FA2801176131192	Nickelé	2000



TRINGLE Ø8 ACIER


Code	Décor	Longueur (mm)
FA2801198122192	Zingué	1100
FA2801198126112	Blanc	1500



ENTREE OVALE CLE I ZAMAC

Encastrement 36,2 x 20 mm.
Décor : Nickelé

Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA2808531111147	25	41






SERRURE LAITON POUR PORTES COULISSANTES EN VERRE

Prévoir perçage Ø16 mm dans le verre.
Livré avec 2 clés et 2 rondelles de caoutchouc.
Décor : Nickelé

Code	Pour verre d'épaisseur (mm)	Version
FA2803006112754	7	Variée






SERRURE A PENE DEMI-TOUR ZAMAC

Serrure à plaquer à pêne demi-tour,
cylindre laiton nickelé à 5 goupilles Ø22 mm, longueur 21,3 mm.
Boîtier 52.2x65.5 mm.
Recommandé pour tiroirs caisse.


Code	Décor	Axe (mm)
FA2803933211154	Nickelé	30



SERRURE A PLAQUER POUR DEMI CYLINDRE EUROPEEN

Boîtier nickelé, sens réversible, 60x60 mm.
Livré avec vis de fixation du cylindre et 1 gâche équerre.
Sans cylindre.

Code	Décor	Axe (mm)
FA2808516111147	Nickelé	40




SERRURE BATTEUSE ZAMAC

Cylindre Ø20 mm, longueur 30 mm.
Livré avec came droite hauteur 40 mm et 1 clé nickelée + 1 clé articulée.

Rotation : 90°
Finition : Nickelé

Code	Version
FA4722625111147	Varié
FA4722625121147	S'entrouvrant



SERRURE BATTEUSE ZAMAC

Cylindre Ø20 mm, longueur 18,5 mm.
Livré avec came droite hauteur 30 mm et 1 clé nickelée + 1 clé articulée.

Décor : Nickelé


Code	Rotation (°)	Version
FA4721631111147	180	Varié
FA4721631121147	180	S'entrouvrant



SERRURE BATTEUSE ZAMAC

A combinaison avec bouton métal Ø38 mm.
Came droite longueur 38 mm.
Pour porte tôle.


Code	Décor	Rotation (°)
FA4724111111147	Noir	90°



SERRURE BATTEUSE ZAMAC

Boîtier 42x19 mm.
Cylindre Ø 16,5 mm, longueur 24 mm.
Modèle prévu pour recevoir un cylindre interchangeable.
Sens : Droit
Rotation : 90°
Finition : Nickelé


Code	Version
FA4721636112747	Varié
FA4725636122747	S'entrouvrant



SERRURE BATTEUSE SANS BARILLET

Rotation : 90°
Finition : Nickelé

Code	Sens
FA5721647211147	Droit
FA5721647311147	Gauche




SERRURE A POUSSOIR AVEC BARILLET

Boîtier 50x19 mm. Avec barillet fixe, rosace et 2 clés.
Conseillé pour les portes coulissantes.

Décor : Nickelé



Code	Longueur (mm)	Version	Rosace
FA4722115112047	27	Variée	Avec
FA4725115122047	27	S'entrouvrant	Avec



SERRURE POUR PORTES COULISSANTES ACIER

Boîtier 77x40 mm.
Livré sans barillet.

Code	Décor	A (mm)
FA5725712111147	Nickelé	13
FA5725712113447	Nickelé	23



SERRURE A CROCHETS A PLAQUER

Cylindre Ø16.5 mm - Longueur 22 mm.
Boîtier 40x40 mm en acier nickelé.
Livré avec rosace sans barillet.

Code	Sens
FA5721966211147	Droit
FA5721966311147	Gauche
FA5721966411147	Tiroir





BARILLET INTERCHANGEABLE ZAMAC

Barillet interchangeable à 6 paillettes.
Offre large et universelle répondant à tous vos besoins, bureaux, agencements, armoires, portes coulissantes, portes verres...Livré avec 2 clés :
1 clé articulée, 1 clé rigide nickelée et 1 rosace nickelée Ø16,5 mm.
Fonctionne S/PG.
Dispose d'un système de qualité conforme aux normes définies ISO 9001.

Décor : Nickelé

Code	Clé	Version
FA6728115111147	-	Varié
FA6728115114247	N°31	S'entrouvrant
FA6728115116847	N°57	S'entrouvrant
FA6728115117847	N°67	S'entrouvrant
FA6728115122647	N°115	S'entrouvrant
FA6728115122947	N°118	S'entrouvrant
FA6728115123347	N°122	S'entrouvrant
FA6728115123447	N°123	S'entrouvrant
FA6728115123947	N°128	S'entrouvrant



CLE DE MONTAGE/DEMONTAGE ROUGE

Pour barillet à 6 paillettes.
Le système permet de fixer et de retirer le cylindre, à l'aide de la clé spéciale sans démonter la serrure.

Code	Décor
FA5722111111117	Rouge





CLE PASSE-PARTOUT

Pour barillet à 6 paillettes.
Possibilité d'utiliser plusieurs groupes de serrures (jusqu'à 8 variures différentes) avec la même clé de passe.

Code	Décor
FA5722111111112	Blanc








SERRURE A PLAQUER ZAMAC

Boîtier 40 x 42 mm.
Livré sans barillet.


Diamètre : 16,5 mm
Décor : Nickelé




Code	Axe (mm)	Longueur (mm)
FA6721968213647	25	22
FA6721968313647	25	22
FA6721968413647	25	22











SERRURE ESPAGNOLETTE ZAMAC

Cylindre Ø16,5 mm, longueur 22 mm.
A visser. Livrée sans barillet ni accessoires.


Code	Décor	Axe (mm)
FA6721079213647	Nickelé	25
FA6721079313647	Nickelé	25






GACHE EQUERRE ACIER

Code	Décor	Dimensions (mm)
FA5721074111192	Nickelé	28 x 25








CROCHET ZAMAC

Pour serrures espagnolettes. A visser.

Décor : Nickelé

Code	Sens
FA6721079211147	Droit
FA6721079311147	Gauche





ROSACE DE REDUCTION ZAMAC

Pour cylindre Ø16,5 mmDiamètre extérieur 26 mm.
Décor : Nickelé

Code	Diamètre perçage (mm)
FA4726111113147	20
FA4726111113247	21




TRINGLE Ø6

Pour serrures espagnolettes

Décor : Nickelé

Code	Longueur (mm)
FA5721012121192	1000
FA5721012123192	1200
FA5721012127192	1600






GUIDE INTERMEDIAIRE ZAMAC

Pour serrures espagnolettes.A visser.


Code	Décor
FA6721079111147	Nickelé



SERRURE A PLAQUER

Serrure à cylindre fixe Ø16,5 mm pouvant fonctionner sur passe partout.
Livré avec 2 clés nickelées avec capuchon plastique noir.
Cylindre et clés sont numérotés.
Longueur : 20 mm
Boîtier : 40x40 mm
Décor : Nickelé


Code	Version	Position
FA7721965321192	Varié	Gauche
FA7721965421192	Varié	Tiroir



SERRURE BATTEUSE

Livré avec 2 clés. Avec écrou de serrage.Serrage 10 mm.Came droite Longueur 35 mm.
Décor : Chromé

Code	Rotation (°)
FA7721626121192	180
FA7721627121192	90



GOUJON

Pour serrures espagnolettes.


Code	Décor	Pas
FA5721012111492	Nickelé	Filet bois



TRINGLE PLATE ALUMINIUM

Pour serrure haute et basse.


Code	Longueur (mm)
FA6721086121147	1000



SERRURE A POUSSOIR SANS BARILLET

Boîtier 50x19. Sans barillet ni rosace.
Conseillé pour les portes coulissantes.
Modèle prévu pour recevoir un barillet interchangeable.
Décor : Nickelé


Code	Longueur (mm)
FA5722115111147	27



SERRURE A PLAQUER AXE REGLABLE LAITON

Serrure à plaquer axe réglable de 15 à 40 mm, cylindre à 4 goupilles Ø22 mm, longueur 21 mm.
Boîtier 59x45 mm.
Livré avec rosace et 2 clés.
Décor : Nickelé mat


Code	Version
FA4721076113354	Variée
FA4721076123354	S'entrouvrant




SERRURE A PLAQUER AXE REGLABLE ZAMAC

Boîtier 55,5 x 42 mm.
Livré sans barillet.

Code	Axe (mm)
FA6721076113347	15 à 40






BOUTON PORTE CADENAS AVEC BATTEUSE

Livré avec came droite à crochet et rosace à picots. Serrage maxi.
Décor : Nickelé


Code	Rotation	Hauteur (mm)
FA4721811111147	90	40



SERRURE HAUTE ET BASSE A CYLINDRE ZAMAC

Cylindre : Ø16,5 mm. Cylindre central axe : 10 mm. Epaisseur du boitier : 7,5 mm.
Livrée sans barillet.


Code	Décor	Longueur (mm)
FA6721085111147	Nickelé	22



BOUTON D30 TOURNANT

Pour toutes les serrures OJMAR à barillet interchangeable.
Décor : Nickel mat


Code	Version
FA6729111111172	Sans barillet
FA6729114111172	Avec barillet



SERRURE RONDE A PLAQUER

Cylindre Ø16,5 mm, Longueur 22 mm.
Livré avec 2 clés, 1 rosace Ø24 mm et 1 gâche équerre.

Code	Décor
FA7721964121192	Nickelé



SERRURE BATTEUSE

Livré avec 2 clés.
Avec clip de fixation.
Filetage M19.
Came à crochet EA 19,5 mm.
Cylindre Ø19 mm.
Décor chromé.


Code	Rotation (°)
FA7721919121192	90



TRINGLE ALUMINIUM

Tringle pour serrure de condamnation de tiroirs.


Code	Dimensions (mm)	Longueur (mm)
FA5722143117171	16 x 3	600
FA5722143121171	16 x 3	1000



ARRET DE TIROIR ZAMAC

Pour serrure à condamnation de tiroirs.
Dimensions : 19x19 mm

Code	Longueur (mm)
FA5721062112471	13




GOUJON SUR PLATINE

Goujon nickelé sur platine. Accessoires pour serrures espagnolettesVendu à l'unité.

Code	Décor
FA5722141121192	Nickelé






SERRURE A POUSSOIR

Serrure à poussoir pour portes coulissantes en verre.
Boîtier 23X32 mm, corps en zamac nickelé.
Prévu pour barillet interchangeable.
Livré sans barillet.
Pour profil aluminium 12x28 mm.
Décor : Chromé mat


Code	Sens
FA5721024211144	Droit
FA5721024311144	Gauche



SERRURE HAUTE ET BASSE

Corps en plastique noir.
Axe à 14 mm. Cylindre Ø16,5 mm, longueur 22 mm. Boîtier : 91,5 x 28 mm.
Sans accessoires, ni tringle.
Modèle prévu pour recevoir un barillet interchangeable.
Recommandé pour armoires de bureaux.
Sens réversible.
Livrée sans barillet.


Code	Décor
FA5721068111113	Noir



TRINGLE DEMI-RONDE

Décor : Noir


Code	Section (mm)	Longueur (mm)
FA5721068121113	8 x 2,7	1000
FA7721068126113	8 x 2,7	1500



RONDELLE DE GUIDAGE

Pour fixation des tringles rectangulaires. Vendu à l'unité.


Code	Décor
FA6721085112713	Noir



SERRURE BATTEUSE

Livré avec 2 clés.
Serrage 5 mm. Filetage M19
Came droite longueur 35 mm.
Avec écrou de serrage.

Code	Décor	Rotation (°)
FA7721614121192	Chromé	90




SERRURE POUR PORTES BATTANTES EN VERRE

Corps zamack. Boîtier Ø29,5 mm. Prévoir perçage verre Ø26 mm. Livré avec 2 clés et 1 gâche à enfoncer. Version avec barillet.

Code	Pour verre d'épaisseur (mm)	Décor
FA7721021121192	6	Nickelé

SYSTEME LATERAL POUR CONDAMNATION DE TIROIRS






Cylindre Ø 16.5 mm.
Longueur : 22 mm.
Boîtier Ø 40 mm.
Montage latéral.
Livré avec tringle longueur 600 mm, sans accessoires, sans barillet.

Code	Décor
FA5721196117147	Nickelé

SERRURE POUR PORTES BATTANTES EN VERRE






Boîtier Ø29.5 mm en zamac avec une rondelle caoutchouc.
Prévoir un perçage Ø26 mm dans le verre.
Livré sans barillet.
Modèle prévu pour recevoir un barillet interchangeable.
Livré avec 2 clés et 1 gâche à enfoncer. Décor : Nickelé

Code	Pour verre d'épaisseur (mm)	Version
FA5721021111147	6	Sans barillet

SERRURE POUR PORTE COULISSANTE






Cylindre Ø16,5 mm, Longueur 22 mm.
Boîtier 40x40 mm. Livré avec 2 clés, 1 rosace Ø24 mm et 1 gâche plate.

Code	Décor
FA7721966121192	Nickelé

SERRURE A CREMAILLERE POUR PORTES VERRE






Crémaillère acier et cylindre zamack.
Livré avec 2 clés.

Code	Pour verre d'épaisseur (mm)	Décor
FA7721026121192	8	Zingué






SERRURE RONDE A POUSSOIR ZAMAC

Boîtier Ø34,5 mm.
Cylindre Ø16,5 mm, longueur 19 mm.
Livré sans barillet, ni rosace.
Modèle prévu pour recevoir un barillet interchangeable.
Décor : Nickelé

Code	Rotation (°)
FA5721020111147	90







SERRURE DE PORTE BATTANTE EN VERRE

Boîtier 40x40 mm. Cylindre Ø20 mm.Fixation sans perçage. Pose horizontale ou verticale.
Livré avec 2 clés et 1 gâche plate 42 x 21 mm.
Décor : Nickelé

Code	Pour verre d'épaisseur (mm)
FA7721028121192	6








SERRURE A POUSSOIR

Cylindre Ø19 mm, Longueur 22 mm.
Livré avec 2 clés et 1 rosace Ø26 mm.
Décor : Nickelé

Code	Version
FA7721115121192	Varié






BUTEE A VISSER PVC

Pour serrure haute et basse.

Code	Décor
FA6721085113313	Noir








ojmar

GUIDE METAL

Pour condamnation de tiroirs.

Code	Décor
FA5721062111194	Nickelé






ojmar


GACHE DECORATIVE ZAMAC

Gâche 40 x 40 mm. Pour serrure porte battante en verre.

Code	Décor
FA5722028111194	Nickelé








ojmar

SERRURE HAUTE ET BASSE A SERRURE BASICO

Boîtier 84x28x7,5 mm.
Corps plastique noir.
Axe 14 mm.
Livré avec 2 clés, 1 rosace Ø24 mm et accessoires comprenant : 2 butées, 4 guides et vis de fixation. Cylindre Ø16,5 mm, longueur 22 mm.

Code	Décor
FA7721938121192	Nickelé






ojmar

GACHE PLATE ACIER

Code	Décor	Dimensions (mm)
FA6722153116347	Nickelé	52 x 10






VACHETTE

SERRURE DE SURETE A GOUPILLES

Avec cylindre longueur 40 mm, Ø20 mm.
Foncet universel.
Coffre acier verni.
Cylindre à 4 goupilles en laiton.
Boîtier 40x40 mm.
Livré avec 2 clés plates nickelées et bague.

Code	Décor	Version
FA1436175211451	Poli	Variée




ojmar

TRINGLE

Gamme BASICOVendu à l'unité.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA7722129171111	Nickelé	600
FA7722129191111	Nickelé	800




ojmar

SERRURE A POUSSOIR

Pour porte coulissantes ou pour abattant.
Livré avec 2 clés, 1 rosace Ø26 mm et 1 gâche plate.
Cylindre Ø19 mm. Longueur 19 mm.
Boîtier Ø34,7 mm.

Code	Décor
FA7721020121192	Nickelé




ojmar

BOUTON POUR SERRURE ESPAGNOLETTE

Livré avec 2 clés.Diamètre 30 mm.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA7721039111192	Nickelé	30




ojmar

GACHE POUR DOUBLE RIDEAU

En zamack nickelé.
Pose à entailler.

Code	Décor
FA6722153114647	Nickelé



ojmar

SERRURE BATTEUSE AVEC CLE PRISONNIERE VARIEE

Cylindre Ø16,5 mm, longueur 22 mm. Livré avec rosace et 2 clés métal plate nickelé.

Code	Décor	Rotation (°)
FA4724735111147	Nickelé	90°



ojmar

CLE D'EXTRACTION

Clé d'extraction. Indispensable pour le démontage du bouton tournant.

Code
FA6729113111111


ojmar

ROSACE DE COMPENSATION PLASTIQUE



Décor : Noir

Code	Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)
FA6729112112713	30	16
FA6729112112013	30	19
FA6729112113113	30	20



ITAR

SERRURE DE CLASSEUR A LARDER

Avec crochet et goujon de guidage.
Dimension du boîtier : Hauteur : 42 mm. Largeur : 36 mm. Epaisseur : 8 mm.
Tétière : 65x12 mm. Axe : 20 mm.
Livré avec 1 clé fer tige de 30 mm.

Code	Décor
FA1201938113191	Brut




ITAR

SERRURE DE RIDEAU A CANON

Livré avec gâche et clé plate acier décapé. Serrure de rideau à canon tournant à entailler.

Code	Axe (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1201068111191	25	65	47




ojmar

SERRURE A PLAQUER A PENE RETRACTABLE

Boîtier 42x42 mm, épaisseur 14,5 mm. Décor nickelé.
Livré sans barillet et sans rosace.
Cylindre Ø16,5 mm.
Longueur 23,5 mm.

Code
FA6721071411147



SERRURE A PENE DEMI-TOUR

Serrure à plaquer à pêne demi-tour,
cylindre laiton à 5 goupilles Ø22 mm, longueur 21,5 mm.
Boîtier zamak 71x42 mm. Livré avec rosace et 2 clés.
Décor : Nickelé

Code	Version
FA4721074211156	Variée
FA4721074311156	Variée



ROSACE ACIER

Décor : Nickelé

Code	Diamètre (mm)
FA5721211112792	16,5
FA5721211112092	19
FA5721211113392	22



BARILLET INTERCHANGEABLE


Barillet à 6 paillettes.
Livré avec une clé articulée noire et une clé nickelée.

Code	Décor	Version
FA5728115111113	Noir	Variée
FA5728115111213	Noir	S'entrouvrant

TRINGLE POUR SERRURE BASICO


Code	Décor	Longueur (mm)
FA7721012126192	Nickelé	1500
FA7721012131192	Nickelé	2000
FA7721012136192	Nickelé	2500






GACHE A ENTAILLER ACIER

Code	Décor	Dimensions (mm)
FA5721966111292	Nickelé	62,5 x 13








SERRURE ESPAGNOLETTE

Avec 2 clés et accessoires comprenant : 2 crochets, 2 guides, 2 goujons, vis de fixation
Axe 15 mm. Cylindre Ø16,5 mm, longueur 22 mm.
Sens réversible.


Code	Décor	Pour panneau d'épaisseur maxi (mm)
FA7721037111192	Nickelé	16






BUTEE PLASTIQUE POUR SERRURE POUR PORTES BATTANTES EN VERRE


Code	Décor
FA5721021111113	Noir












SERRURE ZAMAC POUR CONDAMNATION DE TIROIRS

Serrure avec rosace pour condamnation de tiroirs sans barillet. Cylindre : Ø16,5 mm,
Longueur 24 mm. Platine 42x16,5 mm. Montage frontal. Sans accessoires, ni tringle.
Livrée sans barillet.

Code	Décor
FA5722129111113	Noir
FA5722129111147	Nickelé




SERRURE ENCLOISONNEE S45 VERSION PORTE

Coffre acier embouti.
Canon fer, longueur 12 mm, 2 tours de clé.
Livré sans clé. La broche de 15 mm est à 1 tour, le pêne étant saillant de 8 mm au lieu de 13 mm.

Epaisseur : 13 mm
Hauteur : 80 mm

Code	Sens	Largeur (mm)	Axe (mm)	Décor
FA0933144212691	Droit	30	15	Brut
FA0933144212697	Droit	30	15	Laitonné
FA0933144213191	Droit	40	20	Brut
FA0933144213197	Droit	40	20	Laitonné
FA0933144213691	Droit	45	25	Brut
FA0933144213697	Droit	45	25	Laitonné
FA0933144214191	Droit	50	30	Brut
FA0933144214197	Droit	50	30	Laitonné
FA0933144214691	Droit	55	35	Brut
FA0933144214697	Droit	55	35	Laitonné
FA0933144215191	Droit	60	40	Brut
FA0933144215197	Droit	60	40	Laitonné
FA0933144215691	Droit	70	45	Brut
FA0933144215697	Droit	70	45	Laitonné
FA0933144312691	Gauche	30	15	Brut
FA0933144312697	Gauche	30	15	Laitonné
FA0933144313191	Gauche	40	20	Brut
FA0933144313197	Gauche	40	20	Laitonné
FA0933144313691	Gauche	45	25	Brut
FA0933144313697	Gauche	45	25	Laitonné
FA0933144314191	Gauche	50	30	Brut
FA0933144314197	Gauche	50	30	Laitonné
FA0933144314691	Gauche	55	35	Brut
FA0933144314697	Gauche	55	35	Laitonné
FA0933144315191	Gauche	60	40	Brut
FA0933144315197	Gauche	60	40	Laitonné
FA0933144315691	Gauche	70	45	Brut






SERRURE A ENTAILLER POUR TIROIR

Serrure à entailler en laiton limé, ajustage S45.
Fermeture 2 tours.
Livré sans clé.

Code	Axe (mm)	Hauteur (mm)
FA0933625413151	20	45
FA0933625413651	25	50
FA0933625414151	30	55
FA0933625414651	35	60
FA0933625415151	40	65
FA0933625415651	45	70
FA0933625416151	50	75
FA0933625417151	60	85
FA0933625417651	65	90
FA0933625418151	70	95
FA0933625419151	80	100
FA0933625410151	90	115
FA0933625421151	100	125




SERRURE ENCLOISONNEE ESPAGNOLETTE

Serrure encloisonnée à espagnolette ajutage S.45, coffre acier embouti.
Fermant haut et bas.
Finition brut, laitonné ou bronzé. Canon fer, longueur 12 mm, 1 tour de clé.
Livré sans tringle, clé ni accessoires.

Epaisseur : 13 mm
Hauteur : 80 mm

Code	Sens	Largeur (mm)	Axe (mm)	Décor
FA0933494212691	Droit	45	15	Acier brut
FA0933494212697	Droit	45	15	Acier laitonné
FA0933494213191	Droit	50	20	Acier brut
FA0933494213197	Droit	50	20	Acier laitonné
FA0933494213691	Droit	55	25	Acier brut
FA0933494213697	Droit	55	25	Acier laitonné
FA0933494214191	Droit	60	30	Acier brut
FA0933494214197	Droit	60	30	Acier laitonné
FA0933494214691	Droit	70	35	Acier brut
FA0933494214697	Droit	70	35	Acier laitonné
FA0933494312691	Gauche	45	15	Acier brut
FA0933494313191	Gauche	50	20	Acier brut
FA0933494313197	Gauche	50	20	Acier laitonné
FA0933494313691	Gauche	55	25	Acier brut
FA0933494313697	Gauche	55	25	Acier laitonné
FA0933494314191	Gauche	60	30	Acier brut
FA0933494314197	Gauche	60	30	Acier laitonné
FA0933494314691	Gauche	70	35	Acier brut
FA0933494314697	Gauche	70	35	Acier laitonné
FA0933494315191	Gauche	70	40	Acier brut



SERRURE HAUTE ET BASSE ENCLOISONNEE ACIER

Ajustage S45, sans tringle, fermeture 2 tours.
Prévoir tringle 1/2 ronde. Se monte avec le boîtier d'habillage amovible acier ou laiton.
Décor : Brut

Code	Sens	Longueur canon (mm)
FA0933497212391	Droit	12
FA0933497212891	Droit	17
FA0933497312391	Gauche	12
FA0933497312891	Guache	17



DEVISMES

SERRURE ESPAGNOLETTE

Coffre acier limé.
Tétière affleurante.Boîtier hauteur 72 mm.
Livré avec clé rustique à chiffre variure 5 tige de 55 mm.
Une tringle 6 pans de 2 mètres et accessoires.

Code	Sens	Axe (mm)	Largeur (mm)
FA3551216213691	Droit	25	55
FA3551216214191	Droit	30	65
FA3551216313691	Gauche	25	55


SERFA

TRINGLE Ø6 ACIER



Tringle pour serrure espagnolette.
Décor : Brut

Code	Longueur (mm)
FA0933402121191	1000
FA0933402127191	1600
FA0933402131191	2000



SERFA

VERROU ENCLOISONNE REVERSIBLE ACIER


Coffre acier embouti. Canon fer, longueur 12 mm, 2 tours de clé.
Sens réversible. Ajustage S.45.
Livré sans clé.

Epaisseur : 10 mm
Hauteur : 70 mm

Code	Largeur (mm)	Axe (mm)	Décor
FA0933362112691	30	15	Brut
FA0933362112698	30	15	Verni or
FA0933362112091	38	19	Brut
FA0933362112098	38	19	Verni or
FA0933362113598	48	24	Verni or

SERFA

TRINGLE 1/2 RONDE ACIER



Tringle pleine.
Percée de 2 trous.

Décor : Brut

Code	Longueur (mm)
FA0933561111291	750
FA0933561111391	1500
FA0933561111491	1975




SERFA

CROCHETS DE VERROUILLAGE ZAMAC

Avec support à visser.

Code	Dimensions	Décor
FA0933486111245	22 x 22 mm	Brut
FA0933486111340	22 x 22 mm	Laitonné




SERFA

GOUJON DE VERROUILLAGE

A rouleau Ø6.5x12 mm.
Sur platine acier à équerre 30x25 mm.

Code	Longueur goujon (mm)	Décor
FA0933496114191	12	Brut
FA0933496114197	12	Laitonné
FA0933496112997	18	Laitonné




SERFA

SERRURE A LARDER AJUSTAGE S45

Serrure à larder ajustage S45.
Fermeture 2 tours, pêne déporté.
Tétière rectangulaire en laiton limé 90x15 mm. Pour porte ou tiroir.
Livré sans clé. Sur demande : Axe : 70, 80, 90, 100 mm. Possibilité tétière 80x12 mm.


Code	Sens	Largeur (mm)	Axe (mm)
FA0933991212651	Droit	29	15
FA0933991213151	Droit	38,5	20
FA0933991213651	Droit	43,5	25
FA0933991214151	Droit	48,5	30
FA0933991215151	Droit	58,5	40
FA0933991216151	Droit	68,5	50
FA0933991312651	Gauche	29	15
FA0933991313151	Gauche	38,5	20
FA0933991313651	Gauche	43,5	25
FA0933991314151	Gauche	48,5	30
FA0933991315151	Gauche	58,5	40



GOUJON DE VERROUILLAGE

A rouleau Ø6.5x7 mm.
Saillie de 7 mm.
Sur platine acier à équerre 30x15 mm.


Code	Décor
FA0933484114191	Brut



SERRURE A LARDER AJUSTAGE S45

Serrure à larder ajustage S45.
Fermeture 2 tours, pêne déporté.
Têtière bouts arrondis en laiton limé 90x15 mm.
Pour porte ou tiroir. Livré sans clé.
Sur demande : Axe : 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm.
Possibilité têtière 80x12 mm.

Code	Sens	Largeur (mm)	Axe (mm)
FA0933989212651	Droit	29	15
FA0933989213151	Droit	38,5	20
FA0933989213651	Droit	43,5	25
FA0933989214651	Droit	53,5	35
FA0933989313651	Gauche	43,5	25
FA0933989314151	Gauche	48,5	30
FA0933989314651	Gauche	53,5	35



SERRURE RONDE A ENTAILLER LAITON

Serrure ronde à entailler ajustage S45.
Pour abattant, fermeture 1 tour.
Entrée au centre.
Avec gâche.
Palâtre laiton.
Mécanisme et gâche en acier.
Livré sans clé.

Code	Décor	Axe (mm)
FA0933636123351	Poli	22



SUPPORT INTERMEDIAIRE A VISSER ZAMAC

Dimensions 21x10 mm.


Code	Décor
FA0933487113245	Brut
FA0933487113240	Laitonné



BOITIER D'HABILLAGE AMOVIBLE

Boîtier d'habillage amovible, dimensions 110x23 mm.
Pour serrures hautes et basses.


Code	Décor
FA0933498122191	Brut
FA0933498122197	Laitonné



COULISSEAU ACIER

Coulisseau pour tringle 1/2 ronde.

Code	Décor	Dimensions
FA0933572113691	Brut	25 x 10
FA0933572113697	Laitonné	25 x 10



CONDUIT ACIER

Conduit pour tringle 1/2 ronde. Dimension 29x29 mm.

Code	Décor
FA0933573113091	Brut
FA0933573113097	Laitonné



SERFA

GACHE PLATE ACIER

Gâche pour tringle 1/2 ronde.

Code	Décor	Dimensions (mm)
FA0933196112691	Brut	32 x 15
FA0933196112697	Laitonné	32 x 15

ITAR

SERRURE D'ARMOIRE

Serrure d'armoire rustique acier limé.
Tétière affleurante.
Livré avec clé à chiffre, variure 5, tige de 55 mm.



Code	Sens	Largeur (mm)	Axe (mm)
FA1201416213691	Droit	50	25
FA1201416214191	Droit	55	30
FA1201416214691	Droit	60	35
FA1201416215191	Droit	65	40
FA1201416215691	Droit	70	45
FA1201416216191	Droit	75	50
FA1201416313691	Gauche	50	25
FA1201416314191	Gauche	55	30
FA1201416314691	Gauche	60	35
FA1201416315191	Gauche	65	40

ITAR


SERRURE D'ARMOIRE

Serrure d'armoire rustique acier limé.
Tétière débordante à entailler.Boîtier hauteur 73 mm.
Livré avec clé à chiffre, variure 5, tige de 55 mm.



Code	Axe (mm)	Largeur (mm)
FA1201465213691	25	50
FA1201465214191	30	55
FA1201465214691	35	60
FA1201465215191	40	65
FA1201465215691	45	70
FA1201465216191	50	75





ITAR

SERRURE AUBERONNIERE DE COFFRET

Coffre laiton poli.
Livré avec 1 clé forée, tige de 10 mm.

Code	Epaisseur (mm)	Axe (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1955139161151	7	13	50	20

ITAR

SERRURE ESPAGNOLETTE



Serrure espagnolette rustique, coffre limé.
Tétière affleurante.
1 tour de clé.
Boîtier hauteur 73 mm.
Livré avec une clé rustique fer à chiffre, variure 5, tige de 55 mm.
1 tringle Ø6 mm de 2 mètres et accessoires.

Code	Axe (mm)	Largeur (mm)
FA1201417214191	30	55



ITAR

CLE CUISSE LAITON

Code	Matériau	Tige (mm)	Décor	Ajustage
FA5264482115152	Laiton	42	Patiné bronze	Européen



ITAR

CLE CUISSE ZAMAC

Code	Tige (mm)	Décor	Ajustage
FA4604111134846	37	Vieil argent	Européen



ITAR

CLE ANNEAU OVALE FER

Code	Tige (mm)	Décor	Ajustage
FA1611127114631	35	Poli	S45
FA1611127115131	40	Poli	S45
FA1611127125631	45	Poli	Grand panneton



ITAR

CLE RUSTIQUE

Code	Tige (mm)	Décor	Ajustage
FA2726205115191	40	Poli	S45



DUBOIS

FAUSSE-CLE LAITON A ERGOT

Code	Décor
FA1182608111151	Poli



DUBOIS

CLE FER ROUILLE

Code	Tige	Décor	Ajustage
FA1182631115100	40	Rouillé ciré	S45



ITAR

FAUSSE-CLE A ERGOT

Code	Décor
FA1021066111146	Vieil argent
FA1021066111149	Bronze



DUBOIS

FAUSSE-CLE LAITON

Code	Décor
FA1182608111152	Bronze



DUBOIS

FAUSSE-CLE FER

Code	Décor
FA1182631111100	Rouillé ciré



ITAR

CLE ANCIENNE LAITON

Code	Tige (mm)	Décor	Ajustage
FA1611128115151	40	Poli	S45
FA1611128115651	45	Poli	S45



ITAR

CLE A ERGOT ZAMAC

Code	Tige (mm)	Décor	Ajustage
FA1021068114649	35	Bronze	S45
FA1021068115149	37	Bronze	S45



ITAR

CLE CUISSE

Code	Tige (mm)	Décor	Ajustage
FA1021088115646	45	Vieil argent	S45
FA1021088115649	45	Bronze	S45



DUBOIS

CLE LOUIS XV BRONZE

Code	Tige (mm)	Décor	Ajustage
FA1186565115152	40	Bronze	S45



ITAR

CLE ANCIENNE FER

Code	Tige (mm)	Décor	Ajustage
FA1611128114631	35	Poli	S45



DUBOIS

CLE LOUIS XVI BRONZE

Code	Tige (mm)	Décor	Ajustage
FA1181181115152	45	Patiné	Grand panneton



DUBOIS

CLE LOUIS XVI BRONZE

Code	Tige (mm)	Décor	Ajustage
FA1181182115152	40	Patiné	S45



ITAR

CLE CUISSE LAITON

Code	Tige (mm)	Décor	Ajustage
FA1611129115151	40	Poli	S45



ITAR

FAUSSE-CLE CUISSE

Code	Matériau	Décor
FA1611129111151	Laiton	Poli



DUBOIS

FAUSSE-CLE LAITON

Code	Décor
FA1182631111152	Patiné bronze



DUBOIS

FAUSSE-CLE FER

Code	Décor
FA1182631111132	Antiquaire



DUBOIS

CLE LOUIS XV BRONZE

Code	Tige (mm)	Décor	Ajustage
FA1181174115152	40	Patiné	S45




ITAR

FAUSSE-CLE LOUIS XVI

Fausse-clé Louis XVI perlée laiton. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA1971533111151	Poli





ojmar

SERRURE DE CASIER CADENASSABLE

Serrure adaptée pour la condamnation de casier en utilisation courante au sein d'installations collectives.
Blocage de la rotation lorsque le cadenas est en place.
Pour cadenas avec ance Ø8 mm maxi.
Porte cadenas Ø22 mm. Came droite longueur 45 mm.
Résistante à l'humidité et à la corrosion.
Résistance 48h brouillard salin.
Vendu sans cadenas.

Code	Platine (mm)	Pour porte d'épaisseur (mm)	Décor	Rotation (°)
FA4725117213147	45,6 x 27,7	20	Chromé	180
FA4725117313147	45,6 x 27,7	20	Chromé	180



ojmar

CACHE DECORATIF PVC

Pose intérieure. Dimensions : 110 x 110 x 7,5 mm.

Code	Décor
FA4725117113113	Noir



THIRARD

DEMI CYLINDRE ECONOMIQUE

Profil européen.

Code	Décor	Dimensions (mm)	Version	Livré avec	Nombre de goupilles
FA8177412111254	Nickelé	30 x 10	Varié	3 clés	5




REHAU

SERRURE A CROCHETS A LARDER

Parfaitement adaptée pour rideaux PVC.
Dimensions du boîtier : Hauteur : 39 mm. Largeur : 47 mm.
Epaisseur : 10 mm. Têtière : 76x13 mm. Diamètre cylindre : 18 mm.
Livrée avec gâche plate et 2 clés.
Axe 22 mm.

Code	Longueur (mm)	Version
FA2771880131147	25	Varié

LOQUETEAU, VERROU



ARELEC

AIMANT ANTIGLISS

Parfaitement adapté pour fixation sur montant vertical.
Utile pour des montage/démontage fréquents (Stands, vitrines... par exemple).
Un filetage central autorise la pose de vis, crochet, tige filetée...

Code	Diamètre (mm)	Filetage	Charge (kg)	Décor
FA1121441142112	32	M5	8,5	Blanc
FA1121441154112	43	M4	9,5	Blanc
FA1121441154121	43	M4	9,5	Gris
FA1121441177112	66	M6	25	Blanc
FA1121441177113	66	M6	25	Noir
FA1121441177121	66	M6	25	Gris



ARELEC

CROCHET MAGNETIQUE

Plot aimanté équipé de crochet en acier. Habillage plastique.
Se fixe sur une surface métallique.
Utilisation intérieure.

Code	Dimensions (mm)	Charge (kg)
FA1121461126111	53 x 28	15
FA1121461151111	Ø 25	4



ITAR

PROFIL DE BATTEMENT PVC

Profil de battement PVC 28x3 mm avec retour de 6 mm.

Code	Longueur (mm)	Décor
FA4361118113912	4000	Blanc
FA4361118113922	4000	Marron



ITAR

GACHE EQUERRE ACIER

Code	Dimensions (mm)	Décor
FA1211615114492	35 x 10	Nickelé
FA1211615114497	35 x 10	Laitonné




ITAR

GACHE PLATE

Gâche plate à lumière déportée.

Code	Dimensions (mm)	Embout	Décor
FA0933153116797	56 x 11	Arrondi	Laitonné



SERFA

GACHE EQUERRE ACIER

Code	Dimensions (mm)	Décor
FA0933134114692	35 x 14	Nickelé
FA0933134114697	35 x 14	Laitonné




SERFA

GACHE PLATE

Gâche plate à lumière déportée.

Code	Dimensions (mm)	Bouts	Décor
FA0933151117392	62 x 15	Droits	Nickelé



REHAU

PROFIL DE BATTEMENT

Avec joint antibruit et poussière. Fixation invisible à visser ou agrafer.

Code	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Décor
FA2777366111121	5,1	31	2710	Gris



ITAR

LOQUETEAU DE PLACARD ACIER

Livré avec gâche.

Code	Décor
FA1432636111194	Zingué



TARGETTE LAITON A RESSORT AVEC PLATINE

Avec cran de sécurité et ressort inox de sécurité. Maintient le pêne Ø8 mm en position sortie. Fermeture sécurisée par ressort. Grande résistance aux vibrations. Livré avec gâche 20x30 mm.

Code	Platine (mm)	Longueur (mm)	Sens	Décor
FA1841511123156	90 x 30	120	Réversible	Chromé




ITAR

VERROU A FERMETURE AUTOMATIQUE LAITON

Verrou à fermeture automatique par poussoir.
Livré avec gâche équerre.

Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Décor
FA1212338111151	27	70	Poli

ITAR



VERROU LAITON

Verrou laiton étiré.Livré avec gâche.

Code	Gâche	Décor
FA1422692111151	N°1	Poli
FA1422693111151	N°2	Poli



ITAR

RESSORT DE PLACARD ACIER

Code	Longueur (mm)	Décor
FA1288341125191	140	Bleui



ITAR

MENTONNET ZAMAC

Code	Epaisseur (mm)	Longueur (mm)	Décor
FA1288324111191	3	50	Vieil argent



ITAR

VERROU LAITON

Verrou avec fixation invisible.
Livré avec gâche plate.


Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Décor
FA1591419111151	16	70	Poli




ITAR

VERROU D'ARMOIRE ACIER

Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Décor
FA1288321111192	15	70	Nickelé





ITAR

TARGETTE LAITON SANS PLATINE

Fixation invisible. Livré avec gâche carrée 10x10x10 mm.

Code	Section (mm)	Longueur (mm)	Longueur totale (mm)	Sens	Décor	A (mm)	B (mm)
FA1841511177156	10 x 10	40	66	Réversible	Chromé	40	6



TARGETTE LAITON A RESSORT SANS PLATINE

Avec ressort de sécurité. Non réversible.
Fermeture sécurisée par ressort.
Grande résistance aux vibrations.
Maintient le pêne Ø6 mm en position sortie.
Fixation invisible.
Livré avec gâche carré 10x10x10 mm.

Décor : Chromé

Code	Longueur (mm)	Longueur totale (mm)	Sens
FA1841512284156	55	73	Droite
FA1841512384156	55	73	Gauche





LOQUETEAU POUSSE LACHE A ENCASTRER RENFORCE


Recommandé pour porte lourde ou de grande taille.


Code	Sortie piston (mm)	Force	Décor
FA1065191113112	20	Renforcée	Blanc
FA1065191113121	20	Renforcée	Gris
FA1069191114812	37	Renforcée	Blanc
FA1069191114813	37	Renforcée	Anthracite
FA1069191114821	37	Renforcée	Gris













LOQUETEAU POUSSE LACHE SUR EMBASE MAGNETIQUE

Utilisable avec façade équipée de tous types de charnières sans ressort (sauf charnières à ressort inversé). Une pression sur la façade déclenche l'ouverture de la porte. Jeu entre façade et caisson, pour un bon fonctionnement : mini 1,4 mm. Recommandé pour porte en applique, semi encastrée ou rentrante. Réglage du piston 6 mm. Corps et embase plastique. Livré avec gâche. Embase droite à fixation invisible. Longueur 60 mm, largeur 14 mm, épaisseur 16 mm.

Code	Sortie piston (mm)	Force	Décor
FA1061115112521	14	Normale	Gris
FA1061115114812	37	Normale	Blanc
FA1061115114813	37	Normale	Anthracite
FA1061115114821	37	Normale	Gris










LOQUETEAU POUSSE LACHE SUR EMBASE

Code	Sortie piston (mm)	Décor
FA1061113112512	14	Blanc
FA1061113112521	14	Gris
FA1061113114812	37	Blanc
FA1061113114813	37	Anthracite
FA1061113114821	37	Gris





LOQUETEAU POUSSE LACHE SUR EMBASE RENFORCE

Recommandé pour porte lourde ou de grande taille.

Code	Sortie piston (mm)	Décor
FA1061114113112	20	Blanc
FA1061114113121	20	Gris
FA1061114114812	37	Blanc
FA1061114114813	37	Anthracite
FA1061114114821	37	Gris







LOQUETEAU POUSSE LACHE A ENCASTRER

Code	Sortie piston (mm)	Décor
FA1063151112521	14	Gris
FA1069151114812	37	Blanc
FA1069151114821	37	Gris




ITAR

MINI FERMETURE AUTOMATIQUE

Mini fermeture à verrouillage à ressort.
Livré avec gâche.
Peut être utilisée sur porte ou tiroir sans poignée.
1ère pression : verrouillage. 2ème pression : déverrouillage.

Code	Décor
FA2071299111112	Nickelé / Blanc
FA2071299111113	Nickelé / Noir






ADLER

LOQUETEAU MAGNETIQUE SUR PLATINE

Loqueteau pousse lâche à visser.
Pour pose en applique.

Code	Décor
FA1221740111113	Noir








ITAR

LOQUETEAU POUSSE LACHE A ENCASTRER MAGNETIQUE

Utilisable avec façade équipée de tous types de charnières avec ressort (sauf charnières à ressort inversé). Une pression sur la façade déclenche l'ouverture de la porte.
Jeu entre façade et caisson, pour un bon fonctionnement : mini 2 mm.
Livré avec gâche. Réglage du piston 6 mm. Corps et embase plastique.
Encastrement Ø 10 mm, longueur 50 mm.


Code	Sortie piston (mm)	Force	Décor
FA1061112112512	14	Normale	Blanc
FA1061112112521	14	Normale	Gris
FA1061112114812	37	Normale	Blanc
FA1061112114821	37	Normale	Gris



ITAR

LOQUETEAU PUSH/LACHE

Loqueteau avec bouton escamotable.
Loqueteau PVC noir avec bouton et rosace zamac.
Blocage par pression sur le bouton.
Pour panneau épaisseur 18 à 24 mm. Perçage Ø 25 mm.
Livré avec gâche et visserie.



Code	Décor
FA4727962111180	Nickel mat



ITAR

FERMETURE AUTOMATIQUE

Fermeture à verrouillage à ressort.
Livré avec gâche. 1ère pression : verrouillage. 2ème pression : déverrouillage.

Code	Décor
FA1171291111194	Zingué




ITAR

FERMETURE AUTOMATIQUE

Fermeture à verrouillage à ressort.
Livré avec gâche et pointeau. 1ère pression : verrouillage. 2ème pression : déverrouillage.

Code	Décor
FA1211840111194	Zingué






Hettich

PUSH TO OPEN MOTORISE SILENT

Une pression sur la façade déclenche la sortie du bras. Ce bras rentre automatiquement au bout de 2 secondes. Boitier extractible pour renouvellement des piles. Course du bras 45 mm.
Réglage de la longueur du bras : -2 à +4 mm. Livré avec 4 piles AA.
A visser. A utiliser avec des charnières automatiques amorties. Pour portes en applique, en semi-applique et rentrantes. Pour utilisations en angle. Course de déclenchement 1,4 mm.

Code	Epaisseur (mm)	Matériau	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Décor
FA0340199	32	Plastique	155	61	Blanc






SUGATSUNE

POIGNEE LOQUETEAU

Utilisable dans des milieux aussi divers que le campings car, caravane, mobil-home, bateau...
Pose à visser. En plastique. Poignée avec mécanisme de fermeture automatique intégrée.
Poignée s'intégrant derrière le vantail. Livré avec gâche métal 30 x 17 x 10,6 mm.

Code	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Décor
FA2107711111112	22	66	Blanc






SUGATSUNE

LOQUETEAU AVEC BOUTON ESCAMOTABLE

Loqueteau PVC noir avec bouton et rosace Ø32 mm zamac chromé.
Pour panneaux épaisseur 15 à 25 mm.
Blocage par pression sur le bouton. Livré avec vis de fixation.
Perçage Ø28 mm pour panneaux épaisseur inférieure à 15 mm.

Code	Force (kg)	Décor
FA2102612111193	10	Chromé





SUGATSUNE

LOQUETEAU POUSSE LACHE

En plastique ABS et polyamide.
Fonctionne à ressort.
Prévoir jeu de 3 mm entre la porte et le caisson pour un bon fonctionnement.
Livré avec gâche.

Code	Décor
FA2102811111112	Blanc




ADLER


GACHE ACIER

Avec caoutchouc autocollant. Pour verre épaisseur 6 mm. Vendu à l'unité

Code	Dimensions (mm)	Décor
FA1221740121113	15 x 40	Noir








ITAR

LOQUETEAU MAGNETIQUE

Loqueteau Ø14,5 mm à pression à encastrer.
Encastrement longueur 38 mm.
Pour porte en verre.

Code	Force (kg)	Décor
FA1211820121113	1,4	Noir



ITAR

GACHE

Gâche acier 16x14 mm pour porte en verre épaisseur 5 mm. Vendu à l'unité.

Code	Décor
FA1211820111192	Nickelé



ITAR

LOQUETEAU A BILLES

Loqueteau avec gâche en laiton brut.

Code	Diamètre (mm)
FA1103311111051	9
FA1103311112451	13




ITAR

LOQUETEAU A BILLES

Loqueteau métallique en zamac laitonné, ressorts réglables par vis de pression.
Livré avec gâche.

Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA2082312111240	8	44
FA2082313111340	11	50
FA2082314113240	14	60



ITAR

LOQUETEAUX A BILLES

Loqueteau en laiton à encastrer Ø 22 mm. Bille Ø 15 mm.
Très fort ressort réglable par vis de pression.
Livré avec gâche pour feuillure.

Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA2085213111151	22	50




ITAR

LOQUETEAU A BILLES

Loqueteau à bille en laiton massif.
Force réglable.

Code	Hauteur (mm)
FA4379242115151	40
FA4379242116151	50
FA4379242118151	70




SUGATSUNE

LOQUETEAU A ROULEAUX

Loqueteau en résine pour éviter la rouille.

Code	Décor
FA2107012111122	Marron





ITAR

LOQUETEAU ACIER A PINCES

Code	Entraxe (mm)	Largeur (mm)	Décor
FA4379262111192	24	32	Nickelé



ITAR

LOQUETEAU SUPER POLAIR

Loqueteau zamac pour pose en applique.
Livré avec gâche.

Code	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Force (kg)	Décor
FA2086213111147	16	95	8	Nickelé



ARELEC

LOQUETEAU MAGNETIQUE

Loqueteau magnétique réglable à visser. Livré avec gâche.

Code	Force (kg)	Décor
FA1121315111112	4	Blanc
FA1121315111122	4	Marron
FA1121317111112	6	Blanc
FA1121317111122	6	Marron



ITAR

LOQUETEAU POLAIR

Loqueteau zamac pour pose en applique.
Livré avec gâche.

Code	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Force (kg)	Décor
FA2086214111147	16	49	6	Nickelé



LOQUETEAU MAGNETIQUE

Loqueteau magnétique avec gâche.

Code	Force (kg)	Décor
FA1121116111112	5	Blanc
FA1121116111114	5	Chamois
FA1121116111122	5	Marron




LOQUETEAU MAGNETIQUE GACHE A VISSER

Loqueteau magnétique réglable en applique sans vis apparente.
Livré avec gâche à visser

A = 16 mm, B = 20 mm, C = 17 mm

Code	Force (kg)	Décor
FA1121237111112	5	Blanc
FA1121237111113	5	Noir
FA1121237111114	5	Chamois
FA1121237111122	5	Marron



LOQUETEAU MAGNETIQUE A TOURILLONS

Ø de perçage 8,5 à 9 mm selon la dureté.
Livré sans gâche.
A = 16 mm, B = 16 mm, C = 19 mm, D = 26 mm, E = 10 mm, F = 7 mm


Code	Force (kg)	Décor
FA1121215111112	4	Blanc
FA1121215111122	4	Marron



GACHE ADHESIVE

Gâche ronde et autocollante pour fermeture magnétique.

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA1121127111199	16	Inox



LOQUETEAU A ENCASTRER

Loqueteau Ø14 mm.
Encastrement Ø11 mm, Profondeur 11,7 mm
Façade affleurante.
Composé d'un aimant néodyme dans un corps en polypropylène.
La partie métallique étant entièrement protégée, ce loqueteau résiste très bien au brouillard salin.
Le revêtement en polypropylène amortit les chocs permettant une fermeture silencieuse.
Livré avec contreplaque à visser Ø15 mm.

Code	Force (kg)	Décor
FA1121121111112	1,4	Blanc
FA1121121111113	1,4	Noir



LOQUETEAU MAGNETIQUE

Loqueteau magnétique réglable à visser en applique.
Livré sans gâche.

Code	Force (kg)	Décor
FA1121115111112	4	Blanc
FA1121115111122	4	Marron



GACHE A VISSER

Gâche à visser pour loqueteau magnétique.

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA1123111112394	12	Zingué
FA1123111112694	15	Zingué




LOQUETEAU MAGNETIQUE A ENCASTRER


Loqueteau magnétique à encastrer avec corps plastique.
Livré sans gâche.

Code	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Force (kg)	Décor
FA1121711111113	14	15,3	11	4	Noir
FA1121711111122	14	15,3	11	4	Marron











SP28XXX1 Piastrina biadesiva




DP28XXX Piastrina con chiodo

SALICE

LOQUETEAU MAGNETIQUE PUSH

Utilisable avec charnière Air et charnière invisible Push. Loqueteau à encastrer livré sans gâche. Utilisable avec les portes équipées de charnières inversées type Push : une pression, la porte est fermée, une seconde pression la porte est libérée.
Compatibilité : pour une fermeture et ouverture efficace, il est impératif d'associer les charnières Push avec le loqueteau Salice Push.
Montage possible en applique avec embase cruciforme (en option).

Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Fixation	Décor
FA1337319121114	10	40	A encastrer	Beige




AREL EC

LOQUETEAU EXTRA PLAT

Avec contre plaque à visser.
Loqueteau magnétique extra plat et esthétique.

Code	Force (kg)	Décor
FA1121511111112	5	Blanc
FA1121511111122	5	Marron



AREL EC

LOQUETEAU EXTRA PLAT


Avec contre plaque adhésive.
Loqueteau magnétique extra plat et esthétique.

Code	Force (kg)	Décor
FA1121411111112	5	Blanc


AREL EC

RUBAN MAGNETIQUE AUTOCOLLANT

Ruban magnétique souple autocollant.
Force 55g/cm².
Possibilité de superposer plusieurs épaisseurs de ruban.



Code	Epaisseur (mm)	Rouleau (ml)	Largeur (mm)
FA1122174114111	1,5	30	19



D = Recouvrement de la porte sur le côté et le chapeau du meuble
Distance de perçage de l'arrêt = D + 8






SALICE


ARRET ENCASTRABLE PUSH

Système PUSHUtilisable avec loqueteau Push à crochet SALICE.
Encastrement Ø26 Profondeur 8 mm.

Code	Décor
FA1337330111121	Gris








SUGATSUNE

LOQUETEAU MAGNETIQUE

La partie magnétique est entièrement protégée par un gainage plastique (Polyacétal). Grande résistance à l'oxydation. Utilisable dans des environnements humide : salle de bain, cabine de bateau, laboratoire, ... Ce gainage réduit aussi les bruits de claquement à la fermeture. Température supporté maxi 80°. Livré sans gâche.

Code	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Force (kg)	Puissance (N)	Décor
FA2102571113012	21	50	13	3	29,4	Blanc






LOQUETEAU MAGNETIQUE A ENCASTRER

Loqueteau magnétique positionné dans une douille laiton à encastrer.
Diamètre du trou 14 mm, profondeur 22 mm.
Livré sans gâche.

Code	Force (kg)	Décor
FA1121238111151	5	Laiton






GACHE A POINTER

Gâche à pointer pour fermeture magnétique.
Vendu à l'unité

Code	Décor	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FA1122111112394	Zingué	12	2,5	11,5
FA1122111112694	Zingué	15	3	11,5






LOQUETEAU MAGNETIQUE GACHE A POINTER

Réglable en applique sans vis apparente.
Livré avec gâche.

Code	Décor	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FA1121237121112	Blanc	16	20	17
FA1121237121114	Chamois	16	20	17
FA1121237121122	Marron	16	20	17





ARRETOIR MAGNETIQUE

Arrêtoir magnétique pour fixation murale.
Livré avec gâche à visser correspondante.

Code	Diamètre (mm)	Force (kg)	Décor	B (mm)	E (mm)
FA1121811113121	54	20 kg	Gris clair	22	43
FA1121811114121	71,30	30 kg	Gris clair	30	70




LOQUETEAU MAGNETIQUE NEODYME

Eléments magnétiques à coller ou encastrer.
Aimant en allliage de néodyme 220/135, de fer et de bore.
Température d'utilisation maxi 80°.
Revêtement zingué. Force d'attraction élevée.
Format cylindrique.

Code	Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Force (kg)
FA1127151111111	10	3	1,4


AMORTISSEURS DE PORTE



BUTEE ANTI-BRUIT ADHESIVE

Butée spécialement concu pour limiter le bruit lors de la fermeture des portes.
Ø7 mm = plaquette de 64 butées.
Ø10 mm = plaquette de 100 butées.

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA1536411111111	7	Incolore
FA1951431111111	10	Incolore






BUTEE ANTI-BRUIT

Butée incolore à tourillons Ø5 mm.

Code	Décor
FA1064145111111	Incolore










AMORTISSEUR A ENCASTRER Ø10

Ces amortisseurs permettent d'améliorer la qualité de fermeture des portes pivotantes équipées de charnières invisibles à ressort. Cela réduit les claquements pour une fermeture en douceur.
Avec collerette.
Encastrement Ø 10 mm. Longueur 52 mm.
Montage simple et rapide sur meuble neuf ou existant.

Code	Décor	Version
FA1341123111112	Blanc	Coté charnières
FA1341123111121	Gris	Opposé aux charnières
FA1341231111121	Gris	Coté charnières







AMORTISSEUR DE PORTE

Amortisseur bi-matière, dur/souple. Pour perçage de Ø8 mm.

Code	Décor
FA2847119111111	Blanc









PLATINE DE FIXATION POUR AMORTISSEUR

Avec butée de positionnement. Pour amortisseur Ø 10 mm.
Pose en applique.

Code	Décor	Entraxe (mm)
FA1341441111112	Blanc	32
FA1341441111121	Gris	32









PLATINE DROITE POUR AMORTISSEUR

Avec butée de positionnement.Largeur 13 mm. Pour amortisseur Ø 10 mm.Pose en applique.
Fixation invisible.

Code	Décor
FA1341421111112	Blanc
FA1341421111121	Gris








PLATINE DE FIXATION POUR AMORTISSEUR

Pour amortisseur Ø 10 mm.
Pose en applique.
Fixation sur perçage en ligne à 37 mm du bord du caisson.

Code	Décor	Entraxe (mm)
FA1341481111112	Blanc	32
FA1341481111121	Gris	32

FERMETURES ET CROCHETS





ITAR

FERMETURE A LEVIER

Fermeture à levier avec gâche. En acier zingué.

Code	Décor	Hauteur (mm)
FA2787499111190	Bronze	80




ITAR

FERMETURE A PORTE CADENAS

Fermeture à porte cadenas avec gâche.
Acier zingué.

Code	Décor	Hauteur (mm)
FA1288115111194	Zingué	80,5





ITAR

CROCHET A ERGOT

Laiton découpé.

Code	A (mm)	B (mm)	Sens
FA1371291215851	47	9	Droite




ITAR

FERMETURE A LEVIER

Fermeture à levier en acier zingué avec gâche.

Code	Hauteur (mm)
FA4548214111194	50





ITAR

FERMETURE A LEVIER

Fermeture à levier en acier zingué avec gâche.

Code	Hauteur (mm)
FA4541171111194	60
FA4541181111194	70
FA4541191111194	80



DUBOIS


CROCHET D'ARMOIRE FONTE


Crochet d'armoire en fonte.Vendu à l'unité

Code	Longueur (mm)
FA1185185117191	60
FA1185185118191	70

CHARNIERE











en applique	en semi-applique	rentrant
		

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm
à visser TH 52		-
à enfoncer TH 53		ø 10 x 11
Montage rapide Fix THS 55		ø 10 x 6
à enfoncer TB 53		ø 8 x 11
Montage rapide Fix TB 55		ø 8 x 6

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm
à visser TH 52		-
à enfoncer TH 53		ø 10 x 11
Montage rapide Fix THS 55		ø 10 x 6
Montage rapide Fix TB 55		ø 8 x 6

CHARNIERE SENSYS 8645I / 8645I FIX 110


Charnière invisible clipsable avec amortisseur intégré dans le bras.
Touche de déclipsage invisible.
Push possible
Ouverture 110°
Epaisseur porte mini : 15 mm
Epaisseur porte maxi : 24 mm.


Code	Entraxe (mm)	Montage	Coudure (mm)	Décor	Version
FA0182319	52	En applique	0	Nickelé	TH53
FA0182310	52	En demi-applique	9,5	Nickelé	TH53
FA0182321	52	Intérieur	16	Nickelé	TH53
FA0182337	45	En applique	0	Nickelé	TB53
FA0184732	45	En demi-applique	9,5	Nickelé	TB53
FA0184733	45	Intérieur	16	Nickelé	TB53
FA0102849	52	En applique	0	Noir Obsidien	TH52
FA0102840	52	En demi-applique	9,5	Noir Obsidien	TH52
FA0102851	52	Intérieur	16	Noir Obsidien	TH52
FA0102882	52	En applique	0	Noir Obsidien	TH58
FA0102883	52	En demi-applique	9,5	Noir Obsidien	TH58
FA0102884	52	Intérieur	16	Noir Obsidien	TH58

CHARNIERE SENSYS 165 8657I / 8657

Charnière invisible clipsable avec amortisseur intégré dans le bras.
Charnière à retrait zéro, avec ou sans amorti.
Push possible
Ouverture 165°
Epaisseur porte mini : 15 mm
Epaisseur porte maxi : 32 mm.

Code	Entraxe (mm)	Montage	Fixation	Coudure (mm)	Décor
FA0100652	52	En applique	A tourillons	0	Nickelé
FA0100654	52	En applique	Sans outils	0	Nickelé
FA0100661	52	En demi-applique	A visser	9,5	Nickelé
FA0100662	52	En demi-applique	A tourillons	9,5	Nickelé
FA0100664	52	En demi-applique	Sans outils	9,5	Nickelé
FA0100674	45	En applique	Sans outils	0	Nickelé
FA0100684	45	En demi-applique	Sans outils	9,5	Nickelé
FA0100711	52	En applique	A visser	0	Nickelé
FA0102878	52	En applique	A visser	0	Noir Obsidien
FA0102879	52	En demi-applique	A visser	9,5	Noir Obsidien













en applique	en semi-applique	rentrant
		



Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm
à visser TH 52		-
à enfoncer TH 53 avec manchons à expansion prém. TH 58		ø 10 x 11
à enfoncer TB 53		ø 8 x 11

CHARNIERE SENSYS 8675 110

Charnière invisible clipsable sans ressort
pour application Push to Open
Sans amortisseur
Ouverture 110°
Epaisseur porte mini : 15 mm
Epaisseur porte maxi : 24 mm.

Code	Entraxe (mm)	Montage	Coudure (mm)	Décor	Version
FA0184773	52	En applique	0	Nickelé	TH52
FA0184774	52	En demi-applique	9,5	Nickelé	TH52
FA0184775	52	Intérieur	16	Nickelé	TH52
FA0184776	52	En applique	0	Nickelé	TH53
FA0184777	52	En demi-applique	9,5	Nickelé	TH53
FA0184778	52	Intérieur	16	Nickelé	TH53
FA0184779	52	En applique	0	Nickelé	THS55
FA0184770	52	En demi-applique	9,5	Nickelé	THS55
FA0184781	52	Intérieur	16	Nickelé	THS55
FA0184785	45	En applique	0	Nickelé	TB53
FA0184786	45	En demi-applique	9,5	Nickelé	TB53
FA0184787	45	Intérieur	16	Nickelé	TB53
FA0102852	52	En applique	0	Noir Obsidien	TH52
FA0102853	52	En demi-applique	9,5	Noir Obsidien	TH52
FA0102854	52	Intérieur	16	Noir Obsidien	TH52
FA0102885	52	En applique	0	Noir Obsidien	TH58

en applique	en semi-applique	rentrant
		


Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm
à visser TH 52		-
à enfoncer TH 53 avec manchons à expansion prém. TH 58		ø 10 x 11
à enfoncer TB 53		ø 8 x 11

CHARNIERE SENSYS 8631I 95

Charnière invisible clipsable avec amortisseur intégré dans le bras
Pour porte épaisse
Push possible
Ouverture 95°
Epaisseur porte mini : 15 mm
Epaisseur porte maxi : 32 mm.

Code	Entraxe (mm)	Montage	Fixation	Coudure (mm)	Décor
FA0101371	52	En applique	A visser	0	Nickelé
FA0101372	52	En applique	A tourillons	0	Nickelé
FA0101381	52	En demi-applique	A visser	9,5	Nickelé
FA0101391	52	Intérieur	A visser	16	Nickelé
FA0101302	45	En applique	A tourillons	0	Nickelé
FA0102864	52	En applique	A visser	0	Noir Obsidien
FA0102866	52	En demi-applique	A visser	9,5	Noir Obsidien
FA0102867	52	Intérieur	A visser	16	Noir Obsidien






CHARNIERE SENSYS 8645 110 NON AMORTIE

Charnière invisible clipsable sans amortisseur
Touche de déclipsage invisible
Push possible - Ouverture 110°
Epaisseur porte mini : 15 mm
Epaisseur porte maxi : 24 mm.

Code	Entraxe (mm)	Montage	Coudure (mm)	Décor
FA0184755	52	En applique	0	Nickelé














CHARNIERE SENSYS 90 8639I W90 / 8639I W90 FIX / 8639 W90

Charnière invisible clipsable avec amortisseur intégré dans le bras
Pour meuble d'angle
Push possible
Ouverture 95°
Epaisseur porte mini : 15 mm
Epaisseur porte maxi : 28 mm
Montage intérieur.

Code	Entraxe (mm)	Fixation	Coudure (mm)	Décor
FA0199132	52	A visser	4	Nickelé
FA0199140	52	A tourillons	4	Nickelé
FA0199156	45	A tourillons	4	Nickelé
FA0199186	52	Sans outils	4	Nickelé
FA0199192	45	Sans outils	4	Nickelé
FA0102891	52	Manchon à expension	4	Noir Obsidien

CHARNIERE SENSYS 45 8639I-W45 / 8639I-W45 FIX / 8639 W45


Charnière invisible clipsable avec amortisseur intégré dans le bras
Porte en applique
Pour meuble d'angle à 45° - Push possible - Ouverture 95°
Epaisseur porte mini : 15 mm - Epaisseur porte maxi : 28 mm
Montage en applique.

Code	Entraxe (mm)	Fixation	Décor
FA0199120	45	A visser	Nickelé
FA0199148	52	A tourillons	Nickelé
FA0199154	45	A tourillons	Nickelé
FA0199184	52	Sans outils	Nickelé
FA0199180	45	Sans outils	Nickelé



















CHARNIERE SENSYS PORTE FINE 8646I AMORTIE

La charnière Sensys permet une pose rapide et
un montage sans outil sur porte fine.
Son systeme d'amortissement est intégré dans le bras.
Push possible - Ouverture 110°
Epaisseur porte mini : 10 mm
Epaisseur porte maxi : 19 mm.


Code	Entraxe (mm)	Montage	Fixation	Décor
FA0105381	52	En applique	A visser	Nickelé
FA0105387	52	En applique	Manchon à expension	Nickelé
FA0105391	52	En demi-applique	A visser	Nickelé
FA0105397	52	En demi-applique	Manchon à expension	Nickelé
FA0105301	52	Intérieur	A visser	Nickelé
FA0105307	52	Intérieur	Manchon à expension	Nickelé
FA0105411	45	En applique	A visser	Nickelé
FA0105417	45	En applique	Manchon à expension	Nickelé
FA0105427	45	En demi-applique	Manchon à expension	Nickelé
FA0105437	45	Intérieur	Manchon à expension	Nickelé
FA0102872	52	En applique	A visser	Noir Obsidien
FA0102873	52	En demi-applique	A visser	Noir Obsidien
FA0102874	52	Intérieur	A visser	Noir Obsidien

CHARNIERE SENSYS PORTE FINE 8646 SANS AMORTIS

La charnière Sensys permet une pose rapide et un montage sans outil sur porte fine.
Push possible
Epaisseur porte mini : 10 mm
Epaisseur porte maxi : 16 mm.


Code	Entraxe (mm)	Montage	Coudure (mm)	Décor
FA0105471	52	En applique	0	Nickelé
FA0105481	52	En demi-applique	9,5	Nickelé
FA0105491	52	Intérieur	16	Nickelé






CHARNIERE SENSYS PORTE FINE 8676 SANS RESSORT POUR PUSH TO OPEN

La charnière Sensys permet une pose rapide
Système sans ressort pour Push To Open.
Sans amortisseur
Ouverture 110°
Epaisseur porte mini : 10 mm
Epaisseur porte maxi : 16 mm.



Code	Entraxe (mm)	Montage	Décor
FA0105561	52	En applique	Nickelé
FA0105571	52	En demi-applique	Nickelé
FA0105581	52	Intérieur	Nickelé






CHARNIERE INTERMAT 9943 110

Charnière invisible clipsable.
Avec dispositif automatique de fermeture.
Push possible - Sans amortisseur
Ouverture 110°
Epaisseur porte mini : 15 mm
Epaisseur porte maxi : 25 mm



Code	Entraxe (mm)	Montage	Coudure (mm)	Décor
FA1159167	45	En applique	0	Nickelé
FA1159168	45	En demi-applique	9,5	Nickelé
FA1159169	45	Intérieur	16	Nickelé
FA2130631	52	En applique	0	Nickelé
FA2141733	52	En demi-applique	9,5	Nickelé
FA2141035	52	Intérieur	16	Nickelé






INTERMAT 9935 95 PORTE EPAISSE 43 MAXI

Charnière automatique à clipser
Avec dispositif automatique de fermeture
Push possible
Sans amortisseur
Ouverture 95°
Epaisseur porte mini : 16 mm
Epaisseur porte maxi : 43 mm.



Code	Entraxe (mm)	Montage	Coudure (mm)	Décor
FA0266352	52	En applique	-5	Nickelé
FA0266353	52	En demi-applique	5	Nickelé
FA0266354	52	Intérieur	16	Nickelé






INTERMAT 9936 95 PORTE EPAISSE 32 MAXI


Charnière invisible clipsable
Pour portes avec moulure
Push possible
Sans amortisseur
Ouverture 95° - Fermeture 90°
Epaisseur porte mini : 14 mm
Epaisseur porte maxi : 32 mm.



Code	Entraxe (mm)	Montage	Fixation	Coudure (mm)	Décor
FA1184024	52	En applique	A visser	0	Nickelé
FA1184025	52	En applique	A tourillons	0	Nickelé
FA1184026	45	En applique	A tourillons	0	Nickelé
FA1184028	52	En demi-applique	A visser	9,5	Nickelé
FA1184029	52	En demi-applique	A tourillons	9,5	Nickelé
FA1184032	52	Intérieur	A visser	16	Nickelé
FA1184033	52	Intérieur	A tourillons	16	Nickelé







CHARNIERE INTERMAT 9973 110 POUR PTO

Charnière invisible clipsable
Sans dispositif automatique de fermeture pour Push to Open
Sans amortisseur
Ouverture 110°
Epaisseur porte mini : 15 mm
Epaisseur porte maxi : 25 mm.

Code	Entraxe (mm)	Montage	Coudure (mm)	Décor
FA0116715	52	En applique	0	Nickelé
FA0154473	52	En demi-applique	0	Nickelé
FA0154474	52	Intérieur	16	Nickelé





INTERMAT W90 95

Charnière automatique à clipser avec dispositif automatique de fermeture
Push possible - Sans amortisseur - Ouverture 95°
Epaisseur porte mini : 14 mm
Epaisseur porte maxi : 28 mm.

Code	Entraxe (mm)	Montage	Coudure (mm)	Décor
FA1188819	52	Intérieur	5	Nickelé








CHARNIERE INTERMAT 8687 165°

Charnière invisible clipsable
Sans ressort
Peut être associée aux applications Push to open
Option : angle d'ouverture modifiable à 90°, 105°, 120° ou 135° avec limiteur d'ouverture
Epaisseur porte mini : 15 mm
Epaisseur porte maxi : 32 mm.

Code	Entraxe (mm)	Montage	Coudure (mm)	Décor
FA0100921	52	En applique	0	Nickelé







INTERMAT 9904 95 PORTE VERRE

Pour porte en verre
Push possible
Sans amortisseur
Ouverture 95°
Epaisseur porte mini : 4 mm
Epaisseur porte maxi : 6,5 mm.

Code	Montage	Coudure (mm)	Décor
FA1183071	En applique	1	Noir
FA1183079	Intérieur	16	Noir



CACHE DECORATIF B

Cache décoratif type B pour charnière 9904 pour porte en verre boitier 26mm

Code	Matériau	Décor
FA1181824	Plastique	Mat / Nickelé



VIS DE FIXATION DE BOITIER

Vis de fixation pour charnière porte verre (intermat 9904). Pour verre d'épaisseur 5,5 à 6,5mm.

Code	Matériau	Décor
FA0193530	Acier	Nickelé





CACHE DECORATIF A

Cache décoratif type A pour charnière 9904 pour porte verre boitier 26mm

Code	Matériau	Décor
FA1181823	Plastique	Mat / Nickelé








INTERMAT 9936 W45 95

Charnière automatique à clipser
Avec dispositif automatique de fermeture
Push possible
Sans amortisseur
Ouverture 95°
Epaisseur porte mini : 14 mm
Epaisseur porte maxi : 32 mm.

Code	Entraxe (mm)	Montage	Fixation	Coudure (mm)	Décor
FA1159107	52	En applique	A visser	0	Nickelé
FA1159108	52	En applique	A tourillons	0	Nickelé
FA1184043	52	Intérieur	A visser	-17	Nickelé






INTERMAT 9924 BOITIER 26 95

Charnière automatique à clipser
Convient pour petites portes et portes à cadres étroites
Avec dispositif automatique de fermeture
Push possible
Sans amortissement
Ouverture 95°
Epaisseur porte mini : 15 mm
Epaisseur porte maxi : 25 mm.

Code	Entraxe (mm)	Montage	Coudure (mm)	Décor	Fermeture
FA1183060	38	En applique	0	Nickelé	90°



INTERMAT 9936 W20 95

Charnière automatique à clipser
Pour meubles d'angles et à pans coupés avec angle de caisson de 20°
Avec dispositif automatique de fermeture
Push possible
Sans amortissement
Ouverture 95°
Epaisseur porte mini : 14 mm
Epaisseur porte maxi : 32 mm.

Code	Entraxe (mm)	Montage	Coudure (mm)	Décor	Fermeture
FA1188755	52	En applique	7	Nickelé	20°




CACHE POUR BRAS DE CHARNIERE INTERMAT

Caches avec logo personnalisé gravé ou imprimé disponibles sur demande.

Code	Modèle	Décor
FA0212663	Neutre	Nickelé






CHARNIERE POUR CADRE DE FACADE 110


Charnière de cadre Optimat Plus 4 FMUtilisable pour toutes les largeurs de cadreClassement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 1Recouvrement de porte mini 37 mm (bras de charnière à fleur avec le chant du cadre)Distance du boîtier 2,5 mm

Code	Diametre boîtier (mm)	Profondeur boîtier (mm)	Matériau boîtier de charnière
FA0183659	35	11	Acier










Mounting plate with plastic distance plate = 2 mm distance		Mounting plate without plastic distance plate = 0 mm distance	
Dimension C mm	Overlay mm	Dimension C mm	Overlay mm
3.0	13.0	3.0	16.0
3.5	13.5	3.5	16.5
4.0	14.0	4.0	17.0
4.5	14.5	4.5	17.5
5.0	15.0	5.0	18.0

CHARNIERE SPECIALE ET 582-T22

Charnière spéciale ET 582 pour meubles de réfrigérateurs avec dispositif de blocage.
Charnière invisible non clipsable à ressort. Faible épaisseur pour meuble de réfrigérateur.
Boîtier zamack et bras acier finition nickelée.

Code	Diametre boîtier (mm)	Profondeur boîtier (mm)	Epaisseur de porte mini (mm)
FA1183245	35	12,8	16





CHARNIERE A ENCASTRER STABILO 72 180

Pour porte de meuble et d'abattant léger maxi 5 kg.



Code	Matériau	Montage	Décor	Epaisseur porte (mm)
FA1155808	Zamac	En applique / Intérieur	Nickelé	20





SELEKTA PRO 2000, 15 MM

Charnière à simple pivot à clipser
Avec lacet visible
Partie latérale sur bride à crochet à expansion et vis à tête bombée prémontées
Boîtier/pièce latérale de charnière : zamak de précision nickelé
Uniquement pour panneau de 19 mm
Ouverture 270°

Code	Montage	Diametre boîtier (mm)	Recouvrement (mm)
FA1156155	En applique / En demi-applique	35	15
FA1156156	En applique / En demi-applique	35	16





SELEKTA PRO 2000, 11 MM

Charnière à simple pivot à clipser. Avec lacet visible Avec blocage

Code	Matériau	Montage	Décor	Diametre boîtier (mm)	Epaisseur porte (mm)	Série	Recouvrement (mm)
FA1156176	Zamac	En applique / En demi-applique	Nickelé	35	19	Selekta Pro 2000	11



BOITIER DE CHARNIERE UNIAXE SELEKTA PRO 2000

Code	Entraxe (mm)	Décor	Décalage (mm)
FA1121185	45	Nickelé	9,5
FA1188845	52	Nickelé	5,5
FA1188846	52	Nickelé	5,5
FA1188847	52	Nickelé	9
FA1188998	52	Nickelé	9





SELEKTA PRO 2000, 6,5 MM

Avec blocage.
Uniquement pour panneau de 19 mm.

Code	Montage	Diametre boîtier (mm)	Epaisseur porte (mm)	Recouvrement (mm)	Finition boîtier de charnière
FA1156159	En applique / En demi-applique	35	19	6,5	Nickelé



CACHE POUR PARTIE LATERALE DE CHARNIERE SELEKTA PRO 2000

Code	Matériau	Décor
FA1121178	Plastique	Argenté





CACHE DE BOITIER DE CHARNIERE SENSYS

Pour charnière à visser. Utilisable sur toutes Sensys hormis les modèle avec vis bois prémontées et modèles de fixations sans outil.

Code	Entraxe (mm)	Décor	Largeur (mm)
FA0199362	52	Nickelé	68,2
FA0199363	45	Nickelé	61,4
FA0102933	52	Noir Obsidien	68,2




CACHE DE BRAS DE CHARNIERE SENSYS

Utilisation possible avec toutes les charnières sensys, à l'exception de la charnière grand angle Sensys. Caches avec logo personnalisé gravé ou imprimé disponibles sur demande.

Code	Modèle	Décor
FA0193723	Neutre	Nickelé
FA0193885	Logo Hettich	Nickelé
FA0102931	Neutre	Noir Obsidien






EMBASE CRUCIFORME A VISSER

Pour ferrures d'angle.

Code	Entraxe (mm)	Distance (mm)	Décor
FA0182766	32	0	Nickelé
FA0182767	32	1,5	Nickelé
FA0182768	32	3	Nickelé







EMBASE CRUCIFORME A VISSER

Perçage asymétrique pour fixation sur montant central. Permet le montage en vis à vis. Pour ferrures d'angle et de montant central.

Code	Entraxe (mm)	Distance (mm)	Décor
FA0182761	32	0	Nickelé
FA0182762	32	1,5	Nickelé
FA0182763	32	3	Nickelé
FA0186179	32	5	Nickelé
FA0102922	32	0	Noir Obsidien
FA0102924	32	3	Noir Obsidien




EMBASE A CADRE A VISSER POUR INTERMAT

Constructions à cadres avec portes en applique.

Code	Distance (mm)	Décor
FA1180493	0	Nickelé
FA1180494	4,5	Nickelé






EMBASE A CADRE A VISSER SENSYS

Embase non compatible avec les charnières Intermat.

Code	Entraxe (mm)	Matériau	Distance (mm)	Décor
FA0195041	40	Zamac	0	Nickelé





EMBASE CRUCIFORME A VISSER

Pour charnières Sensys et Intermat.

Code	Entraxe (mm)	Matériau	Distance (mm)	Décor
FA0182687	32	Acier	1,5	Nickelé




EMBASE A CADRE A VISSER

Compatible Sensys et Intermat.

Code	Entraxe (mm)	Distance (mm)	Décor
FA0101993	40	0	Nickelé








EMBASE CRUCIFORME A VISSER

Pour charnières Sensys et Intermat.

Code	Distance (mm)	Décor	Diamètre de perçage (mm)
FA0182736	0	Nickelé	5
FA0182737	1,5	Nickelé	5
FA0182738	3	Nickelé	5
FA0102800	0	Noir Obsidien	5
FA0102912	3	Noir Obsidien	5






EMBASES A VISSER INLINE

Pour charnières Sensys et Intermat.

Code	Distance (mm)	Décor
FA0228452	1,5	Nickelé
FA0228453	3	Nickelé






EMBASE CRUCIFORME A VISSER

Avec vis à panneaux d'aggloméré prémontées. Montage avec vis pour panneaux à particules ø 2,5 mm.

Code	Entraxe (mm)	Distance (mm)	Décor
FA0182782	32	1,5	Nickelé
FA0186199	32	5	Nickelé






EMBASE CRUCIFORME A VISSER

Embases à visser pour ferrures de montant central. Pour charnières Sensys et Intermat. Montant de 15mm mini


Code	Entraxe (mm)	Distance (mm)	Décor
FA0182776	32	0	Nickelé
FA0182777	32	1,5	Nickelé
FA0182778	32	3	Nickelé
FA0102914	32	0	Noir Obsidien
FA0102916	32	3	Noir Obsidien



EMBASE CRUCIFORME A VISSER

Pour charnières Sensys et Intermat. Permet de fixer les embases en vis à vis.

Code	Distance (mm)	Décor
FA0182696	0	Nickelé
FA0182697	1,5	Nickelé
FA0182698	3	Nickelé



EMBASE CRUCIFORME A VISSER

Pour charnières Sensys et Intermat.

Code	Distance (mm)	Décor
FA0182606	0	Nickelé
FA0182607	1,5	Nickelé
FA0182608	3	Nickelé



ADAPTATEUR D'ANGLE

Pour la réalisation de ferrures d'angleL'adaptateur d'angle 5° peut être empilé sur les autres adaptateurs d'angle.

Code	Angle (°)	Décor
FA0183644	5	Nickelé
FA0183645	10	Nickelé



EMBASES CRUCIFORMES A VISSER

Avec trous oblongs ø 5,4 mm pour réglage en hauteur ± 2 mmVis de fixation de bras de charnière prémontée ø 4,5 mm

Code	Entraxe (mm)	Distance (mm)	Décor
FA2180208	32	0	Nickelé



LIMITEUR D'OUVERTURE CHARNIERE 165

Pour Sensys amortie, sans amorti, Push to Open, Intermat. Permet de limiter l'engle en cas d'obstacle proche de l'ouverture (mur, retour de meuble adjacent. . .).

Code
FA0101867
FA0101975



AMORTISSEUR D'OUVERTURE SENSYS 8657I 165

Non cumulable avec limiteur d'ouverture.

Code	Montage
FA0211148	En applique



CACHE DE BRAS DE CHARNIERE 165

Cache pour bras de charnières Sensys 8657i ; 8657 et 8687. Avec ou sans logo Hettich. Caches avec logo personnalisé imprimé disponibles sur demande.


Code	Matériau	Décor
FA0100981	PVC	Anthracite
FA0100982	PVC	Anthracite





VIS DE FIXATION POUR CHARNIERE SENSYS


Pour fixation de charnière Sensys porte fine sur matériau type minéral ou à cœur plein. Ne pas utiliser avec du bois. Vis autotaraudeuse. Sachet de 100 vis.


Code	Diamètre (mm)	Décor	Longueur (mm)
FA0328546	3,6	Nickelé	8
FA0349432	5	Nickelé	8
















Hettich

GABARIT DE PERCAGE DRILLJIG CHARNIERE 35/2X10

Ce gabarit est utilisable avec une perceuse traditionnelle.
Il permet le perçage Ø35 mm du trou du boitier des : Charnières invisibles avec ou sans trous de tourillons suivant les entraxes 52/5,5 mm et 52/9 mm avec un réglage précis du décalage des perçages de 2 à 8 Charnières uniaxe Selekta pro 2000
Kit composé de : 1 corps de perçage pour charnière - 1 corps de perçage pour plaque de montage - 1 entraîneur à six pans - 1 mèche ø 35 mm monté - 2 mèches ø 10 mm montées

Code
FA1131276




ITAR

CHARNIERE EPAISSE LAITON

Charnière laiton étiré. Broche inox.

Code	Epaisseur (mm)	Décor	Hauteur (mm)
FA1421151114151	2	Laiton poli	30
FA1841151115151	2	Laiton poli	40
FA1841151115451	2	Laiton poli	40
FA1841151115456	2	Laiton chromé	40
FA1841151116151	2	Laiton poli	50
FA1841151116156	2	Laiton chromé	50
FA1841151116551	2	Laiton poli	50
FA1841151116556	2	Laiton chromé	50
FA1841151117151	2	Laiton poli	60
FA1841151117156	2	Laiton chromé	60
FA1841151118151	2	Laiton poli	70
FA1841151118156	2	Laiton chromé	70
FA1841151119151	2	Laiton poli	80
FA1841151119556	2,25	Laiton chromé	80
FA1841151121151	2,5	Laiton poli	100




ITAR

CHARNIERE PARAVENT

Charnière paravent. Vendu à l'unité

Code	Décor	Hauteur (mm)
FA1284117113651	Laiton	60
FA1284117113697	Laitonné	60
FA1284117114151	Laiton	60
FA1284117114197	Laitonné	60




ITAR

CHARNIERE D'ABATTANT

Zamack nickelé. Réglage 3D. Vendu à l'unité

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA1211279114647	35	Nickelé



ITAR

CHARNIERE INVISIBLE A ENCASTRER

Charnière invisible à encastrer. Tête et mécanisme en laiton ou acier.

Vendu à l'unité

Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FA1199817115551	64,5	13	23
FA1199817117551	64	13	25
FA1199817119151	80	16	30
FA1199817121651	44	10	17
FA2479817117197	105	20	37




ITAR

CHARNIERE A PIANO

Charnière à piano percée et fraisée.
Livrée en longueur de 2000 mm. Axe 1,8 mm.
Vendu au mètre linéaire.

Code	Largeur ouverte (mm)	Décor
FA1285114113194	20	Acier nickelé
FA1285114113197	20	Acier laitonné
FA1285114113694	25	Acier nickelé
FA1285114113697	25	Acier laitonné
FA1285114114351	32	Laiton poli
FA1285114114394	32	Acier nickelé
FA1285114114397	32	Acier laitonné
FA1285114114399	32	Inox
FA1285114115194	40	Acier nickelé
FA1285114115197	40	Acier laitonné





ITAR

CHARNIERE DE TABLE RONDE

Charnière de table ronde 80 x 32 mm, épaisseur 1,5 mm.

Code	Matériau
FA4733111119151	Laiton
FA4733111119191	Acier décapé
FA4733111119194	Acier zingué
FA4733111119197	Acier laitonné
FA4733111119199	Inox 304





CHARNIERE INVISIBLE A ENCASTRER K6100

Charnière de meuble réglable en 3 dimensions. Réglages indépendants les uns des autres. Pour portes d'épaisseur mini 18mm. Ouverture à 180°. Charge maximum pour 2 charnières 10,5kg. Charge maximum pour 3 charnières 14kg. Charge maximum pour 4 charnières 19kg.

Code	Matériau	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1471721111113	Zamac	Noir	36	72
FA1471721111143	Zamac	Chromé satiné	36	72



CHARNIERE DE TABLE

Chanière de table renforcée simple feuille acier décapé. Vendu à l'unité

Code	Hauteur (mm)
FA1282126115691	45




CHARNIERE CARREE SIMPLE

Chanière carrée simple acier décapé. Feuille noeud roulé. Vendu à l'unité

Code	Hauteur (mm)
FA1282113115131	40
FA1282113116131	50
FA1282113117131	60
FA1282113118131	70
FA1282113119131	80
FA1282113110131	90
FA1282113121131	100




CHARNIERE FORTE

Chanière forte double feuille acier décapé. Vendu à l'unité

Code	Hauteur (mm)
FA1282114116131	50
FA1282114117131	60
FA1282114118531	70
FA1282114118631	70
FA1282114119531	80
FA1282114121131	100



CHARNIERE RONDE A DOUBLE AXE

Charnière ronde laiton double axe.


Code	Diamètre (mm)	Décor
FA1421164119163	30	Satiné



PAUMELLE SANS VASE

Paumelle de meuble sans vase laiton étiré.
Vendu à l'unité

Code	Décor	Hauteur (mm)
FA4371113317156	Chromé	60

CHARNIERE UNIVERSELLE CONTRE COUDEES

Charnière universelle acier contre coudée 270°Vendu à l'unité

Code	Décor	Hauteur (mm)
FA3221661111192	Nickelé	55



CHARNIERES INVISIBLES A ENCASTRER

Ouverture 180°.


Code	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA1176963111194	Zingué	13	44
FA1176964111194	Zingué	12,5	59



CHARNIERE POUR COULISSES DE LIT

Charnière pour coulisses de lit acier décapé. Vendu à l'unité

Code	Hauteur (mm)
FA4732123119191	20
FA4732123125191	25




CHARNIERE EQUERRE

Charnière équerre laiton pour porte en applique. Vendu à l'unité

Code	Décor
FA1421152113151	Poli
FA1421152113156	Chromé
FA1421152113651	Poli




CHARNIERE INVISIBLE

Charnière invisible à plaquer pour côtés et portes de 19 mm. Ouverture 95°. Vendu à l'unité

Code	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA1173111111194	104	44





CHARNIERE D'ABATTANT

Charnière d'abattant zamack nickelé. Recouvrement 16 mm. Vendu à l'unité

Code	Décor
FA1211269111147	Nickelé



CHARNIERE RONDE

Charnière ronde.
Vendu à l'unité

Code	Diamètre (mm)	Matériau
FA1841163115851	30	Laiton poli
FA1841163115863	30	Laiton satiné





CHARNIERE UNIVERSELLE

Charnière équerre acier laitonné pour porte en applique.

Code	Décor	Hauteur (mm)
FA1282118116197	Laitonné	51




CHARNIERE UNIVERSELLE

Charnière universelle acier à turlupet.
Vendu à l'unité

Code	Hauteur platine (mm)	Décor
FA1281281116195	50	Bronze






COMPAS DE TABLE

Compas de table laiton étiré à jeux sur chant. Fintion limé.

Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
FA1421106119151	80	10	3	30	15






BRIQUET FLEUR

Briquet fleur laiton étiré. Finition limé.

Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FA1421211118151	70	12	28/10
FA1421211119151	80	12	28/10
FA1421211121151	100	12	28/10







PIVOT DROIT (A)

Pivot droit acier brut.
Possibilité de montage avec petits côtés ou crapaudines.

Code	Longueur (mm)
FA3221269116191	50
FA3221269118191	70
FA3221269119191	80
FA3221269110191	90






PIVOT EQUERRE

Pivot équerre laiton pour porte en applique.

Code	Décor	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
FA1421166114656	Chromé	45	35	14	2
FA1421166115651	Poli	35	30	14	2
FA1421166115656	Chromé	45	35	14	4






PIVOT DEPORTE (C)

Pivot déporté acier.


Code	Décor
FA3221267112697	Laitonné

CRAPAUDINE

Crapaudine pour pivots A, B, C et D.
Zamac décor bichromaté


Code	Décor	Dimensions (mm)
FA3221264111197	Laiton	12 x 12
FA4711761111111	Bichromaté	11 x 12

PIVOT COUDE A DOUBLE LAMES

Pivot coudé laiton poli à double lames pour l'équipement d'une porte.
Vendu à la paire

Code
FA1421186218151
FA1421186318151





PIVOT COUDE AVEC PETIT COTE

Pivot coudé laiton poli avec petit côté pour l'épuipement d'une porte.
Vendu à la paire

Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Diamètre (mm)	E (mm)	Sens
FA1421176216151	50	10	28/10	7	35	Droite
FA1421176218151	70	10	30/10	7	35	Droite
FA1421176318151	90	11	35/10	9	37,5	Droite
FA1421176316151	50	10	28/10	7	35	Gauche
FA1421176210151	70	10	30/10	7	35	Gauche
FA1421176310151	90	11	35/10	9	37,5	Gauche






PIVOT EQUERRE DEPORTE

Pivot équerre déporté laiton pour l'équipement d'une porte.
Vendu à la paire.


Code	Décor	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
FA1421171121151	Poli	30	14	2	30	20
FA1421171121156	Chromé	30	14	2	24	20
FA1421171121256	Chromé	33	11	3	24	22
FA1421171121356	Chromé	35	14	3	24	21

PIVOT DROIT

Pivot droit laiton poli avec petits côtés.


Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
FA1421191116151	50	11	35/10	35
FA1421191118151	70	11	35/10	35
FA1421191110151	90	11	35/10	37,5

PIVOT DROIT BOUTS RONDS (B)

Possibilité de montage avec petits côtés ou crapaudines.

Code	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA3221269118197	Laitonné	9	70
FA3553129118197	Laitonné	11	70





PIVOT COUDE (D)

Pivot acier laitonné coudé.
Possibilité de montage avec petits côtés ou crapaudines.

Code	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA3221237218197	3	10	70
FA3221237318197	3	10	70






ITAR

PIVOT DROIT

Petit côté acier brut pour pivot. Pour pivot droit A
Livré séparément.

Code	Longueur (mm)
FA3221260111191	40





ITAR

PIVOT DROIT

PETIT CÔTÉ POUR PIVOTPetit côté acier laitonné pour pivot. Livré séparément.
Vendu à l'unité

Code	Dimensions (mm)
FA3221260111197	33 x 9



GILARDI

CHARNIERE POUR PORTE VERRE

Charnière pour porte verre épaisseur 5 à 6 mm, avec arrêt.

Code	Décor
FA5241124111193	Chromé



Hettich

CHARNIERE ET 5150

Charnière de porte verre avec vérouillage pour porte rentrante épaisseur 4 à 6 mm avec arrêt zamac. Pour porte hauteur maxi 1000 mm et largeur maxi 600 mm.
Pour les portes de plus de 1000 mm, il faut utiliser en plus la charnière de porte en verre ET 5150 Z

Code	Matériau	Montage	Décor
FA1135019	Zamac	Intérieur	Nickelé mat




Hettich

CHARNIERE DE PORTE EN VERRE ET 5150Z

Charnière pour porte verre avec vérouillage pour porte rentrante épaisseur 4 à 6 mm avec arrêt zamac. Peut être assortie aux charnières ET5150 pour porte haute.

Code	Montage	Décor	Diametre boîtier (mm)
FA1170045	Intérieur	Nickelé mat	11



ITAR

PIVOT POUR PORTE VERRE

Pivot laiton. Livré avec douille. Pour verre maxi 10 mm. Vendu à la paire

Code	Décor
FA1421284111156	Chromé





ITAR

PIVOT POUR PORTES VERRE

Pivot acier pour porte verre épaisseur 5 à 7 mm. Livré à la paire avec douilles. Vendu à la paire

Code	Décor
FA1211369111113	Noir
FA1211369111193	Chromé

ITAR

PIVOT

Pivot zamac.
Livré avec douille.
Pour verre maxi 6 mm.



Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA2472112113113	Noir	20	16









Hettich

PIVOT ET 150

Charnière pour portes en verre rentrantes.
Dimension de porte maxi 1000 x 500 mm
Epaisseur de verre maxi 6 mm
Pivot zamac.
Livré à la paire.

Code	Matériau	Montage	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1131981	Zamac	Intérieur	Nickelé mat	36	25



Hettich

POIGNEE TIRETTE POUR PORTE EN VERRE

Poignée de porte en verre au design accordé à la charnière pour porte en verre ET 5150 et ET 5160. Tirette zamack pour porte verre épaisseur 4 à 6 mm.

Code	Matériau	Montage	Décor
FA1136425	Zamac	Intérieur	Nickelé mat

ITAR





PIVOT PORTE VERRE

En laiton.
Livré avec douille Ø8x11 mm. Cale en liège et vis laiton avec embout nylon.

Code	Pour verre d'épaisseur (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA2913129111154	4 à 6	Chromé	35	15
FA2913131111154	6 à 8	Chromé	40	27







Hettich


CHARNIERE ET 5160

Charnière pour porte verre avec verouillage. Pour porte en applique épaisseur 4 à 6 mm. Pour porte hauteur maxi 1000 mm et largeur 600 maxi mm

Code	Montage	Décor
FA1141977	En applique	Nickelé mat







ITAR

TIRETTE POUR PORTE VERRE

Tirette laiton pour porte verre épaisseur 8 mm maximum. Vendu à l'unité

Code	Décor
FA1421285111151	Poli
FA1421285111156	Chromé







Hettich

BOUTON POUSSOIR

Assorti au pivot ET150. Pour verre épaisseur 5,2 mm
Utilisable avec loqueteau magnétique pousse lâche.


Code	Matériau	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1131983	Zamac	Nickelé / Mat	36	25



ITAR

CHARNIERE INVISIBLE CYLINDRIQUE

Charnière invisible laiton étiré cylindrique.
Réversible et fixation par vis.
ferrures de table. Vendu à l'unité



Code	Diamètre (mm)
FA3181621112351	12




Hettich

AMORTISSEUR DE PORTE A VISSER SILENT SYSTEM

Se fixe sur le boitier de la charnière. Course de l'amortisseur réglable permettant d'en modifier la force.
Pour charnière de coudure 0 : Intermat 9943 TH42 / TH 43 Intermat 9944 TH42 / TH 43

Code	Matériau	Montage	Coudure (mm)	Décor
FA1171692	Zamac	En applique	0	Nickelé





Hettich

AMORTISSEUR DE PORTE A VISSER SILENT SYSTEM

Montage côté charnièreForce réglable.

Code	Montage	Décor
FA1171680	En applique / En demi-applique	Nickelé
FA1171691	Intérieur	Nickelé





Hettich

AMORTISSEUR CLIPSABLE

Se clipse sur le bras de la charnière. Course de l'amortisseur réglable permettant d'en modifier la force. Pour charnière intermat : 9943 / 9944 / 9956.

Code	Montage	Coudure (mm)	Décor
FA1171687	En applique	0	Nickelé
FA1171688	En demi-applique	9,5	Nickelé
FA1171689	Intérieur	16	Nickelé





Hettich

GLISSIERE \'SPECIAL FRIGO\'

Cette glissière frigo PVC de faible épaisseur se glisse entre la porte du réfrigérateur et la porte d'habillage pivotante. Elle permet l'entraînement simultané des 2 portes. Longueur 100 mm.

Code	Décor
FA0180401	Blanc


COULISSE ET COTE TIROIR




KIT ARCITECH 78

Coulisses vendues séparement.
Il se compose de : 1 paire de cotés de tiroir (1 droit + 1 gauche)2 caches latéraux avec logo Hettich1 paire de fi xations arrières (1 droit + 1 gauche)2 attaches façades à enfoncerLa visserie de fixation

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0345503	Blanc	500
FA0345504	Anthracite	500
FA0345505	Argent	500







KIT ARCITECH HAUTEUR 126

Coulisses vendues séparement. Il se compose de :
1 paire de cotés de tiroir (1 droit + 1 gauche)
2 attaches façade à enfoncer 2 caches latéraux avec logo Hettich
1 paire de fixations arrières (1 droit + 1 gauche) La visserie de fixation

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0250418	Blanc	270
FA0250419	Blanc	300
FA0250410	Blanc	350
FA0250421	Blanc	400
FA0250422	Blanc	450
FA0250423	Blanc	500
FA0250424	Blanc	550
FA0250425	Blanc	650
FA0261630	Anthracite	270
FA0261641	Anthracite	300
FA0261642	Anthracite	350
FA0261643	Anthracite	400
FA0261644	Anthracite	450
FA0261645	Anthracite	500
FA0261646	Anthracite	550
FA0261647	Anthracite	650
FA0261033	Argent	270
FA0261035	Argent	300
FA0261036	Argent	350
FA0261038	Argent	400
FA0261039	Argent	450
FA0261041	Argent	500
FA0261042	Argent	550
FA0261043	Argent	650







KIT ARCITECH HAUTEUR 94

Coulisses vendues séparement. Il se compose de :
1 paire de cotés de tiroir (1 droit + 1 gauche)
2 attaches façade à enfoncer
2 caches latéraux avec logo Hettich1 paire de fixations arrières (1 droit + 1 gauche)
La visserie de fixation

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0250305	Blanc	270
FA0250306	Blanc	300
FA0250308	Blanc	350
FA0250300	Blanc	400
FA0250411	Blanc	450
FA0250413	Blanc	500
FA0250415	Blanc	550
FA0250417	Blanc	650
FA0261632	Anthracite	270
FA0261633	Anthracite	300
FA0261634	Anthracite	350
FA0261635	Anthracite	400
FA0261636	Anthracite	450
FA0261637	Anthracite	500
FA0261638	Anthracite	550
FA0261639	Anthracite	650
FA0261789	Argent	270
FA0261780	Argent	300
FA0261791	Argent	350
FA0261792	Argent	400
FA0261793	Argent	450
FA0261794	Argent	500
FA0261795	Argent	550
FA0261796	Argent	650





KIT ARCITECH 94 AVEC BANDEAUX HAUTEUR 186

Coulisses vendues séparement.
Il se compose de :
1 paire de cotés de tiroir (1 droit + 1 gauche)
2 attaches façade à enfoncer
2 caches latéraux avec logo Hettich
1 paire de fi xations arrières (1 droit + 1 gauche)
2 bandeaux latéraux avec attaches frontales à enfoncer
La visserie de fixation

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0250426	Blanc	270
FA0250427	Blanc	300
FA0250428	Blanc	350
FA0250429	Blanc	400
FA0250420	Blanc	450
FA0250431	Blanc	500
FA0250432	Blanc	550
FA0250433	Blanc	650
FA0261409	Argent	400
FA0261648	Anthracite	270
FA0261649	Anthracite	300
FA0261640	Anthracite	350
FA0261651	Anthracite	400
FA0261653	Anthracite	450
FA0261654	Anthracite	500
FA0261655	Anthracite	550
FA0261656	Anthracite	650
FA0261797	Argent	270
FA0261798	Argent	300
FA0261799	Argent	350
FA0261813	Argent	450
FA0261814	Argent	500
FA0261815	Argent	550
FA0261816	Argent	650


KIT ARCITECH 94 AVEC BANDEAUX HAUTEUR 218

Il se compose de :
1 paire de cotés de tiroir (1 droit + 1 gauche)
2 attaches façade à enfoncer
2 caches latéraux avec logo Hettich
1 paire de fi xations arrières (1 droit + 1 gauche)
2 bandeaux latéraux avec attaches frontales à enfoncer
La visserie de fixation
Coulisses vendues séparement.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0250456	Blanc	270
FA0250457	Blanc	300
FA0250458	Blanc	350
FA0250459	Blanc	400
FA0250450	Blanc	450
FA0250461	Blanc	500
FA0250462	Blanc	550
FA0250463	Blanc	650
FA0261679	Anthracite	270
FA0261670	Anthracite	300
FA0261681	Anthracite	350
FA0261682	Anthracite	400
FA0261683	Anthracite	450
FA0261684	Anthracite	500
FA0261685	Anthracite	550
FA0261686	Anthracite	650
FA0261820	Argent	270
FA0261831	Argent	300
FA0261832	Argent	350
FA0261833	Argent	400
FA0261834	Argent	450
FA0261835	Argent	500
FA0261836	Argent	550
FA0261837	Argent	650







KIT ARCITECH 94 AVEC BANDEAUX HAUTEUR 250

Il se compose de :
1 paire de cotés de tiroir (1 droit + 1 gauche)
2 attaches façade à enfoncer
2 caches latéraux avec logo Hettich
1 paire de fixations arrières (1 droit + 1 gauche)
2 bandeaux latéraux avec attaches frontales à enfoncer
La visserie de fixation
Coulisses vendues séparement.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0250490	Blanc	270
FA0250401	Blanc	300
FA0250402	Blanc	350
FA0250403	Blanc	400
FA0250404	Blanc	450
FA0250405	Blanc	500
FA0250406	Blanc	550
FA0250407	Blanc	650
FA0261773	Anthracite	270
FA0261774	Anthracite	300
FA0261775	Anthracite	350
FA0261776	Anthracite	400
FA0261777	Anthracite	450
FA0261778	Anthracite	500
FA0261779	Anthracite	550
FA0261770	Anthracite	650
FA0261851	Argent	270
FA0261852	Argent	300
FA0261853	Argent	350
FA0261854	Argent	400
FA0261855	Argent	450
FA0261856	Argent	500
FA0261857	Argent	550
FA0261858	Argent	650

KIT ARCITECH 94 AVEC BANDEAUX HAUTEUR 282

Il se compose de :
1 paire de cotés de tiroir (1 droit + 1 gauche)
2 attaches façade à enfoncer
2 caches latéraux avec logo Hettich
1 paire de fi xations arrières (1 droit + 1 gauche)
2 bandeaux latéraux avec attaches frontales à enfoncer
La visserie de fixation
Coulisses vendues séparement.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0250532	Blanc	270
FA0250533	Blanc	300
FA0250534	Blanc	350
FA0250535	Blanc	400
FA0250536	Blanc	450
FA0250537	Blanc	500
FA0250539	Blanc	550
FA0250530	Blanc	650
FA0261781	Anthracite	270
FA0261782	Anthracite	300
FA0261783	Anthracite	350
FA0261784	Anthracite	400
FA0261785	Anthracite	450
FA0261786	Anthracite	500
FA0261787	Anthracite	550
FA0261788	Anthracite	650
FA0261859	Argent	270
FA0261850	Argent	300
FA0261861	Argent	350
FA0261862	Argent	400
FA0261863	Argent	450
FA0261864	Argent	500
FA0261865	Argent	550
FA0261866	Argent	650





KIT ARCITECH 126 AVEC BANDEAUX HAUTEUR 186

Il se compose de :
1 paire de cotés de tiroir (1 droit + 1 gauche)
2 attaches façade à enfoncer
2 caches latéraux avec logo Hettich
1 paire de fi xations arrières (1 droit + 1 gauche)
2 bandeaux latéraux avec attaches frontales à enfoncer
La visserie de fixation
Coulisses vendues séparement.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0250447	Blanc	270
FA0250448	Blanc	300
FA0250449	Blanc	350
FA0250440	Blanc	400
FA0250451	Blanc	450
FA0250452	Blanc	500
FA0250454	Blanc	550
FA0250455	Blanc	650
FA0261660	Anthracite	270
FA0261671	Anthracite	300
FA0261673	Anthracite	350
FA0261674	Anthracite	400
FA0261675	Anthracite	450
FA0261676	Anthracite	500
FA0261677	Anthracite	550
FA0261678	Anthracite	650
FA0261044	Argent	270
FA0261045	Argent	300
FA0261046	Argent	350
FA0261047	Argent	400
FA0261048	Argent	450
FA0261049	Argent	500
FA0261040	Argent	550
FA0261051	Argent	650

KIT ARCITECH 126 AVEC BANDEAUX HAUTEUR 218

Il se compose de :
1 paire de cotés de tiroir (1 droit + 1 gauche)
2 attaches façade à enfoncer
2 caches latéraux avec logo Hettich
1 paire de fixations arrières (1 droit + 1 gauche)
2 bandeaux latéraux avec attaches frontales à enfoncer
La visserie de fixation
Coulisses vendues séparement.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0250477	Blanc	270
FA0250478	Blanc	300
FA0250479	Blanc	350
FA0250470	Blanc	400
FA0250481	Blanc	450
FA0250482	Blanc	500
FA0250483	Blanc	550
FA0250484	Blanc	650
FA0261935	Anthracite	270
FA0261936	Anthracite	300
FA0261937	Anthracite	350
FA0261938	Anthracite	400
FA0261939	Anthracite	450
FA0261930	Anthracite	500
FA0261941	Anthracite	550
FA0261952	Anthracite	650
FA0261052	Argent	270
FA0261053	Argent	300
FA0261054	Argent	350
FA0261055	Argent	400
FA0261056	Argent	450
FA0261057	Argent	500
FA0261058	Argent	550
FA0261059	Argent	650





KIT ARCITECH 126 AVEC BANDEAUX HAUTEUR 250

Il se compose de :
1 paire de cotés de tiroir (1 droit + 1 gauche)
2 attaches façade à enfoncer
2 caches latéraux avec logo Hettich
1 paire de fixations arrières (1 droit + 1 gauche)
2 bandeaux latéraux avec attaches frontales à enfoncer
La visserie de fixation
Coulisses vendues séparement.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0250408	Blanc	270
FA0250409	Blanc	300
FA0250400	Blanc	350
FA0250511	Blanc	400
FA0250512	Blanc	450
FA0250513	Blanc	500
FA0250514	Blanc	550
FA0250516	Blanc	650
FA0261966	Anthracite	270
FA0261967	Anthracite	300
FA0261968	Anthracite	350
FA0261969	Anthracite	400
FA0261960	Anthracite	450
FA0261971	Anthracite	500
FA0261972	Anthracite	550
FA0261973	Anthracite	650
FA0261068	Argent	270
FA0261069	Argent	300
FA0261060	Argent	350
FA0261071	Argent	400
FA0261072	Argent	450
FA0261073	Argent	500
FA0261074	Argent	550
FA0261075	Argent	650

KIT ARCITECH 126 AVEC BANDEAUX HAUTEUR 282

Il se compose de :
1 paire de cotés de tiroir (1 droit + 1 gauche)
2 attaches façade à enfoncer
2 caches latéraux avec logo Hettich
1 paire de fixations arrières (1 droit + 1 gauche)
2 bandeaux latéraux avec attaches frontales à enfoncer
La visserie de fixation
Coulisses vendues séparement.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0250541	Blanc	270
FA0250542	Blanc	300
FA0250543	Blanc	350
FA0250544	Blanc	400
FA0250545	Blanc	450
FA0250546	Blanc	500
FA0250547	Blanc	550
FA0250548	Blanc	650
FA0261987	Anthracite	270
FA0261988	Anthracite	300
FA0261989	Anthracite	350
FA0261980	Anthracite	400
FA0261991	Anthracite	450
FA0261992	Anthracite	500
FA0261993	Anthracite	550
FA0261994	Anthracite	650
FA0261099	Argent	270
FA0261090	Argent	300
FA0261001	Argent	350
FA0261002	Argent	400
FA0261003	Argent	450
FA0261004	Argent	500
FA0261005	Argent	550
FA0261006	Argent	650





KIT ARCITECH 94 AVEC DESIGNSIDE HAUTEUR 186

Habillages latéraux en verre.
Il se compose de :
1 paire de cotés de tiroir (1 droit + 1 gauche)
2 attaches façade à enfoncer
2 caches latéraux avec logo Hettich
1 paire de fixations arrières (1 droit + 1 gauche)
1 jeu d'habillage DesignSide
1 jeu de fixations et caches DesignSide
La visserie de fixation
Coulisses vendues séparement.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0250434	Blanc	270
FA0250435	Blanc	300
FA0250436	Blanc	350
FA0250437	Blanc	400
FA0250438	Blanc	450
FA0250439	Blanc	500
FA0250430	Blanc	550
FA0250441	Blanc	650
FA0261657	Anthracite	270
FA0261658	Anthracite	300
FA0261659	Anthracite	350
FA0261650	Anthracite	400
FA0261661	Anthracite	450
FA0261662	Anthracite	500
FA0261663	Anthracite	550
FA0261664	Anthracite	650
FA0261817	Argent	270
FA0261818	Argent	300
FA0261819	Argent	350
FA0261810	Argent	400
FA0261821	Argent	450
FA0261822	Argent	500
FA0261823	Argent	550
FA0261824	Argent	650

KIT ARCITECH 94 AVEC DESIGNSIDE HAUTEUR 218

Habillages latéraux en verre.
Il se compose de :
1 paire de cotés de tiroir (1 droit + 1 gauche)
2 attaches façade à enfoncer
2 caches latéraux avec logo Hettich
1 paire de fixations arrières (1 droit + 1 gauche)
1 jeu d'habillage DesignSide
1 jeu de fixations et caches DesignSide
La visserie de fixation
Coulisses vendues séparement.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0250464	Blanc	270
FA0250465	Blanc	300
FA0250466	Blanc	350
FA0250467	Blanc	400
FA0250468	Blanc	450
FA0250469	Blanc	500
FA0250460	Blanc	550
FA0250471	Blanc	650
FA0261687	Anthracite	270
FA0261688	Anthracite	300
FA0261689	Anthracite	350
FA0261680	Anthracite	400
FA0261691	Anthracite	450
FA0261692	Anthracite	500
FA0261693	Anthracite	550
FA0261694	Anthracite	650
FA0261838	Argent	270
FA0261839	Argent	300
FA0261830	Argent	350
FA0261841	Argent	400
FA0261842	Argent	450
FA0261843	Argent	500
FA0261844	Argent	550
FA0261845	Argent	650





KIT ARCITECH 126 AVEC DESIGNSIDE HAUTEUR 218

Habillages latéraux en verre.
Il se compose de :
1 paire de cotés de tiroir (1 droit + 1 gauche)
2 attaches façade à enfoncer
2 caches latéraux avec logo Hettich
1 paire de fixations arrières (1 droit + 1 gauche)
1 jeu d'habillage DesignSide
1 jeu de fixations et caches DesignSide
La visserie de fixation
Coulisses vendues séparement.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0250486	Blanc	270
FA0250487	Blanc	300
FA0250488	Blanc	350
FA0250489	Blanc	400
FA0250480	Blanc	450
FA0250491	Blanc	500
FA0250492	Blanc	550
FA0250493	Blanc	650
FA0261953	Anthracite	270
FA0261954	Anthracite	300
FA0261955	Anthracite	350
FA0261956	Anthracite	400
FA0261957	Anthracite	450
FA0261958	Anthracite	500
FA0261959	Anthracite	550
FA0261950	Anthracite	650
FA0261050	Argent	270
FA0261061	Argent	300
FA0261062	Argent	350
FA0261063	Argent	400
FA0261064	Argent	450
FA0261065	Argent	500
FA0261066	Argent	550
FA0261067	Argent	650

KIT ARCITECH 126 AVEC DESIGNSIDE HAUTEUR 250

Habillages latéraux en verre.
Il se compose de :
1 paire de cotés de tiroir (1 droit + 1 gauche)
2 attaches façade à enfoncer
2 caches latéraux avec logo Hettich
1 paire de fixations arrières (1 droit + 1 gauche)
1 jeu d'habillage DesignSide
1 jeu de fixations et caches DesignSide
La visserie de fixation
Coulisses vendues séparement.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0250517	Blanc	270
FA0250518	Blanc	300
FA0250519	Blanc	350
FA0250521	Blanc	400
FA0250522	Blanc	450
FA0250523	Blanc	500
FA0250524	Blanc	550
FA0250525	Blanc	650
FA0261974	Anthracite	270
FA0261975	Anthracite	300
FA0261976	Anthracite	350
FA0261977	Anthracite	400
FA0261978	Anthracite	450
FA0261979	Anthracite	500
FA0261970	Anthracite	550
FA0261981	Anthracite	650
FA0261076	Argent	270
FA0261077	Argent	300
FA0261078	Argent	350
FA0261079	Argent	400
FA0261070	Argent	450
FA0261081	Argent	500
FA0261092	Argent	550
FA0261093	Argent	650





KIT ARCITECH 94 AVEC TOPSIDE HAUTEUR 186

Habillages latéraux en métal.
Il se compose de :
1 paire de cotés de tiroir (1 droit + 1 gauche)
2 attaches façade à enfoncer
2 caches latéraux avec logo Hettich
1 paire de fixations arrières (1 droit + 1 gauche)
1 jeu d'habillage topSide
La visserie de fixation
Coulisses vendues séparement.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0250442	Blanc	400
FA0250443	Blanc	450
FA0250444	Blanc	500
FA0250445	Blanc	550
FA0250446	Blanc	650
FA0261665	Anthracite	400
FA0261666	Anthracite	450
FA0261667	Anthracite	500
FA0261668	Anthracite	550
FA0261669	Anthracite	650
FA0261825	Argent	400
FA0261826	Argent	450
FA0261827	Argent	500
FA0261828	Argent	550
FA0261829	Argent	650

KIT ARCITECH 94 AVEC TOPSIDE HAUTEUR 218

Habillages latéraux en métal.
Il se compose de :
1 paire de cotés de tiroir (1 droit + 1 gauche)
2 attaches façade à enfoncer
2 caches latéraux avec logo Hettich
1 paire de fixations arrières (1 droit + 1 gauche)
1 jeu d'habillage topSide
La visserie de fixation
Coulisses vendues séparement.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0250472	Blanc	400
FA0250473	Blanc	450
FA0250474	Blanc	500
FA0250475	Blanc	550
FA0250476	Blanc	650
FA0261768	Anthracite	400
FA0261769	Anthracite	450
FA0261760	Anthracite	500
FA0261771	Anthracite	550
FA0261772	Anthracite	650
FA0261846	Argent	400
FA0261847	Argent	450
FA0261848	Argent	500
FA0261849	Argent	550
FA0261840	Argent	650





KIT ARCITECH 126 AVEC TOPSIDE HAUTEUR 218

Habillages latéraux en métal.
Il se compose de :
1 paire decotés de tiroir (1 droit + 1 gauche)
2 attaches façade à enfoncer et 2 à visser
2 caches latéraux avec logo Hettich
1 paire de fixations arrières (1 droit + 1 gauche)
1 jeu d'habillage topSide
La visserie de fixation
Coulisses vendues séparement

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0250494	Blanc	400
FA0250495	Blanc	450
FA0250497	Blanc	500
FA0250498	Blanc	550
FA0250499	Blanc	650
FA0261893	Argent	400
FA0261894	Argent	450
FA0261895	Argent	500
FA0261896	Argent	550
FA0261897	Argent	650
FA0261961	Anthracite	400
FA0261962	Anthracite	450
FA0261963	Anthracite	500
FA0261964	Anthracite	550
FA0261965	Anthracite	650

KIT ARCITECH 126 AVEC TOPSIDE HAUTEUR 250

Habillages latéraux en métal.
Il se compose de :
1 paire decotés de tiroir (1 droit + 1 gauche)
2 attaches façade à enfoncer et 2 à visser
2 caches latéraux avec logo Hettich
1 paire de fixations arrières (1 droit + 1 gauche)
1 jeu d'habillage topSide
La visserie de fixation
Coulisses vendues séparement

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0250526	Blanc	400
FA0250527	Blanc	450
FA0250528	Blanc	500
FA0250529	Blanc	550
FA0250531	Blanc	650
FA0261982	Anthracite	400
FA0261983	Anthracite	450
FA0261984	Anthracite	500
FA0261985	Anthracite	550
FA0261986	Anthracite	650
FA0261094	Argent	400
FA0261095	Argent	450
FA0261096	Argent	500
FA0261097	Argent	550
FA0261098	Argent	650



FACADE A L'ANGLAISE POUR TIROIR HAUTEUR 94

Pour largeur standard de corps de meuble. Avec raccords prémontés.
ArciTech ht 94 mm. En acier.

Code	Décor	Pour caisson de largeur (mm)
FA0233807	Argent	400
FA0233809	Argent	500
FA0233800	Argent	600
FA0233911	Argent	800
FA0233912	Argent	900
FA0233916	Blanc	400
FA0233917	Blanc	450
FA0233918	Blanc	500
FA0233919	Blanc	600
FA0251190	Anthracite	600



FACADE A L'ANGLAISE POUR TIROIR HAUTEUR 126

Pour largeur standard de corps de meuble. Avec raccords prémontés. En acier.
Adapté au profil double paroi
ArciTech ht 126 mm.

Code	Décor	Pour caisson de largeur (mm)
FA0233934	Argent	400
FA0233935	Argent	450
FA0233936	Argent	500
FA0233937	Argent	600
FA0233943	Blanc	400
FA0233944	Blanc	450
FA0233946	Blanc	600



FACADE A L'ANGLAISE POUR CASSEROLIER HAUTEUR 186

Pour largeur standard de corps de meuble. Avec raccords et tringles prémontés.

Code	Décor	Pour caisson de largeur (mm)
FA0233964	Argent	600
FA0251218	Anthracite	600



FIXATION FACADE ALUMINIUM A L'ANGLAISE HAUTEUR 94

Avec cache et attache avec réglages pour coté de tiroir ArciTech ht 94mm.

Code	Décor
FA0234194	Argent
FA0234195	Blanc
FA0251232	Anthracite



FIXATION FACADE ALUMINIUM A L'ANGLAISE HAUTEUR 126

Avec cache et attache avec réglages pour coté de tiroir ArciTech ht 126 mm.

Code	Décor	Hauteur (mm)
FA0234197	Argent	126
FA0234198	Blanc	126
FA0251233	Anthracite	126



FIXATION FACADE ALUMINIUM A L'ANGLAISE HAUTEUR 186

Avec cache et attache avec réglages pour coté de tiroir ArciTech ht 186 mm.

Code	Décor	Hauteur (mm)
FA0234190	Argent	186
FA0234101	Blanc	186
FA0251234	Anthracite	186



FIXATION FACADE ALUMINIUM A L'ANGLAISE HAUTEUR 218

Avec cache et attache avec réglages pour coté de tiroir ArciTech ht 218mm.

Code	Décor	Hauteur (mm)
FA0234103	Argent	218
FA0234104	Blanc	218
FA0251235	Anthracite	218



PROFIL FACADE ARCITECH

En aluminium recoupable. Pour largeur de caisson standard, variable, ou personnalisé.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0203315	Argent	2000
FA0203316	Anthracite	2000
FA0203317	Blanc	2000





PAROI ARRIERE STANDARD HAUTEUR 94

Se clipse directement sur les côtés double parois ArciTech sans utiliser les fixations arrière du kit tiroir.
Les parois hauteur 186, 218, 250 et 282 mm se fixent sur les côtés de tiroir 94 et 126 mm.

Code	Décor
FA0232461	Argent
FA0232463	Argent
FA0232465	Argent
FA0232467	Argent
FA0232469	Argent
FA0232473	Argent
FA0232475	Argent
FA0232477	Argent
FA0232479	Argent
FA0232491	Blanc
FA0232493	Blanc
FA0232495	Blanc
FA0232499	Blanc
FA0232401	Blanc
FA0232403	Blanc
FA0232405	Blanc
FA0232407	Blanc
FA0232517	Anthracite
FA0232519	Anthracite
FA0232521	Anthracite
FA0232525	Anthracite
FA0232529	Anthracite
FA0232531	Anthracite
FA0232533	Anthracite
FA0232537	Anthracite



PAROI ARRIERE STANDARD HAUTEUR 126

Se clipse directement sur les côtés double parois ArciTech sans utiliser les fixations arrière du kit tiroir.
Les parois hauteur 186, 218, 250 et 282 mm se fixent sur les côtés de tiroir 94 et 126 mm.

Code	Décor
FA0232543	Argent
FA0232545	Argent
FA0232547	Argent
FA0232551	Argent
FA0232553	Argent
FA0232555	Argent
FA0232557	Argent
FA0232559	Argent
FA0232569	Blanc
FA0232573	Blanc
FA0232577	Blanc
FA0232581	Blanc
FA0232583	Blanc
FA0232503	Anthracite







PAROI ARRIERE STANDARD HAUTEUR 186

Pour concevoir un tiroir hauteur 186 mm.
En acier.

Code	Décor	Largeur de caisson (mm)
FA0232617	Argent	300
FA0232619	Argent	350
FA0232621	Argent	400
FA0232623	Argent	450
FA0232625	Argent	500
FA0232629	Argent	600
FA0232631	Argent	700
FA0232633	Argent	800
FA0232635	Argent	900
FA0232637	Argent	1000
FA0232647	Blanc	400
FA0232649	Blanc	450
FA0232651	Blanc	500
FA0232655	Blanc	600
FA0232659	Blanc	800
FA0232661	Blanc	900
FA0232663	Blanc	1000
FA0232673	Anthracite	400
FA0232675	Anthracite	450
FA0232677	Anthracite	500
FA0232681	Anthracite	600
FA0232683	Anthracite	700
FA0232685	Anthracite	800
FA0232687	Anthracite	900
FA0232689	Anthracite	1000
FA0232693	Anthracite	1200



PAROI ARRIERE STANDARD HAUTEUR 218

En acier. Pour concevoir un tiroir hauteur 218 mm.

Code	Décor	Largeur de caisson (mm)
FA0232699	Argent	400
FA0232601	Argent	450
FA0232603	Argent	500
FA0232607	Argent	600
FA0232609	Argent	700
FA0232711	Argent	800
FA0232713	Argent	900
FA0232715	Argent	1000
FA0232725	Blanc	400
FA0232729	Blanc	500
FA0232733	Blanc	600
FA0232737	Blanc	800
FA0232739	Blanc	900
FA0232759	Anthracite	600



PAROI ARRIERE STANDARD HAUTEUR 250

En acier. Pour concevoir un tiroir hauteur 250 mm.

Code	Décor	Largeur de caisson (mm)
FA0232777	Argent	400
FA0232781	Argent	500
FA0232811	Blanc	600
FA0232817	Blanc	900
FA0232819	Blanc	1000
FA0232837	Anthracite	600



PAROI ARRIERE STANDARD HAUTEUR 282

En acier. Pour concevoir un tiroir hauteur 282 mm.

Code	Décor
FA0232915	Anthracite



PAROI ARRIERE RECOUPABLE HAUTEUR 94

Pour profil latéral double paroi ht 94 mm.
Pour conception de tiroir hauteur 94 mm.
Longueur 2000 mm recoupable.

Code	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA0203311	Argent	2000	94
FA0203312	Anthracite	2000	94
FA0203313	Blanc	2000	94



PAROI ARRIERE RECOUPABLE HAUTEUR 126

Cette paroi arrière aluminium se monte sur les fixations arrières fournies dans le kit tiroir (jaune). Pour profil latéral double paroi hauteur 94 mm et 126 mm.
Longueur 2000 mm recoupable.

Code	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA0203205	Argent	2000	126
FA0203206	Anthracite	2000	126
FA0203207	Blanc	2000	126



PAROI ARRIERE RECOUPABLE HAUTEUR 186

Pour profil latéral double paroi hauteur 94 et 126 mm. Pour conception de tiroir hauteur 186 mm. Longueur recoupable.


Code	Décor	Longueur (mm)
FA0203290	Argent	2000
FA0203201	Anthracite	2000
FA0203202	Blanc	2000



PAROI ARRIERE RECOUPABLE HAUTEUR 218

Cette paroi arrière aluminium se monte sur les fixations arrières fournies dans le kit tiroir. Pour profil latéral double paroi hauteur 94 et 126 mm. Longueur 2000 mm recoupable. Se pose sur fixation arrière.


Code	Matériau	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA0203293	Aluminium	Argent	2000	218
FA0203294	Aluminium	Anthracite	2000	218
FA0203295	Aluminium	Blanc	2000	218



COULISSES ACTRO AVEC SILENT SYSTEM

Equipe les profils double paroi ArciTech Hettich. Coulissement synchronisé. Avec fonction Push to Open en ajoutant le kit Push to Open Silent System. Kit composé de : 1 coulisse Actro avec Silent System, à gauche et à droiteAccessoires de fixation. Sortie totale

Code	Charge (kg)	Pour tiroir de profondeur (mm)
FA0351031	10	270
FA0351033	10	300
FA0351034	10	350
FA0351035	40	270
FA0351036	40	300
FA0351038	40	350
FA0351030	40	400
FA0351041	40	450
FA0351042	40	500
FA0351043	40	550
FA0351044	40	650
FA0351046	60	450
FA0351047	60	500
FA0351048	60	550
FA0351049	80	650





PUSH TO OPEN SILENT 2. 0 ARCITECH

S'adapte sur les coulisses Actro avec Silent System pour tiroir double paroi ArciTech. Kit composé de : 1 unité Push to open Silent, à gauche et à droite. 1 activateur, à gauche et à droite. 2 adaptateurs pour loger une synchronisation (disponible en option). A partir d'une largeur de tiroir supérieure à 600 mm, il est conseillé d'utiliser une barre de synchronisation (en option, voir accessoires). Afin de choisir le push idéal pour votre coulisse Actro, veuillez vous référer aux différents tableaux : Pour tiroir à façade hauteur 150 mm maxi. Pour tiroir à casseroles charge légère. Pour tiroir à casserole charge lourde

Code	Pour tiroir de profondeur (mm)
FA0352149	270 - 350
FA0352150	270 - 650
FA0352161	270 - 650
FA0352162	400 - 650

RETROUVEZ PAGE 365
LES COULISSES QUADRO SILENT SYSTEM



PLAQUE DE PERCAGE ACCURA

Corps de perçage Accura pour systèmes de coulisse. Utilisation pour tous les types de coulisses de la gamme HettichA combiner avec le rail Accura.
Permet de se caler à l'entrée du caisson monté ou démonté et de pré-perçer (à l'aide d'une mèche à douille en option), les trous en système 32 dans la profondeur du caisson/meuble, afin de visser rapidement toutes les coulisses de gamme Quadro, Actro, KA et FR.

Code	Matériau
FA1181376	Aluminium / Plastique



RAIL ACCURA AVEC GRADUATION

Rail aluminium gradué en cm, en pouce et repères entraxes de 32. Gabarit de perçage universel Accura. Utilisable sur panneau ou sur caisson monté. Utilisation réversible droite et gauche.

Code	Matériau	Longueur (mm)
FA1181374	Aluminium	1000





GABARIT PRACTICA POUR PERCAGE D'ATTACHE FACADE ARCITECH

Pour installer l'attache façade de- Tiroir / Tiroir à casseroles ArciTech
Tiroir à casseroles avec double tringle, Top Side ou Design Side ArciTech
Plage de réglage ArciTech
Support latéral de bandeau : jusqu'à -5 mm, jusqu'à +19 mm
Hauteur de la façade : à partir du bord inférieur de la coulisse pour tiroir jusqu'à 25 mm
Matière Aluminium
Pour un perçage net et précis des façades pour l'installation des attaches façades à visser ou à enfoncer, ce qui permet de bénéficier du maximum des réglages tiroir.
A combiner avec l'équerre d'angle Accura (référence 78093)
Accessoires mèche à douille à commander séparément

Code
FA0239283








GABARIT DE PERCAGE FACADE BLUEJIG AT

Gabarit de perçage façade BlueJig ATPermet de positionner les perçages des attaches façades sur les tiroirs à doubleparoi simple hauteur ArciTech. Jeu de 2 pièces.

Code
FA0274330








GABARIT DE PERCAGE PRACTICA 200

Permet d'effectuer avec précision les perçages de la fixation de façade sur tiroirs et tiroirs à casseroles InnoTech Atira. En contreplaquéDouilles de perçage en acier pour mèche Ø10 mm.
Plage de perçage :
ArciTechRecouvrement de façade latéral de -5 à +20 mm Hauteur de façade: à partir du champs inférieur du fond de tiroir jusqu'à +30 mm
InnoTech AtiraRecouvrement de façade latéral de -6 à +20 mm Hauteur de façade: à partir du champs inférieur de fond jusqu'à +35 mm

Code	Pour
FA0273129	Arcitech et Innotech

















RACCORD DESIGNSIDE


Code
FA0233009



PROFIL DESIGN ARCITECH

Profil autocollant et recoupable.
S'utilise sur tiroirs et casseroliers avec tringle longitudinale.
2 pièces sont nécessaires pour l'habillage d'un tiroir.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0351798	Chêne	450
FA0351703	Chêne	500
FA0351708	Chêne	650
FA0351792	Chromé	450
FA0351705	Chromé	650
FA0351704	Noyer	500
FA0351709	Noyer	650



TRAVERSE FACADE RECTANGULAIRE

Longueur recoupable. Livré sans fixation d'extrémité.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0293817	Gris	2000
FA0293823	Anthracite	2000
FA0293825	Blanc	2000




ATTACHE FACADE ARCITECH

Attache façadePour profil ht 94 mm et ht 126 mm. Se clipse sur le profil double paroi. Avec réglage façade vertical et latéral. En plastique.

Code	Entraxe (mm)
FA0234122	32







RAIDISSEUR DE FACADE

Recommandé pour une largeur de meuble supérieure à 600mm et / ou une façade supérieure à 450mm.

Code	Entraxe (mm)	Décor
FA0234191	32	Anthracite




ENTRAINEUR ARCITECH

A visserKit composé de :
1 entraîneur à visser - 1 adaptateur à enclipser - Accessoires de fixation

Code	Décor
FA0346945	Anthracite
FA0346946	Argent
FA0346947	Gris





BAGUETTE D'ECARTEMENT

Permet de compenser le retrait d'une porte ou d'une charnière.

Code	Epaisseur (mm)	Matériau	Décor
FA0246814	25	Plastique	Blanc




FIXATION FACADE POUR BANDEAU ARCITECH

Pour bandeau rectangulaire Arcitech.
En plastique.
En option.

Code
FA0238122





AMORTISSEUR DE BUTEE

Code	Diamètre (mm)	Matériau	Décor	Longueur (mm)
FA0180309	5	Plastique	Transparent	5,5






TIROIR INNOTECH ATIRA MONTE STANDARD HAUTEUR 70

Tiroir monté standard hauteur 70 avec profil InnoTech ATIRA 12 largeurs. 1 Profondeur (470 mm). Tiroir entièrement monté prêt à la pose. Il peut recevoir toutes les versions de coulisses Quadro InnoTech Atira. Il comprend : 1 paire de Profils InnoTech ATIRA hauteur 70 mm. 1 paroi arrière acier. 1 fond mélaminé décor gris de 16 mm. 2 caches avec logo Hettich. Livré sans coulisses, ni attaches façades


Code	Décor	Pour caisson de largeur (mm)
FA0381181141121	Gris	300
FA0381181146121	Gris	350
FA0381181151121	Gris	400
FA0381181156121	Gris	450
FA0381181161121	Gris	500
FA0381181166121	Gris	550
FA0381181171121	Gris	600
FA0381181181121	Gris	700
FA0381181191121	Gris	800
FA0381181101121	Gris	900
FA0381181121121	Gris	1000
FA0381181123121	Gris	1200
FA0381181141113	Anthracite	300
FA0381181146113	Anthracite	350
FA0381181151113	Anthracite	400
FA0381181156113	Anthracite	450
FA0381181161113	Anthracite	500
FA0381181166113	Anthracite	550
FA0381181171113	Anthracite	600
FA0381181181113	Anthracite	700
FA0381181191113	Anthracite	800
FA0381181101113	Anthracite	900
FA0381181121113	Anthracite	1000

TIROIR INNOTECH ATIRA MONTE STANDARD HAUTEUR 144

Tiroir monté standard hauteur 144 mm avec profil InnoTech ATIRA 12 largeurs. 1 Profondeur (470 mm). Tiroir entièrement monté avec bandeaux prêt à la pose. Il peut recevoir toutes les versions de coulisses Quadro InnoTech Atira. Il comprend : 1 paire de Profils InnoTech ATIRA hauteur 144 mm. 1 paroi arrière acier hauteur 144 mm. 1 fond mélaminé décor gris de 16 mm. 2 caches avec logo Hettich. Livré sans coulisses, ni attaches façades


Code	Décor	Pour caisson de largeur (mm)
FA0381255141121	Gris	300
FA0381255146121	Gris	350
FA0381255151121	Gris	400
FA0381255156121	Gris	450
FA0381255161121	Gris	500
FA0381255166121	Gris	550
FA0381255171121	Gris	600
FA0381255181121	Gris	700
FA0381255191121	Gris	800
FA0381255101121	Gris	900
FA0381255121121	Gris	1000
FA0381255123121	Gris	1200
FA0381255141113	Anthracite	300
FA0381255146113	Anthracite	350
FA0381255151113	Anthracite	400
FA0381255156113	Anthracite	450
FA0381255161113	Anthracite	500
FA0381255166113	Anthracite	550
FA0381255171113	Anthracite	600
FA0381255181113	Anthracite	700
FA0381255191113	Anthracite	800
FA0381255101113	Anthracite	900
FA0381255121113	Anthracite	1000
FA0381255123113	Anthracite	1200





KIT INNOTECH ATIRA HAUTEUR 54

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0207201	Gris	470
FA0207342	Blanc	470
FA0207383	Anthracite	470






KIT INNOTECH ATIRA HAUTEUR 70

Il se compose de : 1 paire de côtés de tiroir ht 70 mm (1 droit + 1 gauche) 2 attaches façade à enfoncer 2 caches latéraux avec logo Hettich 1 paire de fixations arrière (1 droit + 1 gauche) Les accessoires de fixation


Code	Décor	Longueur (mm)
FA0207202	Gris	260
FA0207203	Gris	300
FA0207204	Gris	350
FA0207205	Gris	420
FA0207206	Gris	470
FA0207207	Gris	520
FA0207208	Gris	620
FA0207343	Blanc	260
FA0207344	Blanc	300
FA0207345	Blanc	350
FA0207346	Blanc	420
FA0207347	Blanc	470
FA0207348	Blanc	520
FA0207349	Blanc	620
FA0207384	Anthracite	260
FA0207385	Anthracite	300
FA0207386	Anthracite	350
FA0207387	Anthracite	420
FA0207388	Anthracite	470
FA0207389	Anthracite	520
FA0207380	Anthracite	620





KIT INNOTECH ATIRA 70 AVEC BANDEAUX HAUTEUR 144

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0207209	Gris	260
FA0207200	Gris	300
FA0207311	Gris	350
FA0207312	Gris	420
FA0207313	Gris	470
FA0207314	Gris	520
FA0207315	Gris	620
FA0207340	Blanc	260
FA0207351	Blanc	300
FA0207352	Blanc	350
FA0207353	Blanc	420
FA0207354	Blanc	470
FA0207355	Blanc	520
FA0207356	Blanc	620
FA0207391	Anthracite	260
FA0207392	Anthracite	300
FA0207393	Anthracite	350
FA0207394	Anthracite	420
FA0207395	Anthracite	470
FA0207396	Anthracite	520
FA0207397	Anthracite	620






KIT INNOTECH ATIRA 70 AVEC BANDEAUX HAUTEUR 176

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0207323	Gris	260
FA0207324	Gris	300
FA0207325	Gris	350
FA0207326	Gris	420
FA0207327	Gris	470
FA0207328	Gris	520
FA0207329	Gris	620
FA0207364	Blanc	260
FA0207365	Blanc	300
FA0207366	Blanc	350
FA0207367	Blanc	420
FA0207368	Blanc	470
FA0207369	Blanc	520
FA0207360	Blanc	620
FA0207305	Anthracite	260
FA0207306	Anthracite	300
FA0207307	Anthracite	350
FA0207308	Anthracite	420
FA0207309	Anthracite	470
FA0207300	Anthracite	520
FA0207411	Anthracite	620





TIROIR A L'ANGLAISE HAUTEUR 144 INNOTECH ATIRA

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0207337	Gris	350
FA0207338	Gris	420
FA0207339	Gris	470
FA0207330	Gris	520
FA0207341	Gris	620
FA0207378	Blanc	350
FA0207379	Blanc	420
FA0207381	Blanc	520
FA0207382	Blanc	620
FA0207419	Anthracite	350
FA0207410	Anthracite	420
FA0207421	Anthracite	470
FA0207422	Anthracite	520
FA0207423	Anthracite	620



FACADE A L'ANGLAISE STANDARD PREMONTEE POUR TIROIR INNOTECH ATIRA HAUTEUR 70

Profil aluminium décor époxy. Fixations plastique prémontées.

Code	Décor	Pour caisson de largeur (mm)
FA0205820	Gris	300
FA0205831	Gris	400
FA0205832	Gris	450
FA0205833	Gris	500
FA0205834	Gris	600
FA0205836	Gris	900
FA0205837	Gris	1000
FA0205838	Gris	1200
FA0205839	Blanc	300
FA0205830	Blanc	400
FA0205841	Blanc	450
FA0205842	Blanc	500
FA0205843	Blanc	600
FA0205844	Blanc	800
FA0205845	Blanc	900
FA0205849	Anthracite	400
FA0205840	Anthracite	450
FA0205852	Anthracite	600
FA0205853	Anthracite	800



PROFIL FACADE ALUMINIUM A L'ANGLAISE SUR MESURE HAUTEUR 70

Pour la conception de façade à l'anglaise sur mesure. Se fixe sur les côtés de tiroir Atira hauteur 70 mm. Longueur 2000 mm recoupable. Décor époxy. Livré sans fixation de façade.

Code	Décor	Longueur
FA0205875	Argent	2000
FA0205876	Blanc	2000
FA0205877	Anthracite	2000



FIXATION FACADE ALUMINIUM A L'ANGLAISE HAUTEUR 70

Attaches se fixant aux extrémités de la façade à l'anglaise recoupable hauteur 70mm. Permet de visser la façade aluminium recoupée, tout en recouvrant la coupe. Jeu de 2 pièces (1 gauche et 1 droite).


Code	Matériau	Décor
FA0215218	Plastique	Gris
FA0207459	Plastique	Blanc
FA0207450	Plastique	Gris foncé



FACADE A L\'ANGLAISE STANDARD PREMONTEE POUR TIROIR INNOTECH ATIRA HAUTEUR 144

En aluminium et plastique. Se fixe sur le tiroir à casseroles.
*Attention cette façade ne s'adapte que sur les tiroirs Atira hauteur 144 mm.

Code	Décor	Hauteur (mm)
FA0205895	Blanc	144
FA0205801	Anthracite	144



COTE D'HABILLAGE TOPSIDE METAL POUR TIROIR HAUTEUR 144

Métal époxy épaisseur 4 mm. Jeu de 2 pièces.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0205788	Gris	260
FA0205789	Gris	300
FA0205780	Gris	350
FA0205791	Gris	420
FA0205792	Gris	470
FA0205793	Gris	520
FA0205795	Blanc	260
FA0205796	Blanc	300
FA0205797	Blanc	350
FA0205798	Blanc	420
FA0205799	Blanc	470
FA0205790	Blanc	520
FA0205702	Anthracite	260
FA0205703	Anthracite	300
FA0205704	Anthracite	350
FA0205705	Anthracite	420
FA0205706	Anthracite	470
FA0205707	Anthracite	520
FA0205708	Anthracite	620



COTE D'HABILLAGE TOPSIDE METAL POUR TIROIR HAUTEUR 176

Métal époxy épaisseur 4 mm. Jeu de 2 pièces.

Code	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA0205709	Gris	260	176
FA0205700	Gris	300	176
FA0205811	Gris	350	176
FA0205812	Gris	420	176
FA0205813	Gris	470	176
FA0205814	Gris	520	176
FA0205815	Gris	620	176
FA0205816	Blanc	260	176
FA0205817	Blanc	300	176
FA0205818	Blanc	350	176
FA0205810	Blanc	470	176
FA0205821	Blanc	520	176
FA0205822	Blanc	620	176
FA0205823	Anthracite	260	176
FA0205824	Anthracite	300	176
FA0205825	Anthracite	350	176
FA0205826	Anthracite	420	176
FA0205828	Anthracite	520	176
FA0205829	Anthracite	620	176





ADAPTATEUR TOPSIDE HAUTEUR 144

Adaptateur TopSide hauteur 144 mm. Utilisable pour habiller les tiroirs à casseroles Atira hauteur 144 mm équipés de bandeaux. Peut recevoir les côtés d'habillage métal, verre et/ou personnalisés épaisseur 4 mm. Ensemble pour équiper 1 tiroir. En plastique.

Code	Décor
FA0205768	Gris
FA0205769	Blanc
FA0205760	Anthracite



ADAPTATEUR TOPSIDE HAUTEUR 176

Adaptateur TopSide hauteur 176 mm. Utilisable pour habiller les tiroirs à casseroles Atira hauteur 176 mm équipés de bandeaux. Peut recevoir les côtés d'habillage métal, verre et/ou personnalisés épaisseur 4 mm. Ensemble pour équiper 1 tiroir. En plastique.

Code	Décor
FA0205771	Gris
FA0205772	Blanc
FA0205773	Anthracite



COTE D'HABILLAGE TOPSIDE VERRE POUR TIROIR HAUTEUR 144

Côté d'habillage TopSide verre hauteur 144 mm.
En verre flotté transparent épaisseur 4 mm.
KIT TIROIR À CASSEROLES HAUTEUR 144 mm Atira avec TopSide
Pour constituer cet ensemble prévoir :
1 kit tiroir à casseroles avec bandeaux hauteur 144 mm
1 paire de coulisses
1 paire de côtés d'habillage TopSide (Métal, verre ou personnalisé)
1 paire d'adaptateur TopSide

Code	Longueur (mm)
FA0205774	260
FA0205775	300
FA0205776	350
FA0205777	420
FA0205778	470
FA0205779	520
FA0205770	620



COTE D'HABILLAGE TOPSIDE VERRE POUR TIROIR HAUTEUR 176

Côté d'habillage TopSide verre hauteur 176 mm.
En verre flotté transparent épaisseur 4 mm. Jeu de 2 pièces.
KIT TIROIR À CASSEROLES HAUTEUR 176 mm Atira avec TopSide
Pour constituer cet ensemble prévoir :
1 kit tiroir à casseroles avec bandeaux hauteur 176mm
1 paire de coulisses
1 paire de côtés d'habillage TopSide (Métal, verre ou personnalisé)
1 paire d'adaptateur TopSide

Code	Longueur (mm)
FA0205781	260
FA0205782	300
FA0205783	350
FA0205784	420
FA0205785	470
FA0205786	520
FA0205787	620



KIT INNOTECH ATIRA HAUTEUR 70 BLANC POUR PAROI ARRIERE ACIER

Il se compose de : - 1 paire de côtés de tiroir hauteur 70mm (1 droit + 1 gauche). - 2 attaches façade à enfoncer. - 2 cache latéraux avec logo HETTICH. - Les accessoires de fixation.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0207230	Blanc	260
FA0207241	Blanc	300
FA0207242	Blanc	350
FA0207243	Blanc	420
FA0207244	Blanc	470
FA0207245	Blanc	520
FA0207246	Blanc	620



KIT INNOTECH ATIRA HAUTEUR 70 GRIS POUR PAROI ARRIERE ACIER

Il se compose de : - 1 paire de côtés de tiroir hauteur 70mm (1 droit + 1 gauche). - 2 attaches façade à enfoncer. - 2 cache latéraux avec logo HETTICH. - Les accessoires de fixation.

Code	Longueur (mm)
FA0206192	260
FA0206193	300
FA0206194	350
FA0206195	420
FA0206196	470
FA0206197	520
FA0206198	620




KIT INNOTECH ATIRA HAUTEUR 70 ANTHRACITE POUR PAROI ARRIERE ACIER

Il se compose de : - 1 paire de côtés de tiroir hauteur 70mm (1 droit + 1 gauche). - 2 attaches façade à enfoncer. - 2 cache latéraux avec logo HETTICH. - Les accessoires de fixation.

Code	Longueur (mm)
FA0207271	260
FA0207272	300
FA0207273	350
FA0207274	420
FA0207275	470
FA0207276	520
FA0207277	620





KIT TIROIR HAUTEUR 144 AVEC HABILLAGE DESIGNSIDE VERRE

KIT TIROIR À CASSEROLES HAUTEUR 144 mm Atira avec DesignSidell se compose de : - 1 paire de côtés de tiroir ht 70 mm (1 droit + 1 gauche)- 2 attaches façade à enfoncer- 2 caches latéraux avec logo Hettich- 1 paire de fixations arrière (1 droit + 1 gauche)- 1 ensemble de 2 côtés d'habillage verre DesignSide avec adaptateur prémonté- 2 attaches façade à visser pour DesignSide

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0207350	Blanc	420
FA0207362	Blanc	520
FA0207302	Anthracite	470



DESIGNSIDE FIXATION INNOTECH ATIRA A VISSER

Attaches à visser directement dans la façade
Permet de fixer les Design Side Atira hauteur 144 et 176 mm

Code	Décor
FA0109835	Blanc




BANDEAU LATERAL INNOTECH ATIRA

Bandeau latéral InnoTech Atira.
Il s'utilise avec la fixation arrière individuelle pour dos bois.
Ensemble comprenant 2 bandeaux métal avec fixations façade à tourillons.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0207210	Gris	260
FA0207221	Gris	300
FA0207222	Gris	350
FA0207223	Gris	420
FA0207224	Gris	470
FA0207225	Gris	520
FA0207226	Gris	620
FA0207251	Blanc	260
FA0207252	Blanc	300
FA0207253	Blanc	350
FA0207254	Blanc	420
FA0207255	Blanc	470
FA0207256	Blanc	520
FA0207285	Anthracite	420
FA0207286	Anthracite	470
FA0207287	Anthracite	520





BANDEAU INTERMEDIAIRE INNOTECH ATIRA

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0207227	Gris	260
FA0207228	Gris	300
FA0207229	Gris	350
FA0207220	Gris	420
FA0207231	Gris	470
FA0207232	Gris	520
FA0207233	Gris	620
FA0207258	Blanc	260
FA0207259	Blanc	300
FA0207250	Blanc	350
FA0207261	Blanc	420
FA0207262	Blanc	470
FA0207263	Blanc	520
FA0207264	Blanc	620
FA0207289	Anthracite	260
FA0207280	Anthracite	300
FA0207291	Anthracite	350
FA0207292	Anthracite	420
FA0207293	Anthracite	470
FA0207295	Anthracite	620



FIXATION ARRIERE INDIVIDUELLE DOS BOIS POUR BANDEAU LATERAL INNOTECH ATIRA

Cette fixation se positionne latéralement sur le dos bois à la hauteur désirée.
Ne pas utiliser avec les bandeaux intermédiaires. Fixation à visser.


Code	Décor
FA0317367	Argent
FA0317368	Blanc
FA0317369	Anthracite



FIXATION FACADE INNOTECH ATIRA POUR BANDEAU

Fixation façade InnoTech Atira pour bandeaux casserolier.

Code	Décor
FA0113614	Blanc



PAROI ARRIERE STANDARD HAUTEUR 70 ANTHRACITE

Code	Décor	Hauteur de profil (mm)	Pour caisson de largeur (mm)
FA0205562	Anthracite	70	275



PAROI ARRIERE STANDARD HAUTEUR 144 ANTHRACITE

Code	Matériau	Décor
FA0205580	Acier	Anthracite



PAROI ARRIERE RECOUPABLE HAUTEUR 70

Paroi arrière en aluminium à découper à volonté, revêtu époxy.
A combiner avec les raccords arrières hauteur 70 mm.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA1188024	Gris	2000
FA0205629	Blanc	2000
FA0205620	Anthracite	2000



PAROI ARRIERE RECOUPABLE HAUTEUR 144

Paroi arrière en aluminium à découper à volonté, revêtu époxy.
A combiner avec les raccords arrières hauteur 144 mm.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0205632	Anthracite	2000



KIT DE RACCORDS POUR PAROI ARRIERE BOIS HAUTEUR 70

Kit composé de : - 1 raccord de paroi arrière gauche. - 1 raccord de paroi arrière droite. - Accessoires de fixation.

Code	Décor
FA0206190	Gris
FA0207248	Blanc
FA0207279	Anthracite



KIT DE RACCORDS POUR PAROI ARRIERE BOIS HAUTEUR 144

Kit composé de : - 1 raccord de paroi arrière gauche. - 1 raccord de paroi arrière droite. - Accessoires de fixation.

Code	Décor	Hauteur (mm)
FA0207218	Gris	144
FA0207249	Blanc	144
FA0207270	Anthracite	144




KIT DE RACCORDS POUR PAROI ARRIERE BOIS HAUTEUR 176

Kit composé de : - 1 raccord de paroi arrière gauche. - 1 raccord de paroi arrière droite. - Accessoires de fixation.

Code	Décor
FA0207219	Gris
FA0207240	Blanc
FA0207281	Anthracite






COULISSE QUADRO 25 STOP CONTROL

Coulisses sortie partielle avec rappel en fin de course.
Pour caisson épaisseur 19 mm.
Utilisable avec tous les profils InnoTech Atira.
Stop Control : Ce dispositif de retour automatique ferme le tiroir en toute sécurité et préviens toute ouverture impromptue.
Push non. Sortie partielle.
Charge 25 kg.
Sans amortisseur.

Code	Largeur d'encastrement (mm)	Longueur (mm)
FA1184381	9,5	470




COULISSE QUADRO 25 SILENT SYSTEM

Amortisseur intégré pour fermer le tiroir en douceur et en silence.
Silent System : Dispositif avec amortisseur intégré permettant la fermeture du tiroir en douceur et sans bruit.
Coulisses sortie partielle avec rappel en fin de course sur amortisseur.
Charge 25kg. En acier zingué.
Pour caisson épaisseur 19 mm.
Utilisable avec tous les profils InnoTech Atira.

Code	Push	Sortie	Longueur (mm)
FA0204654	Non	Partielle	260





COULISSE QUADRO V6 SILENT SYSTEM

Coulisses sortie totale avec rappel en fin de course sur amortisseur.
Pour caisson épaisseur 19 mm, largeur encastrement 9,5 mm
Pour caisson épaisseur 18 mm, largeur encastrement 10,5 mm
Pour caisson épaisseur 16 mm, largeur encastrement 12,5 mm
Utilisable avec tous les profils InnoTech Atira.
Silent System : Dispositif avec amortisseur intégré permettant la fermeture du tiroir en douceur et sans bruit.


Code	Matériau	Montage	Décor	Largeur d'encastrement (mm)	Push	Sortie	Longueur (mm)
FA1156410	Acier	Sous tiroir	Zingué	9,5	Non	Totale	260
FA1156421	Acier	Sous tiroir	Zingué	9,5	Non	Totale	350
FA1156422	Acier	Sous tiroir	Zingué	9,5	Non	Totale	420
FA1156423	Acier	Sous tiroir	Zingué	9,5	Non	Totale	470
FA1156424	Acier	Sous tiroir	Zingué	9,5	Non	Totale	520
FA0180342	Acier	Sous tiroir	Zingué	9,5	Non	Totale	300



COULISSE QUADRO V6 PUSH TO OPEN

Ouverture d'une simple pression avec le mécanisme Push to Open, en douceur et sans bruit.
Une simple pression suffit.
Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3.
Acier zingué, convient à une utilisation dans des pièces humides.
Connecteurs vendus séparément.
Vendu par paire.

Code	Matériau	Pour panneau d'épaisseur (mm)	Montage	Décor	Push	Sortie	Longueur (mm)
FA0254506	Acier	19	Sous tiroir	Zingué	Oui	Totale	260
FA0254507	Acier	19	Sous tiroir	Zingué	Oui	Totale	300
FA0254508	Acier	19	Sous tiroir	Zingué	Oui	Totale	350
FA0254509	Acier	19	Sous tiroir	Zingué	Oui	Totale	420
FA0254500	Acier	19	Sous tiroir	Zingué	Oui	Totale	470
FA0254611	Acier	19	Sous tiroir	Zingué	Oui	Totale	520



COULISSE QUADRO V6+ SILENT SYSTEM

Dispositif avec amortisseur intégré permettant la fermeture du tiroir en douceur et sans bruit. Coulisses sortie totale avec rappel en fin de course sur amortisseur. Pour caisson épaisseur 19 mm. Utilisable avec tous les profils InnoTech Atira. Ne peut pas être associé au système Push To Open Silent. Sortie totale.

Code	Largeur d'encastrement (mm)	Longueur (mm)
FA1151382	9,5	620
FA1159471	9,5	420
FA1159472	9,5	470
FA1159473	9,5	520
FA0180192	9,5	300
FA0180194	9,5	350

COULISSE QUADRO V6+ PUSH TO OPEN

Charge 30 kg. Sortie totale. Sans amortisseur. Charge 50 kg.

Code	Matériau	Largeur d'encastrement (mm)	Longueur (mm)
FA0254548	Acier	9,5	300
FA0254549	Acier	9,5	350
FA0254540	Acier	9,5	420
FA0254551	Acier	9,5	470
FA0254552	Acier	9,5	520
FA0254558	Acier	9,5	620

COULISSE QUADRO V6 ET V6+ POUR PUSH TO OPEN SILENT

Coulisses sortie totale avec ouverture par pression Push to Open et fermeture amortie Silent System. En acier zingué. Pour caisson épaisseur 19 mm. Utilisable avec tous les profils InnoTech Atira. Push to open : Dispositif d'ouverture automatique. Il suffit d'exercer une légère pression sur la façade pour ouvrir le tiroir. Le dispositif de blocage en position fermée empêche toute ouverture inopinée.
Kit push to open silent non inclus. Silent System : Dispositif avec amortisseur intégré permettant la fermeture du tiroir en douceur et sans bruit.
Kit composé de :
- 1 coulisse quadro avec silent system à gauche et à droite
- Acessoires de fixation

Code	Charge (kg)	Longueur (mm)
FA0354766	10	260
FA0354769	10	300
FA0354772	10	350
FA0354775	20	260
FA0354778	25	300
FA0354781	30	350
FA0354784	30	420
FA0354787	30	470
FA0354780	30	520
FA0354847	40	300
FA0354840	40	350
FA0354853	50	420
FA0354856	50	470
FA0354859	50	520



BARRE DE SYNCHRONISATION RECOUPABLE PUSH TO OPEN

Barre de synchronisation pour tiroir munis de la technologie Push to Open.
Recommandé à partir d'une largeur de caisson de 600mm
Barre de 2000mm recoupable.
Raccords option.

Code	Matériau	Longueur (mm)
FA0347829	Aluminium	2000



ADAPTATEUR SYNCHRONISATION PUSH TO OPEN TYPE A

Adaptateur à fixer de part et d'autre de la barre de synchronisation.
Convient pour la coulisse push to open Quadro V6+ et Quadro You avec Push to Open

Code
FA0320077



ADAPTATEUR SYNCHRONISATION PUSH TO OPEN TYPE B

Adaptateur à fixer de part et d'autre de la barre de synchronisation.
Pour tiroir à double paroi Innotech Atira, convient seulement avec la coulisse Push to Open Quadro V6. Vendu à l'unité.

Code	Matériau	Décor
FA0320076	Plastique	Anthracite



KIT PUSH TO OPEN SILENT POUR QUADRO

Dispositif d'ouverture automatique pour coulisse Quadro Silent. Il suffit d'exercer une légère pression sur la façade pour ouvrir le tiroir. Le dispositif de blocage en position fermée empêche toute ouverture inopinée.
Pour coulisse Quadro V6+ push to open silent.

Code	Charge (kg)
FA0351272	10
FA0351273	20
FA0351274	40
FA0351275	50

RETROUVEZ PAGE 365
LES COULISSES QUADRO V6 PUSH TO OPEN



PROFIL DESIGN INNOTECH ATIRA

Profil autocollant et recoupable. S'utilise sur tiroirs et casseroliers avec tringle longitudinale.
2 pièces sont nécessaires pour l'habillage d'un tiroir.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0351700	Chromé	470
FA0351815	Chromé	620
FA0351812	Inox	470
FA0351817	Inox	620
FA0351813	Chêne	470
FA0351818	Chêne	620
FA0351814	Noyer	470
FA0351819	Noyer	620



ATTACHE FACADE INNOTECH ATIRA

Pour profil ht 54 et 70 mm

Code	Matériau	Décor
FA2176202	Plastique	Blanc



RAIDISSEUR DE FOND DE TIROIR

Pour la stabilisation de façades larges.
Assure la liaison entre le fond du tiroir et la façade aluminium.
Utilisation recommandée pour une largeur du corps de meuble supérieure à 600 mm

Code	Matériau	Décor
FA0228893	Plastique	Blanc




ENTRAINEUR INNOTECH ATIRA

Permet au tiroir à l'anglaise de s'ouvrir automatiquement en même temps que le casserolier.
Kit composé de :
1 entraîneur à visser
1 adaptateur à enclipser
Accessoires de fixation
Possibilité de détacher l'entraineur en le soulevant.
Désactiver en déplaçant l'adaptateur.
Non compatible avec façades inférieures à 200 mm

Code	Décor
FA0346948	Anthracite
FA0346949	Gris





STABILISATEUR INNOTECH ATIRA

Utilisation recommandée pour des largeurs de corps de meuble supérieures à 800 mm
Pour longueur nominale de 260 à 620 mm
Pas utilisable avec la coulisse Quadro avec Push to open
Kit composé de :
2 crémaillères en plastique, 1 axe pour mise à longueur sur place pour largeur maxi de corps de meuble de 1200 mm, aluminium 2 roues dentées, plastique2 supports, plastique2 paliers pour axe, plastique

Code
FA0180444





BANDEAU DE SEPARATION ORGASTORE 400

Pour tiroir Arictech.
Bandeau transversal avec fixation clipsable.
Permet de compartimenter un tiroir.

Code	Décor	Pour caisson de largeur (mm)
FA0240285	Argent	500
FA0240288	Argent	600
FA0240292	Anthracite	500
FA0240294	Anthracite	600
FA0240204	Blanc	500
FA0240206	Blanc	600



FIXATION D'EXTREMITE BANDEAU ARCITECH

Pour bandeau de séparation recoupable Orgastore 400.
Se fixe à l'extrémité. En plastique.

Code	Décor
FA0293333	Gris
FA0293334	Blanc



SEPARATEUR BANDEAU ARCITECH

Pour bandeau de séparation recoupable Orgastore 400.
Se clipse sur le bandeau.
En plastique.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0293336	Anthracite	115
FA0293338	Blanc	115



BANDEAU DE SEPARATION RECOUPABLE / TRAVERSE FACADE A L'ANGLAISE

Pour tiroir InnoTech Atira. Longueur recoupable.
Livré sans les embouts de fixation.


Code	Décor	Longueur (mm)
FA0205725	Gris	2000
FA0205726	Blanc	2000
FA0205727	Anthracite	2000



EMBOUT DE FIXATION ORGASTORE

Pour tiroir Atira.
Se fixe en extrémité du bandeau de séparation. Clipsable.


Code	Matériau	Décor
FA0205728	Plastique	Gris
FA0205720	Plastique	Blanc
FA0205732	Plastique	Anthracite



SEPARATION ORGASTORE 410


Se clipse sur le bandeau de séparation InnoTech Atira.

Code	Matériau	Décor
FA0205729	Plastique	Gris
FA0205731	Plastique	Blanc
FA0205733	Plastique	Anthracite




Largeur de découpe B : LB - 56
Pour l'utilisation avec des profilés de bordure :
largeur de découpe B : LB - 60
Profondeur de découpe : longueur nominale - 7,7





* = Utilisation possible de porte-couteaux et de supports pour pots à épices
P = Profondeur I = Largeur In = Largeur du caisson



* = Utilisation possible de porte-couteaux et de supports pour pots à épices
P = Profondeur I = Largeur In = Largeur du caisson

RAMASSE COUVERTS ORGATRAY 440 GRIS

Universel. Recoupable en largeur et en profondeur. Utilisable avec les tiroirs AvanTech YOU, ArciTech et Innotech Atira.
Possibilité d'ajouter des baguettes décoratives latérales permettant de cacher la coupe.
Certains range couverts peuvent être équipés d'accessoires bois.
Hauteur 55 mm - Décor gris

Code	Pour caisson Atira de largeur (mm)	Pour caisson Arcitech de largeur (mm)	Pour caisson AvanTech You de largeur (mm)
FA0205035	600	700	600
FA0205036	700	800	700
FA0205037	800	900	800
FA0205038	900	1000	900
FA0205043	350	400	350
FA0205044	400	450	400
FA0205045	450	500	450
FA0205046	500	550	500
FA0205047	550	600	550
FA0205048	600	700	600
FA0205049	700	800	700
FA0205040	800	900	800
FA0205051	900	1000	900
FA0205052	1000	1000	/
FA0205053	1200	1200	1200



RAMASSE COUVERTS ORGATRAY 440 BLANC

Universel. Recoupable en largeur et en profondeur. Utilisable avec les tiroirs AvanTech YOU, ArciTech et Innotech Atira.
Possibilité d'ajouter des baguettes décoratives latérales permettant de cacher la coupe.
Certains range couverts peuvent être équipés d'accessoires bois. Hauteur 55 mm.

Code	Pour caisson Atira de largeur (mm)	Pour caisson Arcitech de largeur (mm)	Pour caisson AvanTech You de largeur (mm)
FA0205066	600	700	600
FA0205068	800	900	800
FA0205076	450	500	450
FA0205077	500	550	500
FA0205078	550	600	550
FA0205079	350	400	600
FA0205070	700	800	700
FA0205081	800	900	800
FA0205082	900	1000	900
FA0205083	1000	1000	/
FA0205084	1200	1200	1200



RAMASSE COUVERTS ORGATRAY 440 ANTHRACITE

Universel. Recoupable en largeur et en profondeur. Utilisable avec les tiroirs AvanTech YOU, ArciTech et Innotech Atira.
Possibilité d'ajouter des baguettes décoratives latérales permettant de cacher la coupe.
Certains range couverts peuvent être équipés d'accessoires bois. Hauteur 55 mm.

Code	Pour caisson Atira de largeur (mm)	Pour caisson Arcitech de largeur (mm)	Pour caisson AvanTech You de largeur (mm)
FA0205097	600	700	600
FA0205098	700	800	700
FA0205099	800	900	800
FA0205090	900	1000	900
FA0205006	400	450	400
FA0205007	450	500	450
FA0205008	500	550	500
FA0205009	550	600	550
FA0205000	600	700	600
FA0206111	700	800	700
FA0206112	800	900	800
FA0206113	900	1000	900
FA0206114	1000	1000	/
FA0206115	1200	1200	1200



RAMASSE COUVERTS ORGATRAY 570 GRIS

Pour tiroir ArciTech hauteur 94. Largeur standard. Non recoupable.
Compartiments modulables avec séparateurs.
Profondeur 400 mm possible par recoupe.

Code	Pour tiroir de profondeur (mm)	Matériau	Décor
FA0245004	500	Plastique	Gris



RAMASSE COUVERTS ORGATRAY 570 BLANC

Pour tiroir ArciTech hauteur 94 mm.
En plastique. Largeur standard. Non recoupable.
Compartiments modulables avec séparateurs.
Profondeur 400 mm possible par recoupe.


Code	Matériau	Décor	Largeur (mm)
FA0246120	Plastique	Blanc	499



SEPARATEUR ORGATRAY 590

Séparateur complémentaire pour ramasse couverts OrgaTray 590.
Plastique.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA0116042	Gris	128
FA0315330	Gris	68





RAMASSE COUVERTS ORGATRAY 590 GRIS

Ramasse-couverts plastique modulable avec séparateurs fournis. Adapté aux tiroirs équipés de profils Innotech Atira. Décor gris.

Code	Pour tiroir de profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA0205998	470	307	60
FA0205990	470	407	60
FA0205902	470	507	60
FA0205903	470	707	60



RAMASSE COUVERTS ORGATRAY 590 BLANC

Ramasse-couverts plastique modulable avec séparateurs fournis. Adapté aux tiroirs équipés de profils Innotech Atira.

Code	Pour tiroir de profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA0205014	470	707	60
FA0205016	470	907	60



RAMASSE COUVERTS ORGATRAY 590 ANTHRACITE

Ramasse-couverts plastique modulable avec séparateurs fournis. Adapté aux tiroirs équipés de profils Innotech Atira. Hauteur 60 mm.

Code	Pour tiroir de profondeur (mm)	Largeur (mm)
FA0205022	470	407
FA0205024	470	507
FA0205025	470	707
FA0205026	470	807
FA0205027	470	907



* = Utilisation possible de porte-couteaux et de supports pour pots à épices


LN = Longueur nominale P = Profondeur L = Largeur LC = Largeur du caisson



RAMASSE COUVERTS ORGATRAY 480

Pour tiroir Atira profondeur 470mm. Certains range-couverts peuvent être équipés d'accessoires bois.

Code	Pour tiroir de profondeur (mm)	Matériau	Décor	Largeur
FA0313929	470	Plastique	Gris	806 mm





LN = Longueur de tiroir P = Profondeur L = Largeur LC = Largeur de caisson

RAMASSE COUVERTSORGATRAY 490 GRIS

Utilisable dans les tiroirs équipés de profil Atira profondeur 470 et 520mm.
A partir d'une largeur de 800mm, 2 éléments peuvent être utilisés. Hauteur 50,5 mm.

Code	Pour tiroir de profondeur (mm)	Décor	Largeur (mm)
FA0318352	470	Gris	305
FA0318353	520	Gris	305
FA0318354	470	Blanc	305
FA0318356	520	Blanc	305
FA0318357	470	Anthracite	305
FA0318358	520	Anthracite	305





PROFIL ORGASTRIPE

Bande plastique autocollante. Pose sur surface lisse et non poreuse.

Code	Matériau	Décor	Longueur (mm)
FA0314576	Plastique	Blanc	1100
FA0314577	Plastique	Gris	1100



PORTE COUTEAUX

En hêtre verni Peut équiper les range couverts : AvanTech You OrgaTray 440 -Arcitech OrgaTray 420 et 440Atira OrgaTray 440 et 480. Utilisable dans le tiroir : AvanTech You et ArciTech de profondeur mini 500mm équipant des caissons de largeur mini 500mm. Atira de profondeur mini 470mm équipant des caissons de largeur mini 500mm.

Code	Matériau
FA1185541	Hêtre



PORTE POTS A EPICES HORIZONTAL

En hêtre verni Peut équiper les range couverts : AvanTech You OrgaTray 440 -Arcitech OrgaTray 420 et 440Atira OrgaTray 440 et 480. Utilisable dans le tiroir : AvanTech You et ArciTech de profondeur mini 500mm équipant des caissons de largeur mini 500mm. Atira de profondeur mini 470mm équipant des caissons de largeur mini 500mm.

Code	Matériau	Décor
FA0180318	Hêtre	Verni

















SEPARATEUR ORGASTRIP

Se glisse sur le profil OrgaStripe en position verticale ou horizontale. Peut recevoir tout matériau rigide épaisseur 4 mm pour la conception de séparation. Décalable en continu dans le profilé.

Code	Décor
FA0314578	Noir
FA0314579	Blanc
FA0314570	Gris






AMENAGEMENT SOUS EVIER BANIO

Aménagement pour tiroir sous évier ou sous vasque.
Pour meuble de largeur mini 600mm et tiroir profondeur 500mm.
Utilisation avec les tiroirs : AvanTech YOU à partir de la hauteur 139mm ArciTech à partir de la hauteur 94mmInnoTech Atira à partir de la hauteur 70mm
Profils recoupables.
Peut recevoir des bacs de rangements.

Code	Pour tiroir de profondeur (mm)	Matériau	Décor	Hauteur (mm)
FA0264496	500	Plastique	Blanc	87





BACS DE RANGEMENT BANIO

Utilisable avec l'aménagement sous évier Banio.
1 bac 84 x 84 x 65mm
1 bac 84 x 168 x 65 mm
1 bac 84 x 252 x 65 mm

Code	Nombre de bacs	Matériau	Décor
FA0264499	3	Plastique	Blanc translucide










PASSAGE DE SIPHON ROND


Utilisable dans les tiroirs : AvanTech You à partir de la hauteur 139mmArciTech à partir de la hauteur 94mm. InnoTech Atira à partir de la hauteur 70mm.
Pour meuble de largeur mini 400mm et tiroir de profondeur mini 300mm. Hauteur 67mm plus fond du tiroir. Fixation à visser. Pour tablette d'épaisseur 16 mm.

Code	Décor	Hauteur (mm)
FA0315394	Blanc	67
FA0315395	Anthracite	67










TAPIS ANTIDERAPANT

Recommandé pour pose sur fond de tiroir. Rouleau de 5ml.

Code	Décor	Largeur (mm)
FA0310644	Gris	470
FA0310647	Gris	520
FA0310679	Gris	650
FA0310685	Blanc	520
FA0310680	Anthracite	470
FA0310692	Anthracite	520






COULISSE BOIS QUADRO V6 SILENT SYSTEM

Montage par clipsage avec clips et réglage en hauteur sans outilAmortissement intégré Silent System pour une fermeture douce et sans bruit. En option : clips / clips d'enfichage à utiliser avec des tablettes ou fond affleurant. En option : dispositif de verrouillage pour tablettes ou fermeture centralisée. Convient aux tiroirs avec une épaisseur du côté de tiroir jusqu'à 16 mmConcept de plate-forme : dimensions identiques du corps de meuble, du tiroir et de la façade pour les coulisses à sortie totale ou partielle Quadro avec montage par clipsageCapacité de charge selon EN 15338, niveau 3

Code	Matériau	Pour panneau d'épaisseur (mm)	Montage	Décor	Push	Sortie	Longueur (mm)
FA1156395	Acier	16	Sous tiroir	Zingué	Non	Totale	280
FA1156396	Acier	16	Sous tiroir	Zingué	Non	Totale	300
FA1156397	Acier	16	Sous tiroir	Zingué	Non	Totale	320
FA1156398	Acier	16	Sous tiroir	Zingué	Non	Totale	350
FA1156399	Acier	16	Sous tiroir	Zingué	Non	Totale	380
FA1156390	Acier	16	Sous tiroir	Zingué	Non	Totale	400
FA1156301	Acier	16	Sous tiroir	Zingué	Non	Totale	420
FA1156302	Acier	16	Sous tiroir	Zingué	Non	Totale	450
FA1156303	Acier	16	Sous tiroir	Zingué	Non	Totale	480
FA1156304	Acier	16	Sous tiroir	Zingué	Non	Totale	500
FA1156305	Acier	16	Sous tiroir	Zingué	Non	Totale	520
FA1156306	Acier	16	Sous tiroir	Zingué	Non	Totale	550
FA1156307	Acier	16	Sous tiroir	Zingué	Non	Totale	580
FA1156308	Acier	16	Sous tiroir	Zingué	Non	Totale	600
FA0246094	Acier	16	Sous tiroir	Zingué	Non	Totale	250






COULISSE BOIS QUADRO V6 PUSH TO OPEN

Montage par clipsage et réglage en hauteur sans outilMécanisme d'ouverture intégré Push to open pour ouverture de tiroir sans poignée bouton, par une simple pression sur la façade. En option : synchronisation / multi-synchronisationEn option : Clips ou clips d'enfichage pour tablettes ou fond affleurant. Dispositif de bloquage pour tablettesConvient aux tiroirs avec une épaisseur du côté de tiroir jusqu'à 16 mmConcept de plate-forme : dimensions identiques du corps de meuble, du tiroir et de la façade pour les coulisses à sortie totale ou partielle Quadro avec montage par engagementCapacité de charge selon EN 15338, niveau 3Remarques : En cas d'utilisation de clips d'enfichage pour tablettes, la longueur de la tablette diminue de 12 mm (NL - 12 mm). Push oui. Sortie totale.

Code	Longueur (mm)	Profondeur intérieure de caisson mini (mm)
FA0246095	250	263
FA0246096	300	313
FA0246097	320	333
FA0246098	350	363
FA0246099	380	393
FA0246090	400	413
FA0246002	450	463
FA0246004	500	513
FA0246005	520	533
FA0246006	550	563







COULISSE BOIS QUADRO V6+ SILENT SYSTEM

Amortisseur intégré pour fermer le tiroir en douceur et en silence. Montage par engagement confortable avec clips et réglage en hauteur sans outils. Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3. Acier zingué, convient à une utilisation dans des pièces humides. Push non. Sortie totale. Charge 50 kg. Avec amortisseur.

Code	Longueur (mm)
FA0246009	350
FA0246000	380
FA0247111	400
FA0247112	420
FA0247113	450
FA0247114	480
FA0247115	500
FA0247116	520
FA0247117	550
FA0247118	580
FA0247119	600



LEVIER DE DISCONNEXION QUADRO V6+ 50KG

Pour montage par clipsage sur coulisse invisible Quadro. Clips pour connecter la coulisse au tiroir. Fixation sous tiroirDéconnexion du tiroir en appuyant sur les leviers des clips. Vissage sous fond de tiroirs et ou derrière façade ou face du cadre tiroir.

Code	Sens
FA0228594	Gauche
FA0228596	Droite
FA0228503	Droite / Gauche












COULISSE BOIS QUADRO 4D V6 SILENT SYSTEM

Coulisses bois Quadro 4D Silent System
Le rappel en fin de course sur amortisseur ferme le tiroir en douceur et sans bruit et le bloque en position fermée.
Charge 30kg. En acier galvanisé.
4 réglages : Vertical, latéral, profondeur et inclinaison
Réglages sans outil.
Ensemble comprenant :
1 paire de coulisses
1 paire d'attaches de façades à réglages 3D
1 paire de fixation arrière avec réglage d'inclinaison.

Code	Matériau	Pour panneau d'épaisseur (mm)	Montage	Décor	Push	Sortie	Longueur (mm)
FA0292411	Acier	16	Sous tiroir	Zingué	Non	Totale	550






COULISSES BOIS QUADRO 25 STOP CONTROL

Le rappel en fin de course ferme le tiroir et le bloque en position fermée. Fonctionne avec levier de disconnexion (vendu séparément).
Push non. Sortie partielle. Charge 25 kg. Sans amortisseur.

Code	Longueur (mm)	Profondeur intérieur de caisson mini (mm)
FA0246029	250	263
FA0246031	300	313
FA0246033	350	363
FA0246035	400	413
FA0246037	450	463
FA0246039	500	513
FA0246030	520	533
FA0246041	550	563





COULISSE BOIS QUADRO 25 SILENT SYSTEM

Montage par enfichage avec réglage en hauteur sans outilAmortissement intégré Silent System pour fermer le tiroir en douceur et en silence. Sécurité anti-décrochement en optionConvient aux tiroirs avec une épaisseur du côté de tiroir jusqu'à 16 mmCapacité de charge selon EN 15338, niveau 3RemarqueEn utilisant un clip d'enfichage arrière, la longueur du tiroir (NL) diminue de 10 mm. Push non. Sortie partielle. Charge 25 kg. Avec amortisseur.


Code	Longueur (mm)	Profondeur intérieur de caisson mini (mm)
FA0246981	250	263
FA0246982	300	313
FA0246984	350	363
FA0246986	400	413
FA0246988	450	463
FA0246980	500	513
FA0246992	550	563



LEVIER DE DISCONNEXION QUADRO 25 ET V6

Levier de disconnexion Quadro 25 et V6Pour coulisses
Quadro 25 et V6 30kg. Avec réglage vertical du tiroir. En plastique décor noir.


Code
FA0255608



COULISSE BOIS QUADRO 25 PUSH TO OPEN

Montage par clipsage et réglage en hauteur sans outilMécanisme d'ouverture intégré Push to open pour ouverture de tiroir sans poignée bouton, par une simple pression sur la façade. Ajouter clips de montage.
Convient aux tiroirs avec une épaisseur du côté de tiroir jusqu'à 16 mm
Concept de plateforme : dimensions identiques du corps de meuble, du tiroir et de la façade pour les coulisses à sortie totale ou partielle Quadro avec montage par clipsage. Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3RemarqueEn utilisant et un clip pour tablette et un clip d'enfichage, la longueur du tiroir (NL) diminue de 12 mm.
Push oui. Sortie partielle. Charge 25 kg. Sans amortisseur.

Code	Longueur (mm)	Profondeur intérieur de caisson mini (mm)
FA0246068	250	263
FA0246075	450	463
FA0246077	500	513
FA0246079	550	563




PUSH TO OPEN SILENT POUR QUADRO BOIS 4D V6 SILENT SYSTEM

S'adapte sur les coulisses Quadro 4D V6 avec Silent System pour tiroir bois.
Pour toutes les longueurs nominales ; à partir d'une largeur intérieure du corps de meuble de 200 mm Jeu de façade d'au moins 2,5 mmÀ clipser sans outil
A partir d'une largeur de tiroir supérieure à 600 mm, il est conseillé d'utiliser une barre de synchronisation (en option, voir accessoires)
ENSEMBLE COMPRENANT :
- 1 unité Push to open Silent, à gauche et à droite
- 1 activateur, à gauche et à droite
- 2 adaptateurs pour loger une synchronisation disponible en option

Code	Longueur (mm)
FA0357423	250 - 350
FA0357426	250 - 600
FA0357427	350 - 600

RETROUVEZ PAGE 365
LES COULISSES QUADRO V6 SILENT SYSTEM

RETROUVEZ PAGE 366
LA BARRE DE SYNCHRONISATION RECOUPABLE



COULISSE BOIS QUADRO 25 STOP CONTROL

Montage par enfichage avec réglage en hauteur sans outil. le côté du tiroir grâce à un perçage permet d'être fixé sans clips. Retour automatique intégré Stop ControlSécurité anti-décrochement en option. Fixation sous tablette ou fond affleurant avec adaptateur référence 47216Convient aux tiroirs avec une épaisseur du côté de tiroir jusqu'à 16 mmCapacité de charge selon EN 15338, niveau 3. Push non. Sortie partielle. Charge 25 kg. Sans amortisseur.

Code	Longueur (mm)	Profondeur intérieur de caisson mini (mm)
FA0246954	250	263
FA0246955	300	313
FA0246957	350	363
FA0246961	500	513
FA0246976	400	413
FA0246978	450	463






COULISSE BOIS QUADRO 25 SILENT SYSTEM

Montage par clipsage et réglage en hauteur sans outil
Amortissement intégré Silent System pour une fermeture en douceur et en silenceAjouter clips de montage. Convient aux tiroirs avec une épaisseur du côté de tiroir jusqu'à 16 mmConcept de plateforme : dimensions identiques du corps de meuble, du tiroir et de la façade pour les coulisses à sortie totale ou partielle Quadro avec montage par engagementCapacité de charge selon EN 15338, niveau 3RemarqueEn utilisant et un clip pour tablette et un clip d'enfichage, la longueur du tiroir (NL) diminue de 12 mm. Push non. Sortie partielle.

Code	Longueur (mm)	Profondeur intérieur de caisson mini (mm)
FA0246044	300	300
FA0246046	350	350
FA0246048	400	400
FA0246040	450	450
FA0246051	480	480
FA0246052	500	500
FA0246054	550	550






COULISSE BOIS QUADRO V6 SILENT SYSTEM EB23

Montage par emboîtement - poser simplement le tiroir sur le rail de guidage et l'enclencher · Silent System - l'amortissement intégré ferme le tiroir en douceur et sans bruit · Le dispositif de blocage en position fermée empêche toute ouverture inopinée · Parfaite stabilité latérale et en hauteur. Les chemins de roulement résistants offrent un guidage optimal aux billes en acier : précis et fiable · Sans entretien grâce aux profils auto-nettoyants des chemins de roulement · Flexibilité grâce au système interchangeable - Changement de coulisse Quadro à sortie partielle et totale sans modification des dimensions de caisson, de tiroir ou de façade. Push non. Sortie totale. Charge 30 kg. Avec amortisseur.


Code	Longueur (mm)
FA0336784	300
FA0336785	300
FA0336786	350
FA0336787	350
FA0336788	400
FA0336789	400
FA0336830	450
FA0336841	450
FA0336842	500
FA0336843	500



FIXATION ARRIERE

Accessoires en plastique permettant la pose de coulisses invisible sous tiroir àfond affleurant ou sous tablette. Utilisable pour toute coulisse invisible Quadro bois EB20 à enfichage (pose sur fiche/tourillons diam 6). Pour équiper un tiroir ou une tablette prévoir 2 supports d'emboitement de façade et 2 fixations arrière.


Code	Décor
FA1158327	Beige
FA1184324	Blanc



CLIPS D'ENFICHAGE POUR TABLETTE OU TIROIR BOIS FOND AFFLEURANT

Kit permettant la pose de coulisses invisibles Quadro 25 ou V6 30 kgs sous tiroir à fond affleurant ou sous tablette. Pour tablettes de 16 à 19 mm d'épaisseurEn utilisant et un clip pour tablette et un clip d'enfichage, la longueur du tiroir (NL) diminue de 12 mm. Set composé de 2 clips de connexion et 2 cales pour le crochet arrière de coulisse

Code	Matériau	Décor
FA1186919	Plastique	Noir / Blanc



DISPOSITIF DE BLOCAGE

Kit de dispositifs de verrouillage pour tablettes, à gauche et à droite
Facile à installer ultérieurementAuto-encliquetage à la sortie totale de la tabletteAuto-déverrouillage en cas de force d'insertion définieKit composé de : 2 boulons (1 à droite et 1 à gauche) 2 pièces de logement (1 à droite et 1 à gauche)

Code	Décor
FA0353663	Blanc
FA0353664	Gris



SECURITE ANTI-DECROCHEMENT POUR QUADRO 25

Pour tiroirs bois montage par enfichage.

Code	Décor	Sens
FA0266391	Gris	Gauche
FA0266392	Gris	Droit





RAIDISSEUR DE FOND DE TIROIR

Pour stabiliser les façades larges et/ou hautesUtilisation recommandée pour une largeur de corps de meuble supérieure à 600mm et / ou une hauteur de façade supérieure à 450 mm. Pour le montage sous le fond de tiroir / du tiroir à casseroles après ajustage de la façade
Kit comprenant : 1 équerre frontale, acier chromaté 3 vis spéciale ø 5 x 14 mm 1 vis à tête plate trapézoïdale ø 4,0 x 12 mm

Code
FA0180343








COULISSE A BILLES FORTE CHARGE

Coulisse de tiroir à billes acier zingué
Point dur en position fermée
Montage latéral
Décor zingué
Sans push
Sortie totale
Sans amortisseur

Code	Longueur (mm)	C (mm)	B (mm)	A (mm)
FA3108171146194	350	224	373	350
FA3108171151194	400	128	423	400
FA3108171156194	450	128	473	450
FA3108171161194	500	160	523	500
FA3108171166194	550	160	573	550
FA3108171171194	600	192	623	600
FA3108171176194	650	224	673	650
FA3108171181194	700	256	723	700
FA3108171191194	800	320	823	800



COULISSES DE TIROIR SORTIE TOTALE


Coulisses à billes pour montage latéral. Finition zinguée. Blocage en position fermée. Mouvement d'ouverture et de fermeture très silencieux. Sortie totale. Charge 45 kg.


Code	Longueur(mm)	Ouverture (mm)
FA1946111136194	250	255
FA1946111141194	300	302
FA1946111146194	350	354
FA1946111151194	400	400
FA1946111156194	450	452
FA1946111161194	500	515
FA1946111166194	550	558
FA1946111171194	600	600
FA1946111176194	650	650
FA1946111181194	700	705

RETROUVEZ PAGE 379
LES ÉQUERRES POUR COULISSES À BILLES









COULISSE A BILLES FIXATION LATERALE

Fixation latérale. Décor noir. Point dur en position fermée. Sortie totale. Levier de disconnexion. Charge 40 kg. Vendu à la paire

Code	Longueur (mm)	C (mm)	B (mm)
FA3108141136113	250	160	250
FA3108141141113	300	192	302
FA3108141146113	350	96	354
FA3108141151113	400	128	400
FA3108141156113	450	160	452
FA3108141161113	500	192	515
FA3108141166113	550	192	558
FA3108141176113	650	256	650
FA3108141181113	700	256	705




COULISSE A BILLES AVEC AMORTISSEUR

Coulisse équipée d'un rappel en fin de course sur amortisseur permettant une fermeture en douceur du tiroir sans choc et en silence.
Décor noir.
Fixation latérale.
Levier de disconnexion.
Sortie totale.
Gamme de coulisses à billes de qualité.
Pour toutes applications des plus courantes aux plus exigeantes.
Charge 40 kg.
Vendu à la paire

Code	Longueur (mm)	C (mm)
FA3108111146113	350	96
FA3108111151113	400	128
FA3108111156113	450	160
FA3108111161113	500	192
FA3108111166113	550	192
FA3108111171113	600	224
FA3108111176113	650	256
FA3108111181113	700	256






L	A	B	C	D	E	F
300	190	-	64	128	-	-
350	96	160	64	127	64	-
400	128	160	64	128	64	64
450	160	190	64	128	64	64
500	190	224	64	128	128	64
600	256	256	64	128	256	64

TCA SYSTEM

COULISSE A BILLES HAUTEUR 37

Coulisse de tiroir à billes acier zingué.
Levier de disconnexion.
Point dur en position fermée.
Push non. Sortie totale.
Sans amortisseur. Charge 25 kg.

Code	Longueur (mm)	C (mm)	B (mm)	A (mm)
FA3108191141194	300	64	-	190
FA3108191151194	400	64	160	128
FA3108191156194	450	64	190	160
FA3108191161194	500	64	224	190




Hettich

COULISSE A BILLES KA 5632

Coulisse à bille sortie totale de précision avec butée de sortie et dispositif de blocageÀ l'aide d'un levier de déverrouillage, le tiroir peut être séparé de la coulisse et ainsi retiré et remis en place sans difficultéCoulissage aisé et grande stabilité latérale grâce à un guidage précisPour fabrications de tiroirs à fonds rainurés, feuillurés ou rapportésCapacité de charge selon EN 15338, niveau 1. Push non. Sortie totale.

Code	Longueur (mm)
FA1152466	700
FA1184387	250
FA1184388	300
FA1184389	350
FA1184380	400
FA1184391	450
FA1184392	500
FA1184393	550






TCA SYSTEM

COULISSE A BILLES FIXATION SOUS TIROIR

Avec équerre latérale fixe pour un montage sous tiroir.
Zingué noir. Point dur en position fermée.
Levier de disconnexion. Push non. Sortie totale.
Charge 40 kg. Sans amortisseur.

Code	Longueur (mm)	C (mm)	B (mm)
FA3108151146113	350	96	354
FA3108151151113	400	128	400
FA3108151156113	450	160	452
FA3108151166113	550	192	558






Fulterer

COULISSE A BILLES SORTIE TOTALE AVEC AMORTISSEUR FR5001 ECD

Décrochage du tiroir en abaissant le levier situé dans la coulisse.
Cran de positionnement garantissant le maintien en position fermée.
Largeur 12,7 mm. Push non. Charge 45 kg. Avec amortisseur.

Code	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA1946132141194	300	45,7
FA1946132146694	355	45,7
FA1946132151194	405	45,7
FA1946132156194	450	45,7
FA1946132161194	500	45,7
FA1946132166194	550	45,7
FA1946132171194	600	45,7
FA1946132176194	650	45,7
FA1946132181194	700	45,7






TCA SYSTEM

COULISSE A BILLES PUSH

Coulisse à billes system Push-to-open.

Code	Matériau	Montage	Décor	Push	Sortie	Longueur (mm)
FA3108122146113	Acier	Latéral	Noir	Oui	Totale	350






Hettich

COULISSES A BILLES KA 4532 AM SILENT SYSTEM SOUS TIROIR

Coulisses à bille sortie totale équipée d'un levier de disconnexion.
L'amortissement intégré ferme le tiroir en douceur et sans bruit.
Push non. Sortie totale. Charge 35 kg. Avec amortisseur.

Code	Longueur (mm)	Profondeur intérieur de caisson mini (mm)
FA0225665	400	404
FA0225666	450	454
FA0225668	500	504






Hettich

COULISSES A BILLES KA 4532 PUSH TO OPEN

Coulisse à billes sortie totale équipée d'un levier de disconnexion.
Coulisse avec mécanisme inversé permettant l'ouverture automatique du tiroir.
Un jeu de 4mm entre la façade et le caisson est prévu pour un bon fonctionnement.
Blocage en position fermée. Push oui. Sortie totale. Charge 35 kg. Sans amortisseur.

Code	Longueur (mm)	Profondeur intérieur de caisson mini (mm)
FA0225392	300	304
FA0225393	350	354
FA0225394	400	404
FA0225395	450	454
FA0225396	500	504





Fulterer


EQUERRE POUR COULISSES A BILLES


Permet le montage latéral de la coulisse FA1946111. . .
Montages possibles : sur fond de caisson, tablette coulissante, sous tiroir.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA1946112151194	Zingué	400 mm
FA1946112161194	Zingué	500 mm

RETROUVEZ PAGE 377
LES COULISSES DE TIROIR À SORTIE TOTALE








Fulterer

COULISSE A BILLES SORTIE TOTALE FR5052

Décrochage du tiroir en abaissant le levier situé dans la coulisse.
Cran de positionnement garantissant le maintien en position fermée.
Push non. Sortie totale. Hauteur 51,9 mm. Charge 90kg. Sans amortisseur.

Code	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Course (mm)
FA1946163146194	13	350	350
FA1946163151194	13	400	400
FA1946163156194	13	450	450
FA1946163161194	13	500	500
FA1946163166194	13	550	550
FA1946163171194	13	600	600
FA1946163176194	13	650	650
FA1946163181194	13	700	700






Hettich

COULISSES A BILLES KA 4532 SILENT SYSTEM LATERALE

Coulisse à billes équipée d'un rappel en fin de course sur amortisseur. Permettant une fermeture en douceur du tiroir sans choc et en silence. Coulisses à bille sortie totale équipée d'un levier de disconnexion. Push non. Sortie totale. Charge 35 kg. Avec amortisseur.

Code	Longueur (mm)	Profondeur intérieur de caisson mini (mm)
FA0225385	400	404
FA0225386	450	454
FA0225387	500	504





Hettich

COULISSES A BILLES KA 4532 AM PUSH TO OPEN SOUS TIROIR

Coulisse à billes sortie totale équipée d'un levier de disconnexion. Coulisse avec mécanisme inversé permettant l'ouverture automatique du tiroir. Un jeu de 4mm entre la façade et le caisson est prévu pour un bon fonctionnement. Blocage en position fermée.
Push oui. Sortie totale. Charge 35 kg. Sans amortisseur.

Code	Longueur (mm)	Profondeur intérieur de caisson mini (mm)
FA0225673	300	304
FA0225691	350	354
FA0225692	400	404
FA0225693	450	454
FA0225694	500	504



Hettich

COULISSE A BILLES KA 1730 HAUTEUR 17

Coulisse de précision à sortie partielle avec butée de sortie et dispositif de blocage. Le rail de guidage et le logement à billes constituent un ensemble complet, non séparable. Coulissage doux et stabilité latérale élevée par un guidage précis. Flèche pour indiquer le sens de montage. Avec un support de façade supplémentaire pour longueur de tiroir supérieure à 430 mm. Push non. Sortie partielle. Charge 10 kg. Sans amortisseur.

Code	Pour tiroir de profondeur (mm)	Longueur (mm)
FA1141876	300	185
FA1141877	400	249
FA1141878	450	450
FA1141879	500	500
FA1182946	350	217
FA1180165	200	150




Hettich

COULISSE A BILLES KA 290 HAUTEUR 27

Coulisse à sortie totale avec butée de sortie et dispositif de blocage. Le rail de guidage et le logement à billes constituent un ensemble complet, non séparable. Coulissage doux et stabilité latérale élevée par un guidage précis. Pour tiroirs en bois avec fond rainuré, feuillé ou rapporté. Push non. Sortie totale. Charge 20kg. Sans amortisseur.

Code	Longueur (mm)	Profondeur intérieur de caisson mini (mm)
FA1137672	250	247
FA1137673	310	311
FA1137689	450	329




INDAUX
Smart Simplicity

COULISSE A BILLES HAUTEUR 17

Coulisse de tiroir à billes acier zingué. Pour pose en rainure largeur 7mm. Sortie ¾. Fixation latérale. Push non. Sortie partielle. Charge 10 kg. Sans amortisseur.

Code	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	B (mm)
FA2291128138094	279	17	246
FA2291128142294	311	17	280




Hettich

COULISSE A BILLES KA 270 HAUTEUR 27

Coulisse de précision à sortie partielle avec butée de sortie et dispositif de blocage. Le rail de guidage et le logement à billes constituent un ensemble complet non séparable. Coulissage doux et stabilité latérale élevée par un guidage précis. Livré avec 2 vis M4x9 mm.
Push non. Sortie partielle. Charge 12 kg. Sans amortisseur.

Code	Longueur (mm)	Profondeur intérieur de caisson mini (mm)
FA1136266	350	223
FA1136267	350	343



INDAUX
Smart Simplicity

COULISSE A BILLES HAUTEUR 27

Coulisse de tiroir à billes acier zingué. Pour pose en rainure largeur 7mm. Sortie ¾. Fixation latérale. Push non. Sortie partielle. Charge 20 kg. Sans amortisseur.

Code	B (mm)
FA2291138142194	271 mm
FA2291138145394	296 mm





COULISSES A GALETS SORTIE 3/4


Coulisses à galets silencieux.
Blanc ou marron.
Vendu à la paire
Montage sous tiroir
Décor blanc
Sans push
Sortie partielle
Sans amortisseur




Code	Longueur (mm)
FA3305461141112	300
FA3305461146112	350
FA3305461151112	400
FA3305461166112	550
FA3305461171112	600









COULISSES A GALETS SORTIE TOTALE

Coulisses de tiroir à galets silencieux, fixation sous tiroir.
Sortie totale.
Décor blanc.
GAMME ECONOMIQUE
Vendu à la paire

Code	Montage	Décor	Longueur (mm)
FA5744124146112	Sous tiroir	Blanc	350
FA5744124161112	Sous tiroir	Blanc	500
FA5744124166112	Sous tiroir	Blanc	550





Fulterer

COULISSES A GALETS FR6500 SORTIE TOTALE

Coulisses de tiroir à galets silencieux en delrin.
Décor blanc. Charge 50kg.

Code	Montage	Longueur (mm)
FA1941761131112	Sous tiroir	200
FA1941761136112	Sous tiroir	250
FA1941761141112	Sous tiroir	300
FA1941761146112	Sous tiroir	350
FA1941761151112	Sous tiroir	400
FA1941761156112	Sous tiroir	450
FA1941761161112	Sous tiroir	500
FA1941761166112	Sous tiroir	550
FA1941761171112	Sous tiroir	600
FA1941761176112	Sous tiroir	650
FA1941761181112	Sous tiroir	700
FA1941761186112	Sous tiroir	750
FA1941761191112	Sous tiroir	800





Fulterer

COULISSE A GALETS SORTIE TOTALE AVEC GUIDAGE OPPOSE FR771 POUR ARMOIRE

Décor gris. Push non. Sortie totale. Charge 120 kg. Sans amortisseur.

Code	Longueur (mm)
FA1941882156194	450
FA1941882171194	600



ITAR

COULISSES DE TABLE TRADITIONNELLES

Coulisses de table en hêtre massif pour table à allonge centrale.
Système breveté «toutenbois». Queue d'aronde usinée dans la masse.
Largeur lame : 30 mm - Hauteur lame : 60 mm

Code	Matériau	Ouverture (mm)
FA4314811121302	Hêtre	
FA4315611110402	Hêtre	
FA4315811126402	Hêtre	
FA4316511119502	Hêtre	
FA4316561121502	Hêtre	
FA4316611123502	Hêtre	
FA4316711126302	Hêtre	
FA4316811131502	Hêtre	
FA4318561126702	Hêtre	
FA4318611129702	Hêtre	
FA4318711136302	Hêtre	
FA4318811141702	Hêtre	
FA4310611136702	Hêtre	




PÖTTKER

COULISSES DE TABLE A OUVERTURE SYNCHRONISEE

La combinaison de profilés acier et aluminium assure une importante capacité de charge et un fonctionnement silencieux.
Ces coulisses de table ont l'avantage d'avoir la même longueur, ouverte comme fermée, ce qui facilite l'idée de son encombrement et donc sa mise en place. Ces coulisses se montent sur l'intérieur de la ceinture de la table et ne sont donc pas visibles. Pour une bonne rigidité du système, il est nécessaire d'exploiter au maximum l'espace disponible à l'intérieur de la ceinture
Permet une ouverture simultanée des deux demi plateaux. Synchronisation fonctionnement par câble. Pour table à ouverture centrale et piétement fixe. Coulisses en acier zingué avec profilé intérieur en aluminium. Blocage en position ouverte ou fermée.

Code	Rallonge (mm)	Longueur (mm)
FA1175611119694	1 x 500	850
FA1175611122694	2 x 400 ou 1 x 800	1150
FA1175611124694	2 x 500 ou 1 x 1000	1350




PÖTTKER

COULISSE DE TABLE SYNCHRONISE

Coulisses de table aluminium à ouverture synchronisé. Pour table à 4 pieds à ouverture centrale et piètement fixe.
Ces coulisses permettent une ouverture simultanée des deux demi-plateaux pour des tables nécessitant une grande ouverture centrale. Leur montage s'effectue par dessous, sur un cadre ou des traverses, grâce aux équerres présentes sous les profilés. La hauteur de montage de ces coulisses, permet d'aménager l'espace de coffrage nécessaire dans la table pour stocker les allonges manuellement à plat. Hauteur de montage sous plateau : 82 mm
Synchronisation fonctionnant par câble. Système de blocage en position ouverte ou fermée intégré, situé à l'extrémité des coulisses. Charge 115 kg.

Code	Rallonge (mm)	Longueur fermée (mm)
FA1175811118394	2 x 500	720
FA1175811110994	3 x 500	980
FA1175811123194	4 x 500	1200
FA1175811126194	5 x 500	1500






ITAR

COULISSES DE TABLE EN ALUMINIUM

Coulisses de table en aluminium pour table à ouverture centrale.
Coulisses en aluminium pour table à 4 pieds.

Code	Ouverture (mm)
FA0946271138172	
FA0946271146172	
FA0946271147172	
FA0946271148172	
FA0946271156172	
FA0946271158172	
FA0946271166172	
FA0946271168172	
FA0946271176172	



PÖTTKER

COULISSE ALUMINIUM BOUT DE TABLE

Ces coulisses permettent une extension latérale de la table. Elles se fixent sous le plateau principal et peuvent recevoir un ou deux plateaux en bout de table. Deux montages possibles : Avec plateaux indépendants. Les plateaux se poseront sur ces coulisses entre le plateau fixe et le piétement mobile. Avec plateaux pliants escamotables. En plus des coulisses prévoir : - 1 axe de pivotement et de blocage pour 1 ou 2 rallonges [A]. - 1 ou 2 traverses bois pour relier les 2 cotés du piétement mobile et fixer l'axe de pivotement (non fourni). - 1 ou 2 paires de fixations pour traverses bois [B]. - 1 équerre de butée par rallonge [C]. - 2 charnières invisibles encastrables (voir rotation ref 006 58520 00083 ou 006 58530 00083) par rallonge. Dans les 2 cas prévoir : - Les douilles, tourillons et fermetures à levier pour lier les rallonges à la table. - 2 roulettes pour faciliter le coulissement du piétement mobile. Coulisse aluminium bout de table. Hauteur de montage 75mm. Largeur maxi 88mm. Fixation sous plateau principal. Sur ces coulisses viendra se fixer le piétement mobile avec son cadre. Charge 115 kg.

Code	Rallonge (mm)	Course (mm)	Pour table fermée longueur (mm)	Longueur fermée (mm)
FA1171051105194	2 x 500 ou 1 x 1000	1128	1100 à 1300	940
FA1172426124294	2 x 500 ou 1 x 1000	1152	1500 à 1800	1315
FA1172926129294	2 x 500 ou 1 x 1000	1351	1900 à 2400	1815







FERRURE POUR ALLONGE SUR ILOT CENTRAL

S'intègre sur ilot central de cuisine ou caisson de profondeur intérieure mini 770 mm. Pour plateau pliant en 2 parties. Largeur déplié 930 mm, profondeur 600 mm, encombrement hauteur maxi 96 mm. Epaisseur de plateaux utilisables 30, 35 ou 40mm. Le piétement frontal est recoupable pour en modifier la hauteur adaptée à votre configuration, et les embouts sont facilement repositionnables après coupe. Ensemble composé : - 1 cadre coulissant aluminium épaisseur 56 mm, largeur 880 mm, profondeur 762 mm fermé à fixation latérale. - 1 axe pivotant avec accessoires pour les plateaux escamotables. - 1 piétement aluminium sur roulettes largeur 926 mm, hauteur 1009 mm, section 50x50 mm. Décor anodisé argent. Livré avec charnières, poignée, petits accessoires et visserie. Livré sans plateau. Allonge papillon 600 x 930 (2x465) mm dépliée

Code	Section (mm)	Pour caisson de profondeur intérieure mini (mm)	Décor	Largeur (mm)
FA1171860171194	50 x 50	770	Anodisé	926





FERRURE DE TABLE ESCAMOTABLE


Permet une extension du plan de travail, facilement dissimulable lorsqu'elle n'a plus d'utilité. S'intègre dans un caisson de cuisine. Ensemble robuste au coulissement exceptionnel. Façade escamotable pour accès sur les 3 côtés. Coulisses aluminium avec rappel en fin de course sur amortisseur pour une fermeture tout en douceur. Livré avec charnières et poignée encastrable.
Prévoir : 1 plateau de longueur 420 mm1 plateau de longueur 466 mm1 façade mini hauteur 155 mm
Livré sans plateau ni façade. Longueur des coulisses replié mini 517 mm, longueur utile 888 mm. Hauteur de façade mini 155mm.
Pour caisson de largeur 600mmSi caisson épaisseur 19 mm, largeur de plateau 556 mm
Pour caisson de largeur 900mmSi caisson épaisseur 19 mm, largeur de plateau 856 mm
Extension aluminium certifiée LGA avec charge de 90 KgCharge maximale supportée par le plateau : 20Kg
Abaissement automatique de la façade de tiroirSystème breveté avec Certification LGA

Code
FA1172599171194









ITAR

MECANISME DE ROTATION POUR PLAN DE TRAVAIL

Ferrure permettant de créer un plan de travail dans un espace réduit. L'espace entre le caisson et le panneau rotatif doit être de 9,3 mm. Pour ne pas gêner la rotation, il est nécessaire de laisser un espace libre sur le côté du meuble de 240 mm.

Code	Pour caisson d'épaisseur (mm)	Pour caisson de profondeur (mm)	Matériau	Décor
FA1565181111194	19	480 à 700	Acier / Aluminium	Zingué



PÖTTKER

[A] AXE DE PIVOTEMENT ET DE BLOCAGE POUR ALLONGES ESCAMOTABLES EN BOUT DE TABLE

Pour escamotage de l'allonge en bout de table.
Utilisable avec coulisses aluminium bout de table.
Avec blocage position ouverte ou fermée.
Utilisable, suivant longueur, pour 1 ou 2 rallonges.
Le blocage de la table en positions 1) FERMÉE ou 2) OUVERTE POUR UNE ALLONGE ou 3) OUVERTE POUR 2 ALLONGES, est effectué grâce à l'ergot en bout de tube.
Lorsque vous faites pivoter le tube grâce à la poignée, l'ergot à l'autre extrémité vient s'accrocher dans l'une des platines fixées sous le plateau, créant ainsi le blocage du système
Cet axe est équipé de : 1 tube acier zingué ø 16 x 2 mm, 1 poignée prémontée, 1 support d'extrémité, 1 plaque de fixation4 brides de fixation en matière plastique pour allonge(s) pivotante(s)1 ergot de blocage avec ses platines

Code	Diamètre (mm)	Rallonge (mm)	Longueur (mm)
FA1172311110694	16	1 x 500	950
FA1172311123194	16	2 x 500 ou 1 x 1000	1200
FA1172311124894	16	2 x 500 ou 1 x 1000	1378



PÖTTKER

[B] EQUERRES DE FIXATION POUR TRAVERSE

Ces équerres servent de supports à une éventuelle traverse de séparation entre les allonges escamotées. Uniquement dans le cas où vous souhaitez monter une traverse en bois pour isoler chaque allonge dans son compartiment. Mais il est possible d'insérer une traverse bois à son propre cadre sans utiliser nécessairement ces équerres.
L'axe de pivotement viendra se fixer sur cette (ou ces) traverse(s)
Prévoir 1 set de fixation par rallonge. Le set comprend : 1 droite et 1 gauche.

Code	Matériau	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA1176271111194	Acier zingué	50	120	70




PÖTTKER

[C] EQUERRE DE BUTEE

Cette équerre permet de recevoir une pièce angulaire en bois de votre fabrication, assortie à votre table, qui servira de butée pour l'allonge en position escamotée (afin d'éviter simplement que celle-ci retombe en-dessous). En prévoir 1 par rallonge.

Code	Matériau	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA1176273111194	Acier zingué	50	169	70



ITAR

COULISSES DE TABLE EN ALU

Coulisses pour table à piétement central fixe.

Code	Ouvertue (mm)
FA0946272148171	1040



Fulterer

SYSTEME D'AMORTISSEUR A LA FERMETURE

Pour coulisse à galet sortie totale pour armoire FR771.

Code	Décor
FA1946882111194	Blanc



Hettich

COULISSE A BILLES POUR CLAVIER

Coulisse à billes en acier zingué pour tablette porte clavier. Hauteur de fixation réglable de 62. 5 mm à 105,5 mm par 5 niveaux de crantage. Avec blocage en position fermée et en position sortie. Sortie partielle. Charge 20 kg.

Code	Perte à la sortie (mm)	Sortie	Longueur (mm)
FA1188911	103	Partielle	300
FA1188912	116	Partielle	350
FA1188913	128	Partielle	400
FA1188915	154	Partielle	500





PÖTTKER

AXE DE PIVOTEMENT RECOUPABLE


Pour escamotage d'allonge de table.
Pour l'utilisation de deux rallonges de 500 maxi.
Utilisable avec coulisses longueur maxi 1350mm références :
006 45000 08583006 45000 11583006 45000 13583
La garniture comprend :
1 axe tubulaire recoupable ø 16 x 2 mm longueur 1100 mm
2 supports d'extrémités à rouleau
4 brides d'attache en matière plastique pour allonge escamotable sur tube

Code
FA1175711124611

ACCESSOIRE POUR AMENAGEMENT DE CUISINE
→ Armoire coulissante








ARMOIRE COULISSANTE COMPLETE 6 CORBEILLES

Kit complet avec 6 corbeilles et 3 fixations de façade.
Coulisses sortie totale avec retour amorti.
Profondeur intérieur de caisson mini : 497 mm
Hauteur intérieur de caison mini : de 1780 à 2080 mm
Charge : 120 kg

Code	Pour caisson de largeur (mm)	Décor corbeille
FA2341123141193	300	Chromé
FA2343123141112	300	Blanc / Fil chromé
FA2341123151193	400	Chromé
FA2343123151112	400	Blanc / Fil chromé

ARMOIRE COULISSANTE COMPLETE 6 CORBEILLES ANTHRACITE

Code	Pour caisson de largeur (mm)	Décor
FA2343123141113	300	Anthracite
FA2343123151113	400	Anthracite






COLONNE COULISSANTE COMPLETE 5 CORBEILLES

Kit complet avec 5 corbeilles et fixations de façade (2 pour caissons de 300 mm et 3 pour caissons de 400 mm)
Coulisses sortie totale avec retour amorti.

Profondeur intérieure de caisson mini : 497 mm
Hauteur intérieure de caisson : 1160 mm à 1480 mm
Charge : 120 kg

Code	Pour caisson de largeur (mm)	Décor	Décor corbeille
FA2345114141193	300	Argent	Chromé
FA2345114151193	400	Argent	Chromé
FA2345314151112	400	Argent	Blanc / Fil plat chromé





ARMOIRE COULISSANTE ET PIVOTANTE 6 CORBEILLES

Grâce à sa sortie totale et au pivotement sur 180° dans les deux sens, dégageant ainsi la façade, l'accès au contenu des corbeilles est optimal.
Les deux amortisseurs combinés permettent une fermeture en silence et en douceur quel que soit la charge de cette armoire.
Pivotement 90° à droite et à gauche.
Livré avec :
- 1 cadre décor gris argent.
- 1 coulisse sortie totale avec retour amorti.
- 3 fixations de façade.
- 6 corbeilles en fil chromé ou 6 corbeilles à fond mélaminé avec bordure fil chromé.

Réglage façade 3D.

Profondeur intérieur de caisson mini : 497 mm
Hauteur intérieure de caisson : de 1943 à 2243 mm
Charge : 120kg

Code	Pour caisson de largeur (mm)	Décor corbeille	Version
FA2345117141193	300	Chromé	Fil rond
FA2345317151112	400	Blanc / Fil chromé	Fil plat





CADRE DISPENSA CLICKFIXX

Cadre hauteur réglable sans raidisseurs, avec système d'assemblage Clickfixx.
Livré sans attache façade, sans coulisse, ni corbeille.
Montage rapide de la ferrure grâce à l'assemblage par clip et sans outil des divers éléments.
Réglage 3D simple et rapide.
Pour caisson de largeur 300 à 400 mm.
Pour caisson de profondeur 500 mm.
Hauteur intérieure de caisson de 1600 à 2000 mm.

Code	Décor
FA5341219127112	Blanc
FA5341219129113	Anthracite



COULISSES DISPENSA

Coulisses haute et basse.
Sortie totale.
Amortisseurs intégrés :
SoftStopPro = amorti à l'ouverture
SoftStopPlus = amorti à la fermeture

Code	Décor	Charge (kg)
FA5341216121112	Blanc	100



CORBEILLE ARENA STYLE CHROME

Fond bois stratifié avec antidérapant.
Bordure et galerie fil plat acier chromé.
Profondeur : 467 mm


Code	Largeur (mm)	Pour caisson de largeur (mm)	Nombre de corbeilles	Décor
FA5341210151312	350	400	2	Chromé
FA5341210151412	350	400	3	Chromé



CORBEILLE ARENA STYLE ANTHRACITE

Fond bois stratifié avec antidérapant.
Bordure et galerie fil plat anthracite.
Profondeur : 467 mm

Code	Largeur (mm)	Pour caisson de largeur (mm)	Nombre de corbeilles	Décor
FA5341210141313	250	300	2	Anthracite
FA5341210141413	250	300	3	Anthracite
FA5341210151313	350	400	2	Anthracite
FA5341210151413	350	400	3	Anthracite




CORBEILLE ARENA CLASSIC


Fond bois stratifié blanc avec antidérapant.
Bordure et galerie fil rond acier chromé.
Profondeur : 467 mm

Code	Largeur (mm)	Pour caisson de largeur (mm)	Nombre de corbeilles	Décor
FA5341221141412	250	300	3	Chromé
FA5341221151312	350	400	2	Chromé
FA5341221151412	350	400	3	Chromé









ARMOIRE COULISSANTE ET PIVOTANTE TANDEM

Le cadre coulissant est entraîné vers le bord du meuble par le pivotement de la porte à laquelle est reliée l'étagère à 6 niveaux fixes permettant ainsi d'accéder facilement à tout le contenu de l'armoire.
Dans ce montage, la charge de l'étagère est supportée par le caisson et non par la porte.
Possibilité d'associer 2 ferrures pour caisson de 1200 mm ouverture droite et gauche.
Armoire Tandem Arena Style complète.
Fixation droite ou gauche.
Ouverture 110° droite ou gauche.
La charge de l'étagère de contre porte est supportée par le caisson et non par la porte.
Etagère contre porte charge : 25 kg
Cadre coulissant charge : 60 kg
Rappel en fin de course sur amortisseur SoftStopp.
Paniers et étagère de contre porte Arena Style fond blanc ou fond anthracite antigliss avec bordures chromées.
Comprend :
- 1 cadre coulissant décor blanc ou anthracite
- 6 corbeilles Arena style décor assorti au cadre 518 x 275 x 75 mm
- 1 étagère de contre porte à 6 tablettes

Pour caisson de largeur : 600 mm
Dimensions intérieures de caisson mini : Largeur 562 mm - Hauteur 1700 mm - Profondeur 500 mm


Code	Décor
FA5341328171112	Blanc
FA5341328171113	Anthracite

ARMOIRE COULISSANTE COMPLETE CONVOY LAVIDO

La colonne Convoy Lavido convient aussi bien aux cuisines modernes qu'aux salles à manger, dressings et autres pièces de la maison.
Elle offre une grande polyvalence de rangement tout en élégance.
Son fonctionnement indépendant permet de la placer derrière une porte pivotante ou derrière une porte coulissante.
Grande fluidité de fonctionnement grâce à sa coulisse sortie totale à entraînement synchronisé et amortisseur intégré.
Ensemble complet comprenant :
- 1 colonne porte corbeilles avec cache prémonté. Hauteur d'utilisation 1900 à 1999 mm.
- 1 coulisse basse
- Coulisse sortie totale à entraînement synchronisé (Synchromatic), amortisseur intégré (SOFTSTOPPPRO) à l'ouverture et à la fermeture. Charge maxi 130 kg. Cache décor blanc. Sortie longueur 470 mm.
- 1 jeu de 5 corbeilles : Fond blanc antigliss, finition chromée et côtés en verre. Fixation rapide sur la colonne par Clickfixx
Dimensions : 550 x 470 x 80 mm
Comprenant :
- 1 tablette supérieure fixe avec glissière intégrée
- 4 tablettes réglables en hauteur
- 1 équerre de stabilisation
- 1 entretoise de fixation
- 1 poignée

Code	Décor	Charge (kg)	Pour caisson de largeur (mm)	Pour caisson de profondeur mini (mm)
FA5343481120112	Blanc	130	600	500





INOXA INDUSTRIE

ARMOIRE COULISSANTE COMPLETE


Armoire coulissante avec cadre de contre porte pivotant.
Le pivotement entraîne le coulissement de la colonne principale.
Fonctionnement fluide et en douceur sur amortisseurs.
Prévoir une ouverture à 140°.
Sur amortisseurs.
Montage réversible.
Ferrure complète équipée de 2 x 6 corbeilles à fond mélaminé gris avec bordure et galerie en fil d'acier chromé (Possibilité d'associer 2 ferrures pour caisson 900 mm ou 1200 mm).

Hauteur intérieure de caisson : 1800 mm
Profondeur intérieure de caisson mini : 493 mm
Charge : 55 kg

Code	Pour caisson de largeur (mm)	Sens	Décor	Décor corbeille
FA2491919156121	450 à 900	Droite / Gauche	Gris	Gris / Fil chromé
FA2491919171121	600 à 1200	Droite / Gauche	Gris	Gris / Fil chromé

ACCESSOIRE POUR AMENAGEMENT DE CUISINE → Cadre médian






KESSEBÖHMER

FERRURE COMFORT II

C'est le rangement modulable idéal pour meuble bas de faible largeur.
Excellente visibilité à tous les niveaux.
Utilisable avec les corbeilles fil ou corbeilles Arena.
L'ajout d'une tablette porte pot à épices renforce l'intérêt de sa présence dans la cuisine.
C'est une ferrure à cadre coulissant avec sortie totale et rappel automatique en fin de course sur amortisseur permettant une fermeture douce et silencieuse.
Le réglage 3 directions de la façade facilite son intégration parmi les éléments de la cuisine.
Pose de la façade façon tiroir.
Encombrement latéral du cadre : 35 mm
Ferrure composée de :- 1 cadre de fixation latérale recouvert époxy blanc brillant.
- 2 coulisses à sortie totale avec amortisseur et rappel automatique en fin de course.
- 2 attaches façade 90° avec réglage 3D.
Utilisable avec corbeilles largeur 110 ou 210 mm.
Livrée sans corbeille.
Montage non-réversible.

Charge maxi : 20 kg
Profondeur intérieure de caisson mini : 496 mm
Hauteur intérieure de caisson mini : 654 mm
Largeur intérieure de caisson mini : 262 mm
Pour caisson de largeur : 300 mm

Code	Sens	Décor
FA5341867211112	Droit	Blanc
FA5341867311112	Gauche	Blanc



KESSEBÖHMER

CORBEILLE ARENA CLASSIC POUR COMFORT II

Les corbeilles Arena sont équipées de fond antigliss avec bordure métal.
Pour caisson de largeur : 300 mm
Pour caisson de largeur intérieure : 245 mm
Largeur : 210 mm
Hauteur : 88 mm
Profondeur : 470 mm


Code	Décor	Nombre de corbeilles
FA5342868132112	Blanc / Chromé	1
FA5341868132112	Blanc / Chromé	3

ACCESSOIRE POUR AMENAGEMENT DE CUISINE
→ Combiné coulissant









KESSEBÖHMER

FERRURE DISPENSA JUNIOR III

Combiné polyvalent pour meuble bas.
Personnalisable avec les corbeilles Arena Style ou Classic, Libell, fil chromé et kits UBOXX.
Combinaison possible entre corbeilles et bacs UBOXX.
Grande flexibilité de rangement pour de multiples applications.
Coulisses sortie totale avec rappel fin de course sur amortisseur.
Assemblage rapide ClickFixx de la façade sur la ferrure avec réglage simplifié 3D.
Livrée sans rangement.
Profondeur intérieure de caisson mini 480 mm.
Hauteur intérieure de caisson mini 631 mm.
Charge : 40 kg

Code	Pour caisson de largeur (mm)	Décor
FA5346375151121	400	Epoxy gris

FERRURE DISPENSA JUNIOR III ANTHRACITE

Code	Pour caisson de largeur (mm)	Décor
FA5346375141113	300	Anthracite



ViBO Design your space

COULISSANT BAS 2 ETAGERES + BOUTEILLES

Chariot à 2 niveaux coulisses amorties.
Avec fixations de façade.
Hauteur : 505 mm
Profondeur : 468 mm
Charge : 30 kg

Code	Largeur (mm)	Pour caisson de largeur (mm)	Décor
FA2343141141112	264	300	Blanc / Fil chromé
FA2343141151112	364	400	Blanc / Fil chromé



ViBO Design your space

COULISSANT BAS 2 ETAGERES + BOUTEILLES ANTHRACITE

Chariot à 2 niveaux coulisses amorties.
Avec fixations de façade.
Hauteur : 550 mm
Profondeur : 468 mm
Charge : 30 kg

Code	Largeur (mm)	Pour caisson de largeur (mm)	Décor
FA2343141141113	264	300	Anthracite
FA2343141151113	364	400	Anthracite



ViBO Design your space

COMBINE PORTE BOUTEILLES

Chariot à coulisses amorties.
Avec fixations de façade.

Charge : 30 kg
Décor : Chromé
Pour caisson de largeur : 400 mm

Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
FA2341130151193	364	520	470





ViBO
Design your space

PANIER PAIN / BOUTEILLES

Coulissant pains bouteilles avec fixations de façade.
Hauteur : 535 mm
Profondeur : 470 mm

Code	Largeur (mm)	Pour caisson de largeur (mm)	Décor
FA2341139141193	264	300	Chromé
FA2341139151193	364	400	Chromé



ViBO
Design your space

PANIER PAIN / BOUTEILLES

Coulissant pains bouteilles avec fixations façade.
Chariot à coulisses amorties.
Hauteur : 650 mm
Profondeur : 468 mm

Code	Largeur (mm)	Pour caisson de largeur (mm)	Décor
FA2343179141112	264	300	Blanc / Fil chromé
FA2343179151112	364	400	Blanc / Fil chromé



ViBO
Design your space

PANIER PAIN ET BOUTEILLES ANTHRACITE

Coulissant pains bouteilles avec fixations façade.
Coulisses amorties.

Hauteur : 500 mm
Profondeur : 468 mm

Code	Largeur (mm)	Pour caisson de largeur (mm)	Décor
FA2343179141113	264	300	Anthracite
FA2343179151113	364	400	Anthracite



COMBINE PORTE BOUTEILLES

Montant aluminium décor artgent.
Paniers acier recouvert époxy gris.
Coulisses sortie totale sur amortisseur.
Attaches façade à réglage 3 directions.
Hauteur : 518 mm
Profondeur : 480 mm
Charge : 30 kg

Code	Largeur (mm)	Pour caisson de largeur (mm)	Décor
FA2671241141172	259	300	Argent / Gris
FA2671251151172	359	400	Argent / Gris
FA2671261161172	459	500	Argent / Gris






COMBINE PAINS ET BOUTEILLES

Cadre aluminium décor argent.
Paniers acier recouvert époxy gris.
Coulisse sortie totale sur amortisseur.

Hauteur : 480 mm
Profondeur : 480 mm
Charge : 30 kg

Code	Largeur (mm)	Pour caisson de largeur (mm)	Décor
A FA2672936141172	256	300	Argent / Gris
B FA2673346151172	356	400	Argent / Gris
C FA2673156161172	456	500	Argent / Gris



COMBINE PAIN / BOUTEILLES

Montant aluminium décor argent.
Paniers acier recouvert époxy gris.
Coulisses sortie totale sur amortisseur.
Attaches façade à réglage 3 directions.

Charge : 30 kg
Hauteur : 518 mm
Profondeur : 480 mm

Code	Largeur (mm)	Pour caisson de largeur (mm)	Décor
FA2672941141172	259	300	Argent / Gris
FA2673351151172	359	400	Argent / Gris




COMBINE PAIN / BOUTEILLES 3 NIVEAUX

Montant aluminium décor argent.
Paniers acier recouvert époxy gris.
Coulisses sortie totale sur amortisseur.
Attaches façade à réglage 3 directions.
Pour caisson de largeur 500 mm.
Charge 30 kg.

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
FA2673161161172	Argent / Gris	459	518	480





MENAGE CONFORT

PANIER PAIN / BOUTEILLES

Panier coulissant 2 niveaux sur coulisses à sortie totale avec amortisseur.


Hauteur : 487 mm
Profondeur : 495 mm
Charge : 30 kg

Code	Largeur (mm)	Pour caisson de largeur (mm)	Décor
FA4861228141112	262 - 268	300	Blanc / Fil chromé
FA4861228151112	362 - 368	400	Blanc / Fil chromé

ITAR

COMBINE PAIN / BOUTEILLES

Sur coulisses invisibles avec amortisseur intégré.
Retour automatique en fin de course.
Hauteur : 540 mm
Profondeur : 480 mm
Charge : 30 kg



Code	Largeur (mm)	Pour caisson de largeur (mm)	Décor
FA2493216141193	260	300	Chromé
FA2493216151193	360	400	Chromé




KESSEBÖHMER

COMBINE PAIN BOUTEILLES

Se fixe sur une tablette coulissante.
En fil d'acier chromé.

Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
FA5347366111193	220	475	391





MENAGE CONFORT

TABLETTE COULISSANTE POUR CHARGE LOURDE

Coulisses zinguées, plateau pivotant noir 320 x 320 mm.
Idéale pour les bouteilles de gaz.

Pour caisson de largeur : 400 mm
Largeur : 320 mm
Hauteur : 52 mm
Profondeur : 362 mm

Code	Charge (kg)	Décor
FA4864624111112	100	Noir

ACCESSOIRE POUR AMENAGEMENT DE CUISINE → Combiné sous évier





PANIER COULISSANT COOKINGAGENT

De conception modulaire, le système cookingAGENT est polyvalent et flexible.
L'équipement s'adapte facilement aux souhaits et besoins de l'utilisateur.
Tout est visible et accessible.Les épices, les ingrédients, les planches à découper et même les tasses et soucoupes y trouvent leur place.
Les bacs plastiques vont au lave vaisselles.
Le panier CookingAGENT est une ferrure à cadre coulissant avec sortie totale et rappel automatique en fin de course sur amortisseur permettant une fermeture douce et silencieuse.
Le réglage 3 dimensions de la façade facilite son intégration parmi les éléments de la cuisine.
Pose de la façade façon tiroir.
Livré avec ses divers rangements.
L'ensemble comprend :
- 1 armature métal porte accessoires décor époxy gris avec fixation au sol
- 2 corbeilles à poser plastique gris
- 2 corbeilles suspendues plastique gris
- 1 petit rangement plastique gris
- 2+1 corbeilles suspendues en fil acier gris avec fond plastique gris
- 8 séparateurs plastiques gris

Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
FA5346346111121	260	625	489





PANIER COULISSANT CLEANINGAGENT

Montage sur le fond indépendant de la porte.
Panier parfaitement adapté pour le rangement des produits d'entretien ménager.
Panier et bacs plastiques sont résistants aux produits ménagers, amovibles et pouvant passer au lave vaisselle.
Ensemble coulissant, sur socle métal gris et armature chromée, équipé de coulisses sortie ¾ avec rappel en fin de course sur amortisseur.
Fixation sur le fond du meuble.
Résistant à tous les produits d'entretien ménager.
Panier rotatif parfaitement stable grâce à des pieds de caoutchouc.
Comprenant :
- 1 embase coulissante
- 1 panier amovible avec poignée
- 2 bacs avec séparations

Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
FA5346343111121	298	480	480



PANIER COULISSANT PORTERO 1

Modèle 1 panier.
Paniers chromés sur fond PVC Gris sortie 3/4.
Le panier supérieur pivotant permet d'obtenir plus de surface de rangement.
Fixation facile sur le fond du meuble.
Amortisseur intégré.
Fonds plastique résistants à l'acide, gage de sécurité pour le transport des produits d'entretien.
Comprend :
- 1 embase coulissante
- 1 panier amovible avec poignée
- 4 séparations réversible

Pour caisson de 300 mm mini.

Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
FA5342211111293	161	395	460



PANIER COULISSANT PORTERO 3


Modèle 3 paniers.
Comprend :
- 1 embase coulissante
- 1 panier amovible avec poignée
- 1 panier amovible sans poignée
- 1 panier supérieur pivotant droite gauche
- 8 séparations

Pour caisson de 350 mm mini.

Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
FA5342211111493	274	507	460

ACCESSOIRE POUR AMENAGEMENT DE CUISINE → Combiné de 150 mm





ViBO
Design your space

CADRE MEDIAN COULISSANT HAUTEUR 1700

Cette colonne permet d'exploiter l'espace souvent inutilisé entre le meuble final et le mur.
Constitué de :
- 5 corbeilles fixes
- 3 coulisses sortie totale sur amortisseur
- 3 attaches façades à réglage 3 directions
Livré sans séparateur (option).
Largeur : 107 mm
Hauteur : 1700 mm
Profondeur : 468 mm
Charge : 60 kg

Code	Décor	Version
FA2341266328193	Chromé	Fil rond
FA2343263328112	Chromé	Fil plat



ViBO
Design your space

COMBINE BAS DE 150 MM

Constitué de :
2 corbeilles fond mélaminé avec bordure et galerie fil chromé
Coulisses sortie totale sur amortisseur
2 attaches façades avec réglages 3 directions.

Largeur : 107 mm
Hauteur : 550 mm
Profondeur : 468 mm
Charge : 30 kg
Fixation latérale

Code	Sens	Décor
FA2343263226112	Droit	Blanc / Fil chromé
FA2343263226113	Droit	Anthracite
FA2343263326112	Gauche	Blanc / Fil chromé
FA2343263326113	Gauche	Anthracite



KESSEBÖHMER

COMBINE BAS 2 NIVEAUX DE 150

Combinés de faible encombrement pour aménager les espaces étroits.
Tous sont à sortie totale, avec rappel automatique en fin de course sur amortisseur, pour une fermeture douce et silencieuse.
Le réglage 3 dimensions de la façade facilite leur intégration parmi les éléments de la cuisine.
Pose de la façade façon tiroir.
Combinés composés de :
- Cadre et tablettes fond perforé en acier chromé
- Coulisses sortie totale sur amortisseur
- Fixation façade ClickFixx avec réglages 3D.
Montage non réversible.
Fixation latérale intérieure droite.
Livré sans séparation.

Pour caisson de largeur : 150 mm
Largeur intérieur de caisson : 110 mm
Profondeur intérieure de caisson mini : 481 mm
Hauteur intérieure de caisson mini : 542 mm
Charge : 12 kg

Code	Décor
FA5344571126113	Anthracite
FA5344571126193	Chromé




INOXA INDUSTRIE

COMBINE EXTRACTIBLE A 2 NIVEAUX

Corbeilles à fond mélaminé avec bordure et galerie en fil d'acier chromé.
Coulisses à sortie totale sur amortisseur.

Pour caisson de largeur : 150 mm
Hauteur : 520 mm
Profondeur : 480 mm
Charge : 25 kg

Code	Décor
FA2495215126121	Gris / Fil chromé



INOXA INDUSTRIE

COMBINE EXTRACTIBLE A 2 NIVEAUX

combinés coulissants bas
Combiné extractible à 2 niveaux
En fil d'acier chromé.
Fixation latérale côté gauche.
Coulisses sortie totale sur amortisseur.
Pour caisson de 150 mm.
Profondeur intérieure 480 mm.
Hauteur 520 mm.
Charge 25 kg.

Code	Décor
FA2495215159121	Chromé





ViBO
Design your space

PORTE TORCHONS COULISSANT DE 150

Coulisse sortie totale avec rappel en fin de course sur amortisseur.
Coulisse fixée à gauche = sens gauche
Coulisse fixée à droite = sens droite

Dimensions intérieures de caisson mini : Largeur 107 mm - Hauteur 570 mm - Profondeur 488 mm
Charge : 30 kg

Code	Sens	Décor
FA2341170226193	Droit	Fil chromé
FA2341170326193	Gauche	Fil chromé



KESSEBÖHMER

COMBINE BAS PORTE TORCHONS DE 150

Montage non réversible.
Fixation latérale intérieure droite.
Livré sans séparation.
Cadre et tablettes, fond perforé en acier chromé.

Pour caisson de largeur : 150 mm
Largeur intérieur de caisson : 110 mm
Profondeur intérieure de caisson mini : 481 mm
Hauteur intérieure de caisson mini : 592 mm
Charge : 12 kg

Code	Décor
FA5344575126193	Chromé



COMBINE PORTE BOUTEILLES DE 150

Cadre aluminium décor argent.
Paniers acier recouvert époxy gris.
Coulisses sortie totale sur amortisseur.
Avec porte-bouteilles 2 niveaux.
Dimensions intérieures de caisson mini : Largeur 109 mm - Hauteur 565 mm - Profondeur 480 mm
Charge : 30 kg

Code	Décor
FA2670021126172	Argent

ACCESSOIRE POUR AMENAGEMENT DE CUISINE
→ Ferrure escamotable



KESSEBÖHMER

ETAGERE ESCAMOTABLE IMOVE 1 NIVEAU

Les ferrures iMove permettent de mettre à portée de main et sans effort les produits stockés dans les parties les plus hautes des meubles suspendus.
Facilement utilisable par les personnes âgées, de petite taille, à mobilité réduite ou par les enfants.
Le fonctionnement est doux et fluide grâce aux vérins qui accompagnent la course de la ferrure aussi bien en descente qu'au relevage.
Livré avec visserie et gabarit de perçage.

Pour caisson de largeur : 900 mm
Pour caisson de profondeur : 270 mm
Largeur : 865 mm
Hauteur : 380 mm
Charge : 8kg

Code	Décor
FA5342824111221	Gris





KESSEBÖHMER


ETAGERE ESCAMOTABLE IMOVE 2 NIVEAUX

Les ferrures iMove permettent de mettre à portée de main et sans effort les produits stockés dans les parties les plus hautes des meubles suspendus.
Facilement utilisable par les personnes âgées, de petite taille, à mobilité réduite ou par les enfants.
Le fonctionnement est doux et fluide grâce aux vérins qui accompagnent la course de la ferrure aussi bien en descente qu'au relevage.
Livré avec visserie et gabarit de perçage

Pour caisson : Largeur 600 mm - Hauteur 710 mm - Profondeur 270 mm
Largeur : 565 mm
Hauteur : 565 mm
Profondeur : 267 mm
Charge : 8 kg

Code	Décor
FA5342823111312	Blanc
FA5342823111321	Gris





KESSEBÖHMER

FERRURE DE TABLE ESCAMOTABLE TOPFLEX

Cette ferrure permet la conception de table d'appoint sans piétement supplémentaire.
Une bonne fixation du caisson au mur est recommandée.
La façade s'escamote automatiquement à l'ouverture permettant un accès au plateau sans obstacle.
Livrée avec caches gris et sans plateau.
Sortie partielle possible.
Sortie totale longueur 810 mm.
Pour plateau épaisseur 16 ou 19 mm.

Code	Charge (kg)	Pour caisson de profondeur mini (mm)	Pour caisson de largeur mini (mm)
FA5346234111121	30	500	450



KESSEBÖHMER

FERRURE DE TABLE ROBOT

Ferrure porte robot escamotable.
Utilisation facilitée par un blocage automatique en position d'utilisation et un déblocage par simple pression verticale sur les poignées.
Pour caisson toute largeur.
Hauteur utile 310 mm.
Hauteur d'encombrement 468 mm.

Code	Pour caisson de profondeur (mm)	Charge (kg)	Décor
FA5346423111112	470	8	Blanc

ACCESSOIRE POUR AMENAGEMENT DE CUISINE
→ Ferrure d'angle


FERRURE LEMANS II CLASSIC

Ferrure pivotante à plateaux extractibles. Composée de 2 plateaux indépendants pivotants et sortants intégralement du meuble facilitant l'accès complet au contenu des plateaux. Fonctionnement très fluide et doux aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture. Plateau supérieur réglable en hauteur. Montage simplifié et rapide grâce au clipsage des bras d'entraînement sous le plateau, sur l'axe de pivotement et sur le support latéral. Charge de chaque plateau 25Kg. Pour caisson profondeur minimum 500 mm.

Ferrure composée de :
- 2 plateaux Arena classic à fond mélaminé antidérapant et fil chromé
- 1 axe réglable de 650 à 800 mm
- 2 bras d'entraînement clipsables
- Un gabarit de perçage









FERRURE LEMANS II PORTE DE 400 CLASSIC

Largeur de passage 361 à 368 mm.
Pour caisson droit de 800 mm.
Axe réglable intégré.
Pour caisson de profondeur mini 500 mm.
Charge de 25 kg par plateau.

Code	Décor	Sens	Amortisseur
FA5341211251112	Blanc / Chromé	Droit	Avec
FA0341221251112	Blanc / Chromé	Droit	Sans
FA5341211351112	Blanc / Chromé	Gauche	Avec
FA0341221351112	Blanc / Chromé	Gauche	Sans
FA5341211251121	Gris / Chromé	Droit	Avec
FA5341211351121	Gris / Chromé	Gauche	Avec

FERRURE LEMANS II PORTE DE 450 CLASSIC

Largeur de passage 411 à 418 mm.
Pour caisson droit de 900 mm.
Axe réglable intégré.
Pour caisson de profondeur mini 500 mm.
Charge de 25 kg par plateau.

Code	Décor	Sens	Amortisseur
FA0341221256112	Blanc / Chromé	Droit	Sans
FA0341221356112	Blanc / Chromé	Gauche	Sans
FA5341211256121	Gris / Chromé	Droit	Avec
FA0341221256121	Gris / Chromé	Droit	Sans
FA5341211356121	Gris / Chromé	Gauche	Avec
FA0341221356121	Gris / Chromé	Gauche	Sans

FERRURE LEMANS II PORTE DE 500 CLASSIC

Largeur de passage 461 à 468 mm.
Caisson droit de 1000 mm.
Axe réglable intégré.
Pour caisson de profondeur mini 500 mm.
Charge de 25 kg par plateau.

Code	Décor	Sens	Amortisseur
FA5341211261112	Blanc / Chromé	Droit	Avec
FA0341221261112	Blanc / Chromé	Droit	Sans
FA5341211361112	Blanc / Chromé	Gauche	Avec
FA0341221361112	Blanc / Chromé	Gauche	Sans
FA5341211261121	Gris / Chromé	Droit	Avec
FA0341221261121	Gris / Chromé	Droit	Sans
FA5341211361121	Gris / Chromé	Gauche	Avec
FA0341221361121	Gris / Chromé	Gauche	Sans


FERRURE LEMANS II PORTE DE 600 CLASSIC

Largeur de passage 561 à 568 mm.
Caisson droit de 1000 mm.
Axe réglable intégré.
Pour caisson de profondeur mini 500 mm.
Charge de 25 kg par plateau.

Code	Décor	Sens	Amortisseur
FA5341211271112	Blanc / Chromé	Droit	Avec
FA0341221271112	Blanc / Chromé	Droit	Sans
FA5341211371112	Blanc / Chromé	Gauche	Avec
FA0341221371112	Blanc / Chromé	Gauche	Sans
FA5341211271121	Gris / Chromé	Droit	Avec
FA0341221271121	Gris / Chromé	Droit	Sans
FA5341211371121	Gris / Chromé	Gauche	Avec
FA0341221371121	Gris / Chromé	Gauche	Sans









KESSEBÖHMER

AMORTISSEUR LEMANS II

Amortisseur Softstopp plus.
Augmente la fluidité de fermeture avec un rappel en fin de course amortie.
Se fixe sous le plateau.
Prévoir 1 unité par plateau.
Non réversible.

Code	Décor	Sens
FA5341231211112	Blanc	Droit
FA5341231311112	Blanc	Gauche
FA5341231211121	Gris	Droit
FA5341231311121	Gris	Gauche

FERRURE LEMANS II STYLE

Ferrure composée de :
- 2 plateaux Arena style à fond mélaminé antidérapant et fil chromé
- 1 axe réglable de 650 à 800 mm
- 2 bras d'entraînement clipsables
- Un gabarit de perçage

FERRURE LEMANS II PORTE DE 450 STYLE

Largeur de passage 411 à 418 mm.
Caisson droit de 900 mm.
Axe réglable intégré.
Pour caisson de profondeur mini 500 mm.
Charge de 25 kg par plateau.
Décor Blanc / Chromé.

Code	Sens	Amortisseur
FA0341231256112	Droit	Avec
FA0341331256112	Droit	Sans
FA0341231356112	Gauche	Avec
FA0341331356112	Gauche	Sans

FERRURE LEMANS II PORTE DE 500 BLANC STYLE

Largeur de passage 461 à 468 mm.
Caisson droit de 1000 mm.
Axe réglable intégré.
Pour caisson de profondeur mini 500 mm.
Charge de 25 kg par plateau.
Décor Blanc / Chromé.

Code	Sens	Amortisseur
FA0341231261112	Droit	Avec
FA0341331261112	Droit	Sans
FA0341231361112	Gauche	Avec
FA0341331361112	Gauche	Sans

FERRURE LEMANS II PORTE DE 600 BLANC STYLE

Largeur de passage 561 à 568 mm.
Caisson droit de 1000 mm.
Axe réglable intégré.
Pour caisson de profondeur mini 500 mm.
Charge de 25 kg par plateau.
Décor Blanc / Chromé.

Code	Sens	Amortisseur
FA0341231271112	Droit	Avec
FA0341331271112	Droit	Sans
FA0341231371112	Gauche	Avec
FA0341331371112	Gauche	Sans







FERRURE LEMANS II PORTE DE 450 STYLE ANTHRACITE

Largeur de passage 411 à 418 mm.
Caisson droit de 900 mm.
Axe réglable intégré.
Pour caisson de profondeur mini 500 mm.
Charge de 25 kg par plateau.
Décor anthracite.

Code	Sens	Amortisseur
FA5341211256113	Droit	Avec
FA0341211256113	Droit	Sans
FA5341211356113	Gauche	Avec
FA0341211356113	Gauche	Sans

PLATEAU LEMANS II POUR PORTE DE 450 ANTHRACITE

Largeur de passage 411 à 418 mm.
Caisson droit de 900 mm.
Décor anthracite.

Code	Sens
FA5341231256113	Droit
FA5341231356113	Gauche

FERRURE LEMANS II PORTE DE 500 STYLE ANTHRACITE

Largeur de passage 461 à 468 mm.
Caisson droit de 1000 mm.
Axe réglable intégré.
Pour caisson de profondeur mini 500 mm.
Charge de 25 kg par plateau.
Décor anthracite.


Code	Sens	Amortisseur
FA5341211261113	Droit	Avec
FA0341211261113	Droit	Sans
FA5341211361113	Gauche	Avec
FA0341211361113	Gauche	Sans

FERRURE LEMANS II PORTE DE 600 STYLE ANTHRACITE


Largeur de passage 561 à 568 mm.
Caisson droit de 1000 mm.
Axe réglable intégré.
Pour caisson de profondeur mini 500 mm.
Charge de 25 kg par plateau.
Décor anthracite.

Code	Sens	Amortisseur
FA5341211271113	Droit	Avec
FA0341211271113	Droit	Sans
FA5341211371113	Gauche	Avec
FA0341211371113	Gauche	Sans


SENS GAUCHE




SENS DROIT









FERRURE D'ANGLE EASY CORNER 3 NIVEAUX

Cette ferrure permet un accès total au contenu des paniers.
L'ouverture de la porte entraîne les paniers rectangulaires face à l'ouverture.
Ces paniers sur coulisses à sortie totale sont ensuite extractibles individuellement.
La fermeture de la porte les entraîne dans l'angle mort du caisson.
Mécanisme d'angle pour meuble de 900 mm avec porte de 450 mm.
Les coulisses sont équipées d'un rappel en fin de course.
Coulisse sortie totale.
Nécessite des charnières 165° sur la porte.
Livrée complète avec 6 corbeilles.
Kit comprenant :
- 1 ferrure acier décor gris argenté
- 3 paniers fils : Largeur 365 mm, profondeur 450 mm, hauteur 120 mm
- Sur coulisses à billes avec rappel en fin de course sur amortisseur
- 3 corbeilles d'angle 320 x 320 mm, hauteur 95 mm

Profondeur intérieure de caisson mini : 486 mm
Hauteur intérieure de caisson mini : 485 mm

Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Charge (kg)
FA2341119111393	850	635	486	27



FERRURE D'ANGLE SMART CORNER STANDARD

L'ouverture de la porte entraîne l'extraction du cadre pivotant, faisant ainsi coulisser face à l'ouverture, la partie de la ferrure située dans l'angle mort du meuble.
Amortisseur de fin de course intégré.
Retour automatique en fin de course.
Fermeture silencieuse.
Ferrure complète décor argent avec 4 corbeilles.


Largeur : 850 mm
Hauteur : 586 mm
Pour caisson de largeur : 900 mm
Largeur de porte mini : 400 mm
Profondeur intérieure de caisson mini : 490 mm
Hauteur intérieure de caisson : 586 mm

Code	Sens	Décor corbeille
FA2341182211193	Droite	Fil chromé
FA2341182311193	Gauche	Fil chromé




















FERRURE D'ANGLE SMART CORNER EXTRACTIBLE

L'ouverture de la porte entraîne l'extraction du cadre pivotant, faisant ainsi coulisser face à l'ouverture les corbeilles situées dans l'angle mort du meuble, permettant ensuite de les extraire vers l'extérieur.
Garniture complète comprenant :
1 ferrure métallique
2 corbeilles sur coulisses à billes sortie totale avec amortisseurs
2 corbeilles latérales
Les paniers intérieurs sortent en totalité avec rappel fin de course sur amortisseur.

Largeur : 850 mm
Hauteur : 586 mm
Pour caisson de largeur : 900 mm
Largeur de porte mini : 450 mm
Profondeur intérieure de caisson mini : 490 mm
Hauteur intérieure de caisson : 586 mm

Code	Décor corbeille	Sens	Version
FA2341122211193	Fil chromé	Droite	Fil rond
FA2341122311193	Fil chromé	Gauche	Fil rond
FA2343122211112	Blanc / Fil chromé	Droit	Fil plat
FA2343122311112	Blanc / Fil chromé	Gauche	Fil plat

FERRURE D'ANGLE SMART CORNER EXTRACTIBLE ANTHRACITE

Code	Décor	Sens	Version
FA2343122211113	Anthracite	Droit	Fil plat
FA2343122311113	Anthracite	Gauche	Fil plat





ViBO
Design your space

FERRURE D'ANGLE UNIKO


Cette ferrure 1 plateau s'adapte dans un meuble d'angle rectangulaire équipé de tablettes.
Pose simple et rapide d'une ferrure par tablette.
Idéal pour moderniser et faciliter le rangement dans l'angle mort d'un caisson d'angle.
Grande stabilité grâce à sa fixation latérale et sur tablette.
Armature robuste d'entraînement du plateau mélaminé.
Plateau mélaminé avec bordure 2 fils chromés non montée.
Dimensions : Largeur 834 mm, profondeur 435 mm, hauteur 176 mm.
Pose réversible droite ou gauche, en retournant le plateau.


Charge : 25 kg
Pour caisson de largeur mini : 900 mm
Pour porte de largeur : 450 à 500 mm
Pour caisson de profondeur mini : 500 mm

Code	Décor
FA2343211156112	Blanc / Chromé

FERRURE D'ANGLE UNIKO ANTHRACITE

Code	Décor
FA2343211156113	Anthracite





ITAR

FERRURE D'ANGLE AVEC CORBEILLES


Cette ferrure permet l'extraction totale de l'ensemble des 4 corbeilles.
Après la sortie et le coulissement latéral des corbeilles avant, le positionnement automatique des corbeilles arrière face à l'ouverture permet de les tirer vers l'extérieur.
Cadres extractibles porte corbeilles sur coulisses à billes avec rappel en fin de course sur amortisseurs.
Livrée avec 4 corbeilles fil chromé de largeur 300 mm, profondeur 420 mm, hauteur 72 mm.
Armature en acier décor gris.
Fixation rapide au sol.
Un jeu d'amortisseurs permet un rappel en fin de la course latérale de la ferrure dans les 2 sens, ouverture et fermeture, en douceur dans le caisson.
Un jeu d'amortisseurs (option) permet de freiner en douceur la fin de la course latérale de la ferrure dans les 2 sens, ouverture et fermeture.

Pour caisson de dimensions mini : Largeur 680 mm - Hauteur 520 mm - Profondeur 460 mm
Pour porte de largeur mini : 450 mm
Charge 40 kg

Code	Sens	Décor
FA5745811256193	Droit	Gris / Fil chromé
FA5745811356193	Gauche	Gris / Fil chromé



ACCESSOIRE POUR AMENAGEMENT DE CUISINE
→ Ferrure relevable



KH	B	C	D	E	F
250	2,3 – 4,3	3,8 – 7,1	5,4 – 8,3	8,3 – 13,6	13,4 – 19,1
275	1,9 – 3,9	3,4 – 6,4	5,0 – 8,1	8,3 – 12,8	12,1 – 17,2
300	1,8 – 3,5	3,1 – 5,8	4,3 – 8,2	7,5 – 12,0	11,9 – 15,8
325	1,7 – 3,2	2,9 – 5,3	4,8 – 7,5	6,9 – 11,0	10,1 – 14,3
350	1,6 – 3,0	2,6 – 4,9	4,4 – 7,0	6,4 – 10,3	9,3 – 13,2
375	1,5 – 2,8	2,4 – 4,6	4,1 – 6,6	5,9 – 9,5	8,6 – 12,3
400	1,4 – 2,6	2,2 – 4,3	3,8 – 6,0	5,5 – 8,8	8,1 – 11,4
425	1,3 – 2,5	2,1 – 4,0	3,6 – 5,8	5,2 – 8,3	7,6 – 10,7
450	1,2 – 2,3	2,0 – 3,8	3,4 – 5,5	4,9 – 7,8	7,1 – 10,1
475	1,1 – 2,2	1,9 – 3,6	3,2 – 5,2	4,6 – 7,3	6,7 – 9,5
500	1,0 – 2,1	1,8 – 3,4	3,0 – 4,9	4,3 – 7,0	6,4 – 9,0
525	0,9 – 1,9	1,7 – 3,2	2,9 – 4,5	4,1 – 6,6	6,0 – 8,6
550	0,8 – 1,8	1,5 – 3,0	2,7 – 4,3	3,8 – 6,3	5,7 – 8,2
575	0,8 – 1,7	1,4 – 2,8	2,5 – 3,9	3,6 – 5,7	5,3 – 7,6
600	0,8 – 1,6	1,4 – 2,7	2,4 – 3,7	3,4 – 5,5	5,0 – 7,1
625	0,7 – 1,5	1,3 – 2,5	2,3 – 3,6	3,3 – 5,3	4,8 – 6,8
650	0,7 – 1,5	1,3 – 2,4	2,2 – 3,5	3,2 – 5,1	4,6 – 6,6








FERRURE DE PORTE RELEVABLE FREESPACE

Pour porte bois ou porte avec cadre alu de largeur mini 45mm.Angle d'ouverture 107° ou 90°.Ouverture multiposition.
Charge variable suivant poids et dimensions des portes (Tenir compte du poids du vantail + poignée)
Set comprenant :
1 ferrure gauche
1 ferrure droite
2 raccords façade avec 2 vis chacun
Réglage de la façade : Hauteur +/-2mm - Largeur +/-1,5mm - Inclinaison +/-2mm
Pour caisson de largeur maxi : 1800 mm
Pour caisson de hauteur : 225 à 650 mm

Code	Décor	Force
FA5343841111212	Blanc / Nickelé	B
FA5343841111312	Blanc / Nickelé	C
FA5343841111321	Anthracite / Nickelé	C
FA5343841111412	Blanc / Nickelé	D
FA5343841111421	Anthracite / Nickelé	D
FA5343841111512	Blanc / Nickelé	E
FA5343841111521	Anthracite / Nickelé	E
FA5343841111612	Blanc / Nickelé	F








FERRURE DE PORTE RELEVABLE FREESLIDE

Ferrure à porte relevable verticale.
Pour caisson de hauteur 320 à 600 mm.
Profondeur mini 277 mm.
Pour porte bois ou porte à cadre aluminium largeur mini 20mm.
Ouverture fractionnée de la porte.
Force de fonctionnement réglable.
Fermeture amortie.
Réglage façade 3D.
Ensemble de 2 compas :
1 droit et 1 gauche + attaches façade.
Montage rapide avec eurovis prémontées.
Charge variable suivant poids et dimensions des portes (Tenir compte du poids du vantail + poignée)
Livré sans cache et sans barre de synchronisation.

Code	Poids (kg)	Hauteur D (mm)	Hauteur H (mm)
FA5343820145692	4,1 à 8	Mini 308	345 à 420
FA5343820149392	3,4 à 6,7	Mini 343	380 à 500
FA5343820149492	6,3 à 11,8	Mini 343	380 à 500




Hauteur caisson	Poids
670	5,7kg à 11,3kg
700	5,6kg à 11,1kg
750	5,4kg à 10,7kg
800	5,3kg à 10,3kg






FERRURE DE PORTE RELEVABLE FREESWING

Ferrure de porte relevable incliné.
Pour caisson de hauteur 370 à 800 mm.
Profondeur mini 273 mm.
Pour porte bois ou porte à cadre aluminium largeur mini 20 mm.
Ouverture fractionnée de la porte.
Force de fonctionnement réglable.
Fermeture amortie.
Réglage façade 3D.
Ensemble de 2 compas : 1 droit et 1 gauche + attaches façade.
Montage rapide avec eurovis prémontées.
Charge variable suivant poids et dimensions des portes (Tenir compte du poids du vantail + poignée)
Livré sans cache et sans barre de synchronisation.



Code	Pour caisson de hauteur (mm)	Pour caisson de profondeur mini (mm)
FA5343831178192	670	273





Hauteur caisson mm	FREEflap mini - B Poids façade* kg	FREEflap mini - C Poids façade* kg
≥200	3,7 - 7,9	6,8 - 14,7
≤225	3,1 - 7,1	6,0 - 13,1
≤250	2,9 - 6,4	5,4 - 11,8
≤275	2,5 - 5,7	4,8 - 10,6
≤300	2,4 - 5,1	4,4 - 9,6
≤325	2,1 - 4,6	4,0 - 8,8
≤350	2,0 - 4,2	3,7 - 8,1
≤375	1,9 - 3,8	3,5 - 7,5
≤400	1,7 - 3,6	3,2 - 7,0
≤425	1,5 - 3,4	2,9 - 6,5
≤450	1,4 - 3,2	2,7 - 6,1

*Poids de façade poignée incl



CHARNIERE COMPAS FREEFLAP MINI

2 versions FREEflap mini B et FREEflap mini C.
Pour caisson hauteur 200 à 450 mm.
Profondeur mini 107 mm.
Angle d'ouverture 107°.
Ensemble de 2 compas : 1 droit et 1 gauche avec 2 attaches façade et 2 caches gris.
Montage rapide avec eurovis prémontées ou par vis bois.
Charge variable suivant poids et dimensions des portes (Tenir compte du poids du vantail + poignée).

Code	Version
FA5343827111321	Mini B
FA5343827111421	Mini C






Réf. Hauteur caisson mm	FREEflap forte - D Poids façade* kg	FREEflap forte - F Poids façade* kg
≥350	5,2 - 11,0	10,1 - 21,4
≤375	4,9 - 10,2	9,4 - 19,8
≤400	4,7 - 9,6	8,9 - 18,6
≤425	4,4 - 9,0	8,3 - 17,4
≤450	4,1 - 8,4	7,8 - 16,3
≤475	3,9 - 8,0	7,4 - 15,4
≤500	3,7 - 7,5	7,0 - 14,6
≤525	3,5 - 7,1	6,6 - 13,9
≤550	3,3 - 6,8	6,3 - 13,2
≤575	3,2 - 6,5	6,0 - 12,5
≤600	3,0 - 6,2	5,7 - 12,0
≤625	2,8 - 5,9	5,4 - 11,5
≤650	2,6 - 5,6	5,3 - 11,0

*Poids de façade poignée incl






CHARNIERE COMPAS FREEFLAP FORTE

2 versions FREEflap forte D et FREEflap forte F
Pour caisson hauteur 350 à 650 mm.
Profondeur mini 130 mm.
Angles d'ouvertures 90° et 107°.
Ensemble de 2 compas : 1 droit et 1 gauche avec 2 attaches façade et 2 caches gris.
Montage rapide avec eurovis prémontées ou par vis bois.
Charge variable suivant poids et dimensions des portes (Tenir compte du poids du vantail + poignée).

Code	Version	Charge (kg)
FA5343827111521	Forte D	2,6 à 11
FA5343827111721	Forte F	5,3 à 21,4



KESSEBÖHMER

MOTORISATION ETOUCH POUR FERRURE FREEFLAP FORTE

Adaptable aux ferrures relevables FreeFlap forte D et F
Une légère pression sur la façade et le vantail se lève en douceur.
Une légère pression sur le contacteur latéral et le vantail redescend tout aussi doucement.
L'ajout d'une motorisation sur la ferrures FreeFlop facilite l'accès aux rangements des meubles suspendus. La pose de la motorisation uniquement sur la ferrure coté gauche se fait très rapidement par vissage.
Seule la pose des contacteurs nécessite un perçage de Ø35 mm sur les cotés du caisson.
Les contacteurs radio ne nécessitent pas de liaison avec le bloc moteur.
Possibilité de synchroniser plusieurs vantaux entre eux.
Protection anti collision entre 2 ferrures sur 2 caissons d'angle à 90° par ex.
Fonctionnement manuel sans difficulté si besoin.
L'ensemble comprend :
1 bloc moteur eTouch montage sur la ferrure côté gauche
1 attache façade gauche
2 contacteurs radio encastrables Ø35 x 12 mm
1 gabarit de perçage pour contacteur
1 alimentation 24V
Visserie et notice de pose.
Livré sans câble d'alimentation secteur.
Livré sans cache.

Code
FA5343911131111





KESSEBÖHMER

FERRURE EXTENSIBLE POUR PORTE RELEVABLE

Equipé de 2 vérins pour une fermeture progressive douce et silencieuse avec amortissement en fin de course.
Les platines de fixations façade permettent les réglages latéraux et transversaux.

Pour caisson de profondeur intérieure mini : 220 mm
Décor : Gris argent

Code	Pour caisson de largeur (mm)	Largeur intérieure réglable de (mm)	Poids du vantail (kg)
FA5342456111121	450 à 600	411 à 570	Maxi 4
FA5342457111121	600 à 900	561 à 870	Maxi 5



KESSEBÖHMER

VERIN A GAZ POUR FERRURE DE PORTE RELEVABLE

Code	Force (N)
FA5342447131111	200
FA5342448136111	250
FA5342440149111	380




KESSEBÖHMER

PATTES D'ASSEMBLAGE FACADE

Code	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Décor
FA5341131122112	20	110	3	Blanc





- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES -

Angle d'ouverture	A	B	C
80°	106	105-S	121-S
90°	98	97-S	113-S
100°	92,5	91,5-S	170,5-S

SUGATSUNE

COMPAS DE PORTE RELEVABLE DE 80 A 100

Descente de la porte douce et progressive.
Utilisable pour meubles hauts de cuisine, meubles de bureaux...
Fermeture anti pince doigt.

Code	Sens	Pour	Décor	Amortisseur
FA2102146211111	Droit	Porte bois	Nickelé	Avec
FA2102146311111	Gauche	Porte bois	Nickelé	Avec

ACCESSOIRE POUR AMENAGEMENT DE CUISINE → Panier coulissant



ViBO Design your space

TIROIR COULISSANT HAUT 120

Avec coulisses à billes à sortie totale amortie.
Adaptable aux côtés de 16 et 18 mm d'épaisseur.
Livré sans attache façade.

Hauteur : 160 mm
Charge : 30 kg
Profonfeur : 464 mm
Décor : Chromé

Code	Largeur (mm)	Pour caisson de largeur (mm)
FA2341160114193	268 ou 264	300
FA2341160115193	368 ou 364	400
FA2341160116193	468 ou 464	500
FA2341160117193	568 ou 564	600



ViBO Design your space

TIROIR COULISSANT HAUT 200

Avec coulisses à billes à sortie totale amortie.
Adaptable aux côtés de 16 et 18 mm d'épaisseur
Livré sans attache façade.

Hauteur : 240 mm
Charge : 30 kg
Profondeur : 464 mm
Décor : Chromé

Code	Largeur (mm)	Pour caisson de largeur (mm)
FA2341171115693	418 ou 414	450
FA2341171117193	568 ou 564	600



ViBO Design your space

PANIER COULISSANT FOND MELAMINE

Avec coulisses à billes sortie totale sur amortisseur.
Bordure et fil acier chromé.

Hauteur : 153 mm
Profondeur : 465 mm
Charge : 30 kg
Décor : Blanc / Fil chromé

Code	Largeur (mm)
FA2343135151112	364
FA2343135171112	564

ACCESSOIRE POUR AMENAGEMENT DE CUISINE → Porte torchons



ITAR

PORTE TORCHONS COULISSANT

Peut être monté latéralement et par simple rotation sous plan de travail.

Code	Saillie (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nombre de bras
FA5042812111372	90	Argent	90	440	2




ITAR

PORTE TORCHONS COULISSANT

Avec cache coulisse en PVC.
Sur coulisse à billes de longueur 260 mm.

Code	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre de bras
FA5346174152193	Chromé	410	39	102	2



KESSEBÖHMER

PORTE TORCHONS COULISSANT

Avec cache coulisse PVC.
Sur coulisse à billes longueur 260 mm.

Code	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre de bras
FA5346176148193	Chromé	370	39	104	2

ACCESSOIRE POUR AMENAGEMENT DE CUISINE → Plinthes



PLINTHE PVC DECOR ALU

Avec rainure pour clips plinthe.
Décor : Aluminium

Code	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)
FA4800111121172	100	4000	13
FA4800111123172	120	4000	13
FA4800111126172	150	4000	13



PLINTHE ALUMINIUM LISSE

Plinthe aluminium anodisé argent avec joint incorporé.
Aspect lisse.
Insensible à l'humidité.


Code	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)
FA4801261112172	100	4000	13
FA4801261112372	120	4000	13
FA4801261112672	150	4000	13



PLINTHE ALUMINIUM CANNELE

Plinthe avec joint incorporé.
Aspect cannelé.
Insensible à l'humidité.
Décor argent anodisé

Code	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)
FA4801211112372	120	4000	13
FA4801211112672	150	4000	13





CLIPS PVC POUR PLINTHES

Clips PVC pour plinthes aluminium.
Ecartement de l'axe du pied 24mm.
Pour pieds Ø28 à 30mm.
Vendu à l'unité.

Code	Ecartement (mm)	Décor
FA4807262111113	24	Noir





PLINTHE PVC DECOR INOX

Avec revêtement inox brossé.
Épaisseur 12,5 mm.
Joint incorporé.
Avec rainure pour clips de plinthe.
Longueur 4000 mm.
Décor inox brossé.

Code	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)
FA5771280151190	100	4000	12,5
FA5771291151190	120	4000	12,5
FA5771292151190	150	4000	12,5



PLINTHE PVC AVEC FEUILLE ALUMINIUM

Plinthe en PVC recouvert d'une feuille noire avec joint en caoutchouc transparent.Longueur 4000mm recoupable.

Code	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Décor
FA5771291121113	100	4000	Noir
FA5771291123113	120	4000	Noir
FA5771291126113	150	4000	Noir




TIROIR SOUS PLINTHE

Pour aménager les dessous de meuble bas.
Permet la conception de tiroir de 455 mm de profondeur.
Kit composé de :
- 2 côtés de tiroir en PVC gris sur roulettes
- 2 rails de guidage en aluminium
- 2 fixations façade pour plinthe
- Clips PVC et visserie

La plinthe se fixe sur la façade du tiroir.
Kit livrée sans fond.

Code	Hauteur plinthe mini (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA4807129111111	120	455	Gris





JONCTION D'ANGLE PVC 90 DECOR ALU

Code	Hauteur (mm)	Angle (°)	Décor
FA4800112121172	100	90	Aluminium
FA4800112123172	120	90	Aluminium
FA4800112126172	150	90	Aluminium






JONCTION D'ANGLE 90 ALUMINIUM

Insensible à l'humidité.

Code	Hauteur (mm)	Angle (°)	Décor
FA4801213112172	95	90	Argent anodisé
FA4801213112372	120	90	Argent anodisé
FA4801213112672	150	90	Argent anodisé





JONCTION D'ANGLE PVC 135 DECOR ALU

Code	Hauteur (mm)	Angle (°)	Décor
FA4800113123172	120	135	Aluminium
FA4800113126172	150	135	Aluminium






JONCTION D'ANGLE ARTICULE ALUMINIUM

Jonction d'angle articulée.
Pour plinthe aluminium.
Insensible à l'humidité.

Code	Hauteur (mm)	Décor
FA4801215112372	120	Aluminium
FA4801215112672	150	Aluminium





JONCTION MULTIANGLE PVC DECOR ALU

Jonction articulée pour conception d'angle rentrant
ou sortant variable de 90 à 180°.
Pour épaisseur de 13 à 16 mm.

Code	Hauteur (mm)	Décor
FA4800115121172	100	Aluminium
FA4800115123172	120	Aluminium
FA4800115126172	150	Aluminium





JONCTION DROITE ALUMINIUM

Insensible à l'humidité.

Code	Hauteur (mm)	Décor
FA4801212112172	100	Aluminium
FA4801212112372	120	Aluminium
FA4801212112672	150	Aluminium





JONCTION DROITE PVC DECOR ALU

Code	Hauteur (mm)	Décor
FA4800114121172	100	Aluminium
FA4800114123172	120	Aluminium
FA4800114126172	150	Aluminium

ACCESSOIRE POUR AMENAGEMENT DE CUISINE → Tourniquet





INOXA INDUSTRIE

TOURNIQUET ROND

Pour caisson d'angle à pan coupé.
Ensemble complet comprenant :
2 plateaux mélaminés avec bordure et galerie acier chromé
1 axe réglable hauteur 670 à 700 mm
Charge : 20 kg

Code	Diamètre (mm)	Pour caisson (mm)	Décor
FA2491941181621	705	800 x 800	Gris
FA2491941193121	820	900 x 900	Gris





INOXA INDUSTRIE

TOURNIQUET 3/4 ROND

Ensemble complet comprenant :
2 plateaux mélaminés avec bordure et galerie acier chromé
1 axe réglable hauteur 670 à 700 mm
Charge : 20 kg

Code	Décor	Pour caisson (mm)	Diamètre
FA2491939193121	Gris / Chromé	900 x 900	820 mm






INOXA INDUSTRIE

TOURNIQUET 1/2 LUNE

Pour caisson d'angle droit.
Ensemble complet comprenant :
- 2 plateaux mélaminés avec bordure et galerie acier chromé
- 1 axe hauteur maxi 615 mm
Charge 15 kg

Code	Diamètre (mm)	Pour caisson de largeur (mm)	Largeur de passage mini (mm)	Décor
FA2495412101121	760	900	450	Gris / Chromé





KESSEBÖHMER

FERRURE REVO 90 SEULE POUR PORTES ESCAMOTABLES

Utilisables dans caisson d'angle de 800 ou de 900 mm.Hauteur de la ferrure réglable de 660 à 860 mm.Mouvement particulièrement harmonieux fonctionnant sur amortisseur. Ferrure prémontée pour une pose rapide. Montage des plateaux possible après pose de la ferrure dans le caisson. Montage rapide Clickfixx des façades sur la ferrure sans outil.
Vitesse de fermeture réglable sans outil.
Charge par plateau maxi 25kg.
Livrée sans plateaux (à commander séparément)

Code	Décor	Réglage
FA5341611111112	Blanc	3 directions



KESSEBÖHMER

PLATEAUX 3/4 ROND ARENA CLASSIC REVO 90

Utilisable avec ferrure REVO 90.
Fond mélaminé traité anti glisse.
Bordure et galerie fil chromé en acier chromé.
Charge : 25 kg

Code	Diamètre (mm)	Pour caisson (mm)	Décor
FA5341613182112	710	800x800	Blanc / Fil chromé
FA5341613192112	810	900x900	Blanc / Fil chromé

ACCESSOIRE POUR AMENAGEMENT DE CUISINE
→ Équipement de tiroir



ARELEC

OUVERTURE DE TIROIR AUTOMATIQUE EDRAWER

Ferrure pré-montée universelle pour l'ouverture automatique de tiroir.
Une légère pression sur façade permet l'ouverture. La fermeture se fera de façon classique.
Mécanisme universel utilisable avec tous types de coulisses* toutes marques :
Simple paroi, double paroi, invisible, à billes, à galets avec ou sans amortisseur.
* Excepté les coulisses à fonctionnement inversées type Push.

Cette ferrure pré-montée est composée de :
1 profil aluminium hauteur 690 mm, largeur 170 mm recoupable
2 platines plastique à fixation façade ou haute et basse
1 mécanisme électromagnétique hauteur réglable déjà câblé et posé
1 bloc d'alimentation à pose magnétique sur support autocollant
1 câble secteur longueur 1900 mm
2 butées de façade par tiroir
Visserie de pose

Pour tiroir de largeur : 350 à 1200 mm
Pour tiroir pronfondeur maxi : 550 mm

Code	Pour	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge (kg)
FA1121112111311	2 tiroirs	170	690	50
FA1121112111411	3 tiroirs	170	690	50




KESSEBÖHMER



RAMASSE COUVERTS BOIS

Code	Essence	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
FA53402711111104	Chêne	Naturel	300	49	472



VOLPATO

RAMASSE COUVERTS PVC GRIS

Ramasse-couverts en PVC recoupable.
S'adapte dans la plupart des tiroirs.
Décor : Gris
Hauteur : 45 mm

Code	Pour caisson de largeur (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Profondeur mini (mm)	Profondeur maxi (mm)
FA4801183114121	300	200	240	391	490
FA4801183114621	350	230	270	391	490
FA4801183115121	400	300	340	391	490
FA4801183115621	450	350	390	391	490
FA4801183116121	500	400	440	391	490
FA4801183116621	550	430	470	391	490
FA4801183117121	600	500	540	391	490
FA4801183119121	800	700	740	392	490
FA4801183110121	900	800	840	392	490
FA4801183121121	1000	830	940	392	490
FA4801183123121	1200	1100	1140	392	490



VOLPATO

RAMASSE COUVERTS PVC BLANC

Ramasse-couverts recoupable.
S'adapte dans la plupart des tiroirs.
Décor : Blanc
Hauteur : 45 mm

Code	Pour caisson de largeur (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Profondeur mini (mm)	Profondeur maxi (mm)
FA4801183114112	300	200	240	391	490
FA4801183114612	350	230	270	391	490
FA4801183115112	400	300	340	391	490
FA4801183115612	450	350	390	391	490
FA4801183116112	500	400	440	391	490
FA4801183116612	550	430	470	391	490
FA4801183117112	600	500	540	391	490



VOLPATO

RAMASSE COUVERTS PVC ANTHRACITE

Ramasse couverts recoupable
S'adapte dans la plupart des tiroirs
Pour le caisson de largeur 1200mm : ramasse couvert de 900 mm assemblé avec le ramasse couvert de 400 mm.
Décor : Anthracite
Hauteur : 55 mm

Code	Pour caisson de largeur (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Profondeur mini (mm)	Profondeur maxi (mm)
FA4801187115113	400	290	340	456	490
FA4801187115613	450	340	390	456	490
FA4801187117113	600	490	540	456	490
FA4801187119113	800	690	740	456	490
FA4801187110113	900	790	840	456	490
FA4801187121113	1000	890	940	456	490
FA4801187123113	1200	1104	1120	456	490




RAMASSE-COUVERTS POUR TIROIR

Ces ramasses-couverts se caractérisent par des formes minimalistes et carrées, idéales pour cuisines contemporaines et d'avant-garde.
S'adaptent parfaitement aux côtés de tiroirs les plus actuels et modernes.
Chaque produit est facilement recoupable à dimension pour s'adapter parfaitement à toutes les tailles de tiroirs.

Profondeur de 390 à 490 mm.
Décor anthracite.

Code	Pour caisson de largeur (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)
FA2491887117113	600	497	551
FA2491889119113	800	697	740
FA2491891110113	900	795	840
FA2491892121113	1000	895	940
FA2491894123113	1200	1095	1140






RAMASSE COUVERTS DESIGN

Ramasse-couverts en PVC recoupable.
S'adapte dans la plupart des tiroirs.
Décor : Gris aluminium
Hauteur : 50 mm

Code	Pour caisson de largeur (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Profondeur mini (mm)	Profondeur maxi (mm)
FA4861594101121	900	800	840	430	490



ACCESSOIRE POUR AMENAGEMENT DE CUISINE → Tapis anti-dérapant




VOLPATO

TAPIS ANTIDERAPANT

Empêche le glissement des ustensiles de cuisine, verres, casseroles...Antibruit, antistatique.
Utilisable dans les tiroirs, meubles, sous-éviers, sur les tablettes, tourniquets...
Motifs : à boutons
Profondeur : 600 mm
Épaisseur : 1 mm

Code	Décor	Longueur (ml)
FA4801121111612	Blanc	5
FA4801121111621	Gris	5
FA4801121114121	Gris	30




ITAR

ANTIDERAPANT

Tapis antidérapant, utilisable dans les tiroirs, meubles, tablettes...Empêche le glissement des ustensiles de cuisine, verres, casseroles...
Largeur : 600 mm
Épaisseur : 1,2 mm

Code	Décor	Longueur (ml)
FA4802131111620	Gris clair	5
FA4802131113120	Gris clair	20
FA4802131113112	Blanc	20
FA4802131113128	Anthracite	20




VOLPATO

TAPIS ANTIDERAPANT

Empêche le glissement des ustensiles de cuisine, verres, casseroles...Antibruit, antistatique.
Utilisable dans les tiroirs, meubles, sous-éviers, sur les tablettes, tourniquets...Motifs : triangles

Code	Décor	Longueur (ml)	Profondeur (mm)
FA4801122111613	Noir	5	600
FA4801122114113	Noir	30	600
FA4801122111621	Gris	5	600
FA4801122114121	Gris	30	600
FA4801122114128	Anthracite	30	600




ITAR

FOND DE MEUBLE PVC

Fond de meuble PVC
Pour caisson épaisseur 18/19 mm.
En plastique Gris.
Recoupable en profondeur

Code	Largeur (mm)	Pour caisson de largeur (mm)	Profondeur mini (mm)	Profondeur maxi (mm)
FA4801511117121	563	600	470	560
FA4801511119121	763	800	470	560
FA4801511110121	863	900	470	560
FA4801511123121	1163	1200	470	560



VOLPATO

FOND DE MEUBLE



Avec joints de bordure.
Pour caisson de prodondeur 600 mm.
Épaisseur 0,3 mm

Code	Largeur (mm)	Pour caisson de largeur (mm)	Profondeur (mm)
FA4805197117172	560	600	562
FA4805197123172	1160	1200	562

ACCESSOIRE POUR AMENAGEMENT DE CUISINE → Équipement de plan de travail



ITAR

BILLOTS A POSER

Sa poche et sa gorge permettent de récupérer le jus de sauce.

Code	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Epaisseur (mm)	Matériau
FA1272278111111	600	400	60	Charme bois debout

ACCESSOIRE POUR AMENAGEMENT DE CUISINE
→ Équipement de bar





CONSOLE DE BAR INCLINEE

A visser.
Fixation invisible.


Code	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Angle d'inclinaison (°)	Pour plateau	Décor	Finition
FA5742096111180	200	50,8	20	Bois	Chromé	Mat



CONSOLE DE BAR ALUMINIUM

Platine Ø80 mm, tube Ø40 mm.

Code	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Angle d'inclinaison (°)	Pour plateau
FA5331211111172	40	205	45	Bois





CONSOLE DE BAR ALUMINIUM

Décor : Argent
Fixation à visser


Code	Section (mm)	Hauteur (mm)	Pour plateau
FA5331030111172	50 x 10	200	Bois



CONSOLE DE BAR EN FACADE

Platine hauteur 100x35 mm.

Code	Section (mm)	Hauteur (mm)	Pour plateau	Décor
FA5331048111172	50 x 10	309	Bois	Argent





CONSOLE DE BAR DROITE

A visser.

Code	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Pour plateau	Décor
FA5346914111180	50,8	200	Bois	Chromé






SUPPORT BALDAQUIN 1 NIVEAU

Support baldaquin avec tube recoupable.
Livré avec chevilles et tige filetée.

Code	Diamètre (mm)	Matériau
FA4211651111190	16	Inox

ACCESSOIRE POUR AMENAGEMENT DE CUISINE → Ratelier à verres


RATELIER A VERRES



Fixation sous tablette.
Décor chromé.
Hauteur : 65 mm
Profondeur : 340 mm

Code	Nombre de rangées	Largeur (mm)
FA5740153111193	2	205
FA5740155111193	4	405

RATELIER A VERRES 7 EPINGLES DROITES



Fixation sous tablette.

Largeur : 588 mm
Hauteur : 65 mm
Profondeur : 300 mm
Nombre de rangées : 6

Code	Décor
FA4211234111151	Laiton poli
FA4211234111199	Inox poli

RATELIER A VERRES 7 EPINGLES COUDEES



Fixation sous tablette.

Largeur : 588 mm
Hauteur : 109 mm
Profondeur : 300 mm
Nombre de rangées : 6

Code	Décor
FA4212412111151	Laiton poli
FA4213412111199	Inox poli

RATELIER A VERRES SUR MEPLAT



7 épingles droites.

Largeur : 560 mm
Hauteur : 30 mm
Profondeur : 300 mm
Nombre de rangées : 6

Code	Décor
FA4211238111199	Inox Poli

ACCESSOIRE POUR AMENAGEMENT DE CUISINE → Éviers et robinetterie

CUVE INOX RECTANGULAIRE



Cuve inox à fixer sous le plan de travail.
Équipé d'une bonde manuelle Ø90 mm avec coupelle inox ramasse déchets, siphon, fixations et colle silicone.
Matériau : Inox 18 / 10

Code	Profondeur cuve (mm)	Largeur hors tout (mm)	Profondeur hors tout (mm)	Encastrement (mm)	Pour caisson de largeur (mm)
FA5124115111190	200	380	440	338 x 398	450


CUVE INOX RECTANGULAIRE GRAND MODELE



Cuve inox à fixer sous le plan de travail.
Équipé d'une bonde manuelle Ø90 mm avec coupelle inox ramasse déchets, siphon, fixations et colle silicone.
Matériau : Inox 18/10

Code	Profondeur cuve (mm)	Largeur hors tout (mm)	Profondeur hors tout (mm)	Encastrement (mm)	Pour caisson de largeur (mm)
FA5124114111190	200	540	440	498 x 398	600


DISTRIBUTEUR DE SAVON ENCASTRABLE



S'encastre dans le plan de travail.
Tête orientable.Collerette Ø50mm.
Perçage Ø26mm et 35mm.
Serrage maxi 55mm.
Remplissage par le haut.

Code	Contenance (mL)	Décor	Hauteur (mm)
FA1161111111156	300	Chromé	322


HABILLAGE POUR PASSAGE DE SIPHON



Borde et habille la découpe du passage de siphon.
Epouse la forme du passage.
Livré avec raccords d'angle pour liaison avec le dos de la tablette.
Fixation sous tablette par vis.
Longueur : 678 mm
Hauteur : 78 mm
Hauteur utile : 55 mm

Code	Pour tablette d'épaisseur (mm)	Décor
FA4804621112712	16	Blanc
FA4804621112721	16	Gris
FA4804621111112	18 à 19	Blanc
FA4804621111121	18 à 19	Gris

ACCESSOIRE POUR AMENAGEMENT DE CUISINE → Crédences



OPES

SUPPORT CONTEMPORAIN

Code	Pour tube de diamètre (mm)	Décor
FA5771211112747	16	Chromé



OPES

TUBE ACIER Ø16

Code	Longueur (mm)	Décor
FA5771127121193	1000	Chromé



OPES

EMBOUT CONTEMPORAIN

Code	Pour tube de diamètre (mm)	Décor
FA5771216112747	16	Chromé



ACCESSOIRE POUR AMENAGEMENT DE CUISINE → Fonds de hottes



DEVISMES

FOND DE HOTTE INOX

Garnissage aggloméré hydrofuge.
Fixation à visser.
Finition inox brossé.

Code	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA5346111111190	9	600	700
FA5346112111190	9	900	700
FA5346211101190	9	900	750



ITAR

FOND DE HOTTE VERRE

Verre sécurit.
Résistant à la chaleur et à l'humidité.
Hauteur : 750 mm
Épaisseur : 6 mm

Code	Largeur (mm)	Décor
FA2151711117113	600	Noir
FA2151711117121	600	Gris alu
FA2151011110113	900	Noir
FA2151011110121	900	Gris alu

ACCESSOIRE POUR AMENAGEMENT DE CUISINE → Cadre aluminium





TCA SYSTEM

PROFIL ALUMINIUM POUR CADRE

Permet la conception de cadres ou de portes.
Utilise des verres de 4 mm avec le joint de protection ou panneaux décoratifs de 5 mm.
Ce profil s'utilise avec un joint de protection pour verre de 4 mm d'épaisseur.
La dimension du verre sera de 34,5mm inférieure en largeur et en longueur à la dimension hors tout du cadre assemblé.
Réalisez des portes à cadres aluminium à vos dimensions pour une ambiance lumineuse et conviviale.

Code	Section (mm)	Longueur (mm)	Matériau	Décor	Finition
FA5341265136172	21 x 23	2500	Aluminium	Argent	Anodisé

ACCESSOIRE POUR AMENAGEMENT DE CUISINE → Poubelles



POUBELLE COULISSANTE 1 SEAU

Poubelle coulissante plastique sur armature métallique.
Coulisses à billes.
A ouverture automatique de la partie supérieure frontale.
1 seau de 20L + petit bac de rangement.
Pour caisson de largeur 300 mm.

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA2491334111112	21	255	398	450	Gris



POUBELLE COULISSANTE 1 SEAU

Ouverture du couvercle automatique au tirage.
Pour caisson de largeur 300 mm.

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA1321191111187	18 L	250 mm	400 mm	315 mm	Inox / Gris



POUBELLE COULISSANTE 1 SEAU

Collecteur à extraction frontale avec système d'ouverture automatique du couvercle.
Pour caisson de largeur 300 mm.


Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA2497391112721	16 L	230 mm	360 mm	380 mm	Gris



POUBELLE COULISSANTE 2 SEAUX

Collecteur 2 seaux (1x16 L et 1x10 L) à extraction frontale sans amortisseur.


Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Décor
FA1321181111172	26	265	415	Aluminium



POUBELLE COULISSANTE 2 SEAUX

2 seaux de 21 L.
Couvercle porte-éponge (ou gants) amovible.
Fixation basse.
Pour caisson de largeur : 400 mm

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Contenance (L)	Profondeur (mm)
FA2491301111321	Gris	343	400	42	473





POUBELLE COULISSANTE 2 SEAUX

2 seaux de 16 L.
Sur coulisses à billes sortie ¾.
Poubelle à sortie manuelle ou automatique avec relevage du couvercle.
Pour caisson largeur 400 mm si ouverture manuelle.
Pour caisson de 450 mm si ouverture automatique.
Sortie automatique lors de l'ouverture de la porte latérale droite ou gauche grâce à son mécanisme d'entrainement breveté.

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA2494111111321	32	343	372	475	Gris



POUBELLE COULISSANTE 2 SEAUX

Poubelle coulissante 2 seaux contenance 36L (2x18L).
Pour caisson de largeur 450 mm

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA1325156114721	36	350	440	470	Gris



POUBELLE COULISSANTE 2 SEAUX

2 seaux (1 seau de 20 L et 1 seau de 10 L).
Ouverture façon tiroir.
Ouverture automatique du couvercle au tirage.
Pour porte frontale.
Pour caisson de largeur mini 300 mm

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA3471412114112	30	254	385	480	Gris



POUBELLE COULISSANTE 2 SEAUX

Pour porte frontale 1 seau de 20 L et 1 seau de 10 L.
Ouverture automatique du couvercle au tirage.
La porte se fixe sur la façade de la poubelle.
Pour caisson de largeur mini 300 mm.
Profondeur intérieure de caisson mini 485 mm.

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA3471415114199	30	254	385	475	Gris



POUBELLE COULISSANTE 2 SEAUX

2 seaux de 15 L.
Ouverture automatique du couvercle au tirage.
Pour meuble avec porte ouverture latérale droite ou gauche.
Spécial sous évier.
Pour caisson de largeur 500 mm

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA3471522114121	30	455	345	325	Gris



POUBELLE COULISSANTE 3 SEAUX

1 seau de 20 L et 2 seaux de 10 L.
Pour porte frontale.
Ouverture automatique du couvercle au tirage.
La porte se fixe sur le façade.
Pour caisson de largeur mini 400 mm.
Profondeur intérieure de caisson mini 185 mm.

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA3471515115199	40	338	385	485	Gris




POUBELLE COULISSANTE 3 SEAUX

1 seau de 20 L et 2 seaux de 10 L.
Ouverture façon tiroir.
Ouverture automatique du couvercle au tirage.
La porte se fixe sur la façade.
Pour caisson de largeur mini : 400 mm

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA3471896115112	40	338	385	480	Gris





PEDALE POUR POUBELLE COULISSANTE

Pédale pour poubelle coulissante rappel automatique sur amortisseur de la pédale en position d'utilisation.
Doit être installé à 90mm mini du sol.
Livré avec set de fixation.

Code	Saillie (mm)	Matériau
FA3471943111111	60	Inox




ViBO
Design your space

POUBELLE COULISSANTE

Grande capacité.
Se fixe sur le fond du meuble.
Coulisses à billes.
2 seaux de 32L
Pour caisson de largeur 400 mm.

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA2341193111121	64	337	562	490	Anthracite



elletipi

POUBELLE COULISSANTE 2 SEAUX

Poubelle contenance totale 48L (2x24L) sur coulisses à sortie totale.
Pour caisson de largeur 400 mm.

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA1321255115921	48	300	460	450	Gris 7012



elletipi

POUBELLE COULISSANTE INOX 20L 2 SEAUX

Armature caisson et habillage inox.
2 seaux de 10 L.
Sur coulisses à billes.
Fixation au sol.
Pour caisson de largeur 300 mm.

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA1321734113199	20	260	370	370	Inox



ViBO
Design your space

POUBELLE COULISSANTE 2 SEAUX

Pour meuble à porte latérale droite ou gauche.
Equipée de 2 seaux de 16 L avec couvercles individuels.
Sortie manuelle.
Fermeture en douceur sur coulisses sortie totale avec rappel en fin de course sur amortisseur.
Fixation au sol.
Pour caisson de largeur : 400mm

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA2341192111193	32	357	387	515	Fil chromé



elletipi

POUBELLE COULISSANTE INOX 3 SEAUX

Armature, caisson et habillage inox.
3 seaux (2 de 10 L et 1 de 17 L).
Sur coulisses à billes.
Pour caisson de largeur : 600 mm

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA1321734114899	37 L	360 mm	370 mm	460 mm	Inox



POUBELLE COULISSANTE A OUVERTURE 3 OU 4 SEAUX

Poubelle avec couvercle à ouverture automatique au tirage.Petit bacs de rangements supplémentaires à l'avant.
Modèle 3 seaux : 16L + 7.5L + 7.5L
Pour caisson de largeur : 600 mm

Code	Contenance (L)	Hauteur (mm)	Charge (kg)	Décor
FA4862736117180	31 L	320 mm	30 kg	Gris



POUBELLE COULISSANTE GRANDE CAPACITE 2 SEAUX

Collecteur grande capacité avec couvercle automatique.
Le plateau qui accueille les bacs est fixé au fond du meuble et est équipé avec une glissière à sortie totale.
Pour caisson de largeur 450mm mini.

Code	Contenance (L)	Nombre de seaux	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA2497662162221	60	2	511	493	Gris



POUBELLE COULISSANTE SUSPENDUE 2 SEAUX

Capacité de 60 L (2x30 L) ou 70 L (2x35 L).
Pose de la porte frontale avec réglage façade 3D ou pose latérale sur caisson.
Pour caisson de largeur : 600 mm
Profondeur intérieur de caisson mini : 450 mm


Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA2491699111321	70	400	560	450	Gris
FA2491690111321	60	400	480	450	Gris



POUBELLE COULISSANTE SUSPENDUE 2 SEAUX

Capacité de 60 L (2x30 L) ou 70 L (2x35 L).
Sur coulisses à sortie totale avec rappel en fin de course sur amortisseur.
Couvercle servant de tablette de rangement.
Pour caisson de largeur : 600 mm

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA2491693111321	70	550	560	450	Gris
FA2491694111321	60	550	480	450	Gris



POUBELLE COULISSANTE SUSPENDUE 4 SEAUX

Capacité de 85 L (2x35 L et 2x7,5 L).
Les seaux de 7,5 L sont équipés d'un couvercle individuel.
Sur coulisses à sortie totale avec rappel en fin de course sur amortisseur.
Couvercle servant de tablette de rangement.
Pour caisson de largeur 600 mm.

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA2491691111321	85	550	560	500	Gris



POUBELLE COULISSANTE SUSPENDUE

Pour meubles avec côtés de 16 ou 19 mm d'épaisseur.
Poubelle suspendue sur coulisses Hettich.
Ensemble comprenant :
- Un cadre métallique de positionnement des seaux
- Les coulisses Hettich longueur 450 mm
- Les seaux de poubelle gris
- Le couvercle inox servant aussi de tablette
- Les fixations façades réglables

3 versions :
- 2 seaux : 1 seau de 17 L et 1 seau de 11 L : 28 L au total
- 3 seaux : 1 seau de 17 L et 2 seaux de 5 L : 27 L au total
- 4 seaux : 1 seau de 17 L, 1 seau de 11 L, 1 seau de 8 L et 1 seau de 5 L : 41 L au total.

Hauteur : 550 mm
Profondeur : 450 mm

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Pour caisson de largeur (mm)	Décor
FA3471563156121	28	412	450	Gris
FA3471563161121	27	462	500	Gris
FA3471563171121	41	562	600	Gris



Design your space

POUBELLE COULISSANTE 1 OU 2 SEAUX

Poubelle sélective suspendue.
Grande capacité.
Avec couvercle fixe et coulisses sur amortisseur pour une fermeture en douceur.
Armature acier recouvert époxy.
Réglage façade 3 directions.
Poubelle 36 L = 1 x 36 L
Poubelle 40 L = 2 x 20 L
Poubelle 60 L= 2 x 30 L
Poubelle 72 L = 2 x 36 L
Charge : 50 kg

Code	Contenance (L)	Pour caisson de largeur (mm)	Hauteur (mm)	Décor
FA2341197141121	36 L	300 mm	526 mm	Gris
FA2341197151121	40 L	400 mm	447 mm	Gris
FA2341197156121	60 L	450 mm	477 mm	Gris
FA2341197171121	72 L	600 mm	526 mm	Gris



POUBELLE PIVOTANTE A OUVERTURE AUTOMATIQUE 10L

Pour caisson de largeur 400 mm
Fixation : Gauche/Droite

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA1321713112421	10	265	315	265	Gris



POUBELLE PIVOTANTE A OUVERTURE AUTOMATIQUE 13L

Pour caisson de hauteur 470 mm.
Pour caisson de largeur 400 mm.
Profondeur : 285 mm

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Décor
FA3471223112414	13	340	350	Blanc
FA3471225112493	13	340	350	Inox



POUBELLE PIVOTANTE A OUVERTURE AUTOMATIQUE 18 L OU 24 L

Ouverture et fermeture automatiques en ouvrant la porte.
Pour caisson de largeur : 450 mm

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA1322155112921	18	340	360	260	Gris
FA1322155113521	24	340	460	260	Gris



POUBELLE PIVOTANTE A OUVERTURE AUTOMATIQUE 28L

Réversible sans amortisseur

Code	Contenance (L)	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA5341158111113	30	320	415	500	340	Anthracite / Noir



POUBELLE PIVOTANTE A CORDON 10L

Pour caisson de largeur 400 mm.
Fixation : Gauche / Droite

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA1321317112190	10	265	315	285	Inox / Gris



POUBELLE PIVOTANTE A CORDON 13L

Pour caisson de largeur 400 mm.

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Décor
FA2491324111214	13	280	340	Beige



POUBELLE PIVOTANTE A CORDON 23L

Pour caisson de largeur 400 mm.

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA1850985113412	23	290	490	240	Gris





POUBELLE SELECTIVE POUR CAISSON DE 600 MM

Poubelle avec couvercles individuels posés.
Fond recoupable.
Comprenant : 1 seau de 16 L et 2 seaux de 7,5 L
2 bacs de rangement incolores en PP1 fond en PP de largeur recoupable de 540 à 475 mm
Adaptable à tous types de tiroirs en bois ou à cotés métalliques.

Code	Décor	Contenance (L)	Nombre de seaux	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
FA4861634117121	Gris	31	3	303	475 à 540	415 à 490



POUBELLE SELECTIVE POUR CAISSON DE 900 MM

Poubelle avec couvercles individuels posés.
Fond recoupable.
Comprenant :
2 seaux de 16 L et 2 seaux de 7,5 L
3 bacs de rangement incolores en PP1 fond PP largeur recoupable de 840 à 794 mm
Décor : Gris
Hauteur : 303 mm

Code	Contenance (L)	Nombre de seaux	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Profondeur mini (mm)	Profondeur maxi (mm)
FA4861634110121	47	4	794	840	415	490



POUBELLE SELECTIVE POUR CAISSON DE 600MM

Poubelle pour tiroir disposant de 1 bac de 11L et 1 bac de 26L.
Décor : Anthracite
Hauteur : 277 mm

Code	Contenance (L)	Nombre de seaux	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Profondeur mini (mm)	Profondeur maxi (mm)
FA2490171117113	37	2	429	540	399	490



POUBELLE SELECTIVE POUR CAISSON DE 800MM

Poubelle pour tiroir disposant de 2 bacs de 11L et 1 bac de 26L.

Décor : Anthracite
Hauteur : 277 mm

Code	Contenance (L)	Nombre de seaux	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Profondeur mini (mm)	Profondeur maxi (mm)
FA2490191119113	48	3	580	740	399	490



POUBELLE SELECTIVE POUR CAISSON DE 900MM

Poubelle pour tiroir disposant de 1 bac de 11L et 2 bacs de 26L.
Décor : Anthracite
Hauteur : 277 mm

Code	Contenance (L)	Nombre de seaux	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Profondeur mini (mm)	Profondeur maxi (mm)
FA2490101110113	63	3	730	840	399	490



POUBELLE SELECTIVE POUR CAISSON DE 1000MM

Poubelle pour tiroir disposant de 2 bacs de 11L et 2 bacs de 26L.
Décor : Anthracite
Hauteur : 277 mm

Code	Contenance (L)	Nombre de seaux	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Profondeur mini (mm)	Profondeur maxi (mm)
FA2490211121113	74	4	880	940	399	490



POUBELLE SELECTIVE POUR CAISSON DE 400 MM

Poubelle sélective 2 seaux (1 de 17 L, 1 de 8 L) à poser sur tiroir.
Poubelles exploitant tous les avantages des tiroirs équipés de côtés double parois.
L'ensemble comprend :
- 1 couvercle PVC gris avec fixations
- Les seaux PVC gris
- Les fonds PVC gris de positionnement recoupables des seaux

Décor : Gris
Hauteur : 320 mm

Code	Contenance (L)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Profondeur mini (mm)	Profondeur maxi (mm)
FA3472519114121	25	230	368	456	565



POUBELLE SELECTIVE POUR CAISSON DE 450 MM

Poubelle sélective 3 seaux (1 de 17 L, 2 de 8 L) à poser sur tiroir.
Poubelle exploitant tous les avantages des tiroirs équipés de côtés double parois.
L'ensemble comprend :
- 1 couvercle PVC gris avec fixations
- Les seaux PVC gris
- Le fond PVC gris de positionnement des seaux recoupable (voir schéma)

Décor : Gris
Hauteur : 320 mm

Code	Contenance (L)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Profondeur mini (mm)	Profondeur maxi (mm)
FA3472569115121	33	311	462	456	565





POUBELLE DE PLAN DE TRAVAIL

Poubelle avec couvercle inox.
Livrée avec un seau en PVC avec anse.

Code	Contenance (L)	Hauteur (mm)	Encastrement (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Décor
FA3471211111687	5	230	Ø 205	237	Inox / Noir
FA3471211112287	11	300	Ø 280	310	Inox / Noir



VIDE ORDURES AVEC COUVERCLE PVC

Vide-déchets esthétique et peu encombrant utilisable partout : cuisine, salle de bains, bateau, caravane, camping-car, mobile-home, laboratoire...
Livré avec un couvercle et un collier

Code	Hauteur (mm)	Encastrement (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Décor
FA1822111111112	130	Ø 160	173	Blanc
FA1822111111113	130	Ø 160	173	Noir



VIDE ORDURES AVEC COUVERCLE INOX

Vide-déchets esthétique et peu encombrant utilisable partout : cuisine, salle de bains, bateau, caravane, camping-car, mobile-home, laboratoire...
Livré avec un couvercle et un collier.

Code	Hauteur (mm)	Encastrement (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Décor
FA1822111111290	130	Ø 160	173	Inox / Blanc
FA1822111111390	130	Ø 160	173	Inox / Noir




SUGATSUNE

TRAPPE RECTANGLE MULTI-USAGE

Trappe de poubelle en inox pour plan de travail. Ouverture large et fermeture du clapet amortie. Fixation verticale. Utilisation intérieur ou extérieur.

Code	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Encastrement (mm)	Profondeur (mm)
FA2108190134590	Inox brossé	234	308	160 x 234	100





SUGATSUNE

TRAPPE CARREE DE POUBELLE POUR PLAN DE TRAVAIL

Trappe de poubelle en inox pour plan de travail.
Ouverture large et fermeture de clapet amortie.
Fixation horizontale ou verticale.
Trappe d'accés pour poubelle sous le plan de travail.
Matériau : Inox 304 brossé

Code	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Encastrement (mm)	Fixation
FA2103219128190	170	170	37	147 x 147	A encastrer






WESCO

SEAU POUR POUBELLE AVEC DOUBLE POIGNEE

S'adapte sur les cadres poubelle InnoTech pull et ArciTech pull.
Décor : Gris

Code	Contenance (L)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA3471947111821	7	152	225	260
FA3471947112621	15	225	304	260
FA3471947112821	17	225	304	295
FA3471947113021	29	225	304	460



WESCO

COUVERCLE DE SEAU POUR POUBELLE

Code	Pour seau	Décor
FA3471946112621	15-17-29 L	Gris

ACCESSOIRE POUR AMENAGEMENT DE CUISINE → Ventilation



S&P UNELVENT

GAINE ALUMINIUM SOUPLE

Classement M1

Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)
FA2623130123671	125	3000
FA2623130126171	150	3000



S&P UNELVENT

GAINE ALUMINIUM SEMI RIGIDE

Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)
FA2622970123671	125	3000
FA2622970126171	150	3000




S&P UNELVENT

CLAPET ANTI-RETOUR

Pour gaines de ventilation.

Code	Diamètre sortie (mm)
FA2629687126111	150





S&P UNELVENT

VOLETS DE SURPRESSION

Volets de surpression, stabilisé contre les rayons UV.

Code	Section (mm)	Diamètre (mm)	Décor
FA2624740127121	180 x 180	150	Blanc



S&P UNELVENT

TUBE RECTANGULAIRE EN PVC

Tube rectangulaire en PVC pouvant être assemblé à la longueur voulue par l'intermédiaire de manchons.

Code	Section (mm)	Matériau	Décor	Longueur (mm)
FA2621728126112	55 x 220	PVC	Blanc	1500




S&P UNELVENT

COUDE MIXTE PVC

Coude mixte PVC permettant de raccorder un tube rectangulaire 55x220 mm et une gaine Ø125 mm.

Code	Section (mm)	Décor
FA2621729111112	55 x 220	Blanc



ITAR

GRILLE D'AERATION ALUMINIUM

Fixation : A encastrer.
Hauteur : 70 mm
Profondeur : 10 mm

Code	Décor	Longueur (mm)	Encastrement (mm)
FA0013531133613	Noir	225	192 x 58
FA0013531133672	Argent	225	192 x 58
FA0013531155112	Blanc	440	407 x 58
FA0013531155113	Noir	440	407 x 58
FA0013531155172	Argent	440	407 x 58
FA0013531166113	Noir	550	515 x 58
FA0013531166172	Argent	550	515 x 58



ITAR

GRILLE D'AERATION EN CHENE BRUT

Fixation : A encastrer.

Code	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Encastrement (mm)
FA3881112151104	400	80	10	393 X 73



ITAR

GRILLE D'AERATION ALUMINIUM

Fixation : A encastrer.

Code	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Encastrement (mm)	Décor
FA5141127211111	500	80	11,5	475 x 65	Argent



ITAR


GRILLE D'HABILLAGE DE FOUR OU FRIGO





Recoupable en largeur et en hauteur.
Composée de 6 profils aluminium.
Fixation sur le chant du meuble par vis (non fournie).

Code	Epaisseur (mm)	Matériau	Décor	Hauteur recoupable (mm)	Longueur recoupable
FA2153337171113	25 mm	Aluminium	Noir	95 mm	600 mm




ITAR

GRILLE D'HABILLAGE MICRO-ONDES

Grille d'habillage micro-ondes pour caisson de 600 mm.
Passage intérieur recoupable. Hauteur maxi : 315 mm - Largeur maxi : 530 mm.

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA0013541111113	Noir	597	402






RETROUVEZ NOUS & COMMANDEZ SUR **DOMPRO.FR**


Retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin :

- Références produits
- Descriptifs techniques
- Exemples d'applications
- Normes en vigueur
- Points de vente du réseau DomPro
- Catalogues produits



FERRURE ARGENTA






FERRURE EXPERT POUR PORTE COULISSANTE

Kit complet de garnitures, rail et accessoires, pour porte coulissante de séparation en bois.
Disponible en 40kg et 80kg (et 120kg sur demande).
L'ensemble, livré sous blister, comprend :
- 1 rail en aluminium longueur 1800mm
- équerres de fixation murale
- 2 plaques de fixation
- 1 galet de roulement
- 1 arrêt fin de course
- 1 amortisseur avec galet adapté au poids du kit
- 1 guide
- les vis nécessaires

L'arrêt est réglable en fonction du poids de la porte.
Pour la fixation du rail supérieur, on peut choisir entre une fixation murale ou au plafond.
Système avec soft-close (amortisseur) : à la fermeture, la porte est freinée et fermée en douceur.Pour un bon fonctionnement il faut que la largeur de porte soit au moins 1/3 de la hauteur de porte.
Pour une finition esthétique dans chaque intérieur, des caches rails et embouts anodisés complètent la gamme (à commander séparément).

Code	Décor	Largeur de porte maxi (mm)	Poids porte (kg)	Matériau	Amortisseur
FA2021711115172	Aluminium anodisé argent	900	40	Aluminium	Avec
FA2021711119172	Aluminium anodisé argent	900	80	Aluminium	Avec





KIT CACHE RAIL EXPERT

Kit cache pour rail Argenta EXPERT en aluminium comprenant le cache-rail et les embouts.
L'ensemble est livré sous blister.
Cache-rail fixation murale : longueur 1860mm x hauteur 83mm.
Cache-rail fixation plafond : longueur 1860mm x hauteur 63mm.
Embouts fixation murale : largeur 40mm x hauteur 85mm.
Embouts fixation plafond : largeur 40mm x hauteur 64mm.

	Code	Fixation	Décor	Matériau
A	FA2021721129772	Murale	Alu anodisé	Aluminium
B	FA2021722129772	Au plafond	Alu anodisé	Aluminium





FERRURE CUBE POUR PORTE COULISSANTE

Kit complet de garnitures, rails et accessoires, pour porte coulissante de séparation en bois.
Disponible en 40kg et 80kg.
L'ensemble, livré sous blister, comprend :
- 1 rail de roulement en aluminium longueur 2000mm
- 1 galet de roulement
- 1 arrêt fin de course
- 1 amortisseur avec galet adapté au poids du kit
- 1 cache-rail hauteur 33,5mm + embouts
- 1 profil U en aluminium (15x15x1mm) à intégrer dans le champ en bas de porte
- 1 guide nylon à poser au sol
- les accessoires pour fixation au mur

Le profil de roulement est doté de trous de perçage latéraux et peut être vissé au mur rapidement. Montage par fixation murale uniquement. Fermeture douce et silencieuse de la porte grâce au système soft-close (amortisseur). Roulettes en matière synthétique sur roulement à billes. L'arrêt avec pince est réglable suivant le poids de la porte. Pour épaisseur de porte de 40mm maxi.

Code	Décor	Largeur de porte maxi (mm)	Poids porte (kg)	Amortisseur
FA2021811115113	Noir	1000	40	Avec
FA2021811115172	Alu anodisé	1000	40	Avec
FA2021811119113	Noir	1000	80	Avec
FA2021811119172	Alu anodisé	1000	80	Avec





FERRURE LOFT POUR PORTE COULISSANTE

LOFT est un système coulissant design type industriel, avec ferrure et garnitures apparentes. Les roulettes sont dotées d'un insert synthértique qui garantit un mouvement doux et silencieux. Les arrêts magnétiques, posés en bouts du rail, tiennent la porte en position ouverte ou fermée.

Kit complet de garniture, rail et accessoires, pour porte bois coulissante de séparation de largeur 930mm et 100kg maxi.
L'ensemble comprend :
- 1 rail longueur 1820mm
- supports de fixation murale
- 2 garnitures avec roulettes
- 2 arrêts magnétiques
- 1 guide inférieur


Code	Décor	Largeur de porte maxi (mm)	Epaisseur de porte maxi (mm)	Poids porte (kg)	Matériau
FA2021911121113	Laqué noir	930	40	100	Aluminium
FA2021911121128	Laqué marron	930	40	100	Aluminium


FERRURE HAWA











GARNITURE JUNIOR 40B

La ferrurea HAWA-Junior 40B pour porte jusqu'à 40kg par vantail est équipée de suspension à profils porteurs permettant une hauteur minimale d'installation.
Réglable en hauteur ±3mm.
Fixation latérale des chariots pour les portes coulissant dans le plafond.
Garniture complète Junior 40B sans rail pour 1 vantail.
La garniture complète sans rail pour un vantail se compose de :
2 chariots à 2 galets, M8, matière plastique
2 profils porteurs avec sabot et vis de suspension M8, montage par la face avant
2 caches en caoutchouc, gris
1 butée de rail à blocage réglable
1 embout mural en caoutchouc, à visser
1 guide inférieur autoserrant, matière plastique noir
1 clé pour vis d'arrêt, faible bruit.

Code	Garniture
FA3832815115111	Pour 1 vantail

RAIL JUNIOR 40


Rail de roulement aluminium anodisé incolore percé.
Junior 40.
Pour vantail maxi 40 kg.
Vendu à la longueur.




Code	Longueur (mm)
FA3831322141172	3000


AMORTISSEUR SOFTMOVE 40

Permet un rappel en fin de course avec fermeture.
Maintien le vantail fermé.
Amortie d'un seul côté : Supérieur ou égal à 550 mm
Amortie des 2 côtés : 830 mm



Code	Décor
FA3833354111111	Gris







FIXATION MURALE POUR RAIL JUNIOR 40


Équerre de fixation murale.
En aluminium anodisé argent.
Pré-percé.
Pour porte bois.
Junior 40.
Vendu à la longueur.

Code	Longueur (mm)	Pour porte
FA3839515131172	2000	Bois









FERRURE JUNIOR 80/B-POCKET

La ferrure JUNIOR 80/B Pocket est principalement destinée à l'aménagement de porte coulissante à galandage pesant 80kg maximum et de largeur de 700 à 1500 mm.
Le montage et le démontage de la porte et du rail de roulement seront toujours possible et sans difficultés après installation dans la cloison et les réglages toujours accessibles.
Il est possible d'intégrer un amortisseur (en option) pour une fermeture en douceur.
Extraire la porte de la cloison pour la refermer est facilité par la pose d'une butée à ressort.
Fixation encastrée sur chant pour épaisseur de porte de 40 à 50 mm.
La garniture complète sans rail pour un vantail se compose de :
2 chariots à deux galets plastique
2 profils porteurs encastrables avec sabots et vis de suspensions M10
1 butée à blocage réglable1 guide inférieur autoserrant
1 butée murale
1 clé pour vis d'arrêt
Pour la version vis longue, le rail de roulement peut être caché par le dessous avec des éléments de plafond démontables (voir schéma technique).
Pour composer un ensemble il faut :
- 1 garniture complète
- 1 rail de roulement
- 1 set de démontage pour rail de roulement

Code	Garniture	Pour vantail de largeur (mm)	Pour vantail épaisseur (mm)	Charge (kg)	Réglage (mm)
FA3836185111172	Pour 1 vantail	700 à 1500	40 à 50	80	+ / - 3





AMORTISSEUR SOFTMOVE 80

Permet un rappel en fin de course avec fermeture douce et silencieuse.
Maintien le vantail fermé.
L'amortisseur est livré avec un gabarit de perçage, une rondelle d'entraînement, une cale d'épaisseur, un embout de vissage, des vis et une notice.

Code	Décor
FA3833355111111	Gris





RAIL JUNIOR 80

Rail de roulement aluminium, anodisé argent, percé.
Pour vantail maxi 80 kg.

Code	Décor	Longueur (mm)	Matériau
FA3831297141172	Anodisé	3000	Aluminium







GARNITURE JUNIOR 80 B (MOD)

Cette ferrure pour porte coulissante permet de réduire considérablement le jeu entre porte et rail à mini 1 mm. Le montage en plafond est donc possible sans difficulté et les réglages facilement accessibles sans démontage.
Fixation sur chant par profil porteur encastrable.
Accrochage et décrochage du vantail rapide sans démontage du sabot.
Réglage de la hauteur facilement accessible par l'extrémité du sabot.
Peut être équipée de l'amortisseur pour junior 80 (en option)
La garniture complète sans rail pour un vantail se compose de :
- 2 chariots à 2 galets plastiques
- 2 profils porteurs avec sabot, cache et vis de suspension M8. Montage par face avant.
- 2 butées de rail à blocage réglage et cache vis.
- 1 guide inférieur autoserrant en plastique noir.
- 1 tampon mural en caoutchouc
- 1 clé de réglage

La ferrure Junior 80B (MOD) pour porte coulissante de 80kg par vantail est la combinaison de composants de conception nouvelle, tels que le sabot ou la butée de rail.
Le système HAWA-Junior 80/B (MOD.) est apte à compenser de grandes tolérances de structure pouvant s'élever jusqu'à ± 7 mm.
Le réglage grossier sur ± 3 mm est effectué par l'intermédiaire du chariot.
Le réglage fin pouvant aller jusqu'à ± 4 mm est réalisé par le biais du mécanisme de réglage intégré dans le sabot.

Code	Charge (kg)	Réglage (mm)
FA3833572119111	80	+ / - 7


GARNITURE JUNIOR 120 B

Garniture complète JUNIOR 120B sans rail pour 1 vantail.
La ferrure JUNIOR 120B, pour portes pesant jusqu'à 120kg par vantail, est équipée de suspension à profils porteurs permettant une hauteur minimale d'installation.
Faible bruit.
Réglable en hauteur ± 3.
La garniture complète pour un vantail se compose de :
2 chariots à 2 galets, M12, matière plastique
2 profils porteurs encastrables avec sabot et vis de suspension M12
1 butée de rail à blocage réglable
2 caches d'extrémité gris
1 embout mural en caoutchouc, à visser
1 guide inférieur autoserrant, matière plastique noir
1 clé pour vis d'arrêt
2 caches d'extrémité gris

Code	Garniture
FA3832504123111	Pour 1 vantail

FERRURE POUR PORTE BOIS





FERRURE SLIDELINE M SANS AMORTISSEUR

SlideLine M valorise les meubles de salon, les systèmes d'étagères, les armoires supérieures de cuisine, les meubles de salles de bain et les armoires de bureau tant au niveau fonctionnel qu'esthétique.
Même les portes coulissantes superposées dans un profilé ne posent aucun problème.
Ce kit pour une porte est composé de :
- 2 pièces de coulissage non amorties
- 2 pièces de guidage
- 2 butées de fin de course en bas
- 2 butées de fin de course en haut
- 4 douilles de guidage
- La visserie de fixation pour porte bois


Code	Version
FA0267440	Sans amortisseur



FERRURE SLIDELINE M AVEC AMORTISSEUR

SlideLine M valorise les meubles de salon, les systèmes d'étagères, les armoires supérieures de cuisine, les meubles de salles de bain et les armoires de bureau tant au niveau fonctionnel qu'esthétique.
Même les portes coulissantes superposées dans un profilé ne posent aucun problème.
Le système d'amortissement Silent System est intégré dans la pièce de coulissage et le point d'activation peut être positionné au choix.
Ce kit pour une porte est composé de :
- 2 pièces de coulissage amorties
- 2 pièces de guidage
- 2 activateurs
- 2 butées de fin de course en haut
- 2 douilles de guidage
- 1 amortisseur anti-collision
- la visserie de fixation pour porte bois

Code	Version	Charge (kg)
FA0312032	Avec amortisseur	10
FA0267449	Avec amortisseur	30



Hettich

KITS DE PROFILES POUR SLIDELINE M

Kit de profilés individuel en complément pour les applications de meubles à portes glissant l'une sur l'autre. Les profilés peuvent être individuellement raccourcis. Il est possible de partager les profilés en cas de longueur adéquate et de les utiliser sous forme de profilés de coulissage supérieurs et inférieurs. Les kits de couleur comprennent deux fois plus d'embouts.
Kit composé de :
1 profilé de coulissage en aluminium argent anodisé, percé 2 pinces de montage,
vis de fixation.
Commandez séparément les kits de couleur permettant de recouvrir de manière colorée les profilés de coulissage

Code	Longueur (mm)	Hauteur de profil (mm)
FA0310336	2500	18
FA0310337	4000	18
FA0310341	2500	25




Hettich

KIT DE PROFILES A UN RAIL SLIDELINE M

Le kit comprend toutes les pièces nécéssaires pour équiper une armoire à 2 ou 3 portes.
Fixation à enfoncer.
Le kit est composé de :
- 4 profilés de coulissage aluminium argent anodisé.

Code	Longueur (mm)
FA0338357	2500



Hettich

KIT DE PROFILES RAIL DOUBLE SLIDELINE M

Le kit comprend toutes les pièces nécéssaires pour équiper une armoire à 2 ou 3 portes.
Fixation en applique.
Le kit est composé de :
- 2 profilés de coulissage, aluminium anodisé argent.
- 2 adaptateurs de montage.

Code	Matériau	Décor	Longueur (mm)
FA0338356	Aluminium	Anodisé argent	2500




Hettich

RUBAN DECORATIF POUR PROFILE SLIDELINE M

Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour un recouvrement en couleur d'un profilé de coulissage
Kit composé de : 1 profilé décoratif en ABS à coller - 2 embouts - 2 embouts (rechange)

Code	Décor	Longueur (mm)	Hauteur de profil (mm)
FA0310388	Argent	2500	18
FA0310389	Argent	4000	18
FA0310391	Noir	4000	18
FA0310513	Noir	2500	25
FA0310514	Noir	4000	25
FA0310392	Blanc	2500	18
FA0310515	Blanc	2500	25
FA0310516	Blanc	4000	25






GARNITURE ROLL 12

Garniture complète sans rail pour 1 vantail.
Ferrure pour porte coulissante jusqu'à 12kg par vantail.
Epaisseur minimum pour un vantail 12mm.
Livré sans rail

Code	Garniture
FA5834215111111	Pour 1 vantail







RAIL PVC ROLL 12

Montage des rails dans une rainure de 8x6mm.
Pose dans trou Ø35x9mm.
Longueur 5000mm.

Code	Décor
FA5834221161122	Marron
FA5834222161112	Blanc
FA5834264161113	Noir









FERRURE CLIPO 15

GARNITURE COMPLÈTE.
Ferrure pour portes coulisantes, souple et silencieuse avec rail en aluminium et galet nylon.
Attention, les garnitures équipent 2 vantaux.

Code	Garniture
FA5884131111311	Pour 2 vantaux





GARNITURE CLIPO 16 H IS POUR 2 VANTAUX

Ferrure pour porte de meuble coulissante en bois.
Coulissement à l'intérieur du meuble (Inslide).
Fonctionne en douceur et en silence.
Amortisseur (en option) intégré dans le rail.
Rail de roulement encastrable ou en applique.
La garniture complète pour deux vantaux se compose de :
- 4 chariots clipsables à 2 galets nylons
- 4 portes
- chariots encastrables Ø35mm profondeur 10 mm
- 2 butées
- 2 guides bas
- 1 butée vantail intérieur.

Livrée sans rail.


Code	Hauteur maxi (mm)	Charge par vantail (kg)	Pour vantail bois épaisseur (mm)	Largeur maxi (mm)
FA5884331118211	1400	16	16 à 19	1000

ARRET DE RAIL CLIPO 16

Pièce d'extrémité pour rail clipo 16.
Recommandé si bois tendre ou agglo. Vendu par 2.



Code	Matériau	Décor	Fixation
FA5884321119211	Plastique	Gris	A visser






RAIL DE ROULEMENT DOUBLE CLIPO 16 H EN APPLIQUE

Rail de roulement double Clipo 16 en applique.
Se positionne au bord du panneau. Percé.
À visser. Pour panneau de 19 mm. Section 16x49 mm.

Code	Section (mm)	Matériau	Décor	Longueur (mm)
FA5884342136172	16 x 49	Aluminium	Argent	2500





RAIL DE ROULEMENT SIMPLE CLIPO 16 H ENCASTRABLE

Rail de roulement simple encastrable. À coller.
Encastrement profondeur 13x15 mm.
Pour panneau de 16 ou 19mm.

Code	Section (mm)	Matériau	Décor	Longueur (mm)
FA5884330136172	16 x 19	Aluminium	Argent	2500



RAIL DE GUIDAGE CLIPO 16 H


Code	Section (mm)	Décor	Longueur (mm)	Matière
FA5884123136172	10 x 7	Anthracite	2500	Plastique





FERRURE POUR PORTES EN BOIS

Code
FA1282121115694





PROFIL PLASTIQUE

Profil plastique marron pour porte coulissante.

Code	Epaisseur (mm)	Décor	Longueur (mm)
FA1211617111122	3	Marron	2500



FERRURE POUR PORTES EN BOIS

Verrou acier.

Code	Décor
FA1283021112194	Nickelé


PATIN

Patin nylon.
Gorge de 4,5 mm. Hauteur 9mm. Largeur 8mm.



Code	Décor
FA1284821115612	Blanc


PROFILS D'HABILLAGE






PROFIL U D'HABILLAGE

Code	Matériau	Pour panneau d'épaisseur (mm)	Décor	Longueur (mm)
FA5782115136612	Aluminium	19	Blanc	2550
FA5782115136613	Aluminium	19	Noir	2550
FA5782115136672	Aluminium	19	Argent satiné	2550
FA5782115136674	Aluminium	19	Bronze	2550







PROFIL DOUBLE U D'HABILLAGE

Profil en aluminium permettant le montage de cloisons ou faisant la liaison entre 2 placards.

Code	Matériau	Pour panneau d'épaisseur (mm)	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA5782116136612	Aluminium	19	Blanc	24	2550
FA5782116136672	Aluminium	19	Argent satiné	24	2550
FA5782116136674	Aluminium	19	Bronze	24	2550



FERRURE SISCO SISTEM



FERRURE SISCO 1800 HIDDEN

Ferrure coulissante encastrée dans la porte bois, le mécanisme est invisible à l'ouverture comme à la fermeture.
Kit complet avec cache profil. Kit composé de : - 1 rail alu 1100 mm - 1 rail alu de guidage - 2 guides bas pour porte - 1 guide bas sol - 2 amortisseurs (ouverture + fermeture) - 1 ferrure coulissant murale - 1 embout de rail - Visseries

Code	Charge (kg)	Pour porte largeur maxi (mm)
FA1662911115111	40	900
FA1662911119111	80	900



PROFILS POUR PANNEAUX



PROFIL DE JONCTION EN H

Code	Matériau	Pour panneau d'épaisseur (mm)	Décor	Longueur (m)
FA1281515111112	PVC	4	Blanc	2,6

CREMAILLERE, CONSOLE ET TAQUET




CONSOLE MODERNE

Console aluminium.

Code	Décor	Hauteur (mm)	Charge (kg/paire)	Profondeur (mm)
FA1459118126112	Blanc	100	150	150
FA1459118131112	Blanc	150	150	200
FA1459118136112	Blanc	200	150	250
FA1459118141112	Blanc	200	200	300







CONSOLE PELICAN

Support aluminium pour tablette bois ou verre.
Pour tablette d'épaisseur 5,5 à 26 mm.
Livré avec vis et chevilles.

Code	Décor	Charge (kg)
FA2521419111112	Blanc	14





SUPPORT TABLETTE BOIS OU VERRE

Support en zamac pour tablette bois ou verre.
Pour tablette d'épaisseur 3 à 26 mm et de profondeur maxi 250 mm.
Livré avec vis et chevilles.



Code	Décor	Charge (kg)
FA2993138111112	Blanc	25
FA2993138111121	Argent mat	25
FA2993138111193	Chromé	25


CONSOLE SIMPLE

Console en acier.



Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge (kg/paire)	Profondeur (mm)
FA2851276122612	Blanc	40	115	30	80
FA2851276122613	Noir	40	115	30	80
FA2851276134612	Blanc	40	235	65	160
FA2851276134613	Noir	40	235	65	160
FA2851276142612	Blanc	40	315	70	200
FA2851276142622	Brun	40	315	70	200






CONSOLE OBELIX


Code	Matériau	Décor	Dimensions (mm)	Charge (kg/paire)
FA5342441141112	Acier	Blanc	195 x 300	100
FA5342441141113	Acier	Noir	195 x 300	100
FA5342441141194	Acier	Zingué	195 x 300	100







SUPPORT TABLETTE BOIS OU VERRE

Support en zamac pour tablette bois ou verre.
Pour tablette d'épaisseur 3 à 19 mm. Pour tablette de profondeur maxi 200 mm. Livré avec vis et chevilles.



Code	Décor	Charge (kg)
FA3191551111180	Chromé mat	20





PROFIL SUPPORT TABLETTE


Profil tablette épaisseur 19 mm.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA1801120121112	Blanc	2000

EMBOUT POUR PROFIL

Embout pvc pour profil tablette aluminium épaisseur 19 mm.

Code	Décor
FA1801220121112	Blanc






SUPPORT TABLETTE

Support zamac pour tablette bois ou verre.
Pour tablette d'épaisseur 5 à 32 mm.
Livré avec vis et chevilles.
Jeu de 2 pièces.

Code	Décor	Dimensions (mm)
FA5746761111197	Laitonné	106 x 39






SUPPORT TABLETTE BOIS OU VERRE

Support pour tablette bois ou verre.
Pour tablette d'épaisseur 5,5 à 38 mm. Livré avec vis et chevilles.

Code	Décor	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
FA2524311111158	Nickel satiné	60	180






CONSOLE POUR TABLETTE

Console pour tablette bois ou verre.
Pour tablette d'épaisseur 7 à 41 mm.
Pour tablette de profondeur maxi 320 mm.
Inclinaison réglable.
Platine de fixation démontable.
Livrée avec vis et chevilles.

Code	Décor	Charge (kg)	Réglage (mm)
FA1068144195180	Chromé	25	+ / - 3





CONSOLE PALLADIO

Console en acier.
Charge 40 kg/paire

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Epaisseur (mm)
FA5342341134112	Blanc	30	180	230	4
FA5342341134113	Noir	30	180	230	4
FA5342341134172	Argent	30	180	230	4








CONSOLE LINEAIRE

Console en acier époxy.


Code	Décor	Largeur (mm)	Charge (kg/paire)	Profondeur (mm)
FA2851277120112	Blanc	38	65	190
FA2851277120113	Noir	38	65	190
FA2851277120122	Brun	38	65	190


CONSOLE TABLETTE

Console pour tablette bois ou verre.
Charge maxi selon la profondeur de la tablette (voir tableau).

Code	Décor	Pour tablette d'épaisseur mini (mm)	Pour tablette d'épaisseur maxi (mm)
FA1062733111113	Titanium	15	50
FA1062733111193	Chromé brillant	15	50
FA1062733121113	Titanium	4	25
FA1062733121193	Chromé brillant	4	25





CONSOLE DESIGN

Console en acier.

Code	Epaisseur (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
FA5346783111193	4	Chromé	30	222	222









ITAR

CONSOLE SMART

Console acier pour tablette en bois.

Code	Décor	Largeur (mm)	Charge (kg/paire)	Profondeur (mm)
FA5342911128912	Blanc	55	30	177,5
FA5342911128913	Noir mat	55	30	177,5
FA5342911128921	Gris	55	30	177,5










ITAR

CONSOLE VOGUE

Console acier pour tablette en bois.

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge (kg/paire)	Profondeur (mm)
FA5342921129112	Blanc	72	80	80	180
FA5342921129113	Noir	72	80	80	180
FA5342921129121	Gris	72	80	80	180






ITAR

CONSOLE BELLUCCI

Console en acier.

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	Profondeur (mm)	Charge (kg/paire)
FA5342321135112	Blanc	30	240	4	240	50
FA5342321135113	Noir	30	240	4	240	50
FA5342321135172	Argent	30	240	4	240	50





SUPPORT TABLETTE

Support zamac pour tablette bois ou verre.
Pour tablette dépaisseur 5 à 20 mm.
Livré avec vis et chevilles.
Jeu de 2 pièces.

Code	Décor	Réglage (mm)
FA5746764111121	Epoxy argent	+ 20




ITAR

CONSOLE EMBOUTIE

Console en acier.

Code	Décor	Hauteur (mm)	Charge (kg/paire)	Profondeur (mm)
FA1284161126112	Blanc	150	30	200
FA1284161131121	Gris argent	200	30	250
FA1284161136121	Gris argent	250	30	300
FA1284161141121	Gris argent	300	30	350





CONFALONIERI

SUPPORT TABLETTE BOIS

Support zamac pour tablette bois de profondeur maxi 250 mm.
Livré sans fixation.

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge (kg)	Profondeur (mm)
FA4102542111143	Nickel satiné	27	71	27	230
FA4102542111146	Argent	27	71	27	230





ITAR

CONSOLE COVER

Console en zamac.

Code	Décor	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Charge (kg/paire)	Profondeur (mm)
FA8511241131112	Blanc	200 x 190	200	30	190
FA8511261131121	Gris	200 x 190	200	30	190



ITAR

CONSOLE SOUS PENTE

Console inox sous pente pour tablette bois ou verre de profondeur maxi 450 mm.
Peut être utilisé pour des murs inclinés de 0 à 66°.
Avec fixation.
Kit comprenant :
- 1 console
- 2 vis M6 x 8 mm
- 2 vis 5 x 50 mm
- 2 chevilles
- 1 clé allen
- 2 rondelles
- 3 ventouses pour tablette en verre
- 1 notice

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge (kg/paire)	Profondeur (mm)
FA5343911144699	Brossé	23,5	113	30	335






ITAR

SUPPORT TABLETTE VERRE

Support aluminium pour tablette en verre.
Equipé de rondelles caoutchouc pour recevoir des tablettes en verre et de rosaces de Ø25 mm.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Profondeur (mm)	Réglage (mm)
FA5331104131172	14	Anodisé argent	200	+ / - 3




ITAR

CONSOLE QUART DE CERCLE

Console en zamac.

Code	Matériau	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
FA1227695111112	Zamac	Blanc	16	176	187
FA1227695111121	Zamac	Gris	16	176	187





ITAR

CONSOLE SITIO

Console en zamac.
Charge 30 kg

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Epaisseur (mm)
FA8511171131112	Blanc	30	200	190	4,5
FA8511101131121	Gris	30	200	190	4,5

SUPPORT TABLETTE

Support zamac pour tablette bois ou verre.
Pour tablette d'épaisseur 5 à 20 mm.Livré avec vis et chevilles.
Jeu de 2 pièces.

Code	Pour tablette d'épaisseur (mm)	Décor	Réglage (mm)
FA5746762111197	5 à 20	Laitonné	32






ITAR

CONSOLE SALIDA

Console en zamac.

Code	Décor	Hauteur (mm)	Charge (kg/paire)	Profondeur (mm)
FA8511111131112	Blanc	200	30	190
FA8511141131121	Gris	200	30	190








CONFALONIERI

SUPPORT TABLETTE

Support zamac pour tablette bois ou verre.
Pour tablette d'épaisseur 6 à 25 mm.Avec fixation.


Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Charge (kg)
FA4102548111143	Nickel satiné	40	44 à 69	60	12
FA4102548111146	Argent	40	44 à 69	60	12


CONFALONIERI

SUPPORT TABLETTE

Support zamac pour tablette bois ou verre.
Pour tablette d'épaisseur 8 à 40 mm.
Avec fixation.



Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Charge (kg)
FA4102555111147	Argent	106	76,5 à 108,5	161	20


ITAR

CONSOLE PLIABLE

Console pliable pour charges lourdes.
Angle d'utilisation variable : 70°, 80° ou 90°. Fonctionnement fiable, simple et pratique.

Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur repliée (mm)	Charge (kg/paire)	Profondeur (mm)
FA2851263114194	30	200	25	200	300
FA2851263115194	36	270	31	200	400



ITAR

CONSOLE EKMATIC

Console acier pliable.

Code	Décor	Hauteur (mm)	Charge (kg/paire)	Profondeur (mm)
FA3891141111112	Blanc	110	80	300
FA3891151111112	Blanc	150	80	400



CONSOLE ESCAMOTABLE

Console acier pour tablette en bois.


Code	Décor	Longueur (mm)	Charge (kg)
FA5341236129612	Blanc	185	20
FA5341236129613	Noir	185	20
FA5341236139612	Blanc	285	30
FA5341236139613	Noir	285	30
FA5341236145112	Blanc	340	30
FA5341236145113	Noir	340	30



CONSOLE PLIABLE

Console pliable permettant le rabat d'une tablette.
Solution de gain de place.

Code	Décor	Charge (kg)	Profondeur (mm)
FA8511373139112	Blanc	30	280





CONSOLE PLIANTE

Console acier pliable.

Code	Epaisseur (mm)	Décor	Hauteur (mm)	Charge (kg/paire)	Profondeur (mm)
FA5342781131112	1,8	Blanc	200	50	200
FA5342791141112	1,8	Blanc	300	50	300
FA5342701141112	1,8	Blanc	400	50	400





CONSOLE ESCAMOTABLE

Console acier rabattable.

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge (kg/paire)	Profondeur (mm)
FA5342811141112	Blanc	45	60	60	300







SUPPORT TABLETTE INVISIBLE

Console invisible réglable en hauteur et latéralement.Perçage Ø12 mm. Vendu au jeu de 2 pièces avec 4 vis et 4 chevilles de fixation.

Code	Matériau	Décor
FA4338046121994	Acier	Zingué





SUPPORT TABLETTE A VISSER

Support de tablette invisible.
Excentriques en acier à encastrer. Livré avec rondelles et chevilles plastique. Jeu de 2 pièces.

Code	Décor
FA1211801111194	Zingué



SUPPORT TABLETTE INVISIBLE TITAN 1 AVEC REGLAGE LATERAL

Console acier invisible avec réglage en hauteur et latéralement.
Épaisseur minimal du panneau 24 mm.

Code	Décor
FA1180824	Zingué



SUPPORT TABLETTE INVISIBLE TITAN 3

Support tablette invisible Titan 3.Montage invisible derrière la tablette.Axe de support: ø 12 mmRéglage en hauteur: ± 2 mmRéglage latéral par trou oblong dans la tablette possible. Epaisseur de tablette minimum: 19 mmInclinaison de tablette réglable.


Code	Matériau	Décor	Epaisseur panneau (mm)	Diamètre perçage 01 (mm)
FA1180825	Acier	Zingué	19	12,5



CREMAILLERE ALUMINIUM A ENCASTRER

Crémaillère aluminium à encastrer.
Rainure de 10,9 mm.


Code	Décor	Largeur(mm)	Longueur (mm)
FA3282111131171	Brut	13,5	2000
FA3282111131172	Argent	13,5	2000
FA3282111131173	Or	13,5	2000
FA3282111136171	Brut	13,5	2500
FA3282111136172	Argent	13,5	2500
FA3282111146171	Brut	13,5	3500
FA3282111146172	Argent	13,5	3500
FA3282111146173	Or	13,5	3500



TAQUET ALUMINIUM

Taquet aluminium pour crémaillère.

Code	Décor
FA3284111111112	Blanc
FA3284111111171	Brut
FA3284111111172	Argent
FA3284111111173	Or



CREMAILLERE ALUMINIUM A VISSER

Crémaillère aluminium pose en applique.

Code	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA3283111127471	Brut	11	1630
FA3283111131171	Brut	11	2000
FA3283111131172	Argent	11	2000
FA3283111131173	Or	11	2000
FA3283111146171	Brut	11	3500



PINCE TABLETTE ROND

Pince laiton.

Code	Diamètre (mm)	Pour verre d'épaisseur (mm)	Décor	Profondeur (mm)
FA11045151111756	18	6	Chromé	23



CREMAILLERE ACIER A VISSER

Crémaillère acier pose en applique.

Code	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA1289011112712	Blanc	16	2000
FA1289011112792	Nickelé	16	2000
FA1289011112797	Laitonné	16	2000



TAQUET POUR CREMAILLERE ACIER

Taquet acier pour crémaillère.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA1289012111192	Nickelé	32 mm
FA1289012111197	Laitonné	32 mm



CREMAILLERE HETRE 14X14

Garniture de 4 crémaillères.


Code	Section (mm)	Essence	Longueur (mm)
FA1251913117102	14 x 14	Hêtre	600
FA1251914118602	14 x 14	Hêtre	750
FA1251917123602	14 x 14	Hêtre	1250
FA1251910126102	14 x 14	Hêtre	1500
FA1251922128602	14 x 14	Hêtre	1750
FA1251923131102	14 x 14	Hêtre	2000




CREMAILLERE HETRE 18X18

Garniture de 4 crémaillères.

Code	Section (mm)	Essence	Longueur (mm)
FA1251954131102	18 x 18	Hêtre	2000







ADLER

PINCE DE FIXATION ZAMAC


Pince zamac fixation murale.
Talon percé Ø6,5 mm.
Livré avec 3 jeux de cales.


Code	Pour verre d'épaisseur (mm)	Décor	Dimensions (mm)
FA1221597111147	6 à 10	Chromé	52 x 40,5
FA1221598111144	6 à 10	Chromé mat	52 x 40,5




SUPPORT TABLETTE VERRE

Code	Pour verre d'épaisseur (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
FA5743782111180	3 à 7	Chromé mat	37	16	18








ADLER

PINCE DE FIXATION ZAMAC

Pince zamac fixation murale.
Talon percé Ø6,2 mm.

Code	Pour verre d'épaisseur (mm)	Décor	Dimensions (mm)
FA1221591111147	4 à 10	Chromé	55 x 55
FA1221592111144	4 à 10	Chromé mat	55 x 55







ADLER

PINCE DE FIXATION INOX


Pince inox.
Fixation murale.
Talon percé Ø9 mm.
Livré avec 2 jeux de cales.



Code	Pour verre d'épaisseur (mm)	Décor	Dimensions (mm)
FA1221587111199	8 à 10	Poli miroir	60 x 55








ADLER

PINCE DE FIXATION INOX

Pince inox fixation murale.
Talon percé Ø9 mm.
Livré avec 2 jeux de cales.

Code	Pour verre d'épaisseur (mm)	Décor	Dimensions (mm)
FA1221589111199	6 à 8	Poli miroir	50 x 40








ADLER

PINCE DE FIXATION ZAMAC

Pince zamac.
Fixation sur tube Ø38 à 42 mm.Talon percé Ø6,5 mm.
Livré avec 3 jeux de cales.

Code	Pour verre d'épaisseur (mm)	Décor	Dimensions (mm)
FA1221501111144	6 à 10	Chromé mat	55 x 40,5






ITAR

TAQUET PINCE VERRE NICKELE

Taquet zamac.

Code	Pour verre d'épaisseur (mm)	Décor	Queue (mm)
FA1011631111647	5 à 9	Nickelé	Ø 5






ITAR

TAQUET BATTOIR QUEUE Ø5

Taquet acier.

Code	Décor	Queue (mm)
FA1211712111692	Nickelé	Ø 5
FA1211712111697	Laitonné	Ø 5






ITAR

TAQUET BATTOIR QUEUE Ø6

Taquet laiton.

Code	Décor	Queue (mm)
FA4371689111751	Poli	Ø 6
FA4371689111754	Chromé	Ø 6






ITAR

TAQUET BATTOIR QUEUE Ø5

Taquet laiton.

Code	Décor	Queue (mm)
FA4371685111651	Poli	Ø 5
FA4371685111654	Chromé	Ø 5






TAQUET 2 TOURILLONS Ø5

Taquet zamac.

Code	Décor	Queue (mm)
FA1064124113647	Nickelé	Ø 5







GIMARA

TAQUET BATTOIR QUEUE Ø5

Taquet acier.

Code	Décor	Queue (mm)
FA5240111111192	Nickelé	Ø 5






TAQUET AVEC VENTOUSE

Taquet zamac avec ventouse.

Code	Décor	Queue (mm)
FA1061634111147	Nickelé	Ø 5






TAQUET 1 TOURILLON Ø5

Taquet zamac.

Code	Décor	Queue (mm)
FA1064124112647	Nickelé	Ø 5








TAQUET POUR TABLETTE VERRE

Taquet zamac avec vis plastique, pour bloquage de l'étagère.

Code	Pour verre d'épaisseur (mm)	Décor
FA1064134126747	5 à 6	Nickelé





TAQUET BATTOIR ANTI-GLISSE QUEUE Ø5

Taquet acier.


Code	Décor	Queue (mm)
FA1211812111692	Nickelé	Ø 5
FA1211812111697	Laitonné	Ø 5



TAQUET SUR TOURILLON METAL

Taquet acier et PVC.

Code	Décor
FA1064117111611	Incolore




ITAR



TAQUET BATTOIR QUEUE Ø7

Taquet acier.

Code	Décor	Queue (mm)
FA1211232111892	Nickelé	Ø 7







ITAR

TAQUET BLOQUEUR

Taquet PVC cranté à tourillon Ø5 pour tablettes épaisseur 10 à 20 mm.

Code	Matériau	Décor
FA2781342111112	PVC	Blanc
FA2781342111122	PVC	Marron




Hettich

TAQUETS D'ETAGERE SEKURA 2

Taquet Sekura 2
diamètre de tenon 5 mm
zamak nickelé

Code	Matériau	Décor	Diamètre perçage (mm)
FA1136211	Zinc moulé sous pression	Nickelé	5








ITAR

TAQUET AVEC VENTOUSE

Taquet acier avec ventouse.


Code	Décor	Queue (mm)
FA4371619111694	Incolore	Ø 5



TAQUET CYLINDRIQUE Ø5/5

Taquet acier.

Code	Décor	Queue (mm)
FA4161124111692	Nickelé	Ø 5



TAQUET CYLINDRIQUE

Taquet acier zingué.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Longueur (mm)
FA4161120113594	5	Zingué	24



TAQUET REGLABLE

Taquet réglable pour tablette verre épaisseur 5 à 8 mm.

Code	Matériau	Décor	Queue (mm)
FA1064131111647	Zamac	Nickelé	Ø 5




ITAR

TAQUET PERCE

Taquet polyéthylène.
Pour vis Ø3 mm.

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA4361116111112	12,5	Blanc
FA4361116111113	12,5	Noir
FA4361116111122	12,5	Marron






ITAR

TAQUET BATTOIR LAITON A VISSER

Taquet laiton avec vis double filet acier.

Code	Décor
FA4371680111151	Brut
FA4371680111156	Chromé





ITAR

TAQUET PERCE

Taquet laiton.
Pour vis Ø3 mm.

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA1104111111151	12	Brut



ITAR

TAQUET AVEC VENTOUSE

Taquet zamac avec ventouse.

Code	Décor	Queue (mm)
FA4371632111647	Nickelé	Ø 5




Hettich

TAQUETS D'ETAGERE UNIVERSAL 1

Taquet Universal 1
diametre de tenon 5 mm
1 tenon supplémentaire pour étagère
zamak nickelé

Code	Matériau	Décor	Diamètre perçage (mm)
FA1120668	Zinc moulé sous pression	Nickelé	5





ITAR

TAQUET CLOU AVEC MEPLAT

Taquet plastique avec clou.

Code	Décor
FA1211231111112	Blanc
FA1211231111122	Marron



TAQUET

Taquet zamac avec support caoutchouc noir.

Code	Décor	Queue (mm)
FA1064122111647	Nickelé	Ø 5



Hettich


TAQUETS POUR FONDS RAINURES

Taquet à clou
avec tenon pour diamètre de perçage 5 mm
plastique transparent

Code	Matériau	Décor	Diamètre perçage (mm)
FA1185916	Zinc	Brut	5








TAQUET METALLIQUE

Taquet zamac.

Code	Pour verre d'épaisseur (mm)	Décor	Queue (mm)
FA5533104111146	8 à 12	Argent	Ø 5






TAQUET

Taquet acier avec bague antidérapante noire.

Code	Matériau	Décor	Queue (mm)
FA1064126111692	Acier	Nickelé / Noir	Ø 5








TAQUET QUEUE Ø5

Taquet PVC.

Code	Décor	Queue (mm)
FA1212141111612	Blanc	Ø 5








TAQUET 1 TOURILLON Ø5

Taquet zama 1 tourillon Ø5 mm et trou Ø6 mm.

Code	Décor
FA1064124111647	Nickelé






TAQUET QUEUE Ø5

Taquet plastique.

Code	Décor	Queue (mm)
FA5661516111111	Transparent	Ø 5






TAQUET CYLINDRIQUE Ø3/5

Taquet acier.

Code	Décor	Queue (mm)
FA4338972111492	Nickelé	Ø 3 et 5





TAQUET BATTOIR QUEUE Ø3

Taquet acier.

Code	Décor	Queue (mm)
FA1211712111492	Nickelé	Ø 3
FA1211712111497	Laitonné	Ø 3




TAQUET CYLINDRIQUE

Taquet acier avec support PVC.

Code	Décor	Queue (mm)
FA4338974111411	Transparent	Ø 3





ITAR

TAQUET BATTOIR ANTI-GLISSE QUEUE Ø3

Code	Décor	Queue (mm)
FA1211812111492	Nickelé	Ø 3




Hettich

TAQUETS D'ETAGERE SAFETY

Taquet Safety acier gainé plastique.
Utilisable avec le systeme 32

Code	Matériau	Décor	Diamètre perçage (mm)
FA1136101	Acier / Plastique	Blanc	5






ITAR

DOUILLE PVC

Pour taquet Ø7 mm.

Code	Décor
FA1266814111022	Marron





Armotec

TAQUET PLASTIQUE

Code	Décor
FA4841013111712	Blanc
FA4841013111722	Marron





Armotec

TAQUET A TOURILLON Ø5

Yaquet plastique.

Code	Décor	Queue (mm)
FA4841013111611	Transparent	Ø 5




ITAR

TAQUET PVC

Code	Décor	Queue (mm)
FA1262031111822	Marron	Ø 7





ITAR

ARRET DE TABLETTE

Taquet PVC.
Se pose sur des taquets cylindrique Ø5 mm.
Vendu sans tige.

Code	Décor
FA5661318111112	Blanc



ITAR

EQUERRE PLIANTE

Equerre pliante pour tables et bancs.

Code	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA1212153111113	Noir	22	192	196





CREMAILLERE DOUBLE PERFORATION AU PAS DE 32

Crémaillère CLASSIC 32 double perforation en acier laqué, avec perçage au pas de 32mm.
Section 25x12.
Les crémaillères doubles permettent de juxtaposer les tablettes sur un même niveau.
Espacement recommandé entre crémaillères : 600mm maxi.

Code	RAL	Décor	Longueur (mm)
FA8514311110612	9003	Blanc	950
FA8514311110621	9006	Gris aluminium	950
FA8514311125112	9003	Blanc	1400
FA8514311125121	9006	Gris aluminium	1400
FA8514311131712	9003	Blanc	2060
FA8514311131721	9006	Gris aluminium	2060
FA8514311133012	9003	Blanc	2290
FA8514311133021	9006	Gris aluminium	2290



CONSOLE DOUBLE PAS DE 32

Console double CLASSIC 32 en acier laqué, pour perforations au pas de 32mm.


Code	RAL	Décor	Longueur (mm)	Charge maxi (kg)
FA8514321112812	9003	Blanc	170	50 kg
FA8514321112821	9006	Gris aluminium	170	50 kg
FA8514321113312	9003	Blanc	220	50 kg
FA8514321113321	9006	Gris aluminium	220	50 kg
FA8514321113812	9003	Blanc	270	50 kg
FA8514321113821	9006	Gris aluminium	270	50 kg
FA8514321114312	9003	Blanc	320	50 kg
FA8514321114321	9006	Gris aluminium	320	50 kg
FA8514321114812	9003	Blanc	370	50 kg
FA8514321114821	9006	Gris aluminium	370	50 kg
FA8514321115812	9003	Blanc	470	50 kg
FA8514321115821	9006	Gris aluminium	470	50 kg
FA8514321116812	9003	Blanc	570	50 kg




SUPPORT

Boîte de 10. Vendu au conditionnement

Code	Décor
FA8514322111111	Transparent





CREMAILLERE SIMPLE PERFORATION

Crémaillère en acier laqué époxy, perçage au pas de 50.
Section 16x12.Blanc : RAL 9003Gris aluminium : RAL 9006

Code	Décor	Longueur (mm)
FA8516111121112	Blanc	1000
FA8516111121121	Gris aluminium	1000
FA8516111126112	Blanc	1500
FA8516111126121	Gris aluminium	1500
FA8516111131112	Blanc	2000
FA8516111131121	Gris aluminium	2000
FA8516111136112	Blanc	2500
FA8516111136121	Gris aluminium	2500



CONSOLE INCLINABLE AVEC EQUERRE A 2 CROCHETS

Console inclinable 3 positions. Pose sous tablette en acier laqué pour perforations au pas de 50.


Code	Décor	Longueur (mm)
FA8516516114112	Blanc	300
FA8516516114121	Gris aluminium	300
FA8516516115112	Blanc	400
FA8516516115121	Gris aluminium	400




CONSOLE EQUERRE AU PAS DE 50

Console en acier laqué époxy.Vendu à la paire

Code	Décor	Longueur (mm)
FA8516514112912	Blanc	180
FA8516514113912	Blanc	280





CREMAILLERE DOUBLE PERFORATION PAS 50

Crémaillère en acier laqué époxy, perçage au pas de 50.
Description : Pas de 50 - Section 25x12 Compatible avec console doule au pa
Vendue à l'unité
Selon le modèle :
Couleur : Blanc / Gris Aluminium / Noir MatLongueur : 1000 / 1500 / 200 / 2500
Attention : compatibilité uniquement avec le même pas.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA8516211121112	Blanc	1000
FA8516211121121	Gris aluminium	1000
FA8516211126112	Blanc	1500
FA8516211126121	Gris aluminium	1500
FA8516211131112	Blanc	2000
FA8516211131121	Gris aluminium	2000
FA8516211136112	Blanc	2500
FA8516211136121	Gris aluminium	2500



shoptec

GONDOLE SIMPLE FACE 60X30

Montant tube rectangulaire 60x30x2mm avec pied simple.
Double perforation 28x5mm
à l'avant et à l'arrière du montant, et sur les côtés pour fixation de barres de liaisons. Au pas de 50. Livré avec 2 embouts de finition pour montant et pied. Prévoir 2 vérins de réglage au filetage M10 (à commander séparément) pour insérer sous le pied.

Code	RAL	Décor	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
FA8517146132221	9006	Gris aluminium	2115	350


PATTE A GLACE



ITAR

PATTE A GLACE RONDE

Code	Diamètre (mm)	Pour verre d'épaisseur (mm)	Matériau	Décor
FA1062852112956	18	6	Laiton	Argent
FA1062852113156	20	6	Laiton	Argent



ITAR

PATTE A GLACE EN U

Patte en laiton.
Démontable par le haut.


Code	Pour verre d'épaisseur (mm)	Modèle	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1102862111156	6	Fixe	Chromé	15	20
FA1102863111156	6	Démontable	Chromé	15	20



ITAR

PATTE A GLACE Ø25

Code	Diamètre (mm)	Pour verre d'épaisseur (mm)	Matériau	Décor
FA1102852113651	25	6	Laiton	Poli
FA1102852113656	25	6	Laiton	Chromé




ITAR

GRIFFE PORTE GLACE

Grille en laiton.

Code	Pour verre d'épaisseur (mm)	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
FA1102841111156	6	Chromé	14	14

AMENAGEMENT D'ARMOIRE ET DE PLACARD









SEGD

KIT PLATINES ET PIVOTS HAUT / BAS

Pour porte de placard pivotante. Les platines se fixent en haut et en bas du panneau, les pivots venant s'insérer dans les inserts des rails. La platine haute est avec axe mobile, la platine basse avec axe fixe. Une vis de réglage permet de régler la porte en hauteur. Possibilité d'utiliser un aimant type Rally 6 servant de butée et assurant le maintien de la porte fermée.

Code	Matériau	Pour panneau d'épaisseur (mm)	Finition	Sens
FA5781221211111	Acier	19	Zingué	Droit
FA5781221311111	Acier	19	Zingué	Gauche






SEGD

RAIL HAUT / BAS POUR PORTE PIVOTANTE

Rail à fixer en haut et en bas pour la constitution de porte de placard pivotante, équipé d'inserts pour recevoir les pivots des platines.

Code	Pour porte d'épaisseur (mm)	Décor	Longueur (mm)	Finition
FA5781211136612	19	Blanc	2500	Laqué
FA5781211136613	19	Noir	2500	Laqué
FA5781211136672	19	Argent	2500	Satiné






PROFIL POIGNEE CARRELINE 19 MM

Profil poignée alu recoupable pour panneau épaisseur 19 mm.
Ce profil peut recevoir des brosses anti-poussières et des brosses latérales.

Code	Décor	Matériau	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)
FA5788811136612	Blanc	Aluminium	20	2550	39
FA5788811136613	Noir	Aluminium	20	2550	39
FA5788811136672	Argent satiné	Aluminium	20	2550	39
FA5788811136690	Inox brossé	Aluminium	20	2550	39





PROFIL DE GUIDAGE DOUBLE HAUT 82 PRO'LINE

Rail de guidage haut pouvant recevoir les freins amortisseurs 82 mm.

Code	Matériau	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA5784112111212	Aluminium	Blanc	82	2500	45
FA5784112111272	Aluminium	Argent satiné	82	2500	45



KIT FREIN AMORTISSEUR 82 PRO'LINE

Amortisseur utilisable avec rail de guidage haut aluminium largeur 82 mm.
Pose sur chant du vantail avec fixation latérale.
Il s'intègre dans le rail haut, ce qui le rend totalement invisible
Peut se positionner côté fermeture mais aussi côté ouverture
(Si 2 amortisseurs sont intallés sur un vantail, l'amortisseur dans les 2 sens).
Il maintient le vantail, soit fermé, soit ouvert.
Il remplace les guides hauts.
Jeu de 2 amortisseurs (1 droite, 1 gauche)
Livré avec 2 guides hauts et 2 équerres.

Code	Matériau	Finition
FA5784117111111	Plastique	Noir





BROSSE ANTI POUSSIERE EN KIT




Pour profil Esprit, Carreline et Elegance.
Kit comprenant : 1 brosse de côté longueur 5200 mm
(Section 5 x 5 mm) 1 brosse arrière longueur 5200 mm
(Section 5 x 10,5 mm)

Code	Sachet
FA5782127111111	2 brosses





COMPENSATEUR DE PLINTHE



Profil aluminium utilisé en position verticale pour
compenser l'épaisseur de la plinthe. Livré sans joint cache-vis plat central.

Code	Matériau	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA5781111136612	Aluminium	Blanc	83	2500	10
FA5781111136613	Aluminium	Noir	83	2500	10
FA5781111136672	Aluminium	Argent satiné	83	2500	10



BROSSE DE COTE

Pour étanchéité entre le vantail et le côté du placard.
Se glisse sur le côté des profils poignées Esprit,
Carreline et Elégance.

Code	Section (mm)	Coloris	Rouleau (ml)
FA5782123116111	5 x 5	GRIS	50 ml



BROSSE ANTI-POUSSIERE

Se glisse à l'arrière des profils poignées Esprit, Carreline et Elegance. Pour étanchéité entre deux vantaux.


Code	Section (mm)	Rouleau (ml)
FA5783258116111	5 x 10,5	50 ml



CADRE COULISSANT EXTENSIBLE

Cadre à 4 cotés à largeur extensible.
Coulisses à sortie totale équipées d'un rappel en fin de course sur amortisseur.

Code	Largeur intérieure (mm)	Largeur totale (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA2391112119421	730 à 870	830 à 970	68	526	Gris aluminium




RANGE ACCESSOIRES ASPIRATEUR

En fil d'acier. À visser en applique.

Code	Matériau	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
FA2341163111193	Acier	Chromé	377	825	102





PORTE CHAUSSURES COULISSANT

En fil d'acier.
Non réversible.
Sur coulisses avec rappel en fin de course sur amortisseur, sortie totale.
Fixation latérale.
Livré avec fixations.

Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Sens	Décor
FA2391129213021	291	772	521	Droit	Gris aluminium





PORTE CHAUSSURES

En fil d'acier.
Se fixe sur les cadres coulissants Elite.
Livré avec fixations.

Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA2391118114021	390	200	510	Gris aluminium










PORTE PANTALONS COULISSANT DOUBLE

Pour 18 pantalons.
Sur coulisse à billes, sortie totale.
Fixation sous tablette.

Code	Matériau	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
FA2391156176121	Acier	Gris aluminium	640	138	460




ViBO
Design your space

PORTE PANTALONS COULISSANT

Pour 11 pantalons. Sur coulisse à billes, sortie totale. Fixation sous tablette.

Code	Matériau	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
FA2391156146121	Acier	Gris aluminium	350	138	455



ITAR

PORTE CINTRES COULISSANT

Porte cintres en fil d'acier.

Code	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA4862328141193	Chromé	42	300	63
FA4862328146193	Chromé	42	350	63



ViBO
Design your space

ELEVATEUR DE PENDERIE DOUBLE

Largeur réglable.
Avec retour sur amortisseurs ascendant et descendant.
Fixation latérale.
Charge 12 kg.

Code	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Décor
FA2391135118621	500 à 750	806	168	Anthracite
FA2391135123621	750 à 1250	806	168	Anthracite



ITAR

TUBE DE PENDERIE ROND CHROME

Code	Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Longueur (mm)	Matériau	Décor
FA4484352112793	16	0,7	3000	Acier	Chromé
FA4484352112993	18	0,7	3000	Acier	Chromé
FA4484352113193	20	0,7	3000	Acier	Chromé
FA4484352113693	25	0,7	3000	Acier	Chromé
FA4484352114193	30	1	3000	Acier	Chromé



ITAR

TUBE DE PENDERIE ROND PLASTIFIE


Code	Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Longueur (mm)	Matériau	Décor
FA4484352112712	16	0,5	2500	Acier plastifié	Blanc



ITAR

TUBE DE PENDERIE ROND LAITONNE

Code	Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Longueur (mm)	Décor
FA4484352113197	20	0,6	3000	Laitonné
FA4484352113697	25	0,7	3000	Laitonné
FA4484352114197	30	1	3000	Laitonné



ITAR

TUBE DE PENDERIE ROND INOX

Inox 304
Longueur 3000 mm

Code	Diamètre (mm)	Epaisseur	Décor
FA1482422112790	16	0,7	Poli mat
FA1482422112990	18	0,7	Poli mat
FA1482422113190	20	0,7	Poli mat
FA1482422113690	25	0,7	Poli mat
FA1482422114190	30	0,7	Poli mat



NAISSANCE D'EMBRASURE ZAMAC

Code	Diamètre (mm)	Diamètre embase (mm)	Décor
FA1482331112756	16	50	Chromé
FA1482331112956	18	50	Chromé
FA1482331113151	20	50	Laitonné
FA1482331113156	20	50	Chromé



PITON D'EMBRASURE LAITON

Piton d'embrasure en laiton pour tube de penderie rond. Embase dévissable.

Code	Diamètre (mm)	Matériau	Décor
FA1482339112756	16	Laiton	Chromé
FA1482339112956	18	Laiton	Chromé
FA1482339113151	20	Laiton	Or poli
FA1482339113156	20	Laiton	Chromé
FA1482339113651	25	Laiton	Or poli
FA1482339113656	25	Laiton	Chromé
FA1482339114151	30	Laiton	Or poli
FA1482339114156	30	Laiton	Chromé



PITON SUR PLATINE ZAMAC

Code	Diamètre (mm)	Matériau	Décor	Hauteur (mm)
FA1100299112746	16	Zamac	Chromé	50
FA1100299112946	18	Zamac	Chromé	50
FA1100299113146	20	Zamac	Chromé	50
FA1100299113147	20	Zamac	Laitonné	50




PITON SUR PLATINE ZAMAC

Code	Diamètre (mm)	Pour tube de diamètre (mm)	Matériau	Décor	Hauteur (mm)
FA1484316112712	16	16	Zamac	Blanc	50



PITON SUR PLATINE LAITON

Code	Diamètre (mm)	Matériau	Décor	Hauteur (mm)
FA1484316112756	16	Laiton	Chromé	50
FA1484316112956	18	Laiton	Chromé	50
FA1484316113151	20	Laiton	Or poli	50
FA1484316113156	20	Laiton	Chromé	50
FA1484316113651	25	Laiton	Or poli	50
FA1484316113656	25	Laiton	Chromé	50
FA1484316114151	30	Laiton	Or poli	50
FA1484316114156	30	Laiton	Chromé	50



TUBE DE PENDERIE OVALE

Code	Section (mm)	Epaisseur (mm)	Matériau	Décor	Longueur (mm)
FA4481561114193	30 x 15	0,7	Acier	Chromé	3000
FA4481561114197	30 x 15	0,7	Acier	Laitonné	3000



TUBE OVALE CANNELE

Code	Section (mm)	Matériau	Décor	Longueur (mm)
FA1481255130172	30 x 16	Aluminium	Anodisé argent	2900



NAISSANCE

Naissance pour tube ovale 30x15 mm.
À visser sous la tablette avec vis 6 x 30 mm, ou fixation EA-32 mm.

Code	Pour	Entraxe (mm)	Matériau	Décor	Hauteur (mm)
FA4378956117547	Tube de 30 x 15 mm	32	Zamac	Nickelé	64



ITAR

NAISSANCE POUR TUBE OVALE

Naissance à 2 tourillons pour tube ovale 30x15 mm.
Fixation EA-32 mm.

Code	Pour	Entraxe (mm)	Matériau	Décor	Hauteur (mm)
FA4378940115947	Tube de 30 x 15 mm	32 mm	Zamac	Nickelé	44 mm



ITAR

NAISSANCE POUR TUBE OVALE

Naissance pour tube ovale 30x15 mm.
Fixation EA-32 mm.

Code	Pour tube (mm)	Entraxe (mm)	Matériau	Décor	Hauteur (mm)
FA4378948115547	30 x 15	32	Zamac	Nickelé	44
FA4378948115548	30 x 15	32	Zamac	Laitonné	44



ITAR

PITON SUR PLATINE

Piton sur platine pour tube ovale 30x15 mm.
Fixation sous tablette.

Code	Pour tube (mm)	Matériau	Décor	Hauteur (mm)
FA5313155111147	30 x 15	Zamac	Chromé	75
FA5313155111140	30 x 15	Zamac	Laitonné	75








TUBE DE PENDERIE OVALE EN KIT

Kit comprenant :

- 1 tube de penderie avec rainure latérale pouvant être habillée par un chant mince largeur 23 mm et avec un joint antibruit gris en partie supérieure.
- 2 supports d'extrémités
- Les vis de fixation

Code	Section (mm)	Matériau	Décor	Longueur (mm)
FA5789615111172	35 x 15	Alu	Anodisé argent	1000





TUBE DE PENDERIE OVALE

Tube avec rainure latérale pouvant être habillée par un chant mince largeur 23 mm et un joint antibruit gris en partie supérieure. Une rainure en dessous du tube permet de recevoir une bande led pour éclairage.


Code	Section (mm)	Matériau	Décor	Longueur (mm)
FA5789611111172	35 x 15	Aluminium	Anodisé argent	2550



NAISSANCE PLASTIQUE

Naissance pour tube ovale 35x15 mm.
Avec encoche pour passage de câble.
Fixation EA-40 mm.

Code	Pour	Entraxe (mm)	Matériau	Décor	Hauteur (mm)	Sens
FA5789616211121	Tube de 35 x 15 mm	40	Plastique	Gris	84	Droite
FA5789616311121	Tube de 35 x 15 mm	40	Plastique	Gris	84	Gauche



FERRURE ESPRIT EN KIT 19 MM

Garniture complète pour la constitution de 2 vantaux coulissants largeur maxi 1200, hauteur 2550. Utilisable avec panneau épaisseur 19 ou, avec miroir et panneau épaisseur 4 + 15. Charge maxi par vantail 80kg. Avantages : Profils aluminium recoupables. Galets sur roulement à billes de précision étanche à la poussière avec système antidéraillement. Niveau réglable. Guides haut sur roulements à billes.Fonctionnement doux et silencieux. Possibilité de joindre des amortisseurs (En option). L'ensemble comprend : - 4 profils poignées Esprit longueur 2550 - 1 rail de guidage haut largeur 96, longueur 2550 - 1 rail de roulement bas largeur 65, longueur 2550 - 4 galets de roulement bas - 1 jeu de balais anti poussières (2 x 5,20 mL) - 4 lames ressorts frein de fin de course


Code	Matériau	Pour panneau d'épaisseur (mm)	Décor	Longueur (mm)	Version	Charge maxi (kg)
FA0788611136612	Aluminium	19	Blanc	2500	Kit complet	80 kg
FA0788611136672	Aluminium	19	Argent	2500	Kit complet	80 kg
FA0788611136674	Aluminium	19	Bronze	2500	Kit complet	80 kg



PROFIL POIGNEE ESPRIT 19 MM

Profil poignée aluminium recoupable pour panneau 19 mm.
Ce profil poignée peut recevoir
des brosses anti-poussière et des brosses latérales.


Code	Décor	Matériau	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Charge maxi (kg)
FA5788611136612	Blanc	Aluminium	35	2500	39	80
FA5788611136613	Noir	Aluminium	35	2500	39	80
FA5788611136672	Argent	Aluminium	35	2500	39	80
FA5788611136674	Bronze	Aluminium	35	2500	39	80



PROFIL POIGNEE ESPRIT 16 MM

Profil poignée alu recoupable pour panneau d'épaisseur 16 mm.
Ce profil poignée peut recevoir des brosses anti-poussière et des brosses latérales.

Code	Décor	Matériau	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)
FA5788627136612	Blanc	Aluminium	35	2550	39
FA5788627136672	Argent	Aluminium	35	2550	39
FA5788627136674	Bronze	Aluminium	35	2550	39



PROFIL DE GUIDAGE DOUBLE HAUT 96

Profil alu de guidage haut largeur 96, pouvant recevoir en rainure un chant d'habillage largeur 23mm. Utilisable avec le frein amortisseur FR96. Les profils de guidage haut et bas sont fixés par simple vissage.

Code	Matériau	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA5782113136613	Aluminium	Noir	96	2550	46
FA5782113136690	Aluminium	Inox / Brossé	96	2550	46



KIT FREIN AMORTISSEUR 96

Amortisseur utilisable avec le rail de guidage haut largeur 96 mm. Pose sur chant du vantail avec fixation latérale. Il s'intègre dans le rail haut, ce qui le rend invisible. Positionnable côté fermeture, mais aussi côté ouverture (si 2 amortisseurs sont installés sur un vantail, le coulissement sera amorti dans les 2 sens).Il maintient le vantail soit fermé, soit ouvert. Equipé de galets de guidage, il remplace un guide haut. Montage non réversible. Kit de 2 amortisseurs :- 1 posé à droite- 1 posé à gauche
Livré avec gâche équerre métal. Montage non réversible.

Code	Matériau	Pour panneau d'épaisseur(mm)
FA5789811111111	Plastique	16 et 19



GUIDE HAUT 96

Galets sur roulements à billes.
Utilisable avec profil de guidage double haut largeur 96 mm. Prévoir 2 galets par vantail.


Code	Matériau	Décor
FA5782117111111	Acier	Zingué



GALET DE ROULEMENT BAS

Roulement à billes de précison étanche à la poussière, avec un bandage de diamètre 42 mm. Equipé d'un système anti-déraillement pour assurer le maintien du vantail sur le rail. Galet de roulement réglable en hauteur.Utilisable avec profil de roulement bas 65 et 55 mm.
Jeu de 2 pièces.

Code	Matériau	Finition
FA5784114111111	Acier	Zingué




PROFIL DE ROULEMENT BAS 65

Rail aluminium de roulement bas, largeur 65 mm pouvant recevoir le joint cache-vis en rainure centrale. Le profil de roulement bas est fixé par simple vissage. Il est compatible avec les ferrures Esprit, Carre'line, Déco'Line et Elégance.

Code	Matériau	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA5782124111172	Aluminium	Argent satiné	65	5140	10
FA5782124136612	Aluminium	Blanc	65	2550	10
FA5782124136613	Aluminium	Noir	65	2550	10
FA5782124136672	Aluminium	Argent satiné	65	2550	10
FA5782124136674	Aluminium	Bronze	65	2550	10
FA5782124136690	Aluminium	Inox brossé	65	2550	10







PROFIL POIGNEE DECO'LINE

Profil poignée alu recoupable pour panneau d'épaisseur 19 mm.
Pour personnaliser votre profil poignée, vous pouvez insérer du chant standard.

Code	Décor	Matériau	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)
FA5782111136612	Blanc	Aluminium	27	2550	39
FA5782111136672	Argent satiné	Aluminium	27	2550	39







PROFIL POIGNEE PRO'LINE

Profil poignée aluminium recoupable
pour panneau d'épaisseur 19 mm.
Découpe de panneaux.
Hauteur de débit des panneaux = Avec amortisseur : Hauteur de clair -50 mm.
Sans amortisseur : Hauteur de clair -40 mm

Code	Décor	Matériau	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)
FA5784111111112	Blanc	Aluminium	18	2550	35
FA5784111111172	Argent	Aluminium	18	2550	35





PROFIL DE ROULEMENT BAS 55 PRO'LINE

Profil de roulement bas 55 mm en aluminium.

Code	Matériau	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA5784113111112	Aluminium	Blanc	55	2550	10
FA5784113111172	Aluminium	Argent satiné	55	2550	10





GUIDE HAUT 82 PRO'LINE

Galet sur roulement à billes.
Utilisable avec profil de guidage double haut largeur 82 Pro'Line.
Prévoir 2 galets par vantail.

Code	Matériau	Finition
FA5784116111111	Acier	Zingué








PROFIL POIGNEE ELEGANCE 19 MM

Profil poignée alu recoupable pour panneau d'épaisseur 19 mm.
Ce profil peut recevoir des brosses
anti-poussières et des brosses latérales.

Code	Décor	Matériau	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)
FA5788711136612	Blanc	Aluminium	32	2550	39
FA5788711136672	Argent satiné	Aluminium	32	2550	39






PROFIL TRAVERSE

Profil aluminium utilisé pour la conception de façade de placard façon japonaise.

Code	Matériau	Pour panneau d'épaisseur (mm)	Décor	Longueur (mm)
FA5782126136612	Aluminium	19	Blanc	2550
FA5782126136613	Aluminium	19	Noir	2550
FA5782126136672	Aluminium	19	Argent	2550
FA5782126136674	Aluminium	19	Bronze	2550
FA5782126136690	Aluminium	19	Inox brossé	2550






LAME RESSORT FREIN

Se fixe sur le chant haut du panneau ou à l'intérieur du profil de guidage haut.

Code	Matériau	Enrobé PVC
FA5782119111111	Acier inoxydable	Sans
FA5782110111111	Acier inoxydable	Avec





CORNIERE L D'HABILLAGE MIROIR

Profil en aluminium, recommandé pour montage de panneau avec miroir.

Code	Matériau	Pour panneau d'épaisseur (mm)	Décor	Longueur (mm)
FA5782121136612	Aluminium	16 et 19	Blanc	2550
FA5782121136613	Aluminum	16 et 19	Noir	2550
FA5782121136672	Aluminium	16 et 19	Argent satiné	2550
FA5782121136674	Aluminium	16 et 19	Bronze	2550



BROSSE DE COTE

Pour étanchéité entre le vantail et le côté du placard. Se glisse sur le côté des profils poignées Esprit, Carreline et Elégance.

Code	Coloris
FA5782123111111	GRIS
FA5782123111113	NOIR



BROSSE ANTI-POUSSIERE

Pour étanchéité entre 2 vantaux. Se glisse à l'arrière des profils poignées Esprit, Carreline et Elégance.

Code	Section (mm)
FA5783258111111	5 x 10,5





PROFIL DE GUIDAGE EN U

Rail de guidage en aluminium pour porte coulissante de placard sous-pente.

Code	Section (mm)	Matériau	Largeur intérieure (mm)	Décor	Longueur (mm)
FA5789662111112	25 x 25	Aluminium	21	Blanc	2550








EQUERRE DE GUIDAGE SOUS PENTE

L'équerre avec galets associée au profil de guidage permettra l'aménagement de dressing utilisant un vantail à pan coupé en sous pente. Doit être associé avec profil en U de guidage. Pose sous tablette. Équipe de galets Ø20 mm sur roulements à billes et bandage caoutchouc.

Code	Matériau	Hauteur totale (mm)	Décor	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
FA5789661111194	Acier	75	Nickelé	50	55



Laguna

RAIL ALUMINIUM


Profils aluminium décor argent.
Ensemble comprenant : - 1 rail de roulement bas section 51x15 mm - longueur 2000 mm - 1 rail de guidage haut section 77x40 mm, longueur 2000 mm

Code	Décor
FA5852118131111	Argent

















Laguna

FERRURE OMEGA


Ferrure coulissante par le bas pour vantail bois. Cette ferrure trouvera sa place pour l'aménagement de dressing, d'armoire de bureau et de placard.Des amortisseurs (en options) renforceront le confort de fonctionnement des vantaux. Pour panneau épaisseur 16 mm. La garniture complète pour 2 vantaux comprend : 4 chariots à galet nylon sur roulement à bille encastrables Ø35x124 mm - guides haut sur roulements à billes - 2 butées fin de course - 2 profils en U aluminium longueur 1000 mm - 4 profils poignée aluminium longueur 2700 mm - Visserie et notice de montage.


Code
FA5852118111111




















Laguna

FERRURE UNIFUTURE


Ferrure à coulissement vers le haut pour vantail bois.
Convient pour un vantail d'épaisseur 18 à 35 mm.
La charge par vantail est de 50 kg.
La garniture complète pour 2 vantaux comprend : 1 rail double en aluminium naturel 46x29 mm de 2500 mm - 4 chariots à 2 galets sur roulement à billes - 2 butées d'arrêt - 3 guides bas en plastique blanc - Vis et notice de pose

Code	Garniture	Charge (kg/vantail)
FA5852114131111	Pour 2 vantaux	50















GARNITURE POUR FERRURE ROLL 22

KLEIN a développé une gamme de coulissants ROLL spécifiquement pour les portes d'armoires.
Avec tous les systèmes de guidage, en utilisant des profils de divers matériaux : PVC et aluminium anodisé, en plusieurs couleurs.Ferrure pour portes coulissantes jusqu'à 22 kg par vantail. Glissement silencieux très doux. épaisseur minimale d'un vantail 16mm. Garniture comprenant 2 guides haut et 2 galet bas. Livré sans rail.
Les proportions des panneaux coulissants sont un facteur important à prendre en compte. Si ceux-ci sont excessivement minces, ils peuvent se déplacer de façon incorrecte et peuvent se cintrer.
Il faut respecter une proportion adéquate entre la hauteur, la largeur et l'épaisseur. Dans le système de panneaux coulissant par le bas, il est recommandé que la largeur du vantrail soit toujours supérieure au 1/3 de sa hauteur.
Montage des rails dans une même rainure de 8 mm en bas et en haut.
La facilité d'installation est extraordinaire dans toute la gamme.

Code	Garniture
FA5834250111111	Pour 1 vantail








RAIL POUR FERRURE ROLL 22

Rail PVC.


Code	Décor	Longueur (mm)
FA5834232141122	Marron	3000
FA5834274141112	Blanc	3000
FA5834284141113	Noir	3000



RAIL POUR GARNITURES ROLL 25 ET 45

Rail aluminium pour montage en applique et en façade.


Code	Décor	Longueur (mm)
FA5834293141172	Argent	3000



GARNITURE COMPLETE ROLL 45

Ferrure pour portes coulissantes jusqu'à 45 kg par vantail.
Galets sur roulement à billes.
Livré sans rail.

Code	Garniture
FA5834202111111	Pour 1 vantail sans butée
FA5834203111111	Pour 1 vantail avec butée



GARNITURE COMPLETE ROLL 25

Ferrure Roll-25Ferrure pour portes coulissantes jusqu'à 25 kg par vantail. Epaisseur 16 mm minimum. Montage simplifié par la pose en applique et les possibilités de réglage sur les galets.Pour le dressingRollVendu à la garniture

Code	Garniture
FA5834211111111	Pour 1 vantail



BUTEE D'ARRET POUR FERRURE ROLL 22

Code	Décor
FA5834298111112	Blanc
FA5834299111113	Noir






ViBO
Design your space

PORTE TORCHONS COULISSANT

Pour 3 ou 6 pantalons.
Sur coulisse à billes, sortie totale. Fixation latérale, réversible.
Livré avec fixation et butées.

Code	Matériau	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
FA2341167111193	Acier	Chromé	146	37	456





ITAR

PORTE BALAIS A VISSER

Porte balais à visser en applique. Rouleaux en caoutchouc noir.
Pour manche de Ø20 à 25 mm.

Code	Matériau	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
FA1211195111192	Acier	Nickelé	51	50	40



ITAR

PORTE BALAIS SUR BARRE

Barre aluminium équipée de 3 porte balais à visser en applique.
Pour manche Ø20 à 25 mm.
Peut recevoir jusqu'à 9 porte balais.

Code	Epaisseur (mm)	Matériau	Décor	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA1211195159172	48	Aluminium	Anodisé argent	480	55

BUREAU ET SUPPORT MULTIMEDIA



ITAR

PROFIL RANGE CD

Pour le rangement de 56 CD.
Profil plastique recoupable.
Fixation à plat par double face.

Code	Epaisseur (mm)	Matériau	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA1181403	14	Plastique	Noir	150	1050



ITAR

CAISSON SANS HABILLAGE

Cadre en acier zingué.
Equipé d'une tringle pour verrouillage centralisé des tiroirs avec serrure et d'un plumier sur coulisses à billes.
Dimension sans habillage (hors roulettes) :
largeur 407 mm, hauteur 540 mm, profondeur 515 mm. (Caisson sans habillage).
Personnalisez vos caissons de bureau. Nous fournissons l'armature équipée.
A vous de les habiller.

Composition : 1 plumier 1 tiroir 1 tiroir dossier suspendu (antibasculement) 4 roulettes 1 serrure

Code	Décor	Version équipée avec
FA4512181121194	Zingué	150 N



ITAR

CAISSON SANS HABILLAGE


Cadre en acier zingué.
Equipé d'une tringle pour verrouillage centralisé des tiroirs avec serrure et d'un plumier sur coulisses à billes.
Dimension sans habillage (hors roulettes) :
largeur 407 mm , hauteur 540 mm , profondeur 515 mm. (Caisson sans habillage).
Personnalisez vos caissons de bureau. Nous fournissons l'armature équipée.
A vous de les habiller.

Composition : 1 plumier 3 tiroirs 4 roulettes 1 serrure

Code	Décor	Version équipée avec
FA4512181111194	Zingué	80 - 220 N

Hettich

CAISSON 3 TIROIRS SORTIE TOTALE



Sets de tiroirs avec accessoires pour la conception de caisson de bureau.
Pour caisson de largeur intérieure 392 mm.
Ensemble comprenant : 1 tirette plumier, 3 tiroirs acier, 3 paires de coulisses Quadro Duplex 25, 1 système de verrouillage, 1 serrure

Code	Décor	Profondeur mini (mm)
FA1152173	Noir	530
FA1152174	Noir	730

Hettich

CAISSON DOSSIER SUSPENDU SORTIE 3/4



Ensemble comprenant : 1 tirette plumier, 1 tiroir acier, 1 tiroir acier dossier suspendu, 1 paire de coulisse Ka 270, 1 paire de coulisse Quadro Duplex 45, 1 système de verrouillage, 1 serrure

Code	Décor	Amortisseur / Type de fermeture	Profondeur mini (mm)
FA1157846	Noir	Silent system	530
FA1157848	Noir	Silent system	730

Hettich

CAISSON 3 TIROIRS SORTIE 3/4



Sets de tiroirs avec accessoires pour la conception de caisson de bureau.
Pour caisson de largeur intérieure 392 mm.
Ensemble comprenant : 1 tirette plumier, 3 tiroirs acier, 3 paires de coulisse Ka 270, 1 système de verrouillage, 1 serrure

Code	Matériau	Décor	Profondeur mini (mm)
FA1188713	Acier	Noir	530
FA1188715	Acier	Noir	730

Hettich

CAISSON DOSSIER SUSPENDU SORTIE TOTALE




Ensemble comprenant : 1 tirette plumier, 1 tiroir acier, 1 tiroir acier dossier suspendu, 1 paire de coulisses Quadro Duplex 25, 1 paire de coulisses Quadro Duplex 45, 1 système de verrouillage, 1 serrure

Code	Décor	Profondeur mini(mm)
FA1157855	Noir	530
FA1157857	Noir	730

Hettich

CAISSON A MONTAGE RAPIDE DOSSIERS SUSPENDUS



Tous les perçages de positionnement des coulisses,
fixations et réglages se retrouvent sur les flancs métalliques livrés dans ce kit.
Seules quelques vis permettent un assemblage et une pose rapide dans votre caisson sans prise de mesure.Coulisses et verrouillage sont prémontés.
Chaque tiroir possède un réglage façade 3D. Hauteur intérieure caisson 509 mm soit 7HE+1.

Code	Décor	Amortisseur / Type de fermeture	Largeur d'encastrement (mm)	Profondeur mini (mm)
FA0189718	Noir	Silent system	404	530
FA0189721	Noir	Silent system	404	730

Hettich


CAISSON A MONTAGE RAPIDE 3 TIROIRS





Tous les perçages de positionnement des coulisses,
fixations et réglages se retrouvent sur les flancs métalliques livrés dans ce kit.
Seules quelques vis permettent un assemblage et une pose rapide dans votre caisson sans prise de mesure. Coulisses et verrouillage sont prémontés. Chaque tiroir possède un réglage façade 3D. Hauteur intérieure caisson 509 mm soit 7HE+1.

Code	Décor	Amortisseur / Type de fermeture	Largeur d'encastrement (mm)	Profondeur mini (mm)
FA0189684	Noir	Silent system	404	730










SUPPORT CLAVIER INFORMATIQUE

Support clavier informatique avec tablette à souris escamotable et orientable. Equipé d'un plumier. Sur coulisse à billes sortie partielle.Hauteur entre plateau et dessous de bureau réglable de 80 à 110 mm.

Code	Décor	Largeur (mm)	Profondeur sortie (mm)	Profondeur (mm)
FA2430421111111	Gris	582	485	270







INDAUX

SUPPORT CLAVIER

Support clavier coulissant avec plateau PVC et tablettes à souris escamotable droite ou gauche montée sur coulisses à galets en métal.

Code	Décor	Largeur (mm)	Profondeur sortie (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
FA2291846111121	Gris	635	415	89	297

ITAR

SUPPORT POUR UNITE CENTRALE



Support pour unité centrale tout métal.Fixation sous plateau de bureau. Hauteur réglable de 340 à 540 mm. Largeur utile réglable de 134 à 234 mm. Platine de fixation inclinable à 90° pour fixation latérale. Dans les bureaux, le nombre d'appareils informatiques grandissant empiète sur l'espace de travail. L'utilisation d'un support pour unité centrale permet de placer l'unité sous pratiquement tous les postes ou surfaces de travail. L'ordinateur ne repose plus sur le sol, il se trouve à l'écart de la poussière, tout en restant facilement accessible.

Code	Décor
FA4169921111113	Noir

Hettich

TIROIR SMARTRAY POUR ORDINATEUR PORTABLE



Tiroir en acier avec coulisse à sortie totale Quadro Silent System.Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieurKit comprenant : 1 bac monté avec cassette1 serrure à cylindre (avec cylindre, fermeture et clé) Elément intermédiaire anti-bruit en feutre 4 vis de montageInstructions et gabarit de perçage

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge (kg)	Profondeur (mm)
FA0347045	Noir	379,5	75	8	448
FA0347050	Blanc	379,5	75	8	448





Hettich

TIROIR COMPACT SMARTRAY ACIER

Tiroir en acier avec coulisse quadro à sortie totale Silent System. Fixation sous le plateau ou sur le bureau grâce au couvercle (en option). Pratique avec le passage pour câbles. Livré avec serrure.

Code	Décor	Largeur (mm)	Capacité de charge (kg)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
FA0319307	Blanc	379,5	6	75	348
FA0319308	Anthracite	379,5	6	75	348



Hettich

TIROIR COMPACT SMARTRAY PLASTIQUE

Bac à ustensiles en plastique avec coulisse Quadro 12 sortie partielle.
Existe en deux hauteur : 40 et 60 mm.
Existe en Push to open (version P20).

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Version	Profondeur (mm)
FA3372111115113	Noir	376	40	-	354
FA3372111117113	Noir	376	60	-	354



KESSEBÖHMER

PIETEMENT ELECTRIQUE

Piètement à commande électrique permettant de travailler en position basse (assise) à une position haute (debout). Permet de lutter contre les TMS.
Montage rapide et simple par une seule personne grâce à sa traverse emboîtable et ses pieds clipsables (reste à resserrer les vis de fixation pour le maintien du pied).
- Longueur ajustable de 1200 à 1800 mm - Hauteur réglable de 650 à 1250 mm - Vitesse de fonctionnement : 45 mm par seconde - Charge maxi : 80 kg - Protection anti-collision
Livré en kit, avec motorisation et alimentation. Plateau non fourni.

Code	Décor
FA5348111117621	Gris



ITAR

PASSE CABLES PLASTIQUE

Code	Diamètre(mm)	Décor
FA5497133117112	60	Blanc
FA5497133117113	60	Noir
FA5497133117121	60	Gris
FA5499133119112	80	Blanc
FA5499133119113	80	Noir
FA5499133109121	80	Aluminium


Hettich


PASSE CABLES



Passe câble avec joint d'étanchéité.


Code	Diamètre (mm)	Matériau	Décor
FA1156965	60	Zamac	Chromé brillant
FA1156960	60	Zamac	Aluminium
FA1156972	60	Zamac	Inox
FA1156973	60	Zamac	Chromé mat
FA1156975	80	Zamac	Chromé brillant
FA1156970	80	Zamac	Aluminium
FA1156982	80	Zamac	Inox
FA1156983	80	Zamac	Chromé mat





ITAR

PASSE CABLES ZAMAC



Code	Diamètre (mm)	Matériau	Décor	Hauteur (mm)	Encastrement (mm)
FA4219565111113	75,5	Zamac	Noir époxy	15,5	Ø 62,6
FA4219565111146	75,5	Zamac	Acier brossé	15,5	Ø 62,6
FA4219565111148	75,5	Zamac	Laitonné	15,5	Ø 62,6






GOULOTTE PASSE CABLE ARTICULEE

Apporte une protection et un aspect décoratif au passage de câbles électriques ou téléphoniques.
Goulotte verticale composée de : 15 anneaux, 1 embase lestée, 1 fixation sous plateau, 1 clip d'angle.

Code	Décor	Version
FA5491250111121	Gris	Verticale





PASSE CABLE EXIT MONO

Passe câble en aluminium avec brosse d'étanchéité.

Code	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Encastrement (mm)
FA5493123137721	Anodisé/argenté	123	266	20	252 x 112



Hettich

PASSE CABLE PLASTIQUE

Code	Diamètre (mm)	Matériau	Décor
FA0192441	60	Plastique	Noir



Hettich

FIXATION DE CABLE

Pour passage de câble horizontal. Matériau : plastique
A visser
Existe en deux versions : simple ou double.
Longeur simple : 120 mm Longueur double : 220 mm

Code	Décor	Version
FA1156079	Gris	Simple
FA1156070	Gris	Double





GUIDE FIL



Permet le passage de 6 à 8 fils.
À visser.
Pose et dépose des câbles sans difficultés.
Dimensions : 52x17x8 mm.
Trou par vis de Ø3,5 mm.
Matériau : plastique.

Code	Décor
FA1531791111112	Blanc



BORNE MUTLIPRISE HORIZONTALE VERSATOP

Fixation sur le bord du plateau par serrage de 18 à 50 mm. Décor noir et aluminium anodisé. Câble d'alimentation secteur et RJ45. Longueur : 2000 mm. Puissance maxi 3400Watts. Livré avec la fixation par serrage et un câble 2ml.

Code	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Version
FA5494216112121	309	95	3 prises secteur + 2 RJ45

ECLAIRAGE
→ Applique lumineuses LED





SPOT LED 12V POWERSQUARE

Pose en applique. Profil tout aluminium.
Trouve parfaitement sa place dans des étagères, vitrines, casiers ou niches.
Lampe 24 LED. Angle d'éclairage 60°. Couleur de la lumière : Blanc neutre.
Rendu des couleurs IRC > 90. Luminosité 70lm/W. Utilisable avec variateur.
Durée de vie > 30 000h. Alimentation 12 V.
Câble de liaison longueur 1800 mm équipé d'une mini-prise LED M1.
Indice de protection : IP 20.

Code	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Angle d'éclairage	Matériau	Décor
FA2441741114699	33	6	60°	Aluminium	Aluminium







APPLIQUE LED PANELLITE 12V

Luminaire utilisé pour la signalétique ou la décoration.
Utilisation possible sur les plinthes de cuisine, au dos de meuble, le long des murs, etc...
Rendu des couleurs IRC > 80. Luminositié 40 lm/W. Durée de vie > 30 000 h.
Câble de liaison longueur 1800 mm équipé d'une mini prise LED M1.
Couleur de la lumière : blanc chaud.
Dimension 65 x 65 mm.
Livré sans alimentation.

Code	Epaisseur (mm)	Angle d'éclairage (°)	Rendement lumineux (lm/W)	Décor
FA2444521112899	10,2	90	40	Inox

SPOT LED 12V LUCKYLITE

Pose en applique sous tablette derrière une porte coulissante ou pivotante.
Détecteur de mouvement intégré.
Eclairage automatique.
Fixation par vis ou rechargeable avec prise USB par plaque adhésive magnétique.
Domaines d'application :
Ameublement, agencement. Eclairage de tiroir, dressing, armoire, intérieur meuble, niche...
Recommandé pour dressing.
Lampe 6 LED
Angle d'éclairage 20°
Lumière blanc neutre 4000 K
Angle de détection 120°.
Distance maxi 2 m
Se coupe après 10 secondes sans mouvement
Durée de vie > 20 000 h
Rendu des couleurs (IRC) = 80
Alimentation sur batterie rechargeable.
Dimensions : 100x70 mm, épaisseur 11 mm
Décor aluminium.
Livré avec câble recharche USB 300 mm IP 20.

Code	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Angle d'éclairage (°)	Décor	Version
FA2444421111972	70	100	11	20	Aluminium	Sans interrupteur

ECLAIRAGE
→ Bandes leds





IP20

BANDE LED 12V VERSA PLUS 60

Utilisable pour la signalétique, décoration, mise en valeur.
Bande led avec protection de surface.
Flexible, fixation par autocollant.
Utilisable avec profils aluminium pour pose en appliqueou encastré sous forme de réglette.
Domaine d'application :Tous lieux et tous domaines en intérieur, pour vitrine, tablette verre, plinthe, corniche, niche, meubles, ...Peut être utilisée en salle de bain ou milieu humide si protection des extrémités.
Caractéristiques : Bande led blanche autocollante largeur 7,5mm. 60 leds par ml. Recoupable tous les 3 leds (50 mm). Angle d'éclairage 70°. Puissance : 4,8W/ml. Luminosité 85lm/W. Rendu des couleurs (IRC) : >85. Utilisable avec variateur.
Les 2 extrémités sont équipées d'un câble de liaison vers alimentation longueur 1800 mm avec mini prise led M1.
Livré sans alimentation.

Pour la couleur variable, possibilité de faire varier la température de la lumière entre 3000K et 6000K.
La fonction MultiWhite
Lumière variable : froide, neutre ou chaude
Suivant votre goût, l'heure de la journée, l'ambiance oul'atmosphère du moment, faite varier entre ton chaud et ton froidl'éclairage de votre pièce, vitrine, niche,...
Les produits MultiWhite vous permettent d'appliquer cette fonction. Utilisable avec variateur.
Les 2 extrémités sont équipées d'un câble de liaison vers alimentation longueur 1800 mm avec mini prise led M1. **Fonctionne uniquement avec télécommande Tri-Mitter MultiWhite**
Livré sans alimentation, ni télécommande.

Code	Longueur (mm)	Couleur de la lumière	Puissance (W)
FA2449141123111	1200	Blanc neutre	5,8
FA2449141161111	5000	Blanc neutre	24
FA2449142123115	1200	Blanc chaud	5,8
FA2449142161115	5000	Blanc chaud	24
FA2449143123112	1200	Blanc froid	5,8
FA2449143161112	5000	Blanc froid	24
FA2449154161126	5000	Variable	24

RETROUVEZ À PARTIR DE LA PAGE 476
LES ALIMENTATIONS, CONNECTEURS, INTERRUPTEURS ...





IP20

BANDE LED 12V VERSA UPDOWN 60

Efficacité énergétique (A)
Projection de l'éclairage dans 2 directions opposées.
Utilisation universelle : Recommandé pour éclairage divers, mobilier, dressing, vitrine, ...
Flexible. Fixation par autocollant. Pose en applique.
Utilisable avec profils aluminium pour pose en applique ou encastrée sous forme de réglette.
Domaine d'application : Tous lieux et tous domaines en intérieur. Eclairage de plan de travail, intérieur meuble, tiroir, vitrine, tablette, niche, ...
Caractéristiques :
Bande leds blanche autocollante largeur 7,5 mm.
2x60 leds par ml. Recoupable tous les 3 leds (50 mm).
Angle d'éclairage 2x70°. Puissance : 9,6W/ml.
Luminosité 94lm/W. Rendu des couleurs (IRC) : > 85.
Utilisable avec variateur.
Les 2 extrémités sont équipées d'un câble de liaison vers alimentation longueur 1800 mm avec mini prise led M1.
Livré sans alimentation.
Trouve parfaitement sa place pour l'éclairage de parois arrières, idéal pour ChannelLine J (voir Profils pour bandes leds).

Code	Longueur (mm)
FA2449231141111	3000



BANDE LED 12V VERSA INSIDE 90

Utilisation universelle.
Efficacité énergétique A+.
Bande led blanche autocollante largeur 7,5mm.
90 leds par mL. Recoupable tous les 3 leds (33,3mm).
Angle d'éclairage 70°.
Luminosité 90 lm/W.
Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90.
Utilisable avec variateur.
Les 2 extrémités sont équipées d'un cable de liaison vers alimentation longueur 1800 mm avec mini prise M1.
Livré sans alimentation.
Pour la couleur variable, possibilité de faire varier la température de la lumière entre 3000K et 6000K.

Code	Longueur (mm)	Décor
FA2449171161111	5000	Blanc





IP20

BANDE LED VERSA INSIDE 120

Bande à led très bonne luminosité.
Flexible, fixation par autocollant. Pose en applique.
Utilisable avec profils aluminium pour pose en applique ou encastrée sous forme de réglette.
Caractéristiques : Bande led blanche autocollante largeur 7,5 mm. 120 leds par ml.
Recoupable tous les 3 leds (25 mm).
Angle d'éclairage 70°. Puissance : 9,6W/ml. Luminosité 85lm/W.
Rendu des couleurs (IRC) : > 90. Utilisable avec variateur.
Les 2 extrémités sont équipées d'un câble de liaison vers alimentation longueur 1800 mm avec mini prise MP2/24V.
Livré sans alimentation.
Pour la couleur variable, possibilité de faire varier la température de la lumière entre 3000K et 6000K.
La fonction MultiWhite : Lumière froide, neutre ou chaude.
Suivant votre goût, l'heure de la journée, l'ambiance oul'atmosphère du moment, faite varier entre ton chaud et ton froid l'éclairage de votre pièce, vitrine, niche,...
Les produits MultiWhite vous permettent d'appliquer cette fonction.

Code	Couleur de la lumière	Longueur (mm)	Alimentation (V)
FA2449101123111	Blanc neutre	1200	24
FA2449101161111	Blanc neutre	5000	24
FA2449102123115	Blanc chaud	1200	24
FA2449102161115	Blanc chaud	5000	24
FA2449103123112	Blanc froid	1200	24
FA2449103161112	Blanc froid	5000	24
FA2449194141126	Variable	3000	12



IP20

BANDE LED VERSA INSIDE 120HP

Bande à leds haute luminosité.Flexible, fixation par autocollant.
Pose en applique.
Utilisable avec profils aluminium pour pose en applique ou encastrée sous forme de réglette.
Caractéristiques : Bande led blanche autocollante largeur 7,5 mm.
120 leds par ml. Recoupable tous les 6 leds (50 mm). Angle d'éclairage 70°.
Puissance : 14,4W/ml. Luminosité : 85lm/W. Rendu des couleurs (IRC) : > 80.
Utilisable avec variateur.
Les 2 extrémités sont équipées d'un câble de liaison vers alimentation longueur 1800 mm avec mini prise MP2/24V.
Livré sans alimentation.
Montage uniquement avec les profilés aluminium ChannelLine (voir pages suivantes).

Code	Couleur de la lumière	Longueur (mm)	Alimentation (V DC)
FA2449211123111	Blanc neutre	5000	24 V DC
FA2449212123115	Blanc chaud	1200	24 V DC
FA2449212161115	Blanc chaud	5000	24 V DC





IP65

BANDE LED 24V VERSA SUPERPLUS

Cintrable et souple (Rayon mini 20°), pour pose en rainure.
Utilisable pour la signalétique, décoration, mise en valeur.
Bande led entourée d'un gainage de protection translucide apportant un haut degrés de protection.
Recommandé pour éclairage divers, présentoir, comptoirs, mise en avant...
Flexible. Fixation par autocollant.
Domaine d'application : Tous lieux et tous domaines en intérieur ou extérieur sous abri.
Pour vitrine, plinthe, corniche, niche, meubles, ... Peut être utilisée en salle de bain ou milieu humide si protection des extrémités.
Caractéristiques :
Bande led blanche autocollante largeur 8 mm.
120 leds par ml. Recoupable tous les 6 leds (38mm).
Angle d'éclairage 70°. Puissance : 7,5W/ml. Luminosité 53lm/W.
Rendu des couleurs (IRC) : > 85.Utilisable avec variateur.
Les 2 extrémités sont équipées d'un câble de liaison vers alimentation longueur 1800 mm avec mini prise MP2/24V.
Livré sans alimentation.

Code	Longueur (mm)
FA2449261136115	2500
FA2449261161115	5000



BANDE LED FLEXIBLE MINI

Bande led flexible 4mm
4,8W / ML
IRC >85
Recoupable
Prise M1



Code	Couleur de la lumière	Longueur (mm)
FA2441975123111	Blanc neutre	1200
FA2441975161111	Blanc neutre	5000
FA2441975123115	Blanc chaud	1200
FA2441975161115	Blanc chaud	5000



BANDE 60 LEDS HL 12V

IP20

Bande LED adhésive blanche.
Recoupable tous les 3 LED.
Classe III.
Utilisation universelle intérieure.
Principalement utilisée pour éclairage de pièces, dressings, meubles, comptoirs...
Utilisable avec variateur.
Livré sans alimentation.
Doit être intégré dans des profils aluminium pour une bonne dissipation de la chaleur.
Caractéristiques :
Angle d'éclairage 120°
Rendu des couleurs IRC > 80
Luminosité 75 lm/W
Câble d'alimentation longueur 150 mm avec prise AMP
Prévoir alimentation 12 V
Largeur 10 mm
Composée de 60 LED haute luminosité par mètre
Puissance : 14,4W/ml
Lumière neutre 4500 K
Rendement lumineux de 1080 lumens/m

Code	Couleur de la lumière	Longueur (mm)
FA2431116125511	Blanc neutre	5000



BANDE 120 LEDS 12V

IP20

Bande LED adhésive blanche.
Recoupable tous les 3 LED.
Classe III.
Utilisation universelle intérieure.
Principalement utilisée pour éclairages meubles, plan de travail, mise en valeur.
Doit être intégrée dans des profils aluminium pour une bonne dissipation de la chaleur.
Angle d'éclairage 120°
Rendu des couleurs IRC > 80
Luminosité 75 lm/W
Câble d'alimentation longueur 150 mm avec prise AMP
Prévoir alimentation 12 V
Largeur 8 mm
Puissance : 9,6W/ml
Lumière blanche 6400 K ou chaude 3000 K
Rendement lumineux de 720 lumens/ml
Recoupable tous les 2,5 cm

Code	Couleur de la lumière	Longueur (mm)
FA2434116110711	Blanc froid	5000
FA2434316110711	Blanc chaud	5000



BANDE LED AUTOCOLLANTE

IP20

Bande LED adhésive blanche longueur 5 ml.
Recoupable tous les 3 LED.
Composée de 60 LED par mètre. Eclairage modéré.
Pour utilisation intérieure uniquement.
Largeur 8 mm, Épaisseur 2,1 mm.
Principalement utilisée pour signalétique, mise en valeur, ambiance, déco, derrière miroirs, plinthes, habillage vitrines...
Utilisable avec variateur.
Livrée sans alimentation.

Caractéristiques :
Lumière blanche 6400 K
Rendement lumineux de 360 lumens/m
Recoupable tous les 5 cm
Angle d'éclairage 120°
Rendu des couleurs IRC > 80
Luminosité 75 lm/W
Câble d'alimentation longueur 150 mm avec prise AMP
Prévoir alimentation 12 V

Code	Couleur de la lumière	Longueur (mm)
FA2430011113111	Blanc froid	5000




IP64

BANDE LED AUTOCOLLANTE

Bande LED IP 64
Protégée de la poussière et de l'humidité par une couche de protection silicone.
Pour utilisation intérieure. Largeur 8 mm, Épaisseur 3,1 mm.
Caractéristiques :
Lumière blanche 6400 K
Rendement lumineux de 360 lumens/m
Recoupable tous les 5 cm
Angle d'éclairage 120°
Rendu des couleurs IRC > 80
Luminosité 75 lm/W
Câble d'alimentation longueur 150 mm avec prise AMP
Prévoir alimentation 12 V

Code	Couleur de la lumière	Longueur (mm)
FA2430011117511	Blanc froid	5000





BANDE LED RVB 24V

IP20

La bande LED RVB accompagnée du kit alimentation et de sa télécommande, aux applications nombreuses et diverses, vous permettra de mettre en valeur un lieu, une vitrine, un emplacement, avec un éclairage de couleur fixe ou changeante à vitesse et luminosité variable parmi un choix de 9 coloris.
Caractéristiques :
Longueur 5 ml recoupable. Largeur 10 mm. Epaisseur 1,8 mm
Composée de 60 LED par mètre
Eclairage modéré
Consommation 12 W par mètre
Lumière RVB
Rendement lumineux de 520 lumens/ml
Livré sans câble d'alimentation
Utilisable avec variateur
Angle d'éclairage : 120°
Classe III

Code	Couleur de la lumière	Longueur (mm)
FA2434316123111	RVB	5000




ALIMENTATION 24V LED RVB AVEC TELECOMMANDE


Kit complet pour mise en œuvre de bande led 12V RVB largeur 10 mm.
Il comprend l'alimentation 24V/100W, le câble de liaison vers la bande led RVB, le récepteur et la télécommande multifonctions.
Ce kit permet grâce à sa télécommande les fonctions suivantes :
- Marche/arrêt
- Sélection de 15 couleurs fixes.
- Changement automatique des couleurs
- Contrôle de la vitesse de changement de couleur.
- Variateur de la puissance lumineuse.
- Sauvegarde du dernier réglage lors de l'arrêt.

Distance de détection : 20ml.
Puissance utilisable maxi 432W.
Boitier récepteur : Section 83x64 mm, épaisseur 24 mm

Code	Largeur (mm)	Sortie (mm)
FA2430901111113	65	500

ECLAIRAGE
→ Profils pour bandes leds





PROFIL CHANNELLINE A

Profil aluminium pose en applique.
Section 25x16 mm, longueur 4000 mm.
Livré avec diffuseur translucide.


Code	Longueur (mm)
FA2444951111172	4000




SET DE 2 EMBOUTS CHANNELLINE A

Jeu de 2 embouts plastique gris. Utilisable avec profil ChannelLine A.

Code	Décor
FA2446781111312	Gris





PROFIL CHANNELLINE B

Profilés aluminium pouvant recevoir les bandes LED autocollantes largeur 8, 10 et 12 mm.
Permet la conception de réglettes pour pose en applique ou encastrée. Décor argent.
Livré : avec diffuseur translucide pour un éclairage doux et uniforme.
Profil aluminium encastrable.
Section 15x26 mm, longueur 2000 mm.
Encastrement : 13,5x20 mm.


Code	Longueur (mm)
FA2446831111172	2000



SET DE 2 EMBOUTS CHANNELLINE B

Jeu de 2 embouts plastique gris. Utilisable avec profil ChannelLine B.

Code	Décor
FA2446791111312	Gris






PROFIL CHANNELLINE C

Profilés aluminium pouvant recevoir les bandes LED autocollantes largeur 8, 10 et 12 mm.
Permet la conception de réglettes pour pose encastrée.
Livré : soit avec diffuseur transparent pour un éclairage intense avec vue des points LED.
Soit avec diffuseur translucide pour un éclairage doux et uniforme.
Profil aluminium encastrable.
Section 9x26 mm, longueur 2000 mm.
Encastrement : 7,5x20 mm.
Utilisation possible de connecteur dans le profil. Compatible avec le sensor Poqe


Code	Finition	Diffuseur
FA2446931111272	Argent	Transparent
FA2446931111372	Argent	Translucide
FA2446931111313	Noir	Translucide



SET DE 2 EMBOUTS CHANNELLINE C

Jeu de 2 embouts plastique. Utilisable avec profil ChannelLine C.

Code	Décor
FA2446701111312	Gris
FA2446701111313	Noir





PROFIL CHANNELLINE D

Profilés aluminium pouvant recevoir les bandes LED autocollantes largeur 8, 10 et 12 mm.
Permet la conception de réglettes pour pose en applique.
Livré : soit avec diffuseur transparent pour un éclairage intense avec vue des points LED.
Soit avec diffuseur translucide pour un éclairage doux et uniforme.
Profil aluminium pose en applique.
Section 10x20,5 mm, longueur 2000 mm.

Code	Décor
FA2446031111272	Argent
FA2446031111313	Noir
FA2446031111372	Argent



SET DE 2 EMBOUTS CHANNELLINE D

Jeu de 2 embouts plastique. Utilisable avec profil ChannelLine D.

Code	Décor
FA2446811111312	Gris
FA2446811111313	Noir



PROFIL CHANNELLINE G1

Profil aluminium pour pose encastré ou en applique.
Livré avec diffuseur translucide. Décor argent.
Peut recevoir une ou deux bandes led largeur 7,5 et 8mm.
2 positions possibles de la bande leds pour obtenir soit un éclairage direct soit un éclairage indirect soit les deux.
Profilés aluminium pouvant recevoir les bandes LED autocollantes largeur 8, 10 et 12 mm.
Permet la conception de réglettes pour pose en applique ou encastrée.

Code	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA2444522112871	22	2000	10



SET DE 2 EMBOUTS CHANNELLINE G1

Jeu de 2 embouts plastique gris. Utilisable avec profil ChannelLine G1.

Code	Décor
FA2446651111312	Gris



DIFFUSEUR TRANSLUCIDE SEUL CHANNELLINE F

Permet de protéger, dissimuler et habiller des bandes LED posées en rainure.
Encastrement largeur 17 mm, profondeur mini 8 mm.
Longueur 2000 mm

Code	Longueur (mm)
FA2447231111111	2000





PROFIL CHANNELLINE J

Profil aluminium extraplat pour pose en applique.
Livré avec diffuseur translucide.
Peut recevoir des bandes led largeur 7,5 et 8mm.
Association idéale avec bande leds Versa Up/Down 60 pour éclairage indirect au fond des meubles, vitrines, tiroirs,...


Code	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Décor
FA2442621114671	15	2000	8	Argent




SET DE 2 EMBOUTS CHANNELLINE J

Jeu de 2 embouts plastique gris. Utilisable avec profil ChannelLine J.

Code	Décor
FA2446821111312	Gris





INTERRUPTEUR SENSITIF CHANNELLINE SENSOR

2 fonctions : Interrupteur et variateur.
Un léger contact sur le diffuseur au niveau de cet interrupteur permet le fonctionnement de l'éclairage.
Un contact prolongé permet de faire varier l'intensité de la lumière.
Utilisable dans les profils aluminium Channel Line B,C et D.
Utilisable avec les bandes Led largeur 7,5 et 8 mm sans protection (IP20).
Livré avec câble d'alimentation longueur 1800 mm.

Code	Alimentation (V)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA2443531112312	12	13	50
FA2443541113512	24	13	50

ECLAIRAGE
→ Réglettes à leds



REGLETTE LED

Réglette avec batterie Lithium. Montage simple par clipsage aimanté ou double face fourni.
Batterie détachable, rechargeable sur chargeur de téléphone portable.
Allumage automatique détecteur de mouvement + fonction bouton sensitif on off.
Dimmer intégré pour réglage liseuse par exemple.
Finition noir
Indice de protection : IP45

Code	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA2431323151111	10	40	520






HALEMEIER

MINI REGLETTE LED 12V FINELITE

Profil en aluminium décor argent. Diffuseur translucide incolore.
Faible section. Diffuse un éclairage uniforme puissant non éblouissant.
Pose encastrable.
Lumière blanc neutre 4000 K. Angle d'éclairage 60°. Rendu des couleurs IRC > 80.
Luminosité 40 lm/W. Utilisable avec variateur. Durée de vie > 30 000h.
Livrée avec câble de liaison vers alimentation longueur 1800mm équipé d'une mini prise led M1.
Livrée sans alimentation. Largeur 13 mm, épaisseur 12 mm.
Encastrement : Largeur 10,1 mm, profondeur 11 mm.
Indice de protection : IP 20. Classe III
Possible sur mesure, nous consulter.

Code	Longueur (mm)
FA2444215114572	400
FA2444216616572	550
FA2444219619572	850





HALEMEIER

REGLETTE LEDS LUCKYLINE

Réglette LED à détecteur de mouvement intégré. Arrêt et durée de fonctionnement réglable.
Equerre de montage variées pour une utilisation variable.
Trouve parfaitement sa place sous un lit ou dans un meuble.
Le set contient 2 luminaires, des équerres de fixation et 1 ballast pour fiche LED.
Temps d'éclairage de 30 secondes à 5 minutes.
Fixation par vis, sur platine.

Code	Couleur de la lumière	Longueur (mm)
FA2443432111012	Blanc froid	210
FA2444522112899	Blanc chaud	210



HALEMEIER

REGLETTE PENDERIE LED 12V LITEPIPE

Eclairage automatique à l'ouverture.
Détecteur de mouvement intégré.
Profil aluminium, décor argent anodisé.
Fixation latérale. Pour caisson épaisseur 16 à 19 mm.
Charge maxi 40 kg.
Livrée avec fixations. Recoupable, pose en applique.
Angle d'éclairage 60°. Lumière blanc neutre 4000 K. Rendu des couleurs IRC > 85.
Luminosité 45 lm/W. Angle de détection 60°. Temps d'éclairage sans mouvement : 40 secondes.
Alimentation 12 V. Durée de vie > 30 000 h. Indice de protection : IP 20. Classe III.
Câble de liaison longueur 2000 mm équipé d'une mini-prise LED M1.
Livrée sans alimentation.




Code	Longueur (mm)	Rendement lumineux (lm/W)
FA2447121116111	1000	45
FA2447123116611	1200	75



REGLETTE LED

Alimentation : 12 V
Angle d'éclairage : 120°
Câble de liaison : 1800 mm
Couleur de la lumière : Blanc neutre
Température de couleur : 4000 K
Décor : Blanc
Indice de protection : IP 20
Interrupteur : Avec
Epaisseur : 35,7 mm
Largeur : 22,8 mm
Livré avec alimentation : Non



Code	Longueur (mm)	lm/mt	Puissance (W)
FA2436471110111	536	760	9
FA2439471124111	836	1090	13
FA2432247129111	1136	1600	18



REGLETTE A LED SUR BATTERIE

Fonctionnement automatique
à l'ouverture de la porte ou du tiroir.
Réglette amovible pose en applique.
Couleur de la lumière : Lumière blanche Neutre 4000K.
Luminosité : 100 lm
Choix de la fonction manuelle ou automatique.
Livrée avec batterie au Lithium 2000 Ah rechargeable, et cordon de charge à prise USB.
Autonomie 4 h en utilisation continue
Décor blanc mat

Code	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Décor	Version
FA2437111112113	55	210	Blanc mat	Avec interrupteur sensitif

ECLAIRAGE
→ Spots à leds



SPOT LED 220V HV DOWNLITE



Spot à encastrer, luminaire LED haute tension, surface lumineuse et homogène.
Très haut rendement lumineux pour sa taille.
Trouve parfaitement sa place dans des grandes étagères, vitrines et plafonds.
Livré sans collerette. Ø78 mm.
Utilise les variateurs Led domestiques toutes marques.
Câble de liaison longueur 2000 mm équipé d'une fiche de connexion haute tension mHV2.

Code	Diamètre (mm)	Couleure de la lumière
FA2443491116611	78	Blanc neutre



COLERETTE INOX POUR HV DOWNLITE

Collerette à fixer sur spot HV Downlite.

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA2444521112871	78	Inox



ALIMENTATION HAUTE TENSION

Câble équipé d'une sortie mHV2 pour alimentation de spots 220V.

Code	Longueur (mm)
FA2444331111112	3000



REPARTITEUR 6 SORTIES HAUTE TENSION

Utilisable avec spots 220V équipés de fiche mHV2.
Câble longueur 370 mm.

Code	Décor
FA2444341111712	Blanc



RALLONGE HAUTE TENSION

Utilisable avec spots 220V équipés de fiche mHV2.

Code	Décor	Longueur (mm)
FA2444321111112	Blanc	2000



SPOT LED 12V ECOPOWER FLOOD

IP44

Spot à encastrer, luminaire compact, surface lumineuse et homogène.
Trouve parfaitement sa place sur des étagères ou vitrines.
Utilisable avec variateur.
Livré sans alimentation.
Angle d'éclairage : 60°
Câble de liaison : 2000 mm
Diamètre : 65 mm
Encastrement : Ø 58 x 12 mm
Indice de protection : IP 44
Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80
Puissance : 1,7 W
Rendement lumineux : 88 lm/W
Alimentation : 12 V DC
Liaison : Mini prise LED M1



Code	Couleur de la lumière	Décor
FA2446901113571	Blanc neutre	Inox
FA2446991112371	Blanc neutre	Aluminium
FA2446991151190	Blanc chaud	Inox
FA2446991151171	Blanc chaud	Aluminium



SPOT LED 12V FIXE POINT

IP44

Spot 9 LED.
Collerette Ø64 mm décor aluminium.
Encastrement Ø58 mm, profondeur 12 mm.
Angle d'éclairage 60°.
Rendu des couleurs IRC > 80.
Luminositié 40 lm/W.
Utilisable avec variateur.
Durée de vie > 30 000 h.
Alimentation 12 V.
Câble de liaison longueur 1000 mm équipé d'une mini prise LED M1.
Livré sans alimentation.



Code	Couleur de la lumière
FA2443617513815	Blanc extra chaud



SPOT LED 12V ECOPOWER L

IP44

Spot à encastrer, luminaire compact, surface lumineuse et homogène.
Trouve parfaitement sa place sur des étagères ou vitrines.
Encastrement Ø68 mm, profondeur 12 mm.
Angle d'éclairage 60°.
Rendu des couleurs IRC > 80. Luminositié 72 lm/W.
Durée de vie > 30 000 h.
Câble de liaison longueur 1800 mm équipé d'une mini prise LED M1.



Code	Couleur de la lumière	Décor
FA2441255111171	Blanc neutre	Aluminium
FA2441255111190	Blanc neutre	Inox
FA2441256111190	Variable	Inox




SPOT LED 12V MINIFLAT PLUS

IP20

Spot à encastrer, luminaire compact, surface lumineuse et homogène.
Trouve parfaitement sa place sur des étagères ou vitrines.
Encastrement Ø54 mm, profondeur 13 mm.
Angle d'éclairage 60°.
Rendu des couleurs IRC > 80.
Luminositié 65 lm/W.
Durée de vie > 30 000 h.
Câble de liaison longueur 2000 mm équipé d'une mini prise LED M1.
Utilisable avec variateur.
Livré sans alimentation.



Code	Diamètre (mm)	Câble de liaison (mm)	Décor
FA2442551114371	65	2000	Aluminium




SPOT LED 12V INCLINABLE SWING



Spots avec diffuseur pour un éclairage doux et homogène.
Extérieur Ø75 mm. Encastrement Ø68 x 13 mm.
Angle d'inclinaison toutes directions 0 à 15°.
Spot rond à 30 LED.
Angle d'éclairage 60°. Rendu des couleurs IRC > 90. Luminosité 45 lm/W.
Câble de liaison longueur 1800 mm équipé d'une mini-prise LED M1.
Indice de protection : IP 20

Code	Couleur de la lumière	Diamètre (mm)
FA2444118913611	Blanc neutre	75
FA2444118913615	Blanc chaud	75



SPOT LED 12V FIXE S-FLAT



Spots avec diffuseur pour un éclairage doux et homogène.
Extérieur Ø75 mm.
Spot rond à 30 LED, décor aluminium.
Encastrement Ø68 mm, profondeur 13 mm.
Angle d'éclairage 60°. Rendu des couleurs IRC > 90. Luminosité 45 lm/W.
Câble de liaison Longueur 1800 mm équipé d'une mini prise led M1.
Durée de vie > 30 000 h
Domaines d'application : Cuisine, ameublement, agencement...Eclairage de plan de travail, intérieur meuble, vitrine, niche...
Utilisable avec variateur.
Livré sans alimentation.
Peuvent s'associer avec spot MiniFlat.

Code	Diamètre (mm)	Décor	Indice de rendu des couleurs (IRC)	Rendement lumineux (lm/W)
FA2443217913611	75	Aluminium	> 90	45



REHAUSSE SPOT S-FLAT ET SWING

Cette bague permet la pose en applique des spots S-Flat et Swing.

Code	Décor
FA2444711726211	Aluminium







SPOT POWERLITE PLUS

IP44



Spot à encastrer, luminaire compact, faisceau lumineux semblable à un spot halogène.
Trouve parfaitement sa place sur des étagères ou niches.
Encastrement Ø56 mm, profondeur 10 mm.
Angle d'éclairage 50°.
Rendu des couleurs IRC > 85.
Luminositié 45 lm/W.Durée de vie > 30 000 h.
Câble de liaison longueur 3000 mm équipé d'une mini prise LED M1.
Utilisable avec variateur.
Livré sans alimentation.

Code	Décor
FA2442554114371	Chromé



BOITIER MONTAGE OPTIQUE ACIER INOXYDABLE

Rehausse pour spot Powerlite Plus
Pour pose du spot en applique.
Ø70 mm.

Code
FA2444711000811



VOKIL

SPOT LED ROND 12V EXTRA-PLAT

IP45



Ces spots polyvalents de faible épaisseur et de ligne esthétique ont un éclairage élevé avec un angle de diffusion de 120°.
Corps aluminium épaisseur 5 mm
Pose en applique
Angle d'éclairage 120°
Câble de liaison longueur 1500 mm équipé d'une mini-prise 12 V
Livré sans alimentation
IP 45. Classe III
Couleur de lumière : Blanc froid
Nombre de LED : 9
Luminosité : 360lm

Code	Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Décor
FA2432711114171	65	5	Inox



VOKIL

SPOT LED CARRE 12V EXTRA-PLAT

IP45



Ces spots polyvalents de faible épaisseur et de ligne esthétique ont un éclairage élevé avec un angle de diffusion de 120°.
Corps aluminium épaisseur 5 mm
Pose en applique
Angle d'éclairage 120°
Luminosité : 360 lm
Câble de liaison longueur 1500 mm équipé d'une mini-prise 12 V
Livré sans alimentation
IP 45. Classe III
Liaison : mini-prise
Puissance 3 W.
280 lm
Durée de vie > 40 000 h
Nombre de LED : 9

Code	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Décor
FA2432717114171	60x60	5	Inox



VOKIL

KIT DE 3 SPOTS ENCASTRABLES A 24 LEDS / 12V

IP20

Kit comprenant : 3 spots Ø65,5 mm à 24 LEDS
avec câble longueur 2000 mm et micro prise, encastrement Ø60 mm, épaisseur 10 mm.
1 alimentation 12 V/6 W avec câble secteur longueur 1500 mm et sortie longueur 100 mm avec répartiteur à 3 sorties et rehausse.
Indice de protection : IP 20.
Luminosité : 120 lm / spot.
Puissance : 3 x 1,8W
Indice de rendu des couleurs : 80

Code	Couleur de la lumière	Décor
FA2439011111190	Blanc froid	Inox
FA2439011111193	Blanc froid	Chromé



ITAR

SPOT LED CARRE 12V EXTRA-PLAT

IP45

Ces spots polyvalents de faible épaisseur et de ligne esthétique ont un éclairage élevé avec un angle de diffusion de 120°.
Utilisable avec variateur.
Corps aluminium épaisseur 5 mm
Pose en applique
Angle d'éclairage 120°
Câble de liaison longueur 1500 mm équipé d'une mini-prise 12 V
Livré sans alimentation
IP 45. Classe III
Durée de vie >30 000 h
Luminosité : 450 lm

Code	Couleur de la lumière	Section (mm)	Décor
FA2432719114171	Blanc chaud	80 x 80	Inox
FA2432719116171	Blanc froid	80 x 80	Inox



ITAR

SPOT LED CARRE 12V EXTRA-PLAT

IP45

Spot alu led carré 80X80 mm
Epaisseur 4mm
Livré sans alimentation
Alimentation : 12 V
Décor : Noir mat
Fixation : En applique
Indice de protection : IP45
Puissance : 5 W
Utilisable avec variateur : Oui

Code	Couleur de la lumière	Section (mm)	Décor
FA2432719114113	Blanc chaud	80 x 80	Inox
FA2432719116113	Blanc froid	80 x 80	Inox







VOKIL

SPOT LED RECTANGLE

Spot Led rectangle 150X65
Epaisseur 4mm
Avec sensor
Alimentation : 12 V
Liaison mini prise
Fixation : En applique
Indice de protection : IP45
Matériau : Aluminium
Puissance : 5 W
Sensor : Avec
Température de couleur : 5000 K
Utilisable avec variateur : Oui

Code	Décor
FA2432726616113	Noir mat
FA2432726616171	Alu brossé





SPOT LED RECTANGLE

Spot LED rectangle 150X65 mm
Epaisseur 4mm
Sans sensor
Alimentation : 12 V
Liaison mini-prise
Fixation : En applique

Code	Couleur de la lumière	Décor
FA2432726114171	Blanc chaud	Alu brossé
FA2432726116171	Blanc froid	Alu brossé
FA2432726116113	Blanc froid	Noir mat



KIT 3 SPOTS RECTANGLE

Kit 3 spots leds rectangle composé de :
- 2 spots sans sensor
- 1 spot avec sensor
- 1 alimentation 20W

Spots 12V dimensions 150X65 mm
Sans intégration de fils
Les 3 spots sont équipés de 2 câbles avec connexions pour branchement en série
Indice de protection : IP45
Matériau : Aluminium
Puissance : 5 W

Code	Décor
FA2432721116113	Noir mat

FOUN

SPOT DE TERRASSE

Spot de terrasse à encastrer 230V
Acier inoxydable 304
Porte ampoule type GU10
Livré sans ampoule
Alimentation : 220 V
Diamètre : 120 mm
Finition : Acier
Hauteur encastrement : 104 mm
Indice de protection : IP65



Code
FA2436511111190




VOKIL

SPOT DE TERRASSE

Spot de terrasse à encastrer 12V 3W
Acier inox 304
210Lm
Longueur câble 100 cm
Alimentation : 12 V
Couleur de la lumière : Blanc froid
Décor : Acier inoxydable
Hauteur d'encastrement : 30 mm
Indice de protection : IP 68

Code	Diamètre (mm)
FA2436311111490	98





VOKIL

SPOT DE JARDIN

Spot de jardin orientable à piquer
Acier inoxydable 304
Alimentation : 220V
IP 65
Noir
Livré sans ampoule
Livré avec piquet hauteur 174 mm

Code	Diamètre (mm)
FA2436611111113	65



ECLAIRAGE
→ Éclairage fluorescent



REGLETTE A TUBE FLUORESCENT

Corps PVC blanc.
Epaisseur 22 mm.
Profondeur 44 mm.
Classe III.
Tube G5 inclus.

Code	Section (mm)	Décor	Longueur (mm)
FA2437832112412	44 x 22	Blanc	570

ECLAIRAGE
→ Spots de plafond



SPOT LED DE PLAFOND FIXE 220V

Conforme à la norme IP 20 coté boitier encastré, IP44 coté éclairage.
Spot à encastrer avec diffuseur pour un éclairage homogène.
Alimentation directe secteur.
Corps et collerette monobloc PVC blanc mat
Câble secteur longueur 150 mm.
Domaine d'application :Intérieur maisons, commerces, bureaux,...
Alimentation : 220 V
Angle d'éclairage : 100°
Câble de liaison : 150 mm
Décor : Blanc mat
Fixation : A encastrer
Indice de protection : IP 20
Indice de rendu des couleurs (IRC) : > 80
Livré avec alimentation : Oui
Température de couleur : 4000 K

Code	Couleur de la lumière	Diamètre (mm)
FA2430981117112	Blanc neutre	115
FA2430991123112	Blanc neutre	170



COLLERETTE ACIER INOXYDABLE

Collerette décorative pour spot plafond.

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA2430941121199	113	Inox
FA2430941128199	174	Inox



SPOT LED ENCASTRABLE FIXE

Boîtier zamak Ø80 mm décor inox brossé.
Spots fixes ou orientables utilisables pour plafond, faux plafond, ciel de bar...
Peut recevoir les ampoules LED ou halogènes : 12 V avec culot type GU5.3, 230 V avec culot type GU10
Livré sans alimentation, ni ampoule.
Encastrement Ø65 mm
Hauteur sans ampoule 22 mm

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA2430015111172	80	Inox brossé



SPOT LED ENCASTRABLE ORIENTABLE

Spots à LED forte luminosité fixes ou orientables utilisables pour plafond, faux plafond, ciel de bar...
Peut recevoir les ampoules LED ou halogènes : 12V avec culot type GU5.3, 230 V avec culot type GU10
Diamètre : 82 mm.
Livré sans alimentation, ni ampoule.


Code	Diamètre (mm)	Décor
FA2430016111172	82	Inox brossé



SPOT LED DE PLAFOND FIXE

Lumière puissante et douce. Grande surface de diffusion. Un raccordement secteur suffit.
Choix de 3 températures de lumière (chaude, neutre ou froide) par sélecteur sur le boitier.
Conforme à la norme IP 20 coté boitier encastré, IP44 coté éclairage.
Alimentation 220V direct secteur.
Utilisable avec variateur.
Durée de vie 30000h.
Corps et collerette monobloc en PVC.
Possibilité d'installer une collerette inox sur le spot Ø 113 mm (option).

Code	Diamètre (mm)	Rendement lumineux (lm/W)
FA2435111121112	113	900
FA2435111128112	174	1580






VOKIL

IP20 CE

SPOT LED DE PLAFOND ORIENTABLE

Spot rond encastrable orientable.
Corps et collerette monobloc PVC.
Domaine d'application : Intérieur maisons, commerces, bureaux,...

Code	Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Flux lumineux
FA2430951118112	85	4	650 lm
FA2430961121112	105	4	1000 lm





VOKIL

SPOT DE VITRINE LED 12V

Esthétique et de faible encombrement. Diffuse un éclairage puissant.
Sa petite taille, sa puissance d'éclairage et l'angle réduit de son rayon lumineux permettent son utilisation dans la mise en valeur ou l'éclairage de diverses applications : Eclairage vitrine, tableaux, mise en valeur d'objets divers,...
Fixation en applique sur platine, à visser.
Longueur dépliée 111,50 mm.
Pose en applique sur platine Ø46 mm.
Tête inclinable de 0 à 90°. Orientable à 360°. Spot cylindrique Ø 26 mm.
Angle d'éclairage 15°. Luminosité 220lm. Couleur de la lumière : Blanc neutre 4000K
Indice de rendu des couleurs (IRC) : > 80.
Câble de liaison longueur 1500 équipé d'une prise AMP.
Livré sans alimentation.

Code	Décor
FA2430971114199	Argent

ECLAIRAGE
→ Spots sur tige

HALEMEIER

SPOT LED 12V SUR TIGE SWANLITE




F M M IP20 CE

Pose en applique sur chant.
Tige métal flexible.
Interrupteur sur tête du spot.
Tête pivotante de 270°.
Large faisceau lumineux.
Domaines d'application : Ameublement, agencement. Tête de lit, bureau, canapé,coin lecture...
Spot 21 LED. Décor aluminium.
Angle d'éclairage 60°. Lumière blanc neutre 4000 K. Rendu des couleurs IRC > 90.
Luminosité 50 lm/W. Câble de liaison longueur 1800 mm équipé d'une mini-prise LED M1.
Spot et flexible longueur 500 mm.
Le set contient : 2 spots, une alimentation et une rallonge longueur 1800 mm

Code	Décor
FA2443364112372	Aluminium

ECLAIRAGE
→ Alimentation



HALEMEIER

ALIMENTATION LED 12V M1

CE M M SELV

Câble secteur longueur 2000 mm
Câble sortie longueur 150 mm avec 1 sortie LED M1.
Longueur : 98,5 mm. Largeur : 50 mm. Épaisseur : 11 mm.

Code	Sortie (mm)
FA2444111333711	150



HALEMEIER

RALLONGE MALE/FEMELLE LED M1

Permet de relier la réglette ou le spot à son alimentation 12 V.
Longueur 1800 mm.
Equipée de mini-prises M1.

Code	Longueur (mm)
FA2444711279111	1800



HALEMEIER

REPARTITEUR 6 SORTIES LED M1

Longueur câble de liaison 2000 mm.
Equipée de mini-prises M1.

Code	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)
FA2444711223611	55	38	10



HALEMEIER

ALIMENTATION 12V 20 W

M M IP CE

Utilisable avec luminaires, spots ou bande led en 12V équipés de mini prises led M1.
Répartiteur déconnectable à 6 sorties M1 avec câble longueur 200 mm.
Câble sortie longueur 200 mm avec prise M1.

Code	Puissance (W)	Indice protection	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)
FA2441271113112	20	IP 20	103	32	16
FA2441131114112	30	IP 20	250	16	6
FA2441291124112	30	IP 44	250	16	6

HALEMEIER



ALIMENTATION 12V/50W

Câble sortie longueur 150 mm avec répartiteur à 6 sorties LED M1.
Câble secteur longueur 2000 mm.

Code	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)
FA2444111200911	185	63,5	22

HALEMEIER



ALIMENTATION 12V POUR VARIATEUR MURAL

IP20

Recommandé pour utilisation avec variateur domestique mural LED standard toutes marques.
Pour luminaires, spots ou bande led 12V DC équipés de mini prises led M1 utilisables avec un variateur.
L'alimentation 12V vient se brancher sur la sortie du variateur (à découpage ou rupture de phase)
Répartiteur déconnectable à 6 sorties M1 avec câble longueur 200 mm.
Câble sortie longueur 200 mm avec prise M1.

Code	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)
FA2446971164112	158	46	18

VOKIL



ALIMENTATION LED 12V

Câble secteur longueur 1500 mm
Sortie longueur 70 mm Extra plate
Sortie 6 prises AMP

Code	Sortie (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)
FA2430012114111	100	156	50	18

VOKIL



ALIMENTATION LED 12V

Alimentation 12V 30W
IP 67
Pour usage extérieur

Code	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)
FA2430013114111	162	30	21





VOKIL

ALIMENTATION LED 12V 15W

Branchement en parallèle de spot, lampes, réglettes, ...
Pour tous luminaires équipés de LED 12 V constant : Bande LED, spots, réglettes...
Avec répartiteur à 3 prises AMP.
Câblée. Câble d'alimentation secteur longueur 1500 mm. Extraplat.

Code	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)
FA2430012112611	103	36	16



VOKIL

ALIMENTATION LED 12V

Pour tous luminaires équipés de LED 12 V.
(Bande LED, spots, réglettes)
Puissance 100 W
Sortie 100 mm

Code	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)
FA2433521110711	140	60	35

Utiliser avec cable connexion 6 sorties page 482



VOKIL

ALIMENTATION LED 12V/20W

Branchement direct sur boîtier pour mini-prise 12 V.
Pour spot LED 12 V extra-plat
Liaison Mini prise
Longueur 140 mmLargeur 45 mmEpaisseur 16,5 mm

Code	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)
FA2432421131111	140	45	16,5




ITAR

ALIMENTATION LED 24V 100W

Sortie équipée d'une prise AMP longueur 1500 mm

Code	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)
FA2433521111111	72	35



HALEMEIER

ALIMENTATION LED 24V MP2

Utilisable avec bande LED, spot ou réglette LED 24 V équipé de prise MP2.
Câble secteur longueur 2000 mm.
Câble sortie longueur 150 mm avec prise LED MP2.

	Code	Puissance (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)
A	FA2444111269611	30	250	30	16
B	FA2444111333511	75	170	44,50	29
C	FA2444111312811	150	170	65,50	31



HALEMEIER

ALIMENTATION 24V POUR VARIATEUR MURAL

Recommandé pour utilisation avec variateur domestique mural LED standard toutes marques.
Pour luminaires, spots ou bande led 24V DC équipés de prises led MP2 utilisables avec un variateur.
L'alimentation 24V vient se brancher sur la sortie du variateur (à découpage ou rupture de phase)
Puissance utilisable de 12W mini à 75W.
Câble sortie longueur 200 mm avec prise led MP2.

Code	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)
FA2446981138626	170	44,5	29



HALEMEIER

ALIMENTATION D'ENTREE POUR SECTIONS

Se fixe entre la sortie de l'alimentation 24V et la bande led 24V non cablée.
Equipée d'une prise MP2

Code	Alimentation (V)
FA2444411114712	12
FA2444411118312	24



CORDON D'ALIMENTATION SECTEUR

Câble 2x0.75mm²

Code	Décor	Longueur (m)
FA2435211111111	Noir	1,5

ECLAIRAGE
→ Ampoules



AMPOULE LED COB 230V

Ampoule forte luminosité.
Culot type GU10.
Equipée de LED COB puissance 5 W.
Décor chromé.
Hauteur 57 mm
Lumière blanc neutre 4100 K. Luminosité : 400 lm. Rendu des couleurs : (IRC) >80
Angle d'éclairage 90°. Indice de protection : IP 20.
Utilisable avec variateur.

Code	Culot
FA2432111116111	Type GU10





VOKIL

AMPOULE LED 230 V

Ampoule forte luminosité. Culot type GU10.
Décor argent. Hauteur 56 mm.
Lumière blanc neutre 4100 K. Luminosité : 630 lm. Rendu des couleurs : (IRC) >80.
Angle d'éclairage 120°. Indice de protection : IP 20.

IP20 CE

Code	Puissance (W)
FA2432111118611	7,5



VOKIL

AMPOULE LEDS 230V

Culot type GU10.
Lumière blanc froid 6400K. Luminosité : 650 lm. Rendu des couleurs (IRC) : >80.
Angle d'éclairage : 120°. Indice de protection : IP20.

Code	Puissance (W)
FA2430018118611	7,5



FOUN

AMPOULE LED

Ampoule type GU10 à haute dissipation 5W

Code	Couleur de la lumière	Luminosité (Lm)
FA2432211116115	Blanc chaud	460
FA2432211116111	Blanc neutre	480
FA2432211116112	Blanc froid	500



VOKIL

CABLE D'ALIMENTATION AMPOULE GU10 DE 220V

Longueur 140 mm gainé silicone.

Code	Alimentation (V)	Longueur (mm)
FA2430021133111	220	140

ECLAIRAGE
→ Détecteurs





HALEMEIER

DETECTEUR DE PRESENCE

Détecteur d'ouverture de porte ou de tiroir.
Déclenchement en présence de mouvement.
Zone de détection : angle env. 60°, distance maxi 2 m.
Temps d'éclairage sans mouvement : 30 secondes.
Doit être relié à l'unité centrale MultiSwitch 12 V ou 24 V.
Bouton Ø35 mm, épaisseur 14,5 mm.
Câble de liaison vers MultiSwitch longueur 2000 mm.

Code	Décor
FA2444111274911	Aluminium





HALEMEIER

DETECTEUR INFRAROUGE

2 fonctions :
- Interrupteur classique sans contact avec allumage progressif.
- Détecteur d'ouverture de porte ou de tiroir.
Distance de détection 5 à 50 mm.
Doit être relié à l'unité centrale MultiSwitch 12 V ou 24 V.
Bouton Ø35 mm, épaisseur 14,5 mm.
Câble de liaison vers MultiSwitch longueur 2000 mm.

Code	Décor
FA2444111275311	Aluminium

ECLAIRAGE
→ Multiprises




BACH MANN

BORNE A 2 PRISES TWIST

S'installe dans les cuisines, bureaux...
Cache trou rotatif. 2 prises secteur.
Une pression centrale permet l'accès aux prises, une seconde condamne cet accès.
Câble d'alimentation longueur 2000 mm.
Avec protection enfant.
Montage vertical ou horizontal.
Alimentation : 250 V
Diamètre : 115 mm
Diamètre d'encastrement : 105 mm
Profondeur d'encastrement mini : 20 mm
Hauteur : 42,5 mm
Indice de protection : IP 20

Code	Décor	Version
FA2439311111112	Blanc	2 prises secteur
FA2439311111113	Noir	2 prises secteur
FA2439311111172	Inox	2 prises secteur
FA2439311131172	Inox	1 prise secteur + 2 USB





BACH MANN

BLOC 4 PRISES D'ANGLE CASIA

Angle 90°.
Montage vertical ou horizontal.
Profondeur maxi 69mm.
Profil d'habillage en aluminium décor inox satiné.
Livré avec câble d'alimentation secteur longueur 2000mm.
Protection enfants.

Code	Version	Interrupteur
A FA2434121111199	4 prises secteur	Sans
B FA2434122111199	4 prises secteur	Avec
C FA2434123111199	4 prises secteur + 2 USB	Avec



BACH MANN

MULTIPRISE ENCASTRABLE 2 PRISES DUE

DUE est un bloc multiprises pour la cuisine.
Sa faible profondeur de montage permet une intégration peu encombrante dans le plan de travail et le montage en tiroirs.
Il peut s'adapter à un montage mural.
Livré sans cache.

Code	Décor	Longueur (mm)	Largeur (mm)
FA2430113111113	Noir	139	67




BACH MANN

BORNE MULTIPRISE ESCAMOTABLE ELEVATOR

Borne compacte à encombrement réduit.
Trouve sa place principalement en cuisine mais aussi utilisable pour l'équipement de bureaux.
Déploiement par simple pression.
Montage vertical ou horizontal par serrage sur tout support d'une épaisseur de 16 à 40 mm dans un perçage de Ø79 mm.
Encastremebnt hauteur fermé : 168 mm. Hauteur sortie : 102 mm.
Décor noir et brossé.
En aluminium et plastique.
Livrée avec câble secteur longueur 2000 mm.

Code	Version
A FA2431039123172	1 prise secteur + 2 USB
B FA2431039131172	2 prises secteur




EVOline ePlace Design

BORNE MULTIPRISE ESCAMOTABLE

Fabrication en aluminium.
S'installe dans les salles de conférences, bureaux, cuisines...
Montage vertical ou horizontal sur toutes les surfaces stratifiées ou en bois, d'une épaisseur maximum de 55 mm.
Perçage Ø107 mm - Longueur 290 mm - Sortie 210 mm
Indice de protection : IP20

Code	Décor	Version
FA3164411141221	Argent	2 prises secteur + 2 USB

ECLAIRAGE
→ Cables et rallonges



REPARTITEUR LED MP2/24 V

Utilisable avec les liaisons équipées de prise MP2/24V.

Code	Répartiteur
A FA2444016253311	2 sorties
B FA2444711200711	6 sorties



REPARTITEUR 3 SORTIES LED M1

Pour liaison de 3 spots ou 3 réglettes, bande leds, etc., en 12V équipés de mini prise M1.
Puissance absorbée maxi 3A/36W.
Câble liaison longueur 180 mm.

Code	Alimentation (V DC)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)
FA2449631112313	12 V DC	180	34	10



FIXATION CONNECTEUR BANDE LED VERSA INSIDE


Permet de relier 2 bandes led Halemeier 12V et 24V IP20 largeur 7,5 et 8 mm.
Utilisable à plat.
Puissance utilisable maxi 36W en 12V ; 72W en 24V.
Livré sans fixation.

Code	Largeur (mm)	Version (°)
FA2444451114712	13	180




CONNECTEUR FLEXIBLE POUR BANDE LED VERSA INSIDE

Code	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA2444471114712	13	150



CONNECTEUR 90 POUR BANDE LED VERSA INSIDE

Code	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA2444461114712	13	21



CABLE DE LIAISON SUPERSTRIPE PLUS

IP20 CE

Pour relier 2 barrettes entre elles.


Code	Pour	Longueur (mm)
FA2444711241911	Barrette SuperStripe Plus	300



RALLONGE MALE/FEMELLE LED MP2

Câble de liaison alimentation.
Permet de relier la réglette ou le spot à son alimentation 24 V.
Longueur 1800 mm.
Equipé de prises LED MP2.

Code	Liaison	Longueur (mm)
FA2444711228811	Prise MP2	1800



PRISE USB

A relier à une alimentation LED 12 V DC.
Pour alimentation téléphone, tablette...
Equipée d'un câble de liaison longueur 1800 mm avec une mini-prise LED M1.

Code	Décor	Diamètre (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Version
FA2444111368511	Aluminium	37	28	2 prises USB



BACH MANN

PRISE ENCASTRABLE PIX AVEC BAGUE DECORATIVE

Boitier plastique noir. Diamètre 68 mm.
Livré avec 2 collerettes décor blanc et décor inox.
Livré avec câble secteur longueur 2000mm.
Prise avec sécurité enfant.

Code	Diamètre (mm)	Matériau	Décor
FA2437114111113	68	Plastique	Noir





VOKIL

ELEMENT DE LIAISON RAPIDE RVB

Pour bande LED RVB sans silicone.
Permet de relier 2 bandes coupées.

Code	Largeur (mm)
FA2431112111111	10



VOKIL

REPARTITEUR 3 SORTIES AMP

Pour liaison en parallèle de 3 réglettes, spots, lampes...
Longueur 100 mm.
Se branche sur alimentation avec sortie AMP.
Ne pas utiliser avec LED 350 mA.

Code
FA2431411111111



VOKIL

CABLE CONNEXION 6 SORTIES

Code
FA2436217118311



VOKIL

CABLE DE CONNEXION RAPIDE POUR BANDE LED

Pour bande LED sans silicone 12 V.
Permet de réutiliser les bandes coupées.
Livré avec prise rapide AMP, longueur 500 mm.

Code	Longueur (mm)	Largeur (mm)
FA2433111111311	200	8
FA2436166111111	500	10



VOKIL

BORNE DE RACCORDEMENT

Rallonge avec AMP femelle et mâle, longueur 1500 mm.
Décor blanc.
Recommandé pour le branchement des spots dans les faux plafonds.

Code	Modèle
FA2430022111111	Borne de raccordement
FA2430023111111	Rallonge





VOKIL

ELEMENT DE LIAISON RAPIDE

Permet de relier 2 bandes LED coupées entre elles.
Pour bande LED 12 V sans protection.
Largeur 8 mm : connexion largeur 12,5 mm.
Largeur 10 mm : connexion largeur 14,5 mm.

Code	Largeur (mm)
FA2434639111111	8
FA2436161111111	10




VOKIL

CABLE D'ALIMENTATION AMPOULE GU4 ET GU5,3 DE 220V

Pour ampoule GU 4, GU 5,3 de 12V.
Câble équipé d'une prise AMP.
Longueur 140 mm gainé silicone.

Code	Longueur (mm)
FA2430021112311	140



VOKIL

CABLE D'ALIMENTATION LED 12V/24V RVB

Permet de relier 1 bande coupée LED RVB
largeur 10 mm au répartiteur 4 sorties.

Code	Longueur (mm)
FA2431121111111	1000



VOKIL

RALLONGE



Rallonge avec AMP femelle et mâle.
Câble 2x0,75mm²

Code	Décor	Longueur (mm)
FA2435311111111	Blanc	2000



VOKIL

RACCORD ETANCHE

Raccord étanche IP68
Pour connexion de câbles 3 pôles en extérieur

Code	Forme	Nombre de voies
FA2436312111111	Droit	2
FA2436313111111	T	3

ECLAIRAGE
→ Interrupteurs et variateurs



HALEMEIER

INTERRUPTEUR SENSITIF

Interrupteur radio design.
Commutation ou gradation de 3 circuits électriques indépendants maximum 12 ou 24 VDC.
Les 3 canaux du récepteur peuvent être actionnés individuellement ou simultanément via le TRI-Mitter.

Code	Alimentation	Version
FA2442554114399	12 V DC	Kit complet
FA2442832112099	24 V DC	Kit complet
FA2446011111112	-	Emetteur radio seul



HALEMEIER

INTERRUPTEUR RADIO X-MITTER

Mise en marche à distance par télécommande radio.
Distance de détection maxi 30 m sans obstacle.
Fonctions Marche/Arrêt.
Utilisable avec tout produit ayant une alimentation en 12 V, 24 V ou 220 V (puissance maxi 500 W).
Se branche entre le secteur et l'alimentation tout voltage maxi 220 V.
Boîtier récepteur de dimensions : 178x45 mm, épaisseur 21 mm.
Pose de la télécommande en applique ou encastrement Ø35x13 mm.
Commande par Smartphone possible avec l'application AppMitter.

Code	Pour	Liaison	Sortie (mm)
FA2444111287711	Tous types d'éclairage 12 à 220V	Prise secteur	150

HALEMEIER

INTERRUPTEUR X-MITTER PRISE SCHUKO

Mise en marche à distance par télécommande radio.
Distance de détection maxi 30 m sans obstacle.
Fonctions Marche/Arrêt.
Utilisable avec tout produit ayant une alimentation en 12 V, 24 V ou 220 V (puissance maxi 500W).
Se branche entre le secteur et l'alimentation tout voltage maxi 220 V.
Boîtier récepteur de dimensions : 178x45 mm, épaisseur 21 mm.
Pose de la télécommande en applique ou encastrement Ø35x13 mm.

Code
FA2444111287611



HALEMEIER

TELECOMMANDE RADIO X-MITTER

Interrupteur Marche/Arrêt.
Livré avec boîtier encastrable Ø35x13 mm et boîtier rectangulaire pour pose en applique par double face ou intégré dans un boîtier de 52x42x14 mm.
Décor gris aluminium.
Utilisation possible de plusieurs télécommandes avec un seul récepteur X-Mitter.

Code	Décor	Diamètre d'encastrement (mm)	Profondeur d'encastrement (mm)
FA2444111259211	Aluminium	35	13



HALEMEIER

INTERRUPTEUR RADIO AVEC TELECOMMANDE

Câble de liaison longueur 500 mm équipé de mini-prise 12 V. Utilisable avec alimentation 12 V.
Fonctions : Marche, Arrêt et Variateur.
Télécommande Ø32 mm, épaisseur 11 mm
Dimensions boîtier récepteur : Longueur 96 mm, largeur 37 mm, épaisseur 20 mm.
Câble sortie 60 mm avec répartiteur 6 sorties.
Indice de protection IP20.

Code	Décor
FA2432521111111	Aluminium

Détecteurs compatibles page 479



HALEMEIER

INTERRUPTEUR MULTISWITCH

Utilisable avec éclairage LED.
Associé aux interrupteurs à bouton, infrarouge et détecteur de présence,
Ce module vous permettra de faire fonctionner vos luminaires pouvant êtres actionnés par 3 interrupteurs identiques à partir de plusieurs endroits.
Se pose entre l'alimentation et le groupe de luminaires, spots, bandes LED, réglettes...
Câble de liaison vers alimentation longueur 2000 mm
Câble de liaison vers éclairage longueur 300 mm
Consommation en veille < 1 W. MultiSwitch 12 V. Utilisable avec alimentation et luminaire 12 V
Liaison par mini-prise LED M1.
Utilisation maxi 36 WMultiSwitch 24V. Utilisable avec alimentation et luminaire 24 V
Liaison par prise LED MP2
Utilisation maxi 72 W

Code	Pour	Alimentation (V)
FA2444111287511	Eclairage LED 12V	12
FA2444111387511	Eclairage LED 24V	24



HALEMEIER

BOUTON POUSSOIR

3 fonctions :
Commutateur / Interrupteur classique avec allumage progressif / Variateur
Une pression courte allume ou éteint la lumière.
Une pression prolongée modifie l'intensité de la lumière.
Doit être relié à l'unité centrale MultiSwitch 12 V ou 24 V.
Bouton Ø35 mm, épaisseur 14,5 mm. Câble de liaison vers MultiSwitch longueur 1800 mm.
Bouton Ø15 mm. Encastrement Ø13 mm. Longueur 25 mm.

Code	Diamètre (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Longueur (mm)	Décor
FA2444111275911	15	13	25	Aluminium




HALEMEIER

MINI INTERRUPTEUR 12V

Platine carré 25x25 mm, hauteur 27 mm.
Encastrement Ø22 mm.
Utilisation maxi 36 W.
Livré câblé avec 2 cordons longueur 1800 mm équipés de mini-prises 12 V M1.

Code	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Décor
FA2444719208511	25	25	25	Aluminium




HALEMEIER

VARIATEUR DE TEMPERATURE DE LUMIERE 12V

Interrupteur/Variateur utilisable avec télécommande (ou par Smartphone avec option).
Permet de faire varier la température de la lumière : Blanc chaud à blanc froid.
Utilisable avec les bandes leds et spots 12V MultiWhite.
Mise en marche à distance par télécommande radio (ou par Smartphone avec clé Bluetooth).
Distance de détection de la télécommande maxi 30m sans obstacle.
3 fonctions : Interrupteur/Variateur de lumière/ Variateur de température.
Mémorisation du réglage après extinction.
Utilisable avec spots, bandes ou réglettes led MultiWhite.
Boitier récepteur de dimension: 100x45 mm, épaisseur 16 mm.
Câbles longueur 160 mm. Liaison par mini prise led M1.
Puissance utilisable maxi 36W. Consommation en veille : 0,5W.
Se fixe entre l'alimentation et ses luminaires 12V.
Télécommande extractible avec boîtier encastrable Ø45, profondeur 12 mm.
Ensemble comprenant : 1 télécommande Tri-Mitter MultiWhite, 1 boîtier encastrable et 1 récepteur Tri-Mitter multiWhite.

Code	Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Décor	Liaison
FA2448821114712	52	13	Gris	Mini prise LED M1



HALEMEIER

VARIATEUR/INTERRUPTEUR DE LUMIERE 12V

Un bref contact allume ou éteint la lumière.
Un contact prolongé modifie l'intensité de la lumière.
Utilisable avec spots, bandes ou réglettes LED 12 V.
Utilisation maxi 36 W.
Platine équerre pour pose en bordure de tablette (tête de lit par exemple).
Décor aluminium.
Equipé de 2 câbles de liaison longueur 1800 mm avec mini-prises LED M1.
Se fixe entre l'alimentation 12 V DC et les luminaires.

Code	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Décor	Sortie (mm)
FA2444111268611	22,5	6,5	Aluminium	1800



HALEMEIER

VARIATEUR DE TEMPERATURE DE LUMIERE

Permet le passage de la couleur de lumière, de blanc froid à blanc chaud.
Variateur multi-effet pour une ambiance lumineuse du meilleur effet :
- pression rapide (0,5 sec) = ON/OFF
- pression maintenue (>1 sec) = variateur intensité lumineuse
- pression successive = variateur de température de lumière
Pour luminaire LED à température lumineuse variable.

Code	Alimentation
FA2448861114713	12 V DC



HALEMEIER

VARIATEUR DE LUMIERE 12V

Une pression brève allume ou éteint la lumière.
Une pression prolongée modifie l'intensité de la lumière.
Utilisable avec spots, bandes ou réglettes LED 12 V. Utilisation maxi 36 W.
Fonctionnement par bouton métal Ø18 mm
Décor chromé encastrable Ø16 mm avec câble longueur 1700 mm
équipé de mini-prises LED M1.
Boitier de liaison de dimensions : 124x49 mm, épaisseur 13 mm.
Se fixe entre l'alimentation 12 V et les luminaires.

Code	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Sortie (mm)
FA2444111264911	141	56	16	200



HALEMEIER

INTERRUPTEUR SENSITIF MULTISWITCH TOUCH

Interrupteur sensitif et lumineux avec fonction de variateur.
Doit être relié à l'unité centrale MultiSwitch 12Vou 24V.
Un léger contact allume ou éteint la lumière.
Un contact prolongé modifie l'intensité de lumière.
Câble de liaison vers MultiSwitch longueur 2000 mm.
Pose en applique ou encastrée. Puissance utilisable maxi 36W.

Code	Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Version
FA2442551114399	34	7	Sensor



HALEMEIER

INTERRUPTEUR SENSITIF LED TOUCH

Interrupteur sensitif et lumineux avec fonction de variateur.
Un léger contact allume ou éteint la lumière.
Un contact prolongé modifie l'intensité de lumière.
Pose en applique ou encastrée.
Se branche entre une alimentation 12V DC et spots, applique, bande leds,... équipés de prises M1.
Puissance utilisable maxi 36W.
Consommation en veille

Code	Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)
FA2442881111171	34	7



HALEMEIER

REPETITEUR INFRAROUGE 12V

Le répétiteur permet de commander à distance
vos appareils hifi (Lecteur DVD, console de jeux, téléviseur...)
même dans un meuble fermé.
Le signal d'une télécommande est intercepté par le récepteur qui le relaye au meuble.
Le set peut être complété de deux émetteurs supplémentaires.
Le set contient une unité de commande, un récepteur, un présentoir, un émetteur et un bloc d'alimentation.

Code	Alimentation (V)	Version
FA2441631112311	12	Répétiteur



INTERRUPTEUR/VARIATEUR TACTILE

Interrupteur et variateur sensitif rétroéclairé bleu, à encastrer.
Une pression sur le bouton allume la lumière à intensité maximale.
La luminosité est varaible sur différents niveaux par un simple contact prolongé (pression continue).
Câble longueur 1500 mm.

Code	Diamètre (mm)	Alimentation (V)
FA2430923171199	17	12 ou 24



IP20

MINI INTERRUPTEUR ENCASTRABLE 3A

Connexions AMP, mâle/femelle.

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA2435961111112	25	Blanc
FA2435961111113	25	Noir




INTERRUPTEUR CONTACTEUR

Permet le déclenchement de l'éclairage à l'ouverture de la porte.
Non câblé.
Section 41x34,5 mm
Epaisseur 15 mm

Code	Section (mm)	Décor
FA2435971111112	41 x 34,5	Blanc
FA2435971111113	41 x 34,5	Noir

VERINS ET PATINS




CAMAR

VERIN POUR SOCLE EN ACIER

Pour socle de meuble, réglable de l'intérieur avec course de 20mm.

Code	Filetage	Charge (kg)
FA1511411113198	Plastique	100
FA1512411113198	Métal	150




CAMAR

VERIN POUR SOCLE EN ACIER

Vérin acier avec base ABS.

Code	Filetage	Charge (kg)	Réglage (mm)
FA1511412113198	Plastique	100	+ 10
FA1512412113198	Métal	150	+ 10



CAMAR

REGULATEUR DE NIVEAU

Régulateur zamac et ABS.
Réglage vertical de 10 mm avec clé 6 pans de 6 mm.
Perçage Ø28 mm hauteur 15 mm.
Hauteur sous plancher mini 4,5 mm.
Charge 400 kg.
Fixation dans le plancher du meuble épaisseur 19 mm.

Code	Hauteur (mm)
FA1511539111194	15

ITAR

VERIN RIGIDE EMBASE CONIQUE

Vérin de réglage.
Embase polypropylène noir.
Tige filetée acier zingué.
Prise de réglage en bout.




Code	Tige	Diamètre embase (mm)	Hauteur de la base (mm)
FA5584193113613	M8 x 25 mm	30	14
FA5584194113613	M10 x 25 mm	30	15
FA5584194114613	M10 x 40 mm	30	15
FA5584195113613	M10 x 25 mm	50	18
FA5584195114613	M10 x 35 mm	50	18

ITALIANA

VERIN

Vérin acier zingué à encastrer.
Capuchon plastique blanc.
Perçage Ø8 mm.



Code	Tige	Diamètre douille (mm)
FA1067624113694	126 x 25 mm	13




ITAR

VERIN DE REGLAGE

Vérin de réglage, embase ABS noir. Tige filetée acier zingué. Vissage Pozi.

Code	Tige	Diamètre embase (mm)	Hauteur de la base (mm)
FA3272711113613	M8 x 25 mm	30	15
FA3272712113613	M10 x 25 mm	30	15
FA3272715116113	M10 x 50 mm	40	16



ITAR

VERIN AVEC PATIN

Vérin avec patin.

Code	Tige (mm)	Diamètre embase (mm)	Hauteur de la base (mm)
FA4338893115194	M8 x 40	20	5



ITAR

VERIN PLASTIQUE

Vérin plastique à encastrer.
Profondeur d'encastrement : 21 mm.
Base : 14 sur pans.

Code	Décor	Diamètre tige	Hauteur tige (mm)	Diamètre douille (mm)
FA1265308111112	Blanc	M8	18	10




ITAR

VERIN DE REGLAGE O32

Vérin avec base PVC et tige filetée fixe.

Code	Tige	Diamètre embase (mm)	Hauteur de la base (mm)
FA1401238113113	M8 x 20 mm	38	14
FA1401239113113	M10 x 20 mm	38	14




ITAR

VERIN AVEC VIS MONTEE

Vérin acier zingué avec vis.


Code	Tige	Diamètre embase (mm)
FA3221332112194	M10 x 80 mm	30
FA3221332122194	M10 x 100 mm	30



SERFA

VERIN AVEC VIS MONTEE

Code	Tige	Diamètre embase (mm)
FA1242113117194	M10 x 60 mm	30
FA1242113119194	M10 x 80 mm	30






ITAR

VERIN AVEC VIS MONTEE

Vérin acier zingué avec vis.

Code	Tige
FA3221331111194	M10 x 50 mm






ITAR

REGULATEUR DE NIVEAU

Régulateur acier et pvc.
Platine PVC noire 34 x 34 mm.
Réglage vertical de 10 mm clé 6 pans de 4 mm.
Perçage traversant Ø10 mm.
Hauteur sous plancher mini 23 mm.
Fixation sous le plancher du meuble épaisseur 19 mm.

Code	Hauteur (mm)
FA5531561194613	40





ITAR

PIED DE MEUBLE Ø50

Pied de meuble nylon noir avec vérin central.

Code	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre douille (mm)	Réglage (mm)
FA1067712113813	11	27	10	+ / - 15




ITAR

VERIN ARTICULE

Vérin articulé acier chromé.


Code	Tige	Diamètre embase (mm)
FA1402914114192	M10 x 30 mm	35



REGULATEUR DE NIVEAU Ø14

Régulateur de niveau à encastrer.
Fixation dans les cotés de meuble épaisseur 19 mm.
Réglage vertical de 10 mm avec clé 6 pans de 4 mm.

Code	Hauteur (mm)	Capacité de levage (kg)	Charge (kg/pièce)
FA1511417111194	32	150	300



VERIN POUR SOCLE

Réglage par l'intérieur avec une clé mâle à 6 pans de 6 mm.


Code	Fixation	Charge (kg)	Réglage (mm)
FA1067671113645	Visser	175	+ 12
FA1067671123645	Tourillon	175	+ 12



REGULATEUR DE NIVEAU

Bérin zamac.
Empreinte 6 pans creux de 4 mm.

Code	Charge (kg)
FA5531153111191	250



REGULATEUR DE NIVEAU

Régulateur invisible.

Code	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)
FA5531136117371	12	62



VERIN DE REGLAGE M10

Vérin de réglage.
Pour ajuster les rayonnages, cloisons amovibles et murs des séparation.
Avec écrou de réglage et collerette en plastique antichoc.
Embase plastique noir.
Tige filetée acier zingué.


Code	Tige	Diamètre embase (mm)	Hauteur de la base (mm)
FA1158757	M10 x 50 mm	45	20



VERINS RIGIDE

Avec embase conique.
Prise de clée carrée.
Apppui plat avec prise de vissage rapide


Code	Tige	Diamètre embase (mm)	Hauteur de la base (mm)
FA3272717117113	M10 x 60 mm	60	19



REGULATEUR DE NIVEAU METALLIQUE

Régulateur encastrable avec douille.
Réglage par clé octogonale de 16 mm.
Douille Ø7 mm, hauteur 24 mm.
Patin plastique noir.

Code	Diamètre (mm)	Matériau	Décor	Hauteur (mm)	Réglage (mm)
FA5531158111121	13	Acier	Zingué	51,5	+ 10



VERIN AUTOMATIQUE

Mise à niveau automatique de quelques milimètres.
Fixation par tige filetée.
Charge utile pour une table : 4 vérins : charge de 12 à 24 kg / 5 vérins : charge de 15 à 30 kg
6 vérins : charge de 18 à 36 kg
Prévoir 1 vérin par pied

Code	Tige	Diamètre embase (mm)	Hauteur (mm)
FA2103211111111	M8 x 9 mm	32	33



ITAR

VERIN DE REGLAGE

Code	Tige	Diamètre embase (mm)
FA2475844111993	M8 x 14 mm	30




ITAR

VERIN DE REGLAGE

Diamètre embase 35 mm

Code	Tige
FA2475843111993	M8 x 14 mm
FA2475843112193	M10 x 20 mm






Hettich

VIS DE REGLAGE DE VERIN M 8

Avec cache de pied naturel

Code	Tige	Diamètre embase (mm)
FA1158740	M8 x 70 mm	32
FA1158748	M8 x 50 mm	32
FA1158749	M8 x 60 mm	32
FA1158751	M8 x 80 mm	32
FA1158753	M8 x 100 mm	32




Hettich

EQUERRE DOUBLE

Équerre acier zingué.

Code	Filetage	Hauteur (mm)
FA1158755	M8	40




Hettich

PLAQUE DE FIXATION

Plaque acier zingué.

Code	Epaisseur (mm)	Filetage
FA1158756	3	M8




ITAR

EMBOUT CARRE RENTRANT A AILETTES

Embout PVC noir avec trou fileté.

Code	Filetage	Pour tube de section (mm)
FA1403275114113	M8	30 x 30
FA1403276113613	M10	25 x 25
FA1403276114113	M10	30 x 30
FA1403276114613	M10	35 x 35
FA1403276115113	M10	40 x 40




ITAR

EMBOUT CARRE RENTRANT A AILETTES

Autres coloris nous consulter.

Code	Pour tube de section (mm)	A (mm)	B (mm)
FA1403646112713	16 x 16	15	5
FA1403646113113	20 x 20	16	6
FA1403646113613	25 x 25	20	6,5
FA1403646114113	30 x 30	20	7
FA1403646115113	40 x 40	20	5




ITAR

EMBOUT ROND ENVELOPPANT

Décor noir

Code	Pour tube de diamètre (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FA1402972112113	10	16,5	13,5	13,5
FA1402972112313	12	18	15	16
FA1402972112713	16	22	16,5	20
FA1402972112913	18	23	16	22
FA1402972113113	20	23	17	24





ITAR

EMBOUT ROND RENTRANT A AILETTES

Code	Pour tube de diamètre (mm)	A (mm)	B (mm)	Décor
FA1402932112913	18	11	4	Noir
FA1402932113113	20	13	5	Noir
FA1402932113313	22	18	7	Noir
FA1402932113613	25	17	7	Noir
FA1402932114113	30	20	6	Noir
FA1402932114613	35	14	8	Noir





ITAR

EMBOUT RECTANGULAIRE RENTRANT A AILETTES

Autres coloris, nous consulter.

Code	Pour tube de section	A (mm)	B (mm)	Décor
FA1403741114613	35 x 20 mm	15	6	Noir





ITAR

PATIN GLISSEUR

Patin en plastique avec pointe.
Particulièrement adapté aux sols en matière plastique, bois cirés et moquettes.

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA1402935112912	18	Blanc
FA1402935112922	18	Marron
FA1402935113112	20	Blanc
FA1402935113122	20	Marron
FA1402935113312	22	Blanc
FA1402935113322	22	Marron





ITAR

PATIN GLISSEUR OVALE

Patin plastique avec pointes.
Patin glisseur pour pied de meuble ovale ou rectangulaire
Anti-giratoire grâce à 2 pointes.

Code	Décor	Dimensions (mm)
FA3151183111112	Blanc	45 x 20
FA3151183111122	Marron	45 x 20



ITAR

PATIN GLISSEUR

Patin acier avec pointe
Décor nickelé.

Code	Diamètre (mm)
FA1402801112792	16
FA1402801113192	20
FA1402801113492	23



ITAR

PATIN GLISSEUR

Patin polystyrène avec feutre et pointe
Décor marron.

Code	Diamètre (mm)
FA1402939112022	19
FA1402939113522	24
FA1402939114122	30



ITAR

FEUTRE ADHESIF

Pastille autocollante en feutre épaisseur 3 mm
Décor marron.

Code	Format (mm)	Quantité par plaquette
FA1402941112922	Ø 18	12
FA1402941113322	Ø 22	10
FA1402941113622	25 x 25	6
FA1402941113722	Ø 26	8
FA1402941114322	Ø 32	4
FA1402941117122	60 x 100	1



ITAR

PATIN GLISSEUR AMORTISSEUR

Patin acier et plastique à pointe.
Également utilisable pour des pieds de meubles obliques grâce à un joint en matière plastique.

Code	Diamètre (mm)	Décor
FA1402953112992	18	Nickelé
FA1402953113492	23	Nickelé
FA1402953114192	30	Nickelé
FA1402953115192	40	Nickelé

VERRIERE D'INTERIEUR



KIT PREDECOUPE POUR VERRIERE

Cette verrière simple de conception au design industriel saura apporter la lumière et créer une séparation tout en gardant un lien entre deux espaces. De plus, cette verrière apportera un réel cachet décoratif à l'aménagement des espaces délimités quel qu'en soit l'utilisation : Cuisine, Salon, Bureau, etc.
Les profils en aluminium sont constitués de 2 éléments clipsables ce qui permet une pose rapide du vitrage ou du panneau décoratif épaisseur 6mm à 10mm.
Les profils aluminium se coupent à l'équerre (90°) et l'assemblage s'effectue avec des équerres tenues dans les profils par serrage des vis de fixation.
Des cales de couleurs permettent un positionnement précis des vitrages ou habillages au fond des profils .

Garniture complète pour l'assemblage d'une verrière.
Hauteur montée 1250mm.
Tous les profils sont recoupables
La garniture comprend :
- 2 profils cadre + parcloses horizontales
- 2 profils cadre + parcloses verticales
- 2 à 4 séparations + parcloses (suivant modèle)
- Les équerres de fixations
- Les joints
- Cales épaisseur 5mm

Livré sans remplissage
Pour verre d'épaisseur de 6 à 10 mm.




Code	Décor	Séparations	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
B FA5780021126012	Blanc granité	3	1590	1250
A FA5780021123113	Noir granité	2	1200	1250
B FA5780021126013	Noir granité	3	1590	1250
C FA5780021120913	Noir granité	4	1980	1250



PROFIL CADRE VERRIERE V30

Le profil cadre verrière V30 permet le montage du contour d'une verrière d'intérieur.
Il s'assemble avec la parclose pour cadre verrière V30 (vendu séparément). Longueur recoupable.
Pour verre d'épaisseur de 6 à 10 mm


Code	Décor	RAL	Longueur (mm)
FA5780111136100	Rouille granité	-	2500
FA5780111136112	Blanc granité	9003	2500
FA5780111136113	Noir granité	9005	2500
FA5780111136121	Gris granité	7016	2500



PARCLOSE POUR CADRE VERRIERE V30

La parclose se clipse sur le Profil cadre verrière V30 (vendu séparément).
Longueur recoupable.
Pour verre d'épaisseur de 6 à 10 mm.

Code	Décor	RAL	Longueur (mm)
FA5780211136100	Rouille granité	-	2500
FA5780211136112	Blanc granité	9003	2500
FA5780211136113	Noir granité	9005	2500
FA5780211136121	Gris granité	7016	2500





PROFIL DE SEPARATION

Le profil de séparation verrière permet le montage des verres ou habillages à l'intérieur d'une verrière. Il s'assemble avec le Parclose pour séparation verrière (vendu séparément). Longueur recoupable. Distance entre les montants, cadre ou séparation, réglable au montage Pour verre d'épaisseur de 6 à 10 mm

Code	Décor	RAL	Longueur (mm)
FA5780321136100	Rouille granité	-	2500
FA5780321136112	Blanc granité	9003	2500
FA5780321136113	Noir granité	9005	2500
FA5780321136121	Gris granité	7016	2500

REMPLISSAGE	CADRE, TRAVERSE et POTEAU	PARCLOSE CADRE et PARCLOSE TRAVERSE/POTEAU
6 mm ou 33.2	Joint plat	Joint bulle
8 mm	Sans	Joint bulle
44.2	Sans	Joint plat
10 mm	Sans	Sans



JOINT BULLE

Le joint bulle pour verrière se fixe le sur profil cadre et le profil de séparation verrière.

Code	Longueur (m)	Matériau	Décor
FA5780721121113	100	Caoutchouc	Noir



JOINT PLAT

Le joint plat pour verrière SEED se fixe sur profil parclose cadre et profil parclose de séparation verrière.

Code	Longueur (mm)	Matériau
FA5780811113613	25	Caoutchouc
FA5780821121113	100	Caoutchouc



EQUERRES D'ASSEMBLAGE VERRIERE

Pour l'assemblage des profils cadre et des profils de séparations de verrière.

Code	Sachet	Matériau	Décor
FA5780611112113	10 pièces	Acier	Noir





PARCLOSE DE SEPARATION

La parclose de séparation verrière permet le montage des verres ou habillages à l'intérieur d'une verrière. Il se clipse sur le profil de séparation verrière (vendu séparément). Longueur recoupable.

Code	Pour verre d'épaisseur (mm)	RAL	Matériau	Décor	Longueur (mm)
FA5780421136112	6 à 10	9003	Aluminium	Blanc granité	2500
FA5780421136113	6 à 10	9005	Aluminium	Noir granité	2500
FA5780421136121	6 à 10	7016	Aluminium	Gris granité	2500
FA5780421136100	6 à 10		Aluminium	Rouille granité	2500



CALE DE POSITIONNEMENT

Les cales de positionnement pour verrière permettent de maintenir le verre ou habillage bien en place.
Cales vertes : Fixation sur les profils et parcloses pour cadre verrière.
Cales bleues : Fixation sur les profils et parcloses pour séparation verrière.

Code	Décor	Epaisseur (mm)	Boite de
FA5780911111310	Vert	5	10
FA5780911111319	Bleu	2	10



CLIP POUR PARCLOSE DE SEPARATION

Clip à insérer entre parclose de séparation et le profil de séparation pour un assemblage simple et rapide.

Code	Sachet	Décor
FA5780831111113	20 pièces	Noir





POTEAU D'ANGLE

Permet d'assembler 2 verrières à 90°.
Les profils cadre horizontaux hauts et bas se fixent directement sur le poteau avec les équerres, de même que les profils pour séparation horizontale.
Après mise en place du verre, les parcloses pour séparation viennent se clipser sur le profil poteau.

Code	Décor	RAL	Longueur (m)
FA5780511136100	Rouille granité	-	2,5
FA5780511136112	Blanc granité	9003	2,5
FA5780511136113	Noir granité	9005	2,5
FA5780511136121	Gris granité	7016	2,5



PROFIL D'HABILLAGE PLAT

Le profil d'habillage plat pour verrière permet de masquer les imperfections autour du cadre.
Pose rapide grâce à l'adhésif double face déjà en place sur le profil
Epaisseur 3 mm

Code	Décor	Largeur (mm)	Longueur (mm)
FA5780536136100	Rouille granité	25	2500
FA5780536136112	Blanc granité	25	2500
FA5780555136112	Blanc granité	44	2500
FA5780555136113	Noir granité	44	2500



PROFIL D'HABILLAGE SECABLE

Profil de finition pour cloison recevant une verrière.
Pose centrée ou en applique.
Ce profil en U est sécable en cornière et plat
Epaisseur 2 mm.

Code	Décor	RAL	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FA5780961136100	Rouille granité	-	79	2500	12
FA5780961136112	Blanc granité	9003	79	2500	12
FA5780961136113	Noir granité	9005	79	2500	12
FA5780961136121	Gris granité	7016	79	2500	12







KIT PORTE COULISSANTE VERRIERE



Système de porte suspendue 40 kg, remplissage 6 à 12 mm. La porte coulissante est suspendue à l'aide d'un rail de guidage haut qui vient se fixer, soit au plafond, soit au mur à l'aide d'équerres.
Kit pour porte de hauteur maxi 2500 mm et largeur maxi 1250 mm.
Les profils sont recoupables.
Ce kit comprend :
- 1 rail de guidage haut de 2500 mm
- 2 poignées de 2500 mm
- 1 traverse intermédiaire de 2500 mm
- 1 traverse haute / basse de 2500 mm
- 1 kit de 2 chariots / insert de fixations + 1 guide bas + 4 vis Ø5 x 20 mm
- 2 équerres suspension rail + 2 écrous M5 + 2 vis M5 x 10 mm
- 2 capots de finition noir pour rail haut
- 4 vis d'assemblage Ø4,8 x 40 mm pour fixation de poignées
- 5 mL de joints de finition pour poignées
- 2 profils plats à coller 25 mm de longueur 2500 mm

Pour compléter votre kit porte, il vous faut un frein amortisseur simple 50 kg ou double 30 kg, et du joint de vitrage selon l'épaisseur de votre verre.
Un gabarit de perçage pour poignées et traverses ainsi qu'un foret étagé sont disponibles.

Code	Décor	RAL
FA5780031136112	Blanc granité	9003
FA5780031136113	Noir granité	9005
FA5780031136121	Gris granité	7016



FREIN AMORTISSEUR POUR PORTE COULISSANTE VERRIERE

Pour 2 freins amortisseurs sur une porte, la largeur mini doit être de 860 mm.

Code	Version	Charge (kg)	Décor
A FA5780030111113	Double	30	Noir
B FA5780039111113	Simple	50	Noir



JOINT VITRAGE POUR PORTE COULISSANTE VERRIERE

Code	Pour verre d'épaisseur (mm)	Décor	Longueur (mm)
FA5780041112311	10 à 12	Translucide	2500



KIT PORTE BATTANTE VERRIERE

Kit porte seule en aluminium granité.
Cette porte d'intérieur battante peut s'adapter sur le kit dormant seul ou avec une porte tierce, ou sur un bâti existant.
Kit pour porte de hauteur maxi 2200 mm et largeur maxi 930 mm. Les profils sont recoupables.
Ce kit comprend :
- 1 traverse haute/basse de longueur 4500 mm
- 1 sachet de 4 capots d'assemblage porte
- 8 vis autoforeuse 4,8x50 mm
- 1 profil porte ouvrante de longueur 4500 mm
- 1 profil plat de finition longueur 4500 mm
- 3 profils de vitrage 6/8 de longueur 2500 mm
- 1 profil traverse intermédiaire de longueur 2500 mm
- 2 poignées de tirage

Les paumelles, serrure et gâche sont à commander séparément.

Code	Décor
FA5780051111112	Blanc granité
FA5780051111113	Noir granité
FA5780051111121	Gris granité

KIT DORMANT PORTE BATTANTE VERRIERE

Kit dormant seul pour porte battante verrière en aluminum granité.
Les profils sont recoupables.
Ce kit comprend :
- 2 profils dormant de longueur 4500 mm
- 2 profils parclose dormant de longueur 4500 mm
- 1 sachet de 20 clips pour parclose
- 2 vis autoforeuse 4,8x50 mm
- 2 profils plats de finition de longueur 4500 mm
- 1 rouleau de 2500 mm de joint bulle parclose

Les paumelles et gâche sont à commander séparément.

Code	Décor
FA5780051111212	Blanc granité
FA5780051111213	Noir granité
FA5780051111221	Gris granité




KIT PORTE BATTANTE TIERCE

Kit porte ouvrante tierce pour utilisation avec le kit porte battante verrière et le kit dormant, en aluminium granité.
Pour porte de hauteur maxi 2200 mm.
Les profils sont recoupables.
Ce kit comprend :
- 1 profil porte ouvrante de longueur 4500 mm
- 1 sachet de 4 capots d'assemblage porte
- 8 vis autoforeuse 4,8x50 mm
- 1 profil plat de finition longueur 4500 mm
- 2 profils de vitrage 6/8 de longueur 2500 mm
- 2 verrous à onglet- 2 gâches
- 1 profil plat à coller 44x3 mm de longueur 5100 mm

(Il n'est pas nécessaire de commander du profil traverse haute/basse ni de profil intermédaire supplémentaire. Les chutes de profils du kit porte battante verrière suffisent à l'élaboration de ce kit cadre porte tierce).

Les paumelles sont à commander séparément.

Code	Décor
FA5780051111312	Blanc granité
FA5780051111321	Gris granité






PAUMELLE POUR PORTE VERRIERE

Paumelle complète avec vis et inserts montés, pour fixation de la porte battante en aluminium.
La partie inférieure de la paumelle se fixe sur le profil dormant et la partie supérieure sur le profil poignée de la porte.


Code	Décor	Version
FA5780058211112	Blanc	Droite
FA5780058311112	Blanc	Gauche
FA5780058211113	Noir	Droite
FA5780058311113	Noir	Gauche



VERROU A ONGLET

Verrou à onglet pour porte tierce.
Utilisation pour un assemblage d'une porte tierce avec la porte battante verrière.
Le verrou à onglet se fixe dans le profil porte ouvrante de la porte tierce.
Un verrou haut et un verrou bas sont nécessaires.


Code	Décor
FA5780062111113	Noir



SERRURE A ROULEAU AVEC PENE ET CYLINDRE

Serrure à rouleau avec pêne et demi-cylindre pour porte battante de verrière.
S'insère dans le profil porte ouvrante.


Code	Décor
FA5780059111294	Acier poli



SERRURE A ROULEAU SEULE

Serrure à rouleau seule pour porte battante de verrière aluminium.
S'insère dans le profil porte ouvrante.

Code	Décor
FA5780059111194	Acier poli






GACHE POUR SERRURE A ROULEAU

Gâche de fermeture pour serrure à rouleau de porte battante verrière.
S'insère dans le profil dormant.

Code	Décor
FA5780059611113	Noir

VITRINES




ojmar

SERRURE ZAMAC BATTEUSE POUR PORTES BATTANTES DOUBLE EN VERRE

Prévoir perçage Ø19 mm. 2 dans le verre.
Livré avec 2 clés
Pour verre d'épaisseur 6 mm.

Code	Décor	Version
FA4721027111147	Chromé	Variée
FA4721027121147	Chromé	S'entrouvrant




ojmar

SERRURE POUR PORTES BATTANTES EN VERRE

Boîtier 40x40 mm - Cylindre Ø 20 mm. Modèle prévu pour recevoir un barillet interchangeable. Montage sans perçage.
Pose verticale ou horizontale.
Livré sans barillet.

Code	Pour verre d'épaisseur (mm)	Décor
FA5721028111194	6	Nickelé




ojmar

SERRURE ZAMAC POUR PORTES BATTANTES DOUBLE EN VERRE

Boîtier 40x52 mm - Cylindre Ø 20 mm. Modèle prévu pour recevoir un barillet interchangeable. Montage sans perçage.
Pose verticale ou horizontale.
Livré sans barillet.

Code	Pour verre d'épaisseur (mm)	Décor
FA5723028111194	6	Nickelé




ojmar

SERRURE A CREMAILLERE POUR PORTES VERRE

Crémaillère acier et cylindre zamack.
Livré avec 2 clés.

Code	Pour verre d'épaisseur (mm)	Décor	Version
FA4721026111147	8	Nickelé	Variée



ojmar

GACHE PLATE ACIER

Code	Décor	Dimensions (mm)
FA5720028111194	Nickelé	21 x 42

PORTE-MANTEAUX ET PATERE



SIRO DESIGNS

PORTE MANTEAUX SIMPLE

En acier laqué et boule bois hêtre verni.

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
FA4472304111121	Gris clair	50	134	67



SIRO DESIGNS


PORTE MANTEAUX DOUBLE

Porte manteau double en acier laqué et boule bois hêtre verni.

Code	Décor	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
FA4472303111121	Gris clair	90	134	69



EQUIPEMENT D'ATELIER ET DE CHANTIER





LEVAGE ET MANUTENTION

ROUE ET ROULETTE 500

ROUE



ROUE CAOUTCHOUC MANUTAL DIAM160 ALESAGE 20 CHARGE 175KG

Corps de roue polypropylène noir
manutention silencieuse sur tous sols extérieurs ou industriels
résistance sur sols irréguliers et ou vieillissement
dureté Shore : 82A.

Code	Réf	Ø roue (mm)	Largeur de bandage (mm)	Longueur de moyeu (mm)	Alésage (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0157963	700181	160	41	60	20	175	à rouleaux



ROUE PNEUMATIQUE GONFLABLE SERIE BULLE

Pour sols divers
bandage pneumatique gonflable noir à profil pavé ou ligné
corps de roue polypropylène rouge haute résistance
moyeu à rouleaux
souple et silencieuse
absorbe chocs et vibrations
bonne résistance à l'abrasion.

	Code	Réf	Ø roue (mm)	Largeur de bandage (mm)	Longueur de moyeu (mm)	Alésage (mm)	Charge (kg)	Moyeu
A	0003737	588120	260	85	75	20	150	à rouleaux
B	0157964	588131	400	105	75	25	200	à rouleaux



ROUE DE BROUETTE GONFLEE Ø 380 MM PF150

Roue standard gonflée, avec pneu pavé longue durée.

Code	Réf	Ø roue (mm)	Longueur de moyeu (mm)	Charge (kg)
10016370	309051401	380	101,5	150



CHAMBRE A AIR POUR ROUE DE BROUETTE

Chambre à air de rechange, pour roue de brouette Ø 380 à 400mm
poids : 0,6 kg.

Code	Réf
10016371	309003306

ROULETTE



ROULETTE DE MANUTENTION PORT-ROLL

Pour sols industriels
monture en acier, zingué
pivotement sur 2 rangées de billes (sauf diamètre 50 et 65 sur 1 rangée), pédale de frein en acier
bandage caoutchouc standard noir - corps de roue polypropylène noir
manutention silencieuse.

Code	Réf	Ø roue (mm)	Monture	Type de fixation	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)
0003715	700107	50	pivotante	platine	24	68	67 x 48
0003717	700108	65	pivotante	platine	27	85	75 x 60
0003719	601030	80	pivotante	platine	35	107	105 x 80
0003720	601032	80	pivotante à frein	platine	35	107	105 x 80
9105534	601040	100	pivotante	platine	35	130	105 x 80
0003722	601042	100	pivotante à frein	platine	35	130	105 x 80
9105537	700510	100	fixe	platine	35	130	105 x 80
9105536	601060	125	pivotante	platine	35	158	105 x 80
0003723	601064	125	pivotante à frein	platine	35	158	105 x 80



ROULETTE DE MANUTENTION MANU-ROLL

Pour sols industriels
monture en tôle d'acier zinguée - pivotement sur 2 couronnes de billes
double blocage (roue et pivot) - pédale de frein en acier - bandage caoutchouc standard noir
manutention silencieuse.

	Code	Réf	Ø roue (mm)	Monture	Type de fixation	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)
A	0003726	700136	160	pivotante	platine	41	196	135 x 110
B	0003728	701354	160	pivotante à frein	platine	41	196	135 x 110
C	0003729	700525	160	fixe	platine	41	196	135 x 110



ROULETTE D'AMEUBLEMENT MINIROLL

Pour charges légères sur sols intérieurs
monture en tôle d'acier zinguée
pivotement sur une couronne de billes
bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant
corps de roue polypropylène.

Code	Réf	Ø roue (mm)	Monture	Type de fixation	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)
0138728	705503	42	pivotante	platine	18	54	54 x 38



TENTE

ROULETTE PIVOTANTE Ø50 SUR PLATINE

Roulette avec platine et boitier acier.
Roulette à roues jumelées.
Platine sur double roulement à billes.Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant à moyeu lisse.
Axe boulonné.

Code	Matériau	Hauteur totale (mm)	Blocage	Charge (kg)
FA1650816116194	Acier / polypropylène	69	Sans	45



Monture pivotante



Monture pivotante à frein

GUITEL HERVIEU

ROULETTE DE COLLECTIVITE NOVOPLEX

Pour manutention légère d'appareils ou mobiliers
monture en acier zingué
pivotement sur 2 rangées de billes
roue polypropylène gris, bandage caoutchouc gris non tachant
moyeu lisse, pare-fils zingués, axe boulonné démontable.

Code	Réf	Ø roue (mm)	Monture	Type de fixation	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Ø trou central (mm)
0003703	13307	50	pivotante	trou central	18	69	10,50
0003704	13327	50	pivotante à frein	trou central	18	69	10,50
0003705	13707	75	pivotante	trou central	21	98	10,50
0003707	13807	100	pivotante	trou central	26	132	12,50



Monture pivotante



Monture pivotante à frein

GUITEL HERVIEU

ROULETTE DE COLLECTIVITE NOVOPLEX

Pour manutention légère d'appareils ou mobiliers
monture en acier zingué
pivotement sur 2 rangées de billes
roue polypropylène gris, bandage caoutchouc gris non tachant
moyeu lisse, pare-fils zingués, axe boulonné démontable.

Code	Réf	Ø roue (mm)	Monture	Type de fixation	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)
0003709	66507	50	pivotante	platine	18	72	50 x 50
0003710	66527	50	pivotante à frein	platine	18	72	50 x 50
0003711	66707	75	pivotante	platine	21	102	65 x 65
0003712	66727	75	pivotante à frein	platine	21	102	65 x 65




TENTE

ROULETTE PIVOTANTE

Roulette Ø50 mm en polyamide bandage caoutchouc gris.
Roulette Ø80 et 100 mm en polypropylène bandage en caoutchouc semi élastique noir.
Boitier et monture en acier.
Roulette pivotante sur platine à 2 couronnes de billes.
Roue moyeu lisse pare-fils.

Code	Ø roue (mm)	Platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Charge (kg)	Type de bandage
FA1652423121194	50	55 x 55	67	50	Caoutchouc gris
FA1653447121194	80	105 x 85	108	70	Caoutchouc noir
FA1653457121194	100	105 x 85	128	75	Caoutchouc noir






TENTE

ROULETTE FIXE

Roulette Ø50 mm en polyamide bandage caoutchouc gris.
Roulette Ø80 et 100 mm en polypropylène bandage plein.
Monture en acier.
Roue moyeu lisse pare-fils.

Code	Ø roue (mm)	Platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Charge (kg)	Type de bandage
FA1654423121194	50	55 x 55	67	50	Caoutchouc gris
FA1654447121194	80	105 x 85	108	50	Plein noir
FA1654457121194	100	105 x 85	128	75	Plein noir





TENTE

ROULETTE PIVOTANTE A FREIN

Roulette Ø125 mm polypropylène bandage caoutchouc synthétique gris.
Roulette Ø160 mm polypropylène noir bandage plein.
Roulette pivotante à blocage double effet sur 2 couronnes de billes. Moyeu à rouleaux.
Pare-fils.

Code	Ø roue (mm)	Platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Charge (kg)	Type de bandage
FA1655367121194	125	137 x 105	161	150	Caoutchouc gris
FA1655377121194	160	137 x 105	200	135	Plein noir



TENTE

ROULETTE PIVOTANTE Ø100

Roulette polypropylène bandage caoutchouc gris non tachant.
Monture en acier zingué.
Roulette pivotante sur 2 couronnes de billes pare-fils.
Roue à moyeu lisse.
Oeil Ø10,3 mm.
Version à frein livré avec double blocage.

Code	Hauteur totale (mm)	Blocage	Charge (kg)
A FA1651458151194	135	Avec	100
B FA1659458151194	135	Sans	100



ITALIANA

ROULETTE PIVOTANTE SUR PLATINE

Roulette pivotante avec monture aluminium.

Code	Ø roue (mm)	Platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Blocage	Charge (kg)
FA1067502117521	64	45 x 64	100	Sans	130
FA1067502118621	75	45 x 64	120	Sans	130
FA1067503118621	75	45 x 64	120	Avec	130




TENTE

ROULETTE A OEIL LEVINA Ø100

Roulette nylon et polypropylène avec trou de fixation Ø13 mm. Pivot sur double roulement à billes. Roues sur roulement à billes de précision. Bandage caoutchouc semi élastique gris non tachant. Dureté A 92 Shore. Pare fil intégré.

Code	Hauteur totale (mm)	Décor	Blocage	Charge (kg)
A FA1654815121121	137	Gris	Sans	80
B FA1654885121121	137	Gris	Avec	80



ITAR

FIXATIONS POUR ROULETTES Ø100/125

Code	Pour roulette de diamètre (mm)	Type	Matériau
A FA2760645111394	100	M10 x 15 mm	Acier zingué
A FA2760645111794	100	M12 x 20 mm	Acier zingué
B FA2760645111894	100	Platine 55 x 55 mm	Acier zingué
B FA2760646111894	125	Platine 55 x 55 mm	Acier zingué



TENTE

ROULETTE PIVOTANTE Ø100 OU Ø125

Roulette polypropylène bandage caoutchouc thermoplastique non tachant.
Monture acier zingué.
Pivot sur double roulement à billes. Moyeu sur roulement à billes avec pare fil. Axe boulonné.

Code	Ø roue (mm)	Blocage	Hauteur (mm)	Fixation	Charge (kg)
FA1657815121194	100	Sans	135	Avec trou Ø13 mm	70
FA1657816121194	100	Sans	135	Avec platine 77 x 67 mm	70
FA1657885121194	100	Avec	135	Avec trou Ø13 mm	80
FA1657886121194	100	Avec	135	Avec platine 77 x 67 mm	70
FA1657816123694	125	Sans	160	Avec platine 77 x 67 mm	80
FA1657886123694	125	Avec	160	Avec platine 77 x 67 mm	80



GUITEL HERVIEU

ROULETTE DE MANUTENTION RESILEX

Manutention extra souple pour charges lourdes, tous types de sols
monture en tôle d'acier embouti zinguée forte épaisseur
pivotement sur 2 couronnes à billes
double blocage (roue et pivot)
bandage caoutchouc super élastique gris non tachant, adhérisé sur le corps
corps de roue polyamide bleu, roulement à billes protégés
garantie indéjantable.

Conforme à la norme EN12532.

Code	Réf	Ø roue (mm)	Monture	Type de fixation	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)
10002960	79562	160	pivotante	platine	41	196	135 x 110




GUITEL HERVIEU

ROULETTE DE MANUTENTION PORT-ROLL

Monture en tôle d'acier zinguée
pivotement sur 2 couronnes de billes - double blocage (roue et pivot)
bandage caoutchouc élastique bleu non tachant - corps de roue polyamide noir
souple et silencieuse - bon coefficient de roulement - absorbe les chocs et vibrations
bonne résistance à l'abrasion.

Code	Réf	Ø roue (mm)	Monture	Type de fixation	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)
9110312	604041	100	pivotante	platine	32	127	105 x 80
9110313	604043	100	pivotante à frein	platine	32	127	105 x 80
9110315	604046	125	pivotante	platine	32	156	105 x 80
9110314	604048	125	fixe	platine	32	156	105 x 80






TENTE

ROULETTE PIVOTANTE Ø50

Roulette avec bandage en polyuréthane à moyeu lisse.
Axe boulonné.Pivot sur double roulement à billes.
Trou de fixation Ø11 mm.

Code	Ø roue (mm)	Hauteur totale (mm)	Blocage	Charge (kg)
A FA1652581116194	50	70	Sans	40
B FA1655865116194	50	70	Avec	40



TENTE

ROULETTE PIVOTANTE Ø50

Roulette avec bandage en polyuréthane gris à moyeu lisse.
Pivot sur double roulement à billes.
Axe boulonné.

Code	Platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Blocage	Charge (kg)
A FA1655815116194	60 x 60	70	Sans	40
B FA1655866116194	60 x 60	70	Avec	40




TENTE

ROULETTE PIVOTANTE Ø75

Roulette avec bandage en polyuréthane à moyeu lisse.
Monture et platine en acier.
Pivot sur double roulement à billes.Axe boulonné.

Code	Platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Blocage	Charge (kg)
A FA1655816118694	60 x 60	100	Sans	40
B FA1655886118694	60 x 60	100	Avec	40




TENTE

ROULETTE PIVOTANTE

Roulette polypropylène noir bandage plein.
Roulette pivotante sur platine à 2 couronnes de billes
Moyeu à rouleaux pare-fils.

Code	Ø roue (mm)	Platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Charge (kg)
FA1653377121194	160	137 x 105	200	135
FA1653587121194	200	137 x 105	240	205




TENTE

ROULETTE PIVOTANTE Ø100

Roulette polyamide blanche avec monture acier zingué.
Roulette pivotante sur platine à 2 couronnes de billes.
Moyeu à rouleaux pare-fils.

Code	Ø roue (mm)	Platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Charge (kg)
FA1653454121194	100	105 x 85	128	150



TENTE

ROULETTE FIXE Ø100

Roulette polyamide blanche avec monture en acier zingué.
Moyeu à rouleaux pare-fils.

Code	Ø roue (mm)	Platine (mm)	Hauteur totale (mm)	Décor	Charge (kg)
FA1654454121194	100	105 x 85	128	Blanc	150



GUY-RAYMOND

ROULETTE PIVOTANTE Ø125

Roulette nylon.
Conforme à la norme EN12530.
Charge >100kg suivant fixation.
Le blocage des roulettes est total.

Code	Décor	Blocage	Hauteur (mm)	Type
A FA2760624123613	Noir	Sans	139	Sans
B FA2760624123213	Noir	Avec	139	Sans



PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE







TRAITEMENT DE L'AIR

Ventilation 506

GRILLE ET ENTREE D'AIR
→ Hygroréglable






anjos ventilation

ENTREE D'AIR ISOLA HY

L'entrée d'air hygroréglable ISOLA HY et acoustique ISOLA HY RA
Débit variable en fonction du taux d'humidité de la pièce (sous pression de 20Pa)
Isolation acoustique :
- 37dB
- 39dB avec rallonge acoustique (RA)

Code	Teinte	Débit m3h	Isolation acoustique (dB)
FB441211913711	Blanc	Variable	39
FB441211912111	Blanc	Variable	39
FB441211912011	Noir 9011	Variable	37



anjos ventilation

KIT ENTREE D'AIR ISOLA HY

L'entrée d'air hygroréglable ISOLA HY se caractérisée sous une différence de pression de 20Pa par un débit variable en fonction du taux d'humidité de la pièce.
Kit comprenant :
1 entrée d'air isola HY
1 capuchon de facade
3 caches vis + 6 vis

Code	Teinte	Débit m3h	Isolation acoustique (dB)
FB441211914111	Blanc	Variable	37
FB441211914211	Noir 9011	Variable	37




anjos ventilation

KIT ISOLA HY RA

L'entrée d'air hygroréglable acoustique ISOLA HY RA
- Débit variable en fonction du taux d'humidité de la pièce (sous pression de 20Pa).
Kit comprenant :
1 entrée d'air isola HY
1 rallonge acoustique (réduisant à 39db)
1 capuchon de facade
3 caches vis + 6 vis

Code	Teinte	Débit m3h	Isolation acoustique (dB)
FB441211913811	Blanc	Variable	39





anjos ventilation

KIT AIRA HY

Entrée d'air hygroréglabe
Kit grille hygroréglable comprenant:
- 1 entrée d'air AIRA HY
- 1 capuchon de façade CE2A
- 6 vis + 3 caches vis

Code	Teinte	Débit m3h	Isolation acoustique (db)
FB441211912211	Blanc	Variable	34 dB
FB441211913611	Noir 9011	Variable	34 dB







anjos ventilation


ENTREE D'AIR AIRA HY

Entré d'air Hygroréglable
- Débit variables de 5 à 45m3/h en fonction du taux d'humidité de la pièce (sous une pression de 20Pa).

Code	Teinte	Isolation acoustique (dB)
FB441211912411	Blanc	34








ALDES

ENTREE D'AIR HYGRO REGLABLE EHL

Assure non seulement l' amenée d'air neuf, mais également la régulation des débits entrant dans le logement en fonction de l'humidité
Matériau : pvc blanc
Gammes hygroréglable : EHL (S : socle standard ou L : socle acoustique).
Isolation + 3 à 4 dB avec auvent menuiserie acoustique extérieur
Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm
EHL remplace EHA

Code	Teinte	Débit m3 h
FB441211911611	Blanc	6-45
FB441211911911	Noir	6-45





ALDES

KIT ENTREE HYDROREGLABLE EHL

Entrée d'air hydroréglable et acoustique.
Couleur: blanc.
Domaine d'application: fente double 2 x (172 x 12) mm.

Code	Débit m3 h	Isolation acoustique (dB)	Type
FB441211911211	6-45	37	Standard
FB441211911711	6-45	39	Acoustique int



ALDES

ENTREE D'AIR HYGROREGLABLE EHB2

Assure non seulement l' amenée d'air neuf, mais également la régulation des débits entrant dans le logement en fonction de l'humidité
Débit: 6-45 m3/h
Domaine d'application: fente double 2 x (172 x 12) mm et fente simple: (250 x 15) mm.
Entraxe 372 mm - Couleur: blanc.

Code	Teinte	Débit m3 h
FB441211911411	Blanc	6-45



ALDES


KIT ENTREE HYDROREGLABLE EHB2

Kit entrée d'air orientable à multi-fentes.
Kit = entrée air + auvent
Domaine d'application: fente double 2 x (172 x 12) mm et fente simple: (250 x 15) mm.
Entraxe 372 mm.
Couleur: blanc.

Code	Débit m3 h	Isolation acoustique (dB)
FB441211911311	6-45	34



GRILLE ET ENTREE D'AIR
→ Autoréglable acoustique






anjos ventilation

ENTREE D'AIR ISOLA 2

Entrée d'air autoréglable acoustique
- En polystyrène choc
- Moustiquaire intégrée
- L'isolement acoustique (Dn,e route) indiqué est obtenu avec un capuchon extérieur CE2A
- Isolement classe AC2 :Dn,e (rallonge acoustique nécessaire en 45m3/h)

Longueur 420 x H 47 x Ep 42 mm
Pose intérieure sur entaille de 354 x 12 mm

Code	Teinte	Débit m3 h	Isolation acoustique (dB)
FB441211712711	Noir 9011	22	39(A)
FB441211712511	Blanc	22	39 (A)
FB441211712811	Blanc	30	39 (A)
FB441211712011	Noir 9011	30	39 (A)
FB441211713211	Blanc	45	37 (A)
FB441211713411	Noir 9011	45	37 (A)






KIT ENTREE D'AIR ISOLA 2

Kit comprenant :
- 1 entrée d'air autoréglable Isola 2
- 1 capuchon de façade CE2A
- 1 rallonge acoustique RA
- 6 vis + 3 cache vis

Entaille à prévoir: 354 x 12mm

Code	Teinte	Débit m3 h	Isolation acoutisque (db)
FB441211716111	Blanc	45	39 dB






RALLONGE ACOUSTIQUE RA

Renforce l'isolement acoustique des entrées d'air ISOLA 2
Isolement obtenu:
- En 22 m3h : 41 dB
- En 30 m3h : 41dB
- En 45 m3h : 39dB

En polystyrène choc,épaisseur 24 mm.

Code	Teinte
FB441211713511	Blanc
FB441211713911	Noir 9011





ENTREE D'AIR ESEA

Entrée d'air autoréglable acoustique 30dB
Pose intérieur sur entaille de
250 x 12 mm pour les modèles de 15, 22 et 30 m3/h
354 x 12 mm pour le modèle de 45 m3/h
Le débit de l'entrée d'air est augmenté en cassant les clips sécables (15/30 m3/h)


Code	Teinte	Débit m3 h
FB441211714511	Blanc	15
FB441211715211	Blanc	30
FB441211715311	Noir 9011	30
FB441211715711	Blanc	45
FB441211715811	Noir 9011	45



KIT ENTREE D'AIR ESEA

Entrée d'air autoréglable acoustique
Disponible en débit 15,22 ou 30 m3/h ou 45 m3/h
L'entrée d'air 15m3/h permet d'obtenir les débits 22 ou 30m3/h en cassant les clips sécables.
Dn,e,w(Ctr) 37 dB pour 15 et 22 et 30m3/h
Dn,e,w(Ctr) 36 dB pour 45m3/h
Entaille 354 x 12 mm
Kit comprenant : 1 entrée d'air - 1 capuchon de facade - 6 vis - 3 caches vis

Code	Teinte	Débit m3 h
FB441211719711	Blanc	30 m3/h
FB441211719811	Noir 9011	30 m3/h







ENTREE D'AIR ESEA MINI

Entrée d'air autoréglable acoustique
isolement acoustique 37 dB: pour 30m3/h avec entaille 250x12
isolement acoustique 38 dB: pour 15 et 22m3/h avec entaille 250x12 / 39 dB avec entaille 172x12

Code	Teinte	Débit m3 h
FB441211717611	Blanc	15
FB441211718411	Noir 9011	15
FB441211721011	Noir 9011	30
FB441211721911	Blanc	30





KIT ENTREE D'AIR ESEA MINI

kit comprenant :
1 entrée autoréglable acoustique
1 capuchon de façade
4 vis + 2 caches vis
Entaille 172 x 12 mm (pour15m3/h et 22m3/h) - Entaille 250 x 12 mm (pour 30m3/h)

Code	Teinte	Débit m3 h	Isolation acoustique (db)
FB441211716711	Noir 9011	15	38 dB
FB441211716211	Blanc	15	38 dB
FB441211710611	Noir 9011	22	38 dB
FB441211710311	Blanc	22	38 dB
FB441211721411	Noir 9011	30	37 dB




anjos ventilation

RALLONGE ACOUSTIQUE MINI ESEA

La rallonge acoustiste permet de passer pour :
- Eséa mini 15 et 22m3/h de 38dB à 42dB
- Eséa mini 30m3/h de 39dB

Code	Teinte
FB441211716811	Blanc
FB441211716911	Noir 9011




anjos ventilation

CAPUCHON DE FACADE CE2A

Le capuchon de façade posé côté extérieur,
est réalisé en polystyrène résistant aux UV et aux
intempéries dans les mêmes coloris que les entrées d'air.

Code	Teinte	Dimension (mm)
FB441211711511	Blanc 9016	400 x 23
FB441211711611	Noir 9011	400 x 23




ALDES

KIT ACOUSTIQUE EA 30

Assure l' amenée d'air neuf dans le logement
Deux kits disponibles suivant l'isolement acoustique (Din route) demandé
Kit 38 dB :Entrée d'air EA 30 + auvent standard 30
Kit 39 dB :Entrée d'air EA 30 + auvent standard 30 + entretoise intérieure de 14,5 mm
Débit 30 m3h auto réglable
Matériau: pvc
Entrée EA 30 Longueur 390 x H 39 x Ep 43 mm

Code	Teinte	Isolation acoustique (db)	Modele
FB441211712211	Blanc	37 dB	Grille + auvent




ALDES

KIT ENTREE ACOUSTIQUE EMMA

Isolement acoustique 33 dB
Une seule référence pour les modules 22, 30 et 45 m3/h, grâce à des plaquettes seccables.
Fente double : 2 x (172 x 12 mm) - Fente simple : 250 x 15 mm

Code	Teinte
FB441211712411	Blanc

GRILLE ET ENTREE D'AIR → Autoréglable




anjos ventilation

ENTREE D'AIR AUTOREGLABLE VM-G

L'entrée d'air autoréglable ajustable est réalisée en polystyrène et assure la fonction de grille anti-moustiques.
Le modèle 15m3/h permet d'obtenir les débits 22 ou 30 m3/h en cassant les clips sécables.
Casser les 2 clips marqué 15 m3/h pour obtenir 22 m3/h.
Casser les 2 clips marqué 22 m3/h pour obtenir 30 m3/h

Code	Teinte	Débit m3 h
FB441211819411	Noir 9011	15
FB441211819711	Blanc 9016	15
FB441211810311	Blanc 9016	30
FB441211810511	Noir 9011	30









KIT INTERIEUR VM-G

Kit comprenant :
1 grille autoréglable
2 vis
2 cache vis

Code	Teinte	Débit m3 h
FB441211819111	Blanc	15
FB441211819211	Noir 9011	15
FB441211817611	Blanc	22
FB441211817811	Noir 9011	22
FB441211818111	Noir 9011	30
FB441211817911	Blanc	30







KIT INTERIEUR/EXTERIEUR VM-G

Kit comprenant :
1 capuchon extérieur
1 grille intérieur avec moustiquaire
4 vis
4 caches vis

Code	Teinte	Débit m3 h
FB441211816011	Blanc 9016	15
FB441211823711	Noir 9011	15
FB441211817111	Blanc 9016	22
FB441211823811	Noir 9011	30
FB441211817211	Blanc 9016	30






KIT INTERIEUR/EXTERIEUR M-G

Kit comprenant :
1 capuchon extérieur
1 grille intérieur avec moustiquaire
5 vis + cache vis

Code	Teinte	Débit m3 h	Observations
FB441211817311	Blanc	45	Avec capuchon facade




ENTREE D'AIR AUTOREGLABLE M-G

L'entrée d'air autoréglable ajustable est réalisée en polystryrène et assure la fonction de grille anti-moustiques.

Code	Teinte	Débit m3 h
FB441211821611	Noir 9011	30
FB441211821411	Blanc	30
FB441211821811	Blanc	45
FB441211821011	Noir 9011	45






CAPUCHON DE FACADE CEA

Le capuchon de façade, posé côté extérieur, est réalisé en polystyrène résistant aux UV et aux intempéries dans les mêmes coloris que les entrées d'air.

Code	Teinte	Dimension (mm)
FB441211810711	Blanc 9016	295 x 20
FB441211810911	Noir 9011	295 x 20






GRILLE DE FACADE GPVM

Grille de façade plastique extra plate
Epaisseur 3 mm

Code	Teinte	Dimension (mm)
FB441211813911	Blanc	390 x 20
FB441211813411	Blanc	295 x 20
FB441211813511	Noir 9011	295 x 20
FB441211813711	Noir 9011	390 x 20




anjos ventilation

PLAQUE D'OBTURATION POVM

Plaque pleine en pvc
Pour obturation des entailles de 250 x 12 mm

Code	Teinte
FB441211814411	Blanc




ALDES

AUVENT STANDARD 30

Auvent extérieur standard en pvc blanc
Longueur 390 x H 23,5 x Ep 13 mm

Code	Teinte
FB441211911511	Blanc
FB441211911011	Noir




ALDES

OBTURATEUR DE MORTAISE

Plaque d'obturation auto-collante en pvc blanc.
Longueur 400 x H 20 mm

Code	Teinte
FB441211816511	Blanc







Nicoll

GRILLE REGULATEUR

Régulateur d'entrées d'air aérauliques pour mortaise 250x12 mm.
Ces entrées d'air utilisées dans les chambres et pièces de séjour sont le complément indispensable des systèmes simple flux de ventilations permanentes, qu'elles soient naturelles ou mécaniques.
Positionnés à l'intérieur du logement, sortie tournée vers le haut, les corps des régulateurs sont moulés en polystyrène choc ou similaire. Ils reçoivent la languette de régulation de débit.
Les vis de fixation peuvent être dissimulées par des caches.

Code	Teinte	Débit m3 h	Entraxe (mm)	Longueur (mm)
FB441211811711	Blanc	15	278	302
FB441211811911	Blanc	30	278	302






Nicoll

KIT GRILLE DE VENTILATION

Comprend les éléments nécessaires pour réaliser, au choix, une entrée d'air de module 30, 22 ou 15 m3/h : déflecteur extérieur + caches vis + calibres 22 et 15 + régulateur de base module 30.
Pour menuiserie - Régulateur très discret.
Avec un régulateur de base de module 30, posé sur une mortaise de 250x12 mm, on peut réduire le débit d'air à 22 ou 15m3/h en intercalant un calibre adapté.
Dimensions identiques quel que soit le module.
Vis invisibles.

Code	Teinte
FB441211611211	Blanc
FB441211611411	Noir






Nicoll

DEFLECTEUR

Déflecteur d'entrées d'air aérauliques pour mortaise 250x12 mm.
Positionnés à l'extérieur du logement, entrée tournée vers le bas, les déflecteurs servent à protéger de la pluie et habiller la mortaise. Ils sont injectés dans une matière spéciale résistant particulièrement bien aux UV.


Code	Teinte	Débit m3 h	Entraxe (mm)	Longueur (mm)
FB441211812111	Blanc	Tous	278	293



CACHE MORTAISE

Dimensions maximum: 250 x 12 mm.
Entraxe fixation 278 mm.


Code	Teinte
FB441211811211	Blanc



ENTREE EXTERIEURE AUTOREGLABLE

Grille d'entrée d'air, en aluminium se plaçant à l'extérieur
Le profil estampé sert de moustiquaire
Passage d'air constant par autorégulation assurée par des masselottes en pvc agissant par balancier sous la pression du vent

Code	Teinte	Débit m3 h	Mortaise (mm)	Dimension (mm)
FB441211611811	Blanc 9016	15	230X16	275 x 35
FB441211611911	Noir	15	230X16	275 x 35
FB441211611611	Argent	15	230X16	275 x 35
FB441211612611	Noir	30	430X16	475 x 35



ENTREE D'AIR EXTERIEURE

Grille d'entrée d'air, en aluminium se plaçant à l'extérieur
Le profil estampé sert de moustiquaire


Code	Teinte	Mortaise (mm)	Longueur (mm)
FB441211616711	Noir	330X16	375
FB441211616611	Blanc 9016	330X16	375



GRILLE INTERIEURE

Grille aluminium à glissière
En manoeuvrant le bouton, on peut ouvrir ou obturer totalement l'arrivée d'air - Hauteur 22 mm


Code	Teinte	Mortaise (mm)	Longueur (mm)
FB441211614411	Argent	230X16	275
FB441211614611	Blanc 9016	230X16	275
FB441211614711	Noir	230X16	275
FB441211615111	Blanc 9016	330X16	375
FB441211615211	Noir	330X16	375
FB441211615611	Blanc 9016	430X16	475



GRILLE PLATE

Grille en aluminium pour une aération permanente
Existe en hauteurs 20 et 30 mm

Code	Teinte	Mortaise (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
FB441211619411	Blanc 9016	230X21	275	30
FB441211619511	Noir	230X21	275	30
FB441211612011	Noir	230X16	275	20
FB441211612911	Blanc 9016	230X16	275	20
FB441211612711	Argent	230X16	275	20
FB441211619611	Argent	330X21	375	30
FB441211619911	Blanc 9016	330X21	375	30
FB441211613411	Blanc 9016	330X16	375	20
FB441211613511	Noir	330X16	375	20
FB441211613111	Argent	330X16	375	20
FB441211619011	Noir	330X21	375	30
FB441211610511	Noir	430X21	475	30
FB441211613811	Blanc 9016	430X16	475	20
FB441211613911	Noir	430X16	475	20
FB441211613611	Argent	430X16	475	20
FB441211610811	Blanc 9016	665X21	700	30






RENSON

GRILLE ENCASTREE

Grille en aluminium pour une aération permanente
Les deux ailes à encastrer assurent la rigidité de la grille
Hauteur 24 mm

Code	Teinte	Mortaise (mm)	Longueur (mm)
FB441211621411	Noir	230X16	275
FB441211610011	Argent	230X16	275
FB441211621311	Blanc 9016	230X16	275
FB441211621511	Argent	330X16	375
FB441211621811	Noir	330X16	375






RENSON

GRILLE DE VENTILATION MURALE

Grille en aluminium estampée

Code	Teinte	Moustiquaire	Dimension (mm)
FB441212115111	Blanc	Oui	150x200
FB441212114011	Argent	Oui	150x200
FB441212115411	Blanc	Non	200x200
FB441212115311	Argent	Non	200x200
FB441212115511	Argent	Non	250x250
FB441212115611	Blanc	Non	250x250






RENSON

GRILLE DE VENTILATION MURALE

Grille aluminium estampée

Code	Teinte	Moustiquaire	Dimension (mm)
FB441212115211	Argent	Non	245x195







Nicoll

GRILLE DEMONTABLE

Modèle en polystyrène blanc démontable constitué par un cadre à sceller et une grille amovible
Avec volet de fermeture

Code	H x L (mm)	Moustiquaire	Passage (cm²)
FB441212116611	201 x 201	Avec	106







Nicoll

GRILLE A FERMETURE

Grille en polypropylène blanc à visser ou à coller
Avec volet de fermeture

Code	H x L (mm)	Moustiquaire	Passage (cm²)
FB441212117311	120 x 299	Avec	116
FB441212117411	132 x 338	Avec	155






Nicoll

GRILLE DE VENTILATION ENCASTRABLE

Grille en PVC blanc à visser.
Sans volet de fermeture.

Code	H x L (mm)	Moustiquaire	Passage (cm²)
FB441212116811	154 x 154	Avec	100
FB441212116011	179 x 179	Avec	150
FB441212117111	201 x 201	Avec	200






GRILLE EXTRA PLATE

Grille en polypropylène blanc extra plate :3,5 mm
Particulièrement adaptée a l'habillage des ventilations de sous-faces de toitures

Code	H x L (mm)	Passage (cm²)
FB441212117511	108 x 254	100
FB441212117611	120 x 297	150
FB441212117711	131 x 337	200






GRILLE DE VENTILATION

Grille en polystyrène blanc à visser ou à coller

Code	H x L (mm)	Moustiquaire	Passage (cm²)
FB441212116111	108 x 254	Avec	100
FB441212116211	120 x 299	Avec	150
FB441212116411	132 x 338	Avec	200






GRILLE RONDE TUBES PVC

A utiliser uniquement en intérieur, ces grilles n'ont pas d'ailettes de déflection.
Epaisseur: 38 mm.
Mise en place instantanée: des agrafes s'accrochent aux parois intérieures des tubes PVC.
La dépose reste possible pour le nettoyage par exemple.

Code	Teinte	Moustiquaire	Diametre tube (mm)	Diam Int (mm)	Diam Ext (mm)
FB441212111611	Blanc	Oui	100	91	125






GRILLE RONDE TUYAUX

Grilles pour tubes PVC.
Pour tuyau fibre ciment.
Epaisseur 12 mm.
Pose par vissage ou collage.

Code	Moustiquaire	Diametre (mm)	Diam Ext (mm)
FB441212111211	Non	100	123
FB441212111011	Oui	125	148





GRILLE CLASSIQUE RONDE A VISSER

Peut s'utiliser sur l'ensemble des
supports plans autorisant le vissage direct (plaques de fibre, plaques de plâtre, tôle, panneaux composites, etc...) ou le vissage après tamponnage (béton, briques...).
Egalement possible de coller la grille - Epaisseur 15 mm.

Code	Moustiquaire	Diam Int (mm)	Diam Ext (mm)
FB441212111911	Oui	150	174



GRILLE DE VENTILATION MURALE 411

Grille murale aluminium 411 avec moustiquaire
Passage d'air 50%

Code	Teinte	Dimensions (cm²)
FB441212112111	Argent	200 x 200
FB441212112211	Argent	300 x 300





RETROUVEZ NOUS & COMMANDEZ SUR **DOMPRO.FR**

Retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin :

- Références produits
- Descriptifs techniques
- Exemples d'applications
- Normes en vigueur
- Points de vente du réseau DomPro
- Catalogues produits



Index alphabétique

ACCESSOIRE ARMOIRE COULISSANTE 387
ACCESSOIRE BARILLET (MEUBLE) 299
ACCESSOIRE BATON MARÉCHAL 98-102
ACCESSOIRE CHARNIÈRE 330-331
ACCESSOIRE CHARNIÈRE PORTE VERRE 330
ACCESSOIRE CONDUIT VENTILATION 423
ACCESSOIRE CRÉMONE POMPIER 52-54
ACCESSOIRE CYLINDRE 15, 20
ACCESSOIRE DE BOITIER À CHAINE 58
ACCESSOIRE DE CONNECTION ELECTRIQUE 462, 467-468, 476, 481-485
ACCESSOIRE DE CONNECTION ÉLECTRIQUE 467-468, 470, 476-479, 481-483, 485
ACCESSOIRE DE FERME-PORTE 63-65
ACCESSOIRE DE PAUMELLE 71
ACCESSOIRE DE PIVOT 62
ACCESSOIRE DE PLINTHE 247-249, 251-252
ACCESSOIRE DE SPOT 470, 472, 475
ACCESSOIRE ESPAGNOLETTE (MEUBLE) 297, 300-301, 305, 307, 309-310
ACCESSOIRE FAUSSE CRÉMONE 117-119
ACCESSOIRE FERME IMPOSTE 55-57
ACCESSOIRE FERMETURE DE MEUBLE 304-307, 310, 315
ACCESSOIRE FERRURE DE PORTE RELEVABLE 405
ACCESSOIRE FERRURE D'ANGLE 398-399
ACCESSOIRE FERRURE MEUBLE BAS 389
ACCESSOIRE GABARIT DE POSE 74
ACCESSOIRE INNOTECH ATIRA 367
ACCESSOIRE LOQUETEAU MAGNÉTIQUE 318, 320-321
ACCESSOIRE LOQUETEAU PUSH (MEUBLE) 321
ACCESSOIRE PARCLOSE 492
ACCESSOIRE PIVOT 338
ACCESSOIRE PIVOT DE SOL 68-69
ACCESSOIRE PLINTHE 407-408
ACCESSOIRE PORTE COULISSANTE 427, 432-433, 449, 454-456, 458, 494
ACCESSOIRE POUR CHARNIÈRE 332, 334
ACCESSOIRE POUR FERRURE DE TABLE 385
ACCESSOIRE POUR PORTE VERRE 340
ACCESSOIRE POUR ROULETTE 502
ACCESSOIRE POUR TIROIR BOIS 376
ACCESSOIRE SERRURE (MEUBLE) 297, 300
ACCESSOIRE SERRURE ANTI-PANIQUE 49, 51
ACCESSOIRE SERRURE CONDAMNATION DE TIROIR 302
ACCESSOIRE SERRURE DE CASIER 313
ACCESSOIRE SERRURE HAUTE ET BASSE (MEUBLE) 301, 303
ACCESSOIRE TIROIR ARCITECH 355-357
ACCESSOIRE TIROIR INNOTECH ATIRA 363
ACCESSOIRE TOPSIDE INNOTECH ATIRA 361-362
ACCESSOIRE VERRIÈRE 489-494, 496
ACCESSOIRE VOLET ROULANT 60, 123-126
ACCESSOIRE ÉVIER 414
ACCESSOIRES AMORTISSEUR (MEUBLE) 323
ADAPTATEUR CYLINDRE 20
ADAPTATEUR D'ANGLE 334
ADAPTEUR DE FOUILLOT (MEUBLE) 297
AFM POUR COULISSANT 164
AGRAFE COUDÉE PICARDES 123
AGRAFE NORD 123
AIMANT (MEUBLE) 314
AIMANT POUR SERRURE 30
AIMANT/OBTURATEUR POUR GÂCHE 32
ALIMENTATION POUR MANŒUVRE ELECTRONIQUE 47
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 12V 476-478
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 230V 470
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24V 466, 477-478
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE12V 476-477
AMORTISSEUR DE PORTE 340
AMORTISSEUR DE PORTE (MEUBLE) 322
AMORTISSEUR D'OUVERTURE (MEUBLE) 334
AMORTISSEUR FERRURE D'ANGLE 398
AMORTISSEUR PORTE COULISSANTE 427, 429
AMORTISSEUR POUR COULISSE À GALETS 385
AMPOULE LED 478-479
AMÉNAGEMENT DE TIROIR 372
AMÉNAGEMENT TIROIR ARCITECH 368
AMÉNAGEMENT TIROIR INNOTECH ATIRA 368
ANTIPANIQUE 45-46, 50-51
ANTIVOL 144
ANTIVOL U 144
APPLIQUE DE MEUBLE 205-207
APPLIQUE LED 463
ARMOIRE COULISSANTE 386-389
ARMOIRE COULISSANTE 150 MM 394
ARMOIRE COULISSANTE ET PIVOTANTE 386, 388
ARRÊT DE PORTAIL 139
ARRÊT DE PORTE 107-108
ARRÊT DE TABLETTE 446
ARRÊT DE VOLET 122
ARRÊTE D'APPOINT 239
ASSEMBLAGE DE MEUBLE 265-267, 269, 275-286, 292, 294
ATTACHE DE MEUBLE 225
BADGE ÉLECTRONIQUE 171
BAGUE BAS DE PIED 232
BAGUE POUR FICHE 78
BAGUE POUR PAUMELLE 77-78
BALLUSTRE POUR GALERIE 225
BANDE LED 464-466
BANDEAU POUR TIROIR INNOTECH ATIRA 363
BANDEAU VENTOUSE 167
BARILLET (MEUBLE) 299, 307
BARRE ANTI-EFFRACTION 122
BARRE DE CONTREVENT PORTAIL 128
BAS DE PORTE 150-151
BATON DE TIRARAGE 60
BATTEUSE 144-145
BILLOT 412
BLOC MULTIPRISE 480
BLOQUE- PORTE 108
BLOQUEUR VOLET ROULANT 125-126
BOITE À CLÉS 147
BOITIER COCCINELLE 128
BOITIER À CHAINE 58
BORNE DE RACCORDEMENT 482
BORNE MULTIPRISE 462, 480
BOUCHON POUR COULISSANT 162
BOUCHON POUR PAUMELLE 71
BOUTON DE MEUBLE 174-182, 189, 204-208, 210-211, 213-225
BOUTON DE PORTE FIXE LAITON 83, 104
BOUTON POUR ENTREBAILLEUR 97
BOUTON POUR SERRURE DE MEUBLE 296, 302, 306
BOUTON POUSSOIR 168
BOÎTE AUX LETTRES 146-147
BRAS FERME-PORTE 64-65
BRIQUET FLEUR 337
BROSSE ANTIPOUSSIÈRE 449, 456
BROUETTE 500
BUTEE D'ARRET DE LAME VOLET ROULANT 126

Index alphabétique

BUTOIR DE PORTE 106-108, 152
BUTÉE ANTI-BRUIT (MEUBLE) 322
BUTÉE PORTAIL 139
BUTÉE À BILLES 77
BÉQUILLE DOUBLE 133
CABLE ALIMENTATION BANDE LED 476, 478-479, 481-483
CABLE CONNEXION 482
CACHE FICHE 78-79
CACHE PAUMELLE 78-79
CACHE POUR CHARNIÈRE 228
CACHE RAIL PORTE COULISSANTE 426
CACHE VIS ÉCROU 249, 269-271
CADENAS 140-143
CADRE FERRURE MEUBLE BAS 389-390
CAISSON 2 TIROIRS 459
CAISSON 3 TIROIRS 459-460
CAISSON DOSSIERS SUSPENDUS 460
CALE DE POSITIONNEMENT 492
CALE PORTE 108
CALE POUR LOQUETEAU 60
CALE POUR MEUBLE 231
CALE À POUR LOQUETEAU DS 60
CAPOT FERME-PORTE 63
CARDE ARMOIRE COULISSANTE 387
CARRÉ POUR ENSEMBLE DE PORTE 94, 105-106
CHAINETTE 240-241
CHAMBRE À AIR BROUETTE 500
CHANIÈRE D'ABATTANT 335, 337
CHANIÈRE INVISIBLE 325-328, 331-332, 335-336
CHANIÈRE À ENCASTRER 332, 335-336
CHANIÈRE ÉQUERRE 336
CHARIOT POUR COULISSANT 153
CHARNIÈRE 72-73, 240-241, 243
CHARNIÈRE COMPAS 229-230
CHARNIÈRE DE CADRE 331
CHARNIÈRE DE TABLE 335-337
CHARNIÈRE DOUBLE ACTION 61
CHARNIÈRE INVISIBLE 324, 326-332
CHARNIÈRE PARAVENT 335
CHARNIÈRE PIVOT 61-62
CHARNIÈRE PORTE FINE 327
CHARNIÈRE POUR MEUBLE DE RÉFRIGÉRATEUR 331
CHARNIÈRE POUR MEUBLE D'ANGLE 326
CHARNIÈRE POUR PORTE FINE 328
CHARNIÈRE POUR PORTE VERRE 330, 339-340
CHARNIÈRE POUR PORTE ÉPAISSE 328
CHARNIÈRE POUR TABLE 340
CHARNIÈRE SIMPLE ACTION 61
CHARNIÈRE À ENCASTRER 336
CHARNIÈRE À PIANO 335
CHARNIÈRE À RESSORT 61
CHAÎNE ANTIVOL 144
CHEVILLE NYLON 271
CHEVILLE ZAMAC 272
CLOU DE TAPISSIER 272
CLÉ ANCIENNE (MEUBLE) 311-313
CLÉ DE CHANTIER 145
CLÉ DE MONTAGE MEUBLE 252, 290
CLÉ DE MONTAGE SERRURE LOCINOX 41
CLÉ DE RÈGLAGE PAUMELLE 71
CLÉ MONTAGE/DÉMONTAGE (MEUBLE) 299
CLÉ PASSE-PARTOUT (MEUBLE) 299
CLÉ POUR BATTEUSE 145
COMPAS 241
COMPAS DE PORTE 404-405
COMPAS DE RÉPARATION 160-161
COMPAS DE SOUFFLET 154
COMPAS MEUBLE 226-228
COMPAS OUVRANT PVC 159
COMPAS POUR OSCILLO-BATTANT 157
CONNECTEUR BANDE LED 481
CONSOLE 434-439, 441, 446-447
CONSOLE CRÉMAILLÈRE 439
CONSOLE DE BAR 413
CONTACTEUR À CLÉ 168-169
CONTRE PLAQUE SERRURE VOLET 126
CORBEILLE ARMOIRE COULISSANTE 387
CORBEILLE FERRURE MEUBLE BAS 389
CORDELETTE PARECLOSE 223
COULISSANT BAS 150 MM 394
COULISSANT BAS PAIN / BOUTEILLES 391-392
COULISSANT BAS PORTE BOUTEILLES 390
COULISSE DE TABLE 381-382, 384-385
COULISSE POUR CLAVIER 385
COULISSE POUR TIROIR ARCITECH 354
COULISSE POUR TIROIR BOIS 373-376
COULISSE POUR TIROIR INNOTECH ATIRA 365-366
COULISSE À BILLES 377-380
COULISSE À GALETS 380-381
COULISSEAU 240-241
COULISSEAU MEUBLE 226
COULISSES ARMOIRE COULISSANTE 387
COULISSES POUR FERME-IMPOSTE 154
COUVERCLE PIVOT 62
CREMONE POUR COULISSANT 163
CREMONE RÉPARATION 157
CROCHET DE CONTREVENT 122
CROCHET DÉCORATIF 225
CROCHET FERMETURE DE MEUBLE 323
CROCHET MAGNÉTIQUE 314
CROCHET VERROUILLAGE (MEUBLE) 309
CRÉDENCES 415
CRÉMAILLÈRE 440, 447
CRÉMAILLÈRE BOIS 440
CRÉMAILLÈRE DE RELEVAGE 243
CRÉMONE 114-117
CRÉMONE POMPIER 52-53
CYLINDRE 8-15, 313
CYLINDRE (MEUBLE) 297
CYLINDRE CHANTIER 14
CYLINDRE PASSE PTT 15
CYLINDRE TRIANGLE 15
CÂBLE ANTIVOL 144
CÉMAILLÈRE 440
DIFFUSEUR BANDE LED 468
DISTRIBUTEUR SAVON 414
DOUILLE ASSEMBLAGE 239
DOUILLE DE RÉDUCTION 121
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE 479
ELEVATEUR DE PENDERIE 451
EMBASE CHARNIÈRE INVISIBLE 325, 333-334
EMBASE DE FIXATION POUR PIED 246-247
EMBASE PIED DE MEUBLE 247-248, 250
EMBASE À CADRE 333

Index alphabétique

EMBOUT DE VISSAGE 291
EMBOUT DE VISSAGE POUR FICHE 72
EMBOUT PLASTIQUE POUR TUBE 489-490
EMBOUT POUR PROFIL 435
ENROULEUR DE SANGLE 123-124
ENSEMBLE DE PORTE /PLAQUE 80
ENSEMBLE DE PORTE ALUMINIUM /PLAQUE 86-96
ENSEMBLE DE PORTE ALUMINIUM /ROSACE 94-95
ENSEMBLE DE PORTE DE SÉCURITÉ 80
ENSEMBLE DE PORTE INOX /PLAQUE 82
ENSEMBLE DE PORTE INOX /ROSACE 80-81
ENSEMBLE DE PORTE LAITON /PLAQUE 82-83
ENSEMBLE DE PORTE PMR 81
ENSEMBLE DE PORTE ZAMAC /PLAQUE 83-85
ENSEMBLE DE PORTE ZAMAC /ROSACE 85-86
ENTRÉE BOITE AUX LETTRES 146
ENTRÉE CYLINDRE 97
ENTRÉE DE CLÉ POUR MEUBLE 203-207, 209, 211-214, 216-218, 220-222, 225
ENTRÉE D'AIR 506-512
EQUERRE DE FIXATION VENTOUSE 168
EQUERRE D'ASSEMBLAGE DE MEUBLE 286-287, 289, 294
EQUERRE POUR CHARNIÈRE COMPAS 229
ESPAGNOLETTE 121
ESPAGNOLETTE (MEUBLE) 296, 300, 307-309, 311
ETRIER D'ASSEMBLAGE DE MEUBLE 293-294
ETRIER POUR BOITIER À CHAINE 58
ETRIER POUR SOUFFLET 58
FAUSSE CLÉ (MEUBLE) 312-313
FAUSSE CRÉMONE 117-119
FAÇADE A L'ANGLAISE ARCITECH 350-351
FAÇADE À L'ANGLAISE INNOTECH ATIRA 360
FERME-PORTE 63-69
FERME-PORTE EXTÉRIEUR 69
FERME-PORTE TIREX 67
FERME-PORTE À COMPAS 66-68
FERME-PORTE À ENCASTRER 69
FERME-PORTE À GLISSIÈRE 63-68
FERME-PORTE À RESSORT 67
FERMETURE AUTOMATIQUE (MEUBLE) 317
FERMETURE AVEC PORTE CADENAS 323
FERMETURE DE MEUBLE 223
FERMETURE D'URGENCE 52-53
FERMETURE MAGNÉTIQUE 20
FERMETURE POUR COULISSANT 153
FERMETURE À LEVIER 323
FERRURE DE LIT 267-269
FERRURE DE MEUBLE D'ANGLE 397, 399-402
FERRURE DE PORTE COUISSANTE 426-433
FERRURE DE PORTE COUISSANTE (MEUBLE) 430
FERRURE DE PORTE COULISSANTE 450, 454, 457-458
FERRURE DE PORTE RELEVABLE 229-230, 403-405
FERRURE DE TABLE 383
FERRURE D'ANGLE 400
FERRURE D'ASSEMBLAGE DE MEUBLE 264-265, 272, 276, 279, 282-286
FERRURE MEUBLE BAS 389-390
FERRURE PORTE COULISSANTE 457
FERRURE PORTE ROBOT ESCAMOTABLE 396
FERRURE POUR MEUBLE D'ANGLE 398, 402
FERRURE TABLE BASSE 231
FERRURE TABLE ESCAMOTABLE 396
FICHE POUR COULISSANT 164
FICHE À VISSER 71, 76-78
FIXATION CHARNIÈRE 330, 334
FIXATION INNOTECH ATIRA 363, 367
FIXATION MAGNÉTIQUE 314
FIXATION POUR ROULETTE 234-237
FIXATION POUR TIROIR BOIS 376
FOND DE HOTTE 415
FOND DE MEUBLE 412
FOURREAU CARRÉ BÉQUILLE 104
GABARIT DE CENTRAGE POUR BOUTON ET POIGNÉE 202
GABARIT DE PERÇAGE FERME IMPOSTE 57
GABARIT DE PEÇAGE CHARNIÈRE 335
GABARIT DE POSE PAUMELLE 71
GABARIT DE POSE PAUMELLE ET CHARNIÈRE 74
GABARIT POUR TIROIR ARCITECH 355
GACHE CRÉMAILLÈRE 497
GACHE FILANTE 29
GACHE POUR COULISSANT 153, 162, 164
GACHE POUR LOQUETEAU 59
GACHE PÈNE DORMANT 1/2 TOUR 27
GACHE SERRURE À ROULEAU 496
GAINE DE VENTILATION 423-424
GALERIE À POSER 225
GARNITURE DE PORTE /PLAQUE 80
GARNITURE DE PORTE ALUMINIUM /PLAQUE 86-96
GARNITURE DE PORTE ALUMINIUM /ROSACE 94-95
GARNITURE DE PORTE COULISSANTE 426-433, 450, 454, 457-458
GARNITURE DE PORTE INOX /PLAQUE 82
GARNITURE DE PORTE INOX/ROSACE 80-81
GARNITURE DE PORTE LAITON /PLAQUE 82-83
GARNITURE DE PORTE PMR 81
GARNITURE DE PORTE ZAMAC /PLAQUE 83-85
GARNITURE DE PORTE ZAMAC /ROSACE 85-86
GARNITURE MÉCANIQUE À CODE 169-170
GARNITURE POUR PORTE COULISSANTE 457
GARNITURE ÉLECTRONIQUE À CODE 170-171
GENOUILLERE VOLET ROULANT 124
GENOUILLERES VOLET ROULANT 124
GLISSIÈRE POUR FRIGO 340
GOND 120
GOND EQUERRE À VIS 225
GOND PORTAIL À SOUDER 130
GONDOLE 448
GOUJON DE VERROUILLAGE 303, 309-310
GRILLE DE VENTILATION 506-514
GRILLE D'AÉRATION 506-514
GRILLE D'AÉRATION (MEUBLE) 424
GRILLE D'AÉRATION CUISINE 424
GUIDE DE SANGLE 123-124
GUIDE FIL 462
GUIDE POUR SERRURE CONDAMNATION TIROIR 305
GÂCHE 16
GÂCHE (MEUBLE) 300, 305-307, 311
GÂCHE ANTI-PANIQUE 48-49
GÂCHE AUXILIAIRE 31-32
GÂCHE CENTRALE 32, 35-36
GÂCHE ELECTRIQUE 166
GÂCHE FERMETURE DE MEUBLE 314
GÂCHE FILANTE 31-32, 35
GÂCHE FILANTE MULTI-SERRURE 35
GÂCHE LOCINOX 41
GÂCHE LOQUETEAU MAGNÉTIQUE 320
GÂCHE PENE DORMANT 1/2T 36

Index alphabétique

GÂCHE PENE ROND ET CROCHET 36
GÂCHE PIVOT OUVRANT PVC 159
GÂCHE POUR PENE ROULEAU 36
GÂCHE POUR PORTE VERRE 318
GÂCHE POUR SERRURE DE GRILLE ET PORTAIL 41
GÂCHE POUR SERRURE À LARDER 19
GÂCHE POUR VERROU 134-135
GÂCHE ROULEAU RÉPARATION 158
GÂCHE SERRURE À LARDER 16
GÂCHE À ROULEAUX 158
GÂCHE ÉQUERRE 19
HABILLAGE TOPSIDE POUR TIROIR INNOTECH ATIRA 361-362
HEURTOIR DE PORTE 103-104
INTERCALAIRE RÉPARATION 157
INTERRUPTEUR/VARIATEUR 468, 483-485
JOINT DE VITRAGE 492, 494
JONCTION PLINTHE 408
JUDAS OPTIQUE 119
KIT DE FIXATION POUR GÂCHE ANTI-PANIQUE 48
KIT DE RALLONGE CYLINDRE VERROU 44
KIT D'ASSEMBLAGE VERRIÈRE 491, 494-495
KIT RALLONGE SERRURE BANDEAU 42
KIT TIROIR ARCITECH 341
KIT TIROIR AVEC BANDEAU INNOTECH ATIRA 359
KIT TIROIR AVEC BANDEAUX ARCITECH 342-345
KIT TIROIR DESIGNSIDE ARCITECH 346-347
KIT TIROIR DESIGNSIDE INNOTECH ATIRA 362
KIT TIROIR INNOTECH ATIRA 359
KIT TIROIR TOPSIDE ARCITECH 348-349
LAMELLO ET TENON 262
LECTEUR BIOMÈTRIQUE 171
LECTEUR DE BADGE 171
LEVIER POUR COULISSANT 162-163
LIMITEUR D'OUVERTURE 152
LIMITEUR D'OUVERTURE (MEUBLE) 334
LIMITEUR D'OUVERTURE COULISSANT 152
LOQUETEAU 59-60
LOQUETEAU BOUTON 318
LOQUETEAU DE PLACARD 314
LOQUETEAU MAGNÉTIQUE 20, 317-322
LOQUETEAU MAGNÉTIQUE PUSH 321
LOQUETEAU MEUBLE 264
LOQUETEAU MOTORISÉ 317
LOQUETEAU POUSSE LACHE 315-318
LOQUETEAU À BILLES 318-319
LOQUETEAU À OEIL TIGE LONGUE 59
LOQUETEAU À PINCES 319
LOQUETEAU À ROULEAUX 319
LÈVE-MEUBLE 231
LÈVE-PORTE 231
MANEUVRE ANTI-PANIQUE 47, 50-51
MANIVELLE DE MANŒUVRE POUR CHASSIS 57
MANIVELLE VOLET ROULANT 125
MANIVELLES VOLET ROULANT 125
MARTEAU DE PORTE 103-104
MINI INTERRUPTEUR 484-485
MODULE POUR SERRURE ANTI-PANIQUE 47, 50-51
MORAILLON 144
MULTIPRISE ENCASTRABLE 480
MÈCHE À BOIS 290
MÉCANISME D'OUVERTURE DE VOLET 122
NAISSANCE DE PENDERIE 452
NAISSANCE POUR TUBE 453
NAISSANCE TUBE DE PENDERIE 452-453
NOEUD À SOUDER 130
OBTURATEUR DE CYLINDRE 15
OLIVE DE GUIDAGE 138
OUTIL DE POSE BOUTON ET POIGNÉE 202
OUTIL DE POSE FERME IMPOSTE 57
OUTIL DE POSE POUR CHARNIÈRE 335
OUTIL DE POSE POUR MEUBLE 252, 290
OUTIL DE POSE POUR PAUMELLE 71
OUTIL DE POSE POUR PAUMELLE ET CHARNIÈRE 74
OUTIL DE POSE SERRURE LOCINOX 41
OUTIL DE RÈGLAGE PIED DE MEUBLE 252, 263
OUTIL POSE POUR FICHE 72
OUTILE DE POSE POUR PAUMELLE 71
OUVERTURE AUTOMATIQUE DE TIROIR 410
PALIER D'ANGLE OUVRANT PVC 160
PALIER D'ANGLE RÉPARATION 161
PANIER COULISSANT 406
PANIER COULISSANT SOUS ÉVIER 393
PANNETON DROIT 123
PARCLOSE VERRIÈRE 491
PAROI ARRIÈRE ARCITECH 352-354
PAROI ARRIÈRE INNOTECH ATIRA 362, 364
PASSE CABLE 168
PASSE CÂBLE 461-462
PATIN GLISSEUR AMMORTISSEUR 490
PATIN POUR PIED 251
PATTE D'ASSEMBLAGE DE MEUBLE 287-288
PATTE À GLACE 448
PAUMELLE 70-71, 73-76, 159
PAUMELLE (MEUBLE) 336
PAUMELLE ALUMINIUM 74
PAUMELLE COUDÉE 70
PAUMELLE DE SOUFFLET 59
PAUMELLE FERMÉE 74
PAUMELLE HÉLICOIDALE 71
PAUMELLE INOX 71, 73
PAUMELLE MAROC 74-75
PAUMELLE MENUISERIE PVC 76-77
PAUMELLE OUVERTE 73
PAUMELLE PARIS 70
PAUMELLE PORTE VERRIÈRE 496
PAUMELLE RÈGLABLE 75
PAUMELLE UNIVERSELLE 70-71
PAUMELLE À RESSORT 74
PAUMELLE À SOUDER 74-75
PAUMELLE À VISSER 71, 77-78
PENE 1/2 TOUR DÉCALÉ 32
PENTURE 120
PIECE POUR COULISSANT 163
PIED DE MEUBLE 244-250, 253, 261, 487
PIED DE TABLE 245, 254-262
PIETEMENT ÉLECTRIQUE 461
PINCE TABLETTE 440-441
PIQUET BOITE AUX LETTRE 147
PITON D'EMBRASURE 452
PITON SUR PLATINE 452-453
PITON TUBE DE PENDERIE 452
PIVOT 337-339
PIVOT DE SOL 68-69
PIVOT D'ABATTANT 240, 242

Index alphabétique

PIVOT PLACARD PIVOTANT 448
PIVOT PORTAIL 130-133
PIVOT POUR PORTE VERRE 339-340
PLANCHE À DÉCOUPER 412
PLAQUE DE FIXATION 489
PLAQUE DE MONTAGE FERME-PORTE 65
PLAQUE DE MONTAGE SERRURE PORTAIL 128
PLAQUE PIVOT DE SOL 68-69
PLATEAU FERRURE D'ANGLE 399
PLATINE DE FIXATION POUR AMORTISSEUR (MEUBLE) 323
PLATINE PIED DE MEUBLE 244
PLATINE PIED DE TABLE 261
PLINTHE ALU SOUS CAISSON 407
PLINTHE AUTOMATIQUE 148-150
PLINTHE MEUBLE 247-249, 251-252
PLINTHE PVC SOUS CAISSON 407
POIGNÉE BATON MARÉCHAL 97-102
POIGNÉE DE FENÊTRE 109-114
POIGNÉE DE MEUBLE 174, 177-202, 204-210, 213-224
POIGNÉE DE TIRAGE 102-103, 127
POIGNÉE LOQUETEAU 318
POIGNÉE PMR 81
POIGNÉE PORTE GARAGE 43
POIGNÉE POUR PORTE VERRE 339
POIGNÉE ST ÉTIENNE 123
POIGNÉE TIRETTE DE MEUBLE 264
POIGNÉE À PATTE 123
PORTE BALAIS 459
PORTE BOUTEILLES COULISSANT 150 395
PORTE CADENAS 144
PORTE CHAUSSURES 450
PORTE CINTRES 451
PORTE EMBOUT MAGNÉTIQUE 291
PORTE MANTEAUX 497
PORTE PANTALONS 450-451
PORTE ROBOT ESCAMOTABLE 396
PORTE TORCHONS 406, 459
PORTE TORCHONS COULISSANT 150 395
PORTE-CADENAS 144
POTEAU D'ASSEMBLAGE VERRIÈRE 493
POUBELLE COULISSANTE 416-419
POUBELLE PIVOTANTE 420
POUBELLE PLAN DE TRAVAIL 422-423
POUBELLE POUR CAISSON 421-422
PRISE USB 481
PROFIL CADRE ALUMINIUM 415
PROFIL DE BATTEMENT (MEUBLE) 314
PROFIL DESIGN INNOTECH ATIRA 367
PROFIL TIROIR ARCITECH 356
PROFILÉ PORTE COULISSANTE 431, 433-434, 449, 454-456
PROFILÉ POUR VERRIÈRE 491-493
PROFILÉ RANGE CD 459
PROFILÉ TABLETTE 435
PROLONGATEUR RÉPARATION 157
PÈNE 1/2 À ROULEAU 32
RAIL PORTE COULISSANTE 427, 429, 431-432, 457-458
RAIL PORTE COULISSANTE (MEUBLE) 431
RAIL POUR PORTE ET PORTAIL COULISSANTS 138
RAIL POUR PORTE PIVOTANTE 448
RAMASSE COUVERT 369-371, 410-411
RANGE ASPIRATEUR 450
RATELIER À VERRES 414
REGLETTE LED 469
REGLETTE TUBE FLUORESCENT 475
REGULATEUR DE NIVEAU 488
RENVOI D'ANGLE OUVRANT PVC 160
RENVOI D'ANGLE RÉPARATION 157-158, 161
RENVOI POUR COULISSANT 163-164
REPARTITEUR ÉLECTRIQUE 481
RONDELLE GOND VOLET 121
RONDELLE PAUMELLE 294
RONDELLE POUR PAUMELLE 77-78
ROSACE DE MEUBLE 208-209, 215-216, 221
ROSACE POUR CYLIDRE 97
ROSACE POUR CYLINDRE 97
ROTATION DE PLAN DE TRAVAIL 384
ROUE DE BROUETTE 500
ROUE MANUTENTION 500
ROUE POUR DIABLE ET CHARIOT 500
ROUE À GORGE DE PORTAIL 136-137
ROULETTE DE MANUTENTION 500-503
ROULETTE MEUBLE FIXE 233, 236
ROULETTE MEUBLE PIVOTANTE 231-237
ROULETTE MEUBLE SUR PLATINE 231
ROULETTE MEUBLE À ENCASTRER 236
ROULETTE PIVOTANTE 501-503
RUBAN DÉCORATIF PROFILÉ PORTE COULISSANTE 431
RUBAN MAGNÉTIQUE (MEUBLE) 321
RÉGLETTE LED 469
RÉGULATEUR DE NIVEAU (MEUBLE) 486-489
RÉPARTITEUR ÉLECTRIQUE 470, 476, 481-482
RÉPÉTITEUR INFRAROUGE 485
SABOT DE PORTAIL 139
SABOT DE RACCORDEMENT RÉPARATION 158
SANGLE POUR ENROULEUR 124
SEAU POUBELLE 423
SERRURE À LARDER MULTIPOINTS 27-31, 34-36
SERRURE (MEUBLE) 297, 305, 310
SERRURE ANTI-PANIQUE 50-51
SERRURE ANTIPANIQUE 45-46
SERRURE APPLIQUE À FOUILLOT 128
SERRURE AUTOMATIQUE MULTIPOINTS 28-30, 34
SERRURE BATTEUSE 298, 301-303, 306
SERRURE BEC DE CANE 16, 18-19
SERRURE CONDAMNATION DE TIROIR 304, 307
SERRURE DE CASIER 313
SERRURE DE CLASSEUR 306
SERRURE DE COFFRET 311
SERRURE DE GARAGE 43
SERRURE DE GRILLE ET DE PORTAIL 39, 41
SERRURE DE MENUISERIE MÉTALLIQUE 21-25, 41
SERRURE DE PORTAIL 127-128
SERRURE DE VOLET MULTIPOINTS 126
SERRURE DE VOLET ROULANT 126
SERRURE D'ARMOIRE 311
SERRURE EN APPLIQUE MULTIPOINTS 42
SERRURE EN APPLIQUE PENE DORMANT 1/2T 37
SERRURE EN APPLIQUE À FOUILLOT 37-41
SERRURE EN APPLIQUE À TIRAGE 37-40
SERRURE ENCLOISONNÉE (MEUBLE) 308
SERRURE HAUTE ET BASSE (MEUBLE) 302-303
SERRURE MAGNÉTIQUE 20
SERRURE MORTAISER 16
SERRURE MULTIPOINTS BANDEAU 42

Index alphabétique

SERRURE MULTIPOINTS À FOUILLOT ... 42
SERRURE MULTIPOINTS À TIRAGE ... 42
SERRURE PENE DORMANT 1/2 T ... 17-19
SERRURE PENE LEVANT ... 128
SERRURE PORTE CADENAS ... 302
SERRURE PORTE COULISSANTE ... 26
SERRURE PORTE EN VERRE ... 497
SERRURE PORTE GALANDAGE ... 26
SERRURE PORTE VERRE (MEUBLE) ... 297, 303-304
SERRURE PORTES COULISSANTES (MEUBLE) ... 299, 304
SERRURE POUR PORTAIL COULISSANT ... 41
SERRURE POUR RIDEAU PVC ... 313
SERRURE PROVISOIRE ... 20
SERRURE PÊNE DEMI-TOUR(MEUBLE) ... 307
SERRURE RIDEAU MÉTALLIQUE ... 43
SERRURE À CONDAMNATION ... 18-19
SERRURE À CROCHET ... 127
SERRURE À CROCHET (MEUBLE) ... 299
SERRURE À CYLINDRE ... 18-19
SERRURE À DORMANT 1/2 T ... 25
SERRURE À ENTAILLER (MEUBLE) ... 308, 310
SERRURE À GORGES ... 37-39
SERRURE À GOUPILLES (MEUBLE) ... 305
SERRURE À LARDER ... 16-20
SERRURE À LARDER PÈNE DORMANT 1/2T ... 24-25
SERRURE À LARDER (MEUBLE) ... 309-310
SERRURE À LARDER MENTONNET ... 23
SERRURE À LARDER PENE DORMANT ... 23
SERRURE À LARDER PENE À CROCHET ... 25
SERRURE À LARDER PÈNE DORMANT 1/2T ... 21-22
SERRURE À LARDER PÈNE DORMANT ROULEAU ... 22
SERRURE À LARDER PÈNE À CROCHET ... 41
SERRURE À LARDER SERIE 7 ... 21
SERRURE À LARDER SERIE 780NF ... 21
SERRURE À MENTONET ... 19
SERRURE À MORTAISER ... 17-20
SERRURE À PLAQUER (MEUBLE) ... 297, 300-302, 306
SERRURE À POUSSOIR (MEUBLE) ... 298, 301, 303-305
SERRURE À RIDEAU ... 306
SERRURE À ROULEAU ... 496
SERRURE ÉLECTRONIQUE À CODE ... 170
SET GÂCHE RÉPARATION ... 162
SET PAUMELLES PVC ... 159
SET À REVOIS D'ANGLE ET SABOTS ... 158
SEUIL DE PORTE ... 148
SORTIE DE CAISSON VOLET ROULANT ... 125
SPOT EXTÉRIEUR ... 474
SPOT LED ... 471-474
SUPPORT ACCESSOIRE /CRÉDENCE ... 415
SUPPORT BALDAQUIN ... 413
SUPPORT CLAVIER ... 460-461
SUPPORT CRÉMAILLÈRE ... 434
SUPPORT MEUBLE ... 238
SUPPORT PIVOTANT ... 57
SUPPORT RAMPE ... 148
SUPPORT TABLETTE ... 239, 434-441, 446-447
SUPPORT UNITÉ CENTRALE ORDINATEUR ... 461
SUPPORTE TABLETTE ... 439
SÉLECTEUR DE FERMETURE ... 55
SÉLECTEUR DE VANTAIL ... 67
TABLE ESCAMOTABLE ... 396
TABLETTE COULISSANTE ... 392
TAPIS ANTIDÉRAPANT ... 412
TAPIS ANTIDÉRAPANT POUR TIROIR ... 372
TAQUET ... 440, 443-446
TAQUET 1 TOURILLON ... 442-443, 445
TAQUET 2 TOURILLONS ... 442
TAQUET BATTOIR ... 442-446
TAQUET BLOQUEUR ... 443
TAQUET CLOU ... 444
TAQUET CRÉMAILLÈRE ... 440
TAQUET D'ASSEMBLAGE ... 282, 286, 289
TAQUET PERCÉ ... 444
TAQUET PINCE VERRE ... 442
TAQUET RÉGLABLE ... 444
TAQUET À TOURILLON ... 446
TAQUET À VENTOUSE ... 442-444
TARGETTE ... 133-134
TARGETTE (MEUBLE) ... 315
TIGE CARRÉE ... 47, 94, 105-106
TIROIR COMPACT ... 461
TIROIR MONTÉ INNOTECH ATIRA ... 358
TIROIR ORDINATEUR PORTABLE ... 461
TIROIR SOUS PLINTHE ... 408
TIROIR À L'ANGLAISE INNOTECH ATIRA ... 360
TOURILLON BOIS ... 288
TOURILLON ZAMAC ... 263
TOURNIQUET ... 409
TRANSMETTEUR ... 169
TREUIL POUR CHASSIS ... 57
TRINGLE DE MANIVELLE VOLET ROULANT ... 125
TRINGLE ESPAGNOLETTE (MEUBLE) ... 297, 300, 305, 307, 309
TRINGLE SERRURE CONDAMNATION DE TIROIR ... 302
TRINGLE SERRURE HAUTE ET BASSE (MEUBLE) ... 301, 303
TRINGLE VOLET ROULANT ... 124
TUBE DE PENDERIE ... 451-453
TÉLÉCOMMANDE ... 171
TÉLÉCOMMANDE BOITIER À CHAINE ... 58
TÉTIÈRE POUR GÂCHE ÉLECTRIQUE ... 168
UNITÉ D'ARRÊT ... 65
VENTOUSE ELECTRO-MAGNÉRIQUE ... 167
VERIN (MEUBLE) ... 486-489
VERROU ... 133-135
VERROU (MEUBLE) ... 315
VERROU DE SÛRETÉ ... 44
VERROU ENCLOISONNÉ (MEUBLE) ... 309
VERROU POUR COULISSANT ... 152, 163
VERROU À ONGLET ... 496
VIDE ORDURES ... 422
VIS D'ASSEMBLAGE MEUBLE ... 250
VIS RELIEUSE ENSEMBLE DE PORTE ... 104-105
VISEUR OPTIQUE ... 119
VISSERIE ASSEMBLAGE DE MEUBLE ... 249, 263, 265
ÉTAGÈRE ESCAMOTABLE ... 396
ÉVIER INOX ... 414

Index par fournisseurs

ABUS
140-144

ADLER
317-318, 441

ALDES
506-507, 509, 511

ANJOS
506-511

ARELEC
107-108, 314, 319-322, 410

ARGENTA
426

ARLU
20, 61-62, 72-74, 97

ARMOTEC
446

ASA
236-237, 462

BACHMANN
480, 482

BILCOCQ
104-105, 148

BOUVET
103-104

CADAP
82-85, 87, 146

CAMAR
238, 245-246, 249-251, 255-260, 486, 488

CONFALONIERI
245, 437-438

CROISEE DS
52-54, 60, 96-103, 135, 152-153

CUIVRINOX
413-414

DECAYEUX
36, 147, 177

DEN
123-125

DEVISMES
42, 44, 309, 415

DIECKMANN
94

DOM METALUX
8, 11, 18, 20-21, 25, 40, 51, 145

DOM TSS
144-145

DUBOIS
199, 203-216, 220-223, 312-313, 323, 337

DUVAL
98, 103, 133

EFF
166-169

EFFEGI BREVETI
274, 277, 280, 488

ELEMENT SYSTEM
439, 447

ELLEN
146, 148-151

ELLETIPI
416, 418, 420

EVOLINE
480

FAPIM
45-49, 52, 55, 59, 75, 96, 105, 112-116, 134-135, 150, 154

FASTMOUNT
281-282

FAURE
70, 75, 77

FERCO
136, 145

FESTOOL
262

FISCHER
271-272

FOSUN
174-182, 184-193, 195-197, 199-201, 206-225, 474, 479

FUHR
24, 28-32, 171

FULTERER
377-379, 381, 385

GASPERIN
391-392, 395

GEBA
168

GEZE
55-58, 63-65, 69

GFD
271

GILARDI
339, 442

GOLLINUCCI
411, 416, 418-421

GROOM
61, 66-67, 167

GUITEL HERVIEU
500-502

GUY RAYMOND
231-237, 503

HAEMMERLIN CDH GROUP
500

Index par fournisseurs

HALEMEIER
463-465, 467-472, 476-479, 481, 483-485

HARN
265, 380-381

HAWA
427-429, 432

HETTICH
236, 242-243, 246, 250-252, 260, 267, 272, 275-284, 292-293, 317, 324-335, 339-376, 378-380, 385, 430-431, 439, 443-444, 446, 460-462, 488-489

HOPPE
80, 83, 87-95, 97, 102, 104-105, 109-112

IFAM
8-10, 12-14, 44

INDAUX
227, 380, 461

INDUSTRIELLE DE SEDAN
123, 154

INGLESE
132

INOXA INDUSTRIE
389, 394, 409

ISEO FRANCE S.A.S.
11, 44, 50-51

ITALIANA FERRAMENTA
228, 232, 265-267, 272-273, 291-292, 315-316, 322, 435-436, 442-445, 486, 488, 502

ITAR
122, 124-126, 133-134, 177-181, 183, 186-188, 190, 193-198, 201, 225-227, 231-233, 236, 239-246, 253, 256, 259, 261-266, 268-275, 279-280, 282-292, 294, 306, 311-319, 322-323, 335-340, 381-382, 384-385, 392, 402, 406, 412-415, 422, 424, 433-440, 442-446, 448, 451-453, 459, 461-462, 473, 477, 486-490, 502

JARDINIER MASSARD
70, 116-117

JOURJON
104, 119

JPM - ASSA ABLOY
17, 37-39, 43, 50, 66, 171

JUNIE
296-297

KESSEBOHMER
387-390, 392-399, 403-406, 409-410, 461

KFV
21-23, 34-36, 166

KLEIN
431, 457-458

KOBLENZ
336

KWS
107-108

LAGUNA
457

LAMELLO
262

LEMAN
263

LOCINOX
41

LOKOD
169-170

LUDMANN
264-265, 267-268, 443

MAB
68-69

MANART
254-255, 257, 259

MASTER LOCK
147

MENAGECONFORT
392

METAKOR
177, 180-183, 185-190, 193, 199-200

MONIN
70-71, 240

NAVARRE DPM
77

NICOLL
511-514

NORMBAU
81, 106, 146

OJMAR
298-307, 313, 497

OPES
244, 252, 258-260, 407, 415

OTLAV
71-72, 77-79, 136

POTTKER
236, 336, 382-385

PROQUINTER
61

REHAU
313-314

RENSON
59-60, 154, 512-514

ROSSIGNOL
420

SALICE
228-230, 243, 321

SC HERRAJES
469, 474

Index par fournisseurs

SEED
433, 448-449, 453-456, 491-496

SERFA
267-269, 272, 283, 286, 290-291, 293-294, 308-311, 314, 487

SEVAX
69

SHOPTEC
448

SIEGENIA
27, 113-114, 163-164

SIMONSWERK
76

SIMPSON STRONG-TIE
148

SIRO
174-191, 198-199, 202, 497

SOBINCO
25

SOFOC
104

STANLEY
291

SUGATSUNE
226-228, 230, 240-242, 318-319, 321, 405, 423, 488

TCASYSTEM
177, 200, 264, 284, 293, 315, 322-323, 377-378, 413, 415, 435-438, 441, 460, 462

TENTE
231, 236, 501-503

TESA
14

THIRARD
15, 18-20, 27, 38-40, 42-43, 122, 141-142, 145, 313

TIRARD
43, 60, 126, 128

TITUS
269, 275, 277-279, 281-282

TORBEL INDUSTRIE
119-122, 127, 130-131, 133-134, 136-139, 144

ULTRAFLEX
58

UNELVENT
423-424

VACHETTE - ASSA ABLOY AUBE ANJOU S.A.
11, 16, 51, 67-68, 80, 84-87, 95, 170, 305

VERGES
178-179, 183, 185, 196

VIBO
386, 390-391, 394-395, 400-402, 406, 418-419, 450-451, 459

VINKOLS
146

VIRUTEX
231

VISO
123

VOKIL
466, 469, 473-479, 482-483, 485

VOLPATO
244, 247-249, 252, 261-262, 407-408, 410-412, 414

WESCO
417, 419-420, 422-423

Notes

Notes

Notes

Notes

Notes

Notes



Avis aux lecteurs

Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Il présente une partie de l'offre disponible au sein de votre point de vente et/ou de la plateforme DomPro. Il ne saurait être considéré comme un document d'informations exhaustives sur les produits qu'il contient.

Les marques indiquées dans le présent catalogue peuvent, pour des raisons d'exclusivité régionale, être différentes suivant les points de vente du réseau DomPro. Certains produits sont soumis à des réglementations. Il est nécessaire d'interroger votre vendeur pour en connaître l'accessibilité.

DomPro décline toute responsabilité en cas d'évolutions normatives ou réglementaires pouvant intervenir durant toute sa période de validité et pouvant impacter les caractéristiques de certains produits ou procédés et/ou leur utilisation, voire leur retrait du marché. Aussi, DomPro ne pourra non plus être tenu responsable d'évolutions normatives et réglementaires non connues ou dont la date d'entrée en vigueur était non connue au moment de la réalisation du catalogue.

Ce support reste et demeure la propriété de DOMPRO SAS.
Toute reproduction partielle ou totale est strictement interdite.

FSC
www.fsc.org
MIXTE
Papier issu de sources responsables
FSC® C003224

IMPRIM'VERT

Le réseau de proximité

RETROUVEZ LA LISTE COMPLÈTE DES ADHÉRENTS ET DES POINTS DE VENTE SUR

dompro.fr



Création / Réalisation : Pégase Market - documents et photos non contractuels - RC Bobigny 448 829 697

VOTRE MAGASIN LE PLUS PROCHE

DomPro

Ce catalogue professionnel est exclusivement destiné aux professionnels.
Documents et photos non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Crédit photo AdobeStock